



КАТУШКИ
NAUTILUS

2024-2025

NAUTILUS

discover
fishing

Компания Пиранья
8-800-555-39-31 | piranya-ltd.ru



СОДЕРЖАНИЕ:

Спиннинговые катушки

Twin Force HD	6
Twin Force PG NEW	6
Arta	7
Arta CP	7
Avior	8
Avior CP	8
Avior PG	9
Xeptor	9
Black Moon NEW	10
Zolix NEW	10
Vinza NEW	11
Invent NEW	11
Atoll	12
Slait	12
Lux	13
Della	13
Paradox	14
Fire	14
Grey	15
I'zi	15
Fukuru	16
Mark Pro	16
Land LM	17
Verona	18
Argent	18
Crony	19

Mark	19
Racer	20
Legally	20
Every	21
Orka	21
Muramasa	22
Neofit NEW	23
Butler NEW	23
Faith	24
Shock	24
Scat	25
Step	25
Monster Pike NEW	26

Фидерные катушки

Epica Heavy Method	28
Advent Pro Feeder	28
Repoint Feeder NEW	29
Resolution Feeder NEW	29
Atoll Feeder	30
Tank BR	30
Avior Feeder	31
Kepler	31
Aurora Feeder	32
Aurora Match	32
Grey Feeder	33
Argent Feeder	33

N-Feed	34
Forward Feeder	34
Zenon Feeder	35
Rezon Feeder	35
Deka Feeder	36
Digger Feeder	36
Orka Feeder	37
Total Feeder	37

Карповые катушки

Epica Carp	38
Tournament Elisium Carp	38
K10 NEW	39
Harisma NEW	39
Invent Carp Conquest	40
Invent Pro	40
Invent Pro Spod NEW	41
Total Carp	42

Зимние катушки

Ice Game Black	44
Land Winter	44
Ice King NEW	45
LiRA NEW	45

A close-up photograph of two fishing reels resting on a dark, wet surface, possibly a boat deck, with a snowy background. The reel in the foreground is a spinning reel with a black frame and a large spool of bright green fishing line. It has a black handle with a T-shaped grip. The reel in the background is a bait casting reel, also with a black frame and handle, but with a spool of yellow fishing line. The word "NAUTILUS" is visible on the side of the foreground reel's frame. The overall scene suggests a winter or cold-weather fishing environment.

КАТУШКИ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ




AIR BAIL - полая, облегченная дужка механизма лесоукладывателя



SUPER SLOW OSCILATION - система сверхмедленного перемещения шпули



QUICK DRAG - система быстрой регулировки фрикционного тормоза



WORM SHAFT - кинематическая схема с использованием «бесконечного винта»



AIR ROTOR - система применения особой конструкции облегченного и сбалансированного ротора




ANTITWIST ROLLER - механизм лесоукладывателя, предотвращающий перекручивание лески



POWER GEAR - система увеличения мощности и тяговых характеристик



ARC LIGHT SPOOL - облегченная шпуля, со скошенным буртиком, что увеличивает дальность заброса




SCREW IN THE HANDLE - ввинчивающаяся рукоятка



X-SHIP - повышенная надежность и долговечность механизма за счет расположения подшипников в редукторе главной пары



SIMPLE & AVAILABLE - простая и надежная катушка



LONG CAST SPOOL - специальная форма шпули, разработанная для сверхдальних забросов



HYBRID BODY - комбинированный, гибридный корпус. Алюминий + Карбон



POWER HANDLE - усиленная конструкция и увеличенное плечо рукоятки катушки



HIGH RELIABILITY - высокая надежность и практичность



WIDE CHOICE - широкий выбор моделей и размеров шпуль



LIGHTWEIGHT KNOB - облегченный, высокотехнологичный knob



SUPER LIGHT CARBON HANDLE - ручка катушки из высокопрочного и легкого карбона



SUPER LIGHT CARBON ROTOR - ротор катушки выполнен из высокопрочного и легкого карбона



SUPER LIGHT CARBON BODY - корпус катушки из высокопрочного и легкого карбона

NAUTILUS

TWIN FORCE HD




Nautilus Twin Force HD - высококлассные спиннинговые катушки. Кинематическая схема с "бесконечным винтом" обеспечивает идеальную укладку лески. Ввинчивающаяся ручка и подшипник в ролике лесоукладывателя отличительная черта современных моделей высокого уровня. Улучшенная геометрия главной пары и жесткий графитовый корпус обеспечивают тихую и легкую работу механизма. Модельный ряд катушек ориентирован на джиговую ловлю, твичинг крупных воблеров, морскую рыбалку.

TWIN FORCE PG **NEW**



Nautilus Twin Force PG - продолжение модельного ряда катушек Twin force от Nautilus. Сохранив все преимущества и достоинства Twin force HD в кинематике, используемых технологиях и материалах, катушки типа PG стали еще мощнее и тяговитее. Представлены в двух размерах 3500 и 4000. Применяемое передаточное отношение 4,5:1 обеспечивает идеальное соотношение надежности и мощности при ловле классическим джигом с тяжелыми оснастками, а так же отлично сочетается с мощными удилами для Swimbaits и Bigbaits.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
3500	6+1	5.2: 1	1.5/250	0.28/150	300
4000	6+1	5.2: 1	2.0/300	0.30/200	305




Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
3500	6+1	4.5: 1	1.5/250	0.28/150	300
4000	6+1	4.5: 1	2.0/300	0.30/200	305

ARTA



Nautilus Arta - лучшая линейка спиннинговых катушек в ассортименте Nautilus. Серия представлена в четырех размерах, включая вариант с мелкой шпулей 2500S. Обладает всем набором технических решений и качеств, присущих своему, высокому классу и уровню.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2500	6+1	5.3: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	255
2500S	6+1	5.3: 1	0.6/150	0.14/140 0.22/120	260
3000	6+1	5.3: 1	1.5/150	0.22/140 0.25/115	260
4000	6+1	5.3: 1	1.5/170	0.25/130 0.29/110	270

ARTA CP



Nautilus Arta CP - востребованное и логичное дополнение линейки Arta. Катушка представлена в размере 4000, отличается пониженным передаточным отношением механизма и своим стильным, индивидуальным дизайном. Передаточное отношение 4,8:1 обеспечивает повышенные тяговые характеристики катушки, и в то же время позволяет достаточно быстро выбирать шнур при береговых рыбалках, или при ловле твичингом.

Данные модели отлично подойдут для береговой и лодочной ловли джигом и твичинга крупных воблеров.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PEм	Вес, г
4000	7+1	4.8: 1	0.15/170	200

NAUTILUS

AVIOR




Nautilus Avior - катушка, выполненная в алюминиевом корпусе, что делает ее еще более надежной и прочной. Использование металла, как материала корпуса, позволяет минимизировать зазоры и люфты в сопрягаемых деталях, уменьшить посторонние шумы и сделать ход катушки плавным и тихим. Ввинчивающаяся рукоятка исключает зазоры и передает вращение напрямую на главную пару. Вращающийся на подшипнике ролик, предотвращает закручивание лески или плетеного шнура.

AVIOR CP



Nautilus Avior CP - востребованное и логичное дополнение линейки катушек Avior. Отличаются пониженным передаточным отношением механизма, и своим стильным, индивидуальным дизайном. Передаточное отношение 4,8:1 обеспечивает повышенные тяговые характеристики катушки, и в то же время позволяет достаточно быстро выбирать шнур при береговых рыбалках, или при ловле твичингом. Данные модели отлично подойдут для береговой и лодочной ловли джигом и твичинга крупных воблеров.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2500	5+1	5.3: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	250
3000	5+1	5.3: 1	1.5/150	0.22/140 0.25/115	255
4000	5+1	5.3: 1	1.5/170	0.25/130 0.285/110	260



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Вес, г
4000	4+1	4.8: 1	1.5/170	200

AVIOR PG



Nautilus Avior PG - востребованное и логичное дополнение линеек катушек Avior. Катушки представлены в размере 4000, отличаются пониженным пере-даточным отношением механизма и своим стильным, индивидуальным дизайном.

Передаточное отношение 4,3:1 обеспечивает повышенные тяговые характеристики катушки, и в то же время позволяет достаточно быстро выбирать шнур при береговых рыбалках, или при ловле твичингом.

Данные модели отлично подойдут для береговой и лодочной ловли джигом и твичинга крупных воблеров.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Вес, г
4000	4+1	4.3: 1	1.5/170	265

XEPTOR



Nautilus Xeptor - серия спиннинговых катушек высокого уровня. Применяемые материалы и технологии позволили добиться легкой и плавной работы механизма. Так же, при разработке, мы уделили большое внимание надежности и "неубиваемости" катушек, их долговечности и прочности.




Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	7+1	5.1: 1	0.15/180 0.18/140 0.20/120	205
2000	7+1	5.0: 1	0.18/240 0.20/200 0.25/140	265
2500	7+1	5.0: 1	0.22/180 0.25/160 0.28/140	260
2500S	7+1	5.0: 1	0.16/150 0.18/120 0.20/100	260
3000	7+1	5.0: 1	0.20/240 0.25/200 0.30/140	260
3000S	7+1	5.0: 1	0.20/150 0.22/120 0.25/90	275
4000	7+1	4.6: 1	0.30/200 0.35/160 0.40/120	370

NAUTILUS

BLACK MOON NEW



Black Moon - линейка ультралегких катушек от бренда Nautilus. Самая долгожданная новинка 2024. Максимально стильный и современный дизайн. В линейке представлены 3 типоразмера катушек, с ультралегким весом 132, 135, 137 грамм, что дает возможность использовать их с самыми легкими и топовыми удилищами высочайшего уровня.




Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Вес, г
1000	7+1	5.2: 1	0.8# - 120	132
1500	7+1	5.2: 1	1.2# - 120	135
2000	7+1	5.2: 1	1.5# - 120	137

ZOLIX NEW



Zolix - сверхстильная спиннинговая катушка от Nautilus. Выделяется интересным, современным дизайном и новыми техническими решениями. Система Antireverse выполнена в современной концепции, без флажка переключения обратного хода, что позволяет добиться максимальной надежности при ловле в суровых, зимних условиях и отрицательных температурах. Широкий модельный ряд дает возможность подобрать катушку под любой тест вашего удилища.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	5+1	5.2: 1	0.17/130 0.19/110 0.24/90	220
2000	5+1	5.2: 1	0.17/150 0.19/130 0.24/105	210
2500	5+1	5.2: 1	0.19/150 0.24/130 0.28/115	240
3000	5+1	5.2: 1	0.19/200 0.24/160 0.28/145	250
4000	5+1	5.2: 1	0.25/200 0.35/150 0.40/125	320

VINZA NEW



Vinza - новинка 2024 в модельном ряду Nautilus. Качественные и надежные катушки, помимо стильного дизайна, обладающие всем набором необходимыми техническими характеристиками современных спиннинговых моделей. Проверенная и надежная кинематическая схема в совокупности с роликом лесоукладывателя, выполненным по технологии Anti-Twist обеспечивают качественную укладку шнура или лески. Ввинчивающаяся в главную пару рукоятка, способствует снижению люфтов и делает работу катушки еще более комфортной и бесшумной.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	5+1	5.2: 1	0.17/130 0.19/110 0.24/90	220
2000	5+1	5.2: 1	0.17/150 0.19/130 0.24/105	210
2500	5+1	5.2: 1	0.19/150 0.24/130 0.28/115	240
3000	5+1	5.2: 1	0.19/200 0.24/160 0.28/145	250

INVENT NEW



Invent - новая модель спиннинговых катушек от Nautilus. Новинка сезона 2024г. Благодаря отличному сочетанию передовых технологий и использованию современного оборудования, удалось достичь оптимальных технических характеристик в совокупности с доступной ценой. Обладает ввинчивающейся рукояткой и подшипником закрытого типа в ролике лесоукладывателя. Представлена в пяти самых популярных и востребованных типоразмерах, обеспечивающих максимально широкое использование данной модели.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	5+1	5.2: 1	0.17/130 0.19/110 0.24/90	220
2000	5+1	5.2: 1	0.17/150 0.19/130 0.24/105	210
2500	5+1	5.2: 1	0.19/150 0.24/130 0.28/115	240
3000	5+1	5.2: 1	0.19/200 0.24/160 0.28/145	250
4000	5+1	5.2: 1	0.25/200 0.35/150 0.40/125	320



Atoll - линейка технологичных и современных спиннинговых катушек от Nautilus. Широкий модельный ряд, в совокупности с отличными техническими характеристиками, делает эту модель максимально востребованной и популярной при выборе комплекта для различных видов рыбалки.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	7+1	5.2: 1	0.15/260 0.20/150	220
2000	7+1	5.2: 1	0.20/270 0.25/180	250
2500	7+1	5.2: 1	0.20/260 0.25/165	260
2500S	7+1	5.2: 1	0.20/180 0.25/115	260
3000	7+1	5.2: 1	0.25/230 0.30/160	260
3000S	7+1	5.2: 1	0.20/140 0.25/90	260
4000	7+1	5.2: 1	0.30/185 0.35/135	265
5000	7+1	4.6: 1	0.30/200 0.35/160 0.40/120	370



Nautilus Slait - новинка в ассортименте Nautilus. Благодаря современным техническим решениям и применяемым материалам обладает плавным и тихим ходом. Корпус модели выполнен из графитового материала. Обладает достаточной прочностью и надежностью. Классический размерный ряд для подбора современных спиннинговых комплектов.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	4.6: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/130	230
2500	5+1	4.6: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	235
3000	5+1	4.6: 1	1.5/150	0.22/140 0.25/115	250
4000	5+1	4.6: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	255

LUX



Lux - новинка спиннинговых катушек сезона 2024. Помимо дизайнерских решений, в катушках применен ряд современных тенденций, включающих в себя пониженное передаточное отношение 4,6:1 и модифицированный вариант обгонной муфты, без флажка стопора обратного хода. Благодаря таким техническим решениям катушки обладают повышенной тягой, незаменимой при джиговой ловле, и надежной работой обгонной муфты, в условиях зимней спиннинговой рыбалки.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	4+1	4.6: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/180	235
2500	4+1	4.6: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	240
3000	4+1	4.6: 1	1.5/170	0.22/140 0.25/115	260
4000	4+1	4.6: 1	1.5/200	0.14/260 0.16/240	260

DELLA



Della - новинка в ассортименте спиннинговых катушек от Nautilus. Благодаря современным техническим решениям и применяемым материалам обладает плавным и тихим ходом. Оптимально подобранная схема расположения 4-х подшипников на главной паре, способствует ее надежной работе, а подшипник в ролике лесоукладывателя препятствует перекручиванию лески или шнура. Пониженное передаточное отношение 4,6:1 позволяет использовать эти катушки при ловле классическим джигом, а так же с упористыми вращающимися блеснами и воблерами.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	4.6: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	230
2500	5+1	4.6: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	225
3000	5+1	4.6: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	250
4000	5+1	4.6: 1	1.5/200	0.16/270 0.18/250	255

NAUTILUS

PARADOX



Nautilus Paradox - популярная и востребованная линейка катушек. Корпус модели выполнен из графитового материала. Обладает достаточной прочностью и надежностью. Классический размерный ряд для подбора современных спиннинговых комплектов.

FIRE



Nautilus Fire - вобрала в себя все плюсы лучших моделей спиннинговых катушек, их красоту и функциональность. Ввинчивающаяся рукоятка, подшипник в ролике лесоскладывателя и безупречный ход, отлично сочетаются с очень доступной ценой.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	2+1	5.2: 1	0.20/250 0.23/190	235
2500	2+1	5.2: 1	0.22/180 0.25/160	255
3000	2+1	5.2: 1	0.25/250 0.30/180	245
4000	2+1	5.2: 1	0.25/320 0.30/230	250



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	6+1	5.1: 1	0.141/180 0.162/160	255
2500	6+1	5.1: 1	0.205/140 0.221/120	280
3000	6+1	5.1: 1	0.221/140 0.247/115	295
4000	6+1	5.1: 1	0.285/200 0.305/180	270

GREY



Grey - в сезоне 2024 Nautilus представляет новый модельный ряд катушек, состоящий из четырех типоразмеров спиннингового направления и одной фидерной модели. Все они оснащены облегченной, ввинчивающейся рукояткой, точеной алюминиевой шпулей и полкой дужкой лесонакладывателя. Продуманная схема расположения подшипников подразумевает их установку в самых необходимых местах и элементах конструкции, включая knob, шпулю и ролик лесонакладывателя.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	7+1	5.3: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	210
2500	7+1	5.3: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	270
3000	7+1	5.3: 1	1.5/150	0.22/140 0.25/115	280
4000	7+1	5.3: 1	1.5/170	0.25/130 0.285/90	285

I'ZI



I'zi - линейка стильных, легких и современных катушек от Nautilus. Отличительная особенность этой серии - передаточное отношение механизма 4,6:1. Легкая карбоновая ручка и knob облегчают старт катушки при вращении, а подшипник в ролике лесонакладывателя, обеспечивает его надежную работу и предотвращает подклинивание этого узла.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000PG	6+1	4.6: 1	0.14/200 0.16/180 0.18/150	200
2000PGS	6+1	4.6: 1	0.14/150 0.16/130 0.18/100	204




Fukuru - новинка катушек сезона 2024 от Nautilus. Серия суперлегких катушек, подходящая для самых легких удилищ, класса UL. В модельном ряду представлены два размера 2000S и 2000SS ориентированные под использование максимально тонких шнуров и монолесок. В устройстве механизма катушек реализованы все современные тенденции и максимально учтены пожелания рыболовов - спиннингистов: "воздушный" ротор с легким стартом, подшипники в кнобе и ролике лесоеукладывателя, ввинчивающаяся рукоятка и многое другое.



Mark pro - линейка легких катушек от компании Nautilus. Представлена двумя типоразмерами 2000 и 2000S. Это обеспечивает их широкую возможность использования и применения. Корпус катушки выполнен из легкого и прочного карбона, а шесть высококачественных подшипников и ввинчивающаяся ручка обеспечивает комфортную работу без люфтов и лишних звуков.



Размер	Подшип.	Передач.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000S	5+1	5.4: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	150
2000SS	5+1	5.4: 1	0.3/150	0.10/160 0.12/140	153



Размер	Подшип.	Передач.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	6+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/200 0.16/180	195
2000S	6+1	5.1: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/130	200

LAND LM



Land LM - новый дизайн для популярной и востребованной модели. Идеально сочетается с современными удилами и общим стилем городских рыбалок.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
500	6+1	5.4: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/120	170
800	6+1	5.4: 1	0.8/150	0.14/200 0.16/180	180

NAUTILUS

VERONA



Nautilus Verona - стильные и современные спиннинговые катушки. Доступная цена и функциональность. Широкий размерный ряд и возможности применения с различными удилами.

ARGENT



Nautilus Argent - серия спиннинговых катушек, с широким модельным рядом. Катушки выделяются легким и тихим ходом. Надежный механизм обеспечивает плавную работу и качественную намотку лески или шнура. Модельный ряд позволяет подобрать свой размер под любое спиннинговое, и не только, удило.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	3+1	5.1: 1	0.15/180 0.18/140 0.20/120	195
2000	3+1	5.0: 1	0.35/200 0.40/160 0.45/120	250
2500	3+1	5.0: 1	0.22/180 0.25/160 0.28/140	250
2500S	3+1	5.0: 1	0.16/150 0.18/120 0.20/100	260
3000	3+1	5.0: 1	0.20/240 0.25/200 0.30/140	255
3000S	3+1	5.0: 1	0.20/150 0.22/120 0.25/90	265
4000	3+1	4.6: 1	0.30/200 0.35/160 0.40/120	350



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	3+1	5.1: 1	0.15/180 0.18/140 0.20/120	200
2000	3+1	5.0: 1	0.35/200 0.40/160 0.45/120	250
2500	3+1	5.0: 1	0.22/180 0.25/160 0.28/140	250
2500S	3+1	5.0: 1	0.16/150 0.18/120 0.20/100	250
3000	3+1	5.0: 1	0.20/240 0.25/200 0.30/140	255
3000S	3+1	5.0: 1	0.20/150 0.22/120 0.25/90	255
4000	3+1	4.6: 1	0.30/200 0.35/160 0.40/120	365
5000	3+1	4.6: 1	0.35/200 0.40/160 0.45/120	365

CRONY



Nautilus Crony - классическая форма и минимализм в дизайне, это общий стиль катушек Nautilus Crony. Линейка современных катушек, со всем набором необходимых характеристик. Вы можете использовать эти катушки со спиннингами различной мощности, от легких удилищ для ловли окуня до достаточно мощных джиговых спиннингов больших рек.

MARK



Nautilus MARK - катушки с ярким, привлекательным дизайном, в первую очередь, рассчитанные на ловлю с тонкими шнурами. Обладают качественным профилем намотки "из коробки", тонко настраиваемым фрикционом и достаточно легким весом.



Размер	Подшип.	Передачное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/180 0.16/160	250
2500	5+1	5.1: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	275
3000	5+1	5.1: 1	1.5/150	0.20/140 0.22/120	285
4000	5+1	5.1: 1	2.0/245	0.28/200 0.30/180	280



Размер	Подшип.	Передачное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	6+1	5.1: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/130	245
2500	6+1	5.1: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	250
3000	6+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/180 0.16/160	260
4000	6+1	5.1: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	255

NAUTILUS

RACER



Nautilus Racer - линейка катушек от Nautilus, в которых реализованы самые современные требования и характеристики. Отличная эргономика и дизайн, удобная, облегченная рукоятка с различными вариантами кнобов. Увеличенная высота шпули и широкая фаска для лучшего схода лески. Очень плавный и тихий ход.

LEGALLY



Nautilus Legally - качественные и недорогие катушки, размерный ряд которых, отлично подходит для оснащения различных удилищ. 2000-х тысячный размер вы можете использовать для болонских, 2500-3000 для спиннинговых удилищ, а размер 6000 будет востребован для мощных, силовых, доночных снастей, и самых разных условий.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	5.1: 1	0.8/151	0.14/180 0.16/160	250
2500	5+1	5.1: 1	1.2/151	0.20/140 0.22/120	275
3000	5+1	5.1: 1	1.5/151	0.22/140 0.25/115	285
4000	5+1	5.1: 1	2.0/246	0.285/200 0.305/180	280



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	6+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/180 0.16/160	270
2500	6+1	5.1: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	280
3000	6+1	5.1: 1	1.5/150	0.20/140 0.22/120	275
4000	6+1	5.1: 1	2.0/245	0.28/200 0.30/180	365

ORKA



Nautilus Orka - размерный ряд этой новинки состоит из пяти моделей катушек. Основное предназначение - универсальность и возможность использования со спиннинговыми, поплавочными, доночными и др. удилищами.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	4+1	5.0: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	225
2500	4+1	5.0: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	220
3000	4+1	5.0: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	240
6000	4+1	5.0: 1	1.5/200	0.16/270 0.18/250	255

EVERY



Nautilus Every - надежный и недорогой, вариант катушки "для всех". Все плюсы старших моделей - ход, отсутствие лишних люфтов и качественная намотка. Эта катушка может стать как началом пути в рыбалку, так и надежным спутником на долгое время.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	3+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/180 0.16/160	250
2500	3+1	5.1: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	275
3000	3+1	5.1: 1	1.5/150	0.20/140 0.22/120	285
4000	3+1	5.1: 1	2.0/245	0.28/200 0.30/180	280

NAUTILUS MURAMASA



Nautilus Muramasa - выделенная линейка катушек и удилищ для рыбаков, ценящих традиции и становление современной рыболовной культуры. Классическое название и стильный дизайн. Самые широкие возможности и варианты используемых стилей и приманок. Надежность и доступность. Это основные характеристики для всех моделей линейки катушек Muramasa.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость РЕ/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	5.2: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/160	210
2500	5+1	5.2: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	270
3000	5+1	5.2: 1	1.5/150	0.14/140 0.16/115	290
4000	5+1	5.2: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	285



NEOFIT NEW



Neofit - новинка сезона 2025г. Линейка доступных спиннинговых катушек, выполненных в современном стиле и дизайне. В модельном ряду представлено 6 типоразмеров, что позволяет подобрать катушку под любое удилище. Высокая надежность подтверждена многочисленными тестами и испытаниями.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	4+1	5.4: 1	0.20/180 0.25/115 0.28/90	201
2000	4+1	5.4: 1	0.20/235 0.25/150 0.28/120	206
2500	4+1	5.2: 1	0.25/160 0.28/125 0.30/110	238
3000	4+1	5.2: 1	0.28/175 0.30/155 0.35/115	271
3500	4+1	4.9: 1	0.30/175 0.35/130 0.40/100	352
4000	4+1	4.9: 1	0.30/240-0.35/170-0.40/130	356

BUTLER NEW



Butler - долгожданное обновление легендарной линейки катушек теперь в новом, современном дизайне. Оснащен высокопрочным корпусом, еще более надежным механизмом и удобной рукояткой.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
500	4+1	4.2: 1	0.16/105 0.18/85 0.20/70	155
1000	4+1	5.4: 1	0.20/180 0.25/115 0.28/90	200
1500	4+1	5.4: 1	0.20/200 0.25/130 0.28/110	203
2000	4+1	5.4: 1	0.20/235 0.25/150 0.28/120	205
2500	4+1	5.2: 1	0.25/160 0.28/125 0.30/110	260
3000	4+1	5.2: 1	0.28/175 0.30/155 0.35/115	265
3500	4+1	4.4: 1	0.28/180 0.30/160 0.35/120	335
4000	4+1	4.4: 1	0.30/200 0.35/130 0.40/100	340

NAUTILUS

FAITH



Nautilus Faith - доступные и надежные катушки. Могут использоваться в различных условиях, на многих типах удилищ. Отличаются интересным современным дизайном, легким ходом и качественной намоткой. В работе механизма задействованы три качественных шарикоподшипника.

SHOCK



Shock - новая линейка простых и надежных катушек. По совокупности технических решений, надежности и доступности, эти катушки занимают лидирующие позиции в ассортименте Nautilus. В серии представлены 4 модели, самых популярных размеров, используемых рыбаками при ловле спиннинговыми, дощечными и поплавочными удилищами. Отлично сочетаются со спиннинговыми удилищами Shock.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	3+1	5.0: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	210
2000	3+1	5.0: 1	0.8/150	0.14/200 0.16/180	215
2500	3+1	5.0: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	250
3000	3+1	5.0: 1	1.5/150	0.22/140 0.24/115	260
4000	3+1	5.0: 1	2.0/245	0.28/200 0.30/180	260



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	3+1	5.2: 1	0.6/150	0.14/150 0.16/130	228
2500	3+1	5.2: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	232
3000	3+1	5.2: 1	1.5/150	0.22/140 0.25/115	291
4000	3+1	5.2: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	300

SCAT-R



SCAT-V



SCAT-G

Skat - линейка сверхдоступных катушек от Nautilus. Выпускаются в различных цветовых решениях и размерах. Несмотря на свою невысокую цену, эти модели обладают повышенной надежностью и отличным ходом. Комплекуются мгновенным стопором обратного хода, складывающейся рукояткой и графитовой шпулей.



STEP



Nautilus STEP - линейка сверхбюджетных катушек, с мгновенным стопором обратного хода. При изготовлении этих катушек, максимальное внимание было уделено их функциональности и надежности.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	1+1	5.0: 1	0.18/200 0.20/160 0.25/120	205
2000	1+1	5.0: 1	0.20/180 0.25/150 0.30/120	210
3000	1+1	5.0: 1	0.25/220 0.30/150 0.35/100	240
4000	1+1	5.0: 1	0.285/200 0.33/150 0.35/120	235



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	1+1	5.0: 1	0.18/200 0.20/160 0.25/120	200
2000	1+1	5.0: 1	0.20/180 0.25/150 0.30/120	210
3000	1+1	5.0: 1	0.25/220 0.30/150 0.35/100	245
4000	1+1	5.0: 1	0.285/200 0.33/150 0.35/120	240

NAUTILUS

MONSTER PIKE NEW



Monster Pike - современная мультипликаторная катушка от Nautilus. Новинка сезона 2025г. Представлена в одном размере, под левую руку. Мощный механизм и алюминиевая рама корпуса в совокупности с 8 качественными подшипниками, обеспечивают тихий и плавный ход, высокую надежность и мощность. Обладает магнитной тормозной системой, максимально удобной в настройке. Емкость шпули позволяет использовать флюорокарбон и плетеные шнуры большого диаметра. Катушка Monster Pike отлично сочетается с одноименными удильщиками Nautilus для ловли крупной рыбы.




Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
301	8+1	6.3: 1	0.37/130	260



EPICA HEAVY METHOD



Nautilus Epica Heavy Method - фидерная катушка высокого уровня, с превосходным набором технических характеристик. Кинематическая система "бесконечный винт", ввинчивающаяся металлическая рукоятка, система замедленной подачи шпули, под-шипник в ролике лесоукладывателя. Отлично подходит для оснащения легких карповых, или фидерных удилищ, при ловле в стиле "метод". Благодаря размеру шпули и мощному механизму, позволяет совершать дальние забросы, и работать с тяжелыми кормушками и оснастками.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
6000S	9+1	4.6: 1	0.22/220 0.25/150 0.30/110	515
6000	9+1	4.6: 1	0.30/290 0.35/240 0.40/160	525

ADVENT PRO FEEDER



Nautilus Advent Pro Feeder - фидерная катушка, механизм которой выполнен по схеме с " бесконечным винтом". Комплектуется облегченной металлической рукояткой, ввинчивающейся в главную пару. Подшипник в ролике лесоукладывателя отвечает за безукоризненную работу этого узла. Сочетается с любыми фидерными удилищами. Отлично зарекомендовала себя в спортивной рыбалке.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4500	7+1	4.6: 1	0.20/200 0.25/130 0.30/105	385
5000	7+1	4.6: 1	0.25/450 0.30/320 0.35/230	390
5000S	7+1	4.6: 1	0.20/300 0.25/200 0.30/130	385

REPOINT NEW



Repoint - новинка сезона 2025 от Nautilus. Линейка современных фидерных катушек. Представлена в 3-х размерах, позволяющих использовать лески и шнуры различных диаметров. Обладает всеми важными техническими характеристиками и свойствами для данного вида ловли. Это и безупречная намотка, плавный фрикцион, большое тяговое усилие, две безопасные клипсы, с пластиковой подложкой. Подходят для любых фидерных комплектов и удилищ.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000S	6+1	4.6: 1	0.225/180 0.255/150 0.300/100	360
6000	6+1	4.6: 1	0.305/240 0.330/200 0.356/170	380
6000S	6+1	4.6: 1	0.255/180 0.285/150 0.300/130	374

RESOLUTION NEW



Resolution - новая линейка фидерных катушек от Nautilus, с оптимальным сочетанием топовых технических характеристик и доступной цены. Модельный ряд представлен тремя размерами, под разные задачи, удилища и используемые лески и шнуры.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000S	6+1	4.6: 1	0.225/180 0.255/150 0.300/100	360
6000	6+1	4.6: 1	0.305/180 0.330/155 0.356/125	374
6000S	6+1	4.6: 1	0.255/180 0.285/150 0.300/130	370

ATOLL FEEDER NEW



Atoll feeder - фидерные катушки в линейке Atoll. Максимально продуманы и адаптированы для фидерной ловли. Отличаются пониженным передаточным отношением 4,6:1, для комфортной работы с тяжелыми оснастка-ми. Плавная и качественная регулировка фрикциона позволяет использовать максимально тонкие поводки. Модельный ряд дает возможность выбора размера шпули для различных диаметров применяемых лески и шнуров.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000S	7+1	4.6: 1	0.20/260 0.25/165	375
5000	7+1	4.6: 1	0.25/310 0.30/215	375


TANK BR NEW



Tank br - мощные, силовые катушки от Nautilus. Выполнены по кинематической схеме работы механизма с системой Baitrunner. Представлены в 2-х размерах 6000 и 6000S и классическом дизайне, максимально подходящим для карповой и фидерной ловли. Несмотря на достаточно сложную компоновку и большое количество дополнительных элементов механизма, катушки отличаются феноменальной надежностью и безотказной работой для ваших рыбалок.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
6000	7+1	4.6: 1	0.25/350 0.30/240 0.35/170	480
6000S	7+1	4.6: 1	0.20/300 0.25/200 0.30/130	485



AVIOR FEEDER



Avior Feeder 4000 и 6000 - долгожданное и востребованное продолжение в популярной и надежной линейке катушек Avior. Эти модели собрали в себе все преимущества спиннинговой линейки, и в тоже время обладают основными характеристиками современных фидерных катушек: пониженное передаточное отношение механизма, мелкая алюминиевая шпуля увеличенного диаметра, безопасная клипса с защитой от истирания лески или шнура, подшипник в кнобе рукоятки. Благодаря своим техническим и стилистическим решениям эти катушки отлично подходят для оснащения фидерных удилищ любого класса мощности, вне зависимости от их цены.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4000S	6+1	4.3: 1	0.20/130 0.22/115 0.25/100	270
6000S	6+1	4.9: 1	0.22/180 0.25/150 0.29/120	395

KEPLER



Nautilus Kepler - фидерная катушка среднего ценового диапазона, представленная в двух типоразмерах для различных видов доночной рыбалки. Может использоваться как с плетеным шнуром, так и с монолеской. Комплектуется ввинчивающейся рукояткой, облегченной алюминиевой шпулей, подшипником в ролике лесоскладывателя.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000S	7+1	4.6: 1	0.20/220 0.25/140 0.3/95	400
5000	7+1	4.6: 1	0.20/420 0.25/270 0.3/185	385

AURORA FEEDER



Nautilus Aurora Feeder - современная фидерная катушка, 4000-х тысячного размера. Обладает увеличенным диаметром шпули, тонконастраиваемым фрикционом, удобной безопасной клипсой. Подходит для оснащения фидерных удилищ класса Light и Medium. Благодаря своему весу отлично сочетается с легкими пикерными удилищами.

AURORA MATCH



Nautilus Aurora Match - матчевая катушка с увеличенным диаметром шпули и повышенным передаточным отношением 6,0:1. Выполнена в классическом, современном дизайне. Обладает мягким ходом, удобной точеной рукояткой с эргономичным knobом. Подшипник в ролике лесоукладывателя обеспечивает надежную работу узла и предотвращает перекручивание лески. Катушка предназначена для использования с матчевыми болонскими и фидерными удилищами.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4000	7+1	5.0: 1	0.20/220 0.25/160 0.30/130	315



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4000HG	7+1	6.0: 1	0.20/220 0.25/160 0.30/130	315

GREY FEEDER




Grey Feeder - оснащен облегченной, ввинчивающейся рукояткой, точеной алюминиевой шпулей и полый дужкой лесоукладывателя. Продуманная схема расположения подшипников подразумевает их установку в самых необходимых местах и элементах конструкции, включая knob, шпулю и ролик лесоукладывателя. Nautilus Grey feeder 6000S с передаточным отношением 4,7:1 ориентирован на применение с тяжелыми фидерными оснастками.

ARGENT FEEDER



Nautilus Argent Feeder - фидерные катушки размером 5000 и 6000S. Классический дизайн, мощный и надежный механизм, а главное доступная цена, делают их незаменимым помощником на рыбалке. Размер 6000S мы рекомендуем для использования с тонкими шнурами на течении, а размер 5000 отлично сочетается с леской при методной и классической ловле карпа.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
6000S	7+1	4.7: 1	0.285/140 0.305/120 0.33/100	390

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000	3+1	4.6: 1	0.35/200 0.40/160 0.45/120	370
6000S	3+1	4.6: 1	0.20/180 0.22/150	395

N-FEED



Nautilus N-Feed - фидерная катушка, рассчитанная на применение с тяжелыми кормушками и грузами. Заявленная лесоемкость позволяет использовать как достаточно мощные лески, при ловле карпа на коммерческих водоемах, так и тонкие плетеные шнуры, с минимальным количеством бэкинга. Кинематическая схема с шестью подшипниками, обеспечивает плавный и мягкий ход. Облегченный ротор и рукоятка, отвечают за легкий старт катушки. Настройки фрикциона, позволяют использовать тонкие поводки.

FORWARD FEEDER



Nautilus Forward Feeder - современная, выполненная в черно-красном стиле фидерная катушка с широким набором необходимых характеристик и возможностей. Благодаря форме ролика лесоукладывателя, вращающегося на подшипнике, не травмирует и не перекручивает леску. Демонстрирует качественную намотку тонких шнуров. Позволяет использовать тяжелые оснастки и совершать дальние забросы.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
6000S	6+1	5.1: 1	0.30/180 0.33/155 0.356/125	405



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5500	6+1	5.1: 1	0.285/175 0.31/155 0.33/135	400

ZENON FEEDER



Nautilus Zenon Feeder - сочетает в себе все необходимые качества современных фидерных катушек. Мелкая Long cast шпуля позволяет ловить на самых дальних дистанциях. Пониженное передаточное отношение добавляет еще больше мощности и дает уверенную возможность использования тяжелых методных, речных и др. кормушек. А быстрый фрикцион Quick Drag позволит не упустить трофей.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000	5+1	4.4: 1	0.30/175 0.35/130 0.40/100	410
6000S	5+1	4.4: 1	0.23/200 0.28/150 0.30/175	420

REZON FEEDER



Nautilus Rezon - классическая фидерная катушка, представленная в двух параллельных размерах. Это дает хорошую возможность подобрать комплект под определенные условия ловли, тип водоема, и стиль рыбалки. Модель Nautilus Rezon 5500 ориентирована для использования с тонкими шнурами без подмотки бекинга. Модель Nautilus Rezon 6000 отличается повышенной лесоемкостью, для работы с мощными лесками при ловле карпа, амура на методные оснастки и стандартные карповые монтажи. Пониженное передаточное отношение 4,6:1 обеспечивает отличные тяговые характеристики механизма. Подшипники в ролике лесоукладывателя и кнобе добавляют еще больше надежности и общего комфорта в процессе рыбалки.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5500	6+1	4.6: 1	0.22/180 0.247/150 0.285/120	370
6000	6+1	4.6: 1	0.285/200 0.30/180 0.33/160	365

NAUTILUS

DEKA FEEDER



Nautilus Deka - новинка в линейке 2024 года от бренда Nautilus. Классический фидерный размер, мелкопрофильная алюминиевая шпуля, безопасная клипса не травмирующая леску или шнур - это основные и необходимые характеристики современных фидерных катушек. Надежный механизм и передаточное отношение 4,6:1 гарантируют повышенные тяговые характеристики и комфорт в работе с тяжелыми кормушками.

DIGGER FEEDER



Nautilus Digger Feeder - современная фидерная катушка от компании Nautilus. Выпускается в размере 6000. За счет усиленного механизма и увеличенного диаметра шпули, обеспечивается отличная работа с тяжелыми оснастками на дальних дистанциях.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5500	5+1	4.6: 1	0.22/180 0.25/150 0.285/120	360



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
6000	7+1	4.7: 1	0.28/300 0.30/250 0.35/200	390



ORKA FEEDER



Nautilus Orka Feeder - обладает увеличенным механизмом, мелкой шпулей большого диаметра, и пониженным передаточным отношением 4,7:1.

TOTAL FEEDER



Nautilus Total Feeder - бюджетная катушка для ловли на фидер. Выполнена в классическом дизайне, имеет прочный корпус и эргономичную рукоять. Механизм катушки отличается плавным ходом, за что отвечают 4+1 подшипников. Также он обладает хорошей тяговитостью. Система фрикциона Smooth Drag System позволяет с точностью настроить тормозное усилие. В механизме установлена надежная основная шестерня Tough Alloy Processing (TAP). Также имеется мгновенный стопор обратного хода.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5500	4+1	4.7: 1	0.14/260 0.16/240 0.18/210	365



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
3000S	4+1	5.2: 1	0.25/185 0.28/150 0.30/130	275
4000S	4+1	4.4: 1	0.25/185 0.28/150 0.30/130	360

NAUTILUS


EPICA CARP

TOURNAMENT ELISIUM CARP



Nautilus Epica Carp - серия карповых катушек высочайшего уровня. Кинематическая система "бесконечный винт", ввинчивающаяся металлическая рукоятка, система замедленной подачи шпули, подшипник в ролике лесоскладывателя.

Катушки выполнены в двух исполнениях, для оснащения рабочих и сподовых удилищ. Повышенное передаточное отношение модели карповой катушки Epica Spod обеспечивает быстрое выматывание прикормочной ракеты или спомба даже с самых дальних дистанций.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	9+1	4.1: 1	0.35/430 0.40/330 0.50/210	605
8000 spod	9+1	4.9: 1	0.20/300 0.25/200 0.30/150	610



Tournament ELISIUM Carp - топовая карповая катушка от **Nautilus**. 14+1 высококачественных подшипника задают безупречную работу механизма. Мощная, силовая ручка и увеличенный размер главной пары выдерживают максимальные нагрузки при вываживании любого трофея. Система сверхзамедленной подачи шпули, в совокупности с ее длиной, обеспечивают сверхдальний заброс и безупречную укладку лески. Мы предлагаем эти катушки, как для любительской, так и для спортивной рыбалки.




Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	14+1	4.9: 1	0.32/330 0.35/270 0.40/220	755

K10 NEW



K10 - новая линейка карповых катушек от Nautilus. Модель K10 8000 оптимально сочетается с относительно тонкими лесками, позволяя не использовать бекинг, а модель K10 10000 ориентирована на максимальные диаметры, или большое количество лески, при ловле с карповыми кораблями. При проектировании катушки использована кинематическая схема Worm shaft system, что в совокупности с алюминиевым корпусом, и системой X-Ship обеспечивает идеальный ход, высокую надежность и комфорт на рыбалке.




Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	9+1	4.4: 1	0.225/180 0.255/150 0.300/100	645
10000	9+1	4.4: 1	0.305/180 0.330/155 0.356/125	660

HARISMA NEW



Harisma - универсальные карповые катушки, с оптимальным сочетанием технических характеристик и доступной цены. Представлены в 2-х размерах и классическом карповом дизайне. В данной модели реализованы самые современные и востребованные системы типа X-ship, Worm shaft system, Quick Drag Sistem, позволяющие максимально комфортно и удобно использовать их на рыбалке.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	9+1	4.4: 1	0.28/250	635
10000	9+1	4.4: 1	0.40/300	655

INVENT CARP CONQUEST



Invent Carp conquest - совмещает в себе все требования, предъявляемые к современным карповым катушкам. Облегченная long cast шпуля в совокупности с кинематической системой Worm shaft обеспечивает качественную намотку лески и дальний заброс оснастки. Плавный ход, замедленная подача шпули, быстрый фрикцион и улучшенные тяговые характеристики, ставят ее наравне с катушками ведущих мировых производителей.


INVENT PRO



Nautilus Invent Pro - логичное обновление и развитие программы качественных карповых катушек от Nautilus. В данной модели мы собрали и реализовали весь спектр технических характеристик и качеств, а современный подход в дизайне и компоновке, плюс два классических стиля исполнения, дают возможность собрать свой совершенный комплект удилищ и катушек.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	5+1	4.1: 1	0.30/560 0.35/410 0.40/320	640




Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
B8000	6+1	4.1: 1	0.286/250	610
B10000	6+1	4.1: 1	0.30/450	600
N8000	6+1	4.1: 1	0.286/250	610
N10000	6+1	4.1: 1	0.30/450	600

INVENT PRO SPOD **NEW**



Invent pro spod - новинка в линейке карповых катушек Nautilus, специально разработанная для использования с маркерными и сподовыми удищами. Отличительная особенность - высокое передаточное отношение механизма, позволяющее выбирать 1,45 метра лески или плетеного шнура за оборот. Специальная форма шпули и ее увеличенный диаметр позволяют добиться максимального заброса, по сравнению с обычными карповыми катушками. Две безопасные клипсы дают возможность фиксировать две дистанции в процессе рыбалки.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
10000	6+1	5.7: 1	0.30/450	621

TOTAL CARP



Nautilus Total Carp - обладает всеми характеристиками “старших” моделей. Увеличенный диаметр шпули позволяет ловить на дальних дистанциях, а система Quick Drag system обеспечивает быструю настройку фрикциона после заброса.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
7000	4+1	4.1: 1	0.25/300 0.28/240 0.30/205	620
8000	4+1	4.1: 1	0.28/350 0.30/300 0.35/250	600



ICE GAME BLACK



Ice Game - мультипликаторная катушка, предназначенная для ловли в отвес со льда или лодки. Обладает надежным и мощным механизмом, мгновенным стопором обратного хода и настраиваемым фрикционом свободного сброса лески. Комплектуется облегченной алюминиевой шпулей. Отлично сочетается с современными, легкими зимними удильщиками. Рассчитана на ловлю в "серьезные" отрицательные температуры, и станет незаменимым помощником при ловле щуки, судака, форели и других хищников.

LAND WINTER



Land winter - продолжение линейки Land, созданная специально для зимней ловли. Яркий и заметный цвет хорошо отслеживается на льду и снеге. Отсутствие стопора обратного хода повышает надежность обгонной муфты и обеспечивает ее надежную работу в сильные морозы.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
600	3+1	2.8: 1	0.28/140 0.30/120	185



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
800	6+1	5.4: 1	0.8/150	0.14/200 0.16/180 0.18/150	165

ICE KING NEW



Ice King - высокотехнологичная инерционная, мультипликаторная катушка для зимней рыбалки. Обеспечивает максимальный комфорт на рыбалке благодаря системе свободного падения приманки, скорость падения которой контролируется на всем протяжении спуска благодаря магнитной системе, что позволяет оперативно облавливать все горизонты. Nautilus Ice King оснащена тонко регулируемым фрикционным тормозом с максимальной нагрузкой 4кг. Это позволяет уверенно бороться с крупной рыбой в том числе на большой глубине. Рукоятка выполнена из легкого алюминия и оснащена эргономичными "тёплыми" кнопками из EVA. Катушка оснащена вместительной шпулей с оптимальной лесоемкостью изготовленной из прочного алюминия.

LiRA NEW



Lira - мультипликаторная инерционная катушка для зимней рыбалки. Разработана для ловли на вибы, раттлины, блесны и балансиры. Эта катушка удобна благодаря системе свободного падения приманки, с магнитным контролем скорости на всем пути, что позволяет эффективно облавливать разные горизонты. Nautilus Lira имеет тонко регулируемый фрикционный тормоз с максимальной нагрузкой в 4 кг, что дает возможность уверенно вытягивать крупную рыбу даже с большой глубины. Рукоятка выполнена из легкого алюминия и оснащена эргономичными кнопками из EVA. Катушка оснащена вместительной пластиковой шпулей с оптимальной лесоемкостью.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
600	3+1	2.5: 1	0.30/50	186



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
600	3+1	2.5: 1	0.30/50	176



piranya-ltd.ru

2024 - 2025 г.