НОВИНКИ 2023 - 2024







Market Ma

Используемые технологии и технические характеристики

- **Air rotor** облегченный ротор. Позволяет равномерно распределить нагрузку, которой подвергается ролик лесоукладчика и ротор под воздействием лески. Ролик на 15% легче, чем традиционные роторы.
- Изготовление с помощью ЧПУ изготовление детали с помощью компьютеризированной системы. Позволяет уменьшить количество люфтов и зазоров, а так же делает детали легче и прочнее чем традиционные
- **ARC буртик** скошенная фаска верхней части шпули, позволяющая повысить дальность заброса и дающая возможность забрасывать более легкие приманки.
- **Soft-touch покрытие** специальное эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие. Не скользит.
- Anti-Twist System система защиты от перекручивания лески. Представляет собой ролик укладчика лески, который уменьшает трение и предотвращает скручивание лески при намотке на катушку.
- Механизм реализованный по планетарной кинематической схеме механическая передача вращательного движения, за счёт своей конструкции способная в пределах одной геометрической оси вращения изменять, складывать и раскладывать подводимые угловые скорости и/или крутящий момент.
- Система Anti Reverse система, которая мгновенно блокирует обратный ход катушки.

- Worm Shaft System червячная передача, которая служит для увеличения крутящего момента катушки. Червячные редукторы существенно увеличивают точность и плавность хода катушки, уменьшают люфт отдельных элементов, и положительно сказываются на тяге.
- Air Bail это полая цилиндрическая дужка лесоукладывателя, за счет которой также снижается вес готового изделия. Ее основная функция заключается в том, чтобы правильно направлять леску на ролик, избегая образования перехлеста.
- Quick Drag System система, которая позволяет быстро отрегулировать тормозное усилие, оказываемое на шпулю.
- Super Slow Oscillation System система сверхмедленного колебания обеспечивает равномерное наматывание лески на шпулю, уменьшая расстояние между витками лески, из-за которого может возникнуть нежелательное трение или зависание во время заброса. Витки лески укладываются вплотную и параллельно друг к другу.
- **X-SHIP** наличие большой и малой шестерни которые взаимодействуют друг с другом с максимальной точностью, что повышает силу передачи, позволяя охотиться за более крупной и даже хищной рыбой. У шестерен и подшипников идеальная форма, благодаря чему они вращаются плавно и бесшумно.

Используемые обозначения



- Количество шарикоподшипников



- Worm Shaft System - червяная передача



- Wide Choice - широкий выбор моделей



- **High Reliability** - высокая надежность



- Система X - Ship



- Передаточное отношение




- Feeder Reel in the Series - наличие фидерной катушки в серии



- Super Slow Oscillation System система супермедленной подачи шпули




SIMPLE & AVAILABLE



- Simple & Available - доступная, не дорогая серия

- SCREW-IN HANDLE - вкручивающаяся рукоять

KATYLIKI











Nautilus Twin Force HD - высококласные спиннинговые катушки. Кинематическая схема с " бесконечным винтом" обеспечивает идеальную укладку лески. Ввинчивающаяся ручка и подшипник в ролике лесоукладывателя - отличительная черта современных моделей высокого уровня. Улучшенная геометрия главной пары и жесткий графитовый корпус обеспечивают тихую и легкую работу механизма. Модельный ряд катушек ориентирован на джиговую ловлю, твичинг крупных воблеров, морскую рыбалку.

- Высокопрочный углепластиковый корпус
- Кинематическая схема с "бесконечным винтом" (Worm shaft system)
- Облегченная алюминиевая, ввинчивающаяся рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti Reverse

Размер	Подшип.	Передат.	Лесоемкость РЕ/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
3500	6+1	5.2: 1	1.5/250	0.28/150	300
4000	6+1	5.2: 1	2.0/300	0.30/200	305

СЕРИЯ СПИННИНГ















Nautilus Xeptor







Nautilus Xeptor - серия спиннинговых катушек высокого уровня. Применяемые материалы и технологии позволили добиться легкой и плавной работы механизма. Так же, при разработке, мы уделили большое внимание надежности и "неубиваемости" катушек, их долговечности и прочности. В представленном модельном ряду можно найти катушки как для легких UL, L спиннингов, так и для мощных, тяжелых удилищ.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, увеличенного диаметра, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti Reverse

Размер	азмер Подшип. Передаточное отношение		Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	7+1	5.1: 1	0.15/180 0.18/140 0.20/120	205
2000	7+1	5.0: 1	0.18/240 0.20/200 0.25/140	265
2500	7+1	5.0: 1	0.22/180 0.25/160 0.28/140	260
2500S	7+1	5.0: 1	0.16/150 0.18/120 0.20/100	260
3000	7+1	5.0: 1	0.20/240 0.25/200 0.30/140	260
3000S	7+1	5.0: 1	0.20/150 0.22/120 0.25/90	275
4000	7+1	4.6: 1	0.30/200 0.35/160 0.40/120	370

Nautilus Paradox - популярная и востребованная линейка катушек. Корпус модели выполнен из графитового материала. Обладает достаточной прочностью и надежностью. Классический размерный ряд для подбора современных спиннинговых комплектов.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая рукоятка
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Система Anti Reverse

Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	2+1	5.2: 1	0.20/250 0.23/190 0.25/160	235
2500	2+1	5.2: 1	0.22/180 0.25/160 0.28/140	255
3000	2+1	5.2: 1	0.25/250 0.30/180 0.35/130	245
4000	2+1	5.2: 1	0.25/320 0.30/230 0.35/165	250















Nautilus Slait









Nautilus Slait - новинка в ассортименте Nautilus. Благодаря современным техническим решениям и применяемым материалам обладает плавным и тихим ходом. Корпус модели выполнен из графитового материала. Обладает достаточной прочностью и надежностью. Классический размерный ряд для подбора современных спиннинговых комплектов.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая, вкручивающаяся рукоятка
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Система Anti Reverse





Размер	Подшип.	Передат.	Лесоемкость РЕ/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	4.6: 1	0.4/150	0.141/150 0.162/130 0.181/100	230
2500	5+1	4.6: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	235
3000	5+1	4.6: 1	1.5/150	0.221/140 0.247/115 0.285/90	250
4000	5+1	4.6: 1	1.5/170	0.141/260 0.162/240 0.181/210	255

Nautilus Lux



Lux - новинка спиннинговых катушек сезона 2024. Стиль, строгий дизайн, выверенные линии корпуса - все это является отличительной чертой данных моделей. Помимо дизайнерских решений, в катушках применен ряд современных тенденций, включающих в себя пониженное передаточное отношение 4,6:1 и модифицированный вариант обгонной муфты, без флажка стопора обратного хода. Благодаря таким техническим решениям катушки обладают повышенной тягой, незаменимой при джиговой ловле, и надежной работой обгонной муфты, в условиях зимней спиннинговой рыбалки.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая рукоятка
- Эргономичный Soft-touch кноб
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System с подшипником внутри
- Обгонная муфта, адаптированная под отрицательные температуры
- Система Anti Reverse

Размер	Подшип.	Передат.	Лесоемкость РЕ/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	4+1	5.0: 1	0.4/150	0.141/150 0.162/130 0.181/100	235
2500	4+1	5.0: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	240
3000	4+1	5.0: 1	1.5/170	0.221/140 0.247/115 0.285/90	260
4000	4+1	5.0: 1	1.5/200	0.141/260 0.162/240 0.181/210	260



















Della - новинка в ассортименте спиннинговых катушек от Nautilus. Благодаря современным техническим решениям и применяемым материалам обладает плавным и тихим ходом. Оптимально подобранная схема расположения 4-х подшипников на главной паре, способствует ее надежной работе, а подшипник в ролике лесоукладывателя препятствует перекручиванию лески или шнура. Пониженное передаточное отношение 4.6:1 позволяет использовать эти катушки при ловле классическим джигом, а так же с упористыми вращающимися блеснами и воблерами.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая рукоятка
- Эргономичный Soft-touch кноб
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti Reverse



NEW




Размер	Подшип.	Передат.	Лесоемкость РЕ/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	6+1	4.6: 1	0.6/150	0.141/160 0.162/140 0.181/110	230
2500	6+1	4.6: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	225
3000	6+1	4.6: 1	1.5/170	0.141/260 0.162/240 0.181/210	250
4000	6+1	4.6: 1	1.5/200	0.162/270 0.181/250 0.202/210	255

Nautilus Grey







Grey - в сезоне 2024 Nautilus представляет новый модельный ряд катушек, состоящий из четырех типоразмеров спиннингового направления и одной фидерной модели. Все они оснащены облегченной, ввинчивающейся рукояткой, точеной алюминиевой шпулей и полой дужкой лесоукладывателя. Продуманная схема расположения подшипников подразумевает их установку в самых необходимых местах и элементах конструкции, включая кноб, шпулю и ролик лесоукладывателя. Благодаря передаточному отношению 5,3:1 спиннинговые катушки отлично подходят для береговой рыбалки, а катушка Nautilus Grey feeder 6000S с передаточным отношением 4,7:1 оринтирована на применение с тяжелыми фидерными оснастками.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая винчивающаяся ручка изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Эргономичный кноб с подшипником и нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри

Размер	Подшип.	Передат.	Лесоемкость РЕ/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г			
2000	7+1	5.3: 1	0.6/150	0.141/160 0.162/140 0181/110	210			
2500	7+1	5.3: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	270			
3000	7+1	5.3: 1	1.5/150	0.221/140 0.247/115 0.285/90	280			
4000	7+1	5.3: 1	1.5/170	0.247/130 0.285/110.305/90	285			
6000S Feeder	7+1	4.7: 1		0.285/140 0.305/120 0.330/100	390			

СЕРИЯ СПИННИНГ









10

СЕРИЯ СПИННИНГ







Nautilus Verona









Nautilus Verona - стильные и современные спиннинговые катушки. Доступная цена и функциональность. Широкий размерный ряд и возможности применения с различными удилищами.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая рукоятка
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Система Anti Reverse

Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	3+1	5.1: 1	0.15/180 0.18/140 0.20/120	195
2000	3+1	5.0: 1	0.18/240 0.20/200 0.25/140	250
2500	3+1	5.0: 1	0.22/180 0.25/160 0.28/140	250
2500S	3+1	5.0: 1	0.16/150 0.18/120 0.20/100	260
3000	3+1	5.0: 1	0.20/240 0.25/200 0.30/140	250
3000S	3+1	5.0: 1	0.20/150 0.22/120 0.25/90	250
4000	3+1	4.6: 1	0.30/200 0.35/160 0.40/120	350

Nautilus Land LM



Land LM - новый дизайн для популярной и востребованной модели. Идеально сочетается с современными удилищами и общим стилем городских рыбалок. Black Mormo Style.


- Легкий углепластиковый корпус
- Фиксированный механизм Anti Reverse
- Облегченная алюминиевая шпуля с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Подшипники в кнобе рукоятки
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри

СПИ	ННИ	ΙНΓ

СЕРИЯ















Nautilus Argent





Nautilus Argent - серия спиннинговых катушек, с широким модельным рядом, включая модели с "мелкой" шпулей. Это дает возможность применять их с разными диаметрами шнуров не используя бэкинг. Катушки выделяются легким и тихим ходом. Надежный механизм обеспечивает плавную работу и качественную намотку лески или шнура. Большой модельный ряд позволяет подобрать свой размер под любое спиннинговое, и не только, удилище.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая рукоятка
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Система Anti Reverse

Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	3+1	5.1: 1	0.15/180 0.18/140 0.20/120	200
2000	3+1	5.0: 1	0.35/200 0.40/160 0.45/120	250
2500	3+1	5.0: 1	0.22/180 0.25/160 0.28/140	250
2500S	3+1	5.0: 1	0.16/150 0.18/120 0.20/100	250
3000	3+1	5.0: 1	0.20/240 0.25/200 0.30/140	255
3000S	3+1	5.0: 1	0.20/150 0.22/120 0.25/90	255
4000	3+1	4.6: 1	0.30/200 0.35/160 0.40/120	255
5000	3+1	4.6: 1	0.35/200 0.40/160 0.45/120	365

Nautilus Orka







Orka- размерный ряд этой новинки состоит из пяти моделей катушек. Основное предназначение - это использование со спиннинговыми, поплавочными, доночными и др. удилищами. Отдельно выделена фидерная катушка Nautilus Orka feeder 5500. Она обладает увеличенным механизмом, мелкой шпулей большого диаметра, и пониженным передаточным отношением 4,7:1.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая рукоятка
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti Reverse

_	1	ı	T	ı	
Размер	Подшип.	Передат.	Лесоемкость РЕ/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	4+1	5.0: 1	0.6/150	0.141/160 0.162/140 0.181/110	225
2500	4+1	5.0: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	220
3000	4+1	5.0: 1	1.5/170	0.141/260 0.162/240 0.181/210	240
4000	4+1	5.0: 1	1.5/200	0.162/270 0.181/250 0.202/210	240
5500 Feeder	4+1	4.7: 1		0.14/260 0.16/240 0.18/210	365









Nautilus Muramasa



Muramasa - выделенная линейка катушек и удилищ для рыбаков, ценящих традиции и становление современной рыболовной культуры. Классическое название и стильный дизайн. Самые широкие возможности и варианты используемых стилей и приманок. Надежность и доступность. Это основные характеристики для всех моделей линейки катушек Muramasa.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая рукоятка
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System с подшипником внутри
- Система Anti Reverse





Размер	Подшип.	Передат.	Лесоемкость РЕ/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	5.2: 1	0.4/150	0.141/150 0.162/130 0.181/100	210
2500	5+1	5.2: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	270
3000	5+1	5.2: 1	1.5/150	0.141/140 0.162/115 0.285/90	290
4000	5+1	5.2: 1	1.5/170	0.141/260 0.162/240 0.181/210	285

Nautilus Scat-R









Skat - линейка сверхдоступных катушек от Nautilus. Выпускаются в различных цветовых решениях и размерах. Несмотря на свою невысокую цену, эти модели обладают повышенной надежностью и отличным ходом. Комплектуются мгновенным стопором обратного хода, складывающейся рукояткой и графитовой шпулей.

- Прочный пластиковый корпус
- Графитовая шпуля
- Складывающаяся рукоятка
- Система Anti Reverse

Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	1+1	5.0: 1	0.18/200 0.20/160 0.25/120	205
2000	1+1	5.0: 1	0.20/180 0.25/150 0.30/120	210
3000	1+1	5.0: 1	0.25/220 0.30/150 0.35/100	240
4000	1+1	5.0: 1	0.285/200 0.33/150 0.35/120	235









Nautilus Scat-V









Skat - линейка сверхдоступных катушек от Nautilus. Выпускаются в различных цветовых решениях и размерах. Несмотря на свою невысокую цену, эти модели обладают повышенной надежностью и отличным ходом. Комплектуются мгновенным стопором обратного хода, складывающейся рукояткой и графитовой шпулей.

- Прочный пластиковый корпус
- Графитовая шпуля
- Складывающаяся рукоятка
- Система Anti Reverse





Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	1+1	5.0: 1	0.18/200 0.20/160 0.25/120	205
2000	1+1	5.0: 1	0.20/180 0.25/150 0.30/120	210
3000	1+1	5.0: 1	0.25/220 0.30/150 0.35/100	240
4000	1+1	5.0: 1	0.285/200 0.33/150 0.35/120	235

Nautilus Scat-G









Skat - линейка сверхдоступных катушек от Nautilus. Выпускаются в различных цветовых решениях и размерах. Несмотря на свою невысокую цену, эти модели обладают повышенной надежностью и отличным ходом. Комплектуются мгновенным стопором обратного хода, складывающейся рукояткой и графитовой шпулей.

- Прочный пластиковый корпус
- Графитовая шпуля
- Складывающаяся рукоятка
- Система Anti Reverse

Разм	ер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
100	0	1+1	5.0: 1	0.18/200 0.20/160 0.25/120	205
200	0	1+1	5.0: 1	0.20/180 0.25/150 0.30/120	210
300	0	1+1	5.0: 1	0.25/220 0.30/150 0.35/100	240
400	0	1+1	5.0: 1	0.285/200 0.33/150 0.35/120	235
		-			










Nautilus Epica Heavy









Method

Nautilus Epica Heavy Method - фидерная катушка высокого уровня, с превосходным набором технических характеристик. Кинематическая система "бесконечный винт", ввинчивающаяся металлическая рукоятка, система замедленной подачи шпули, подшипник в ролике лесокладывателя. Отлично подходит для оснащения легких карповых, или фидерных удилищ, при ловле в стиле "метод". Благодаря размеру шпули и мощному механизму, позволяет совершать дальние забросы, и работать с тяжелыми кормушками и оснастками.

- Высокопрочный углепластиковый корпус.
- Кинематическая схема с "бесконечным винтом" (Worm shaft system).
- Система медленной подачи шпули (Slow worm shaft oscillation system).
- Ввинчивающаяся алюминиевая рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ.
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ.
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием.
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с пошипником внутри.
- Система Anti Reverse.






Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
6000	9+1	4.6: 1	0.22/220 0.25/150 0.30/110	515

Nautilus Advent Pro Feeder







Nautilus Advent Pro Feeder - фидерная катушка, механизм которой выполнен по схеме с " бесконечным винтом". Комплектуется облегченной металлической рукояткой, ввинчивающейся в главную пару. Подшипник в ролике лесоукладывателя отвечает за безукоризненную работу этого узла. Сочетается с любыми фидерными удилищами. Отлично зарекомендовала себя в спортивной рыбалке.

- Высокопрочный углепластиковый корпус
- Кинематическая схема с "бесконечным винтом" (Worm shaft system)
- Ввинчивающаяся алюминиевая рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti Reverse

Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4500	7+1	4.6: 1	0.20/200 0.25/130 0.30/105	
5000	7+1	4.6: 1	0.25/450 0.30/320 0.35/230	385
5000\$	7+1	4.6: 1	0.20/300 0.25/200 0.30/130	395









Nautilus Aurora Feeder



Nautilus Aurora Feeder - современная фидерная катушка, 4000-х тысячного размера. Обладает увеличенным диаметром шпули, тонконастраиваемым фрикционом, удобной безопасной клипсой. Подходит для оснащения фидерных удилищ класса Light и Medium. Благодаря своему весу отлично сочетается с легкими пикерными удилищами.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, увеличенного диаметра, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая рукоятка
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti Reverse





Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4000	7+1	5.0: 1	0.20/220 0.25/160 0.30/130	315

Nautilus Aurora Match



Nautilus Aurora Match - матчевая катушка с увеличенным диаметром шпули и повышенным передаточным отношением 6,0:1. Выполнена в классическом, современном дизайне. Обладает мягким ходом, удобной точеной рукояткой с эргономичным кнобом. Подшипник в ролике лесоукладывателя обеспечивает надежную работу узла и предотвращает перекручивание лески. Катушка предназначена для использования с матчевыми болонскими и фидерными удилищами.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, увеличенного диаметра, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая рукоятка
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti Reverse

Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4000HG	7+1	6.0: 1	0.20/220 0.25/160 0.30/130	315














Nautilus Avior Feeder







Avior Feeder 4000 и 6000 - долгожданное и востребованное продолжение в популярной и надежной линейке катушек Avior.

Эти модели собрали в себе все преимущества спиннинговой линейки, и в тоже время обладают основными характеристиками современных фидерных катушек: пониженное передаточное отношение механизма, мелкая алюминиевая шпуля увеличенного диаметра, безопасная клипса с защитой от истирания лески или шнура, подшипник в кнобе рукоятки. Благодаря своим техническим и стилистическим решениям эти катушки отлично подходят для оснащения фидерных удилищ любого класса мощности, вне зависимости от их цены.


- Высокопрочный металлический корпус
- Повышенная жесткость механизма за счет двух направляющих каретки.
- Алюминиевая шпуля увеличенного диаметра, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая, ввинчивающаяся рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Эргономичный Soft-touch кноб с подшипником
- Безопасная клипса с пластиковой подложкой.
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System с подшипником внутри.
- Система X-Ship, реализованная в размере 6000S
- Система Anti Reverse.

Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4000S	5+1	4.3: 1	0.205/130 0.221/115 0.247/100	270
6000S	6+1	4.9: 1	0.221/180 0.247/150 0.285/120	400

Nautilus Kepler







Nautilus Kepler - фидерная катушка среднего ценового диапазона, представленная в двух типоразмерах для различных видов доночной рыбалки. Может использоваться как с плетеным шнуром, так и с монолеской. Комплектуется ввинчивающейся рукояткой, облегченной алюминиевой шпулей, подшипником в ролике лесоукладывателя. Подходит для фидерных, пикерных и других типов удилищ.

- Высокопрочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая, ввинчивающаяся рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti Reverse

Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000S	7+1	4.6: 1	0.20/220 0.25/140 0.3/95	400
5000	7+1	4.6: 1	0.20/420 0.25/270 0.3/185	385









Nautilus Argent Feeder



Nautilus Argent Feeder - фидерные катушки размером 5000 и 6000S. Классический дизайн, мощный и надежный механизм, а главное доступная цена, делают их незаменимым помощником на рыбалке. Размер 6000S мы рекомендуем для использования с тонкими шнурами на течении, а размер 5000 отлично сочетается с леской при методной и классической ловле карпа.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая рукоятка
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Система Anti Reverse





Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000	3+1	4.6: 1	0.35/200 0.40/160 0.45/120	370
6000S	3+1	4.6: 1	0.20/180 0.22/150	395

Nautilus Rezon Feeder







Rezon - классическая фидерная катушка, представленная в двух параллельных размерах. Это дает хорошую возможность подобрать комплект под определенные условия ловли, тип водоема, и стиль рыбалки. Модель Nautilus Rezon 5500 ориентирована для использования с тонкими шнурами без подмотки бекинга. Модель Nautilus Rezon 6000 отличается повышенной лесоемкостью, для работы с мощными лесками при ловле карпа, амура на методные оснастки и стандартные карповые монтажи. Пониженное передаточное отношение 4,6:1 обеспечивает отличные тяговые характеристики механизма. Подшипники в ролике лесоукладывателя и кнобе добавляют еще больше надежности и общего комфорта в процессе рыбалки.

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля увеличенного диаметра, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая рукоятка
- Эргономичный Soft-touch кноб с подшипником
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Безопасная клипса с пластиковой подложкой
- Система Anti Reverse

Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5500	6+1	4.6: 1	0.221/180 0.247/150 0.285/120	370
6000	6+1	4.6: 1	0.285/200 0.305/180 0.330/160	365













Nautilus Deka







Deka - новинка в линейке 2024 года от бренда Nautilus. Классический фидерный размер, мелкопрофильная алюминиевая шпуля, безопасная клипса, не травмирующая леску или шнур - это основные и необходимые характеристики современных фидерных катушек. Надежный механизм и передаточное отношение 4,6:1 гарантируют повышенные тяговые характеристики и комфорт в работе с тяжелыми кормушками.


- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, увеличенного диаметра, изготовленная с помощью ЧПУ
- Безопасная клипса с пластиковой подложкой
- Алюминиевая рукоятка
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Пониженное передаточное отношение 4,6:1
- Система Anti Reverse.

Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5500	5+1	4.6: 1	0.221/180 0.247/150 0.285/120	360

Nautilus Epica Carp









Nautilus Epica Carp - серия карповых катушек высочайшего уровня. Обладают всеми техническими особенностями и характеристиками современных катушек для карповой ловли. Кинематическая система "бесконечный винт", ввинчивающаяся металлическая рукоятка, система замедленной подачи шпули, подшипник в ролике лесоукладывателя. Катушки выполнены в двух исполнениях, для оснащения рабочих и сподовых удилищ. Повышенное передаточное отношение модели Epica Spod обеспечивает быстрое выматывание прикормочной ракеты или спомба даже с самых дальних дистанций.

- Высокопрочный углепластиковый корпус
- Кинематическая схема с "бесконечным винтом" (Worm shaft system)
- Система замедленной подачи шпули (Slow worm shaft oscillation system)
- Система быстрого фрикциона (Quick Drag System)
- Ввинчивающаяся алюминиевая рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti Reverse.

Размер	Подшип.	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	9+1	4.1: 1	0.35/430 0.40/330 0.50/210	605
8000 Spod	9+1	4.9: 1	0.20/300 0.25/200 0.30/150	610

СЕРИЯ КАРП

27













Nautilus Tournament ELISIUM Carp









Tournament ELISIUM Carp - топовая карповая катушка от **Nautilus**. 14+1 высококачественных подшипника задают безупречную работу механизма. Мощная, силовая ручка и увеличенный размер главной пары выдерживают максимальные нагрузки при вываживании любого трофея. Система сверхзамедленной подачи шпули, в совокупности с ее длиной, обеспечивают сверхдальний заброс и безупречную укладку лески. Мы предлагаем эти катушки как для любительской, так и для спортивной рыбалки.


- Высокопрочный углепластиковый корпус
- AIR-ротор с компьютерной балансировкой
- Кинематическая схема с "бесконечным винтом" (Worm shaft system)
- Система сверхмедленной подачи шпули (Super slow worm shaft oscillation system)
- Система быстрого фрикциона (Quick Drag System)
- Усиленная алюминиевая рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti Reverse

Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	14+1	4.9: 1	0.32/330 0.35/270 0.40/220	755













УДИЛИЩА







Nautilus Я ЖЕ РЫБАК

NEW



Специальная серия удилищ от **Nautilus** в соавторстве с «ЯжеРыбак». Широкий модельный ряд самых востребованных длин и тестов для береговой и лодочной ловли. Выраженный быстрый строй в сочетании с мощным комлем, и чувствительной вершиной, делает их незаменимыми в условиях сильного ветра, позволяет контролировать проводку, и рыбу на вываживании. Невысокая цена данных моделей, обеспечивает доступность для очень широкого круга современных рыболовов.

ITEM NO.	MODEL	LENGTH (m)	CASTING WEIGHT(g)	ACTION	SECTIONS	WEIGHT(g)
306 348	NЯЖР-802ML	2,44	up to 21	ExFast	2	127
306 349	NЯЖР-762M	2,32	up to 25	ExFast	2	130
306 350	NЯЖР-862M	2,62	up to 28	ExFast	2	141
306 351	NЯЖР-862MH	2,62	up to 35	ExFast	2	150
306 352	NЯЖР-842H	2,56	up to 56	ExFast	2	162
306 353	NЯЖР-862HH	2,62	up to 70	ExFast	2	182

32

СЕРИЯ JIGGING

Nautilus Xeptor



XEPTOR

ITEM NO.	MODEL	LENGTH (m)	CASTING WEIGHT(g)	ACTION	SECTIONS	WEIGHT(g)
282 991	XPRS-822M	2,5	7-28	ExFast	2	131
282 992	XPRS-822MMH	2,5	10-35	ExFast	2	113
282 993	XPRS-822MH	2,5	12-42	ExFast	2	135
282 994	XPRS-822H	2,5	16-56	ExFast	2	152
282 995	XPRS-822HH	2,5	20-84	ExFast	2	122
306 431	XPRS-942MH NEW	2,87	12-42	ExFast	2	
306 432	XPRS-942HH NEW	2,87	20-84	ExFast	2	

NAUTILUS




Xeptor - удилище разработанное и спроектированное для джиговой ловли. При создании серии учитывались все современные тенденции и характерные особенности применяемых приманок, проводок и стилей.

Джиговая ловля требует звонких удилищ быстрого строя, ориентированных на тактильную и визуальную чувствительность. Эти характеристики стали основными составляющими серии. Выбранный формат одной длины и разных тестов позволяет широкое применение как в береговой ловле, так и в рыбалке с лодки.







INVENT - широкий модельный ряд самых востребованных длин и тестов для береговой и лодочной ловли. Спиннинги с выраженным Extra fast строем. Изготовлены из современных, качественных графитов что позволило добиться прекрасной чувствительности на проводке как джиговых приманок, так и при ловле на отводной поводок, Drop Shot, Jig Rig, Split Shot и др.

Мощный комель и заложенный запас прочности добавляют уверенности при вываживании крупной рыбы в жёстких условиях. Невысокая цена моделей обеспечивает доступность для широкого круга рыболовов.

INVENT

ITEM NO.	MODEL	LENGTH (m)	CASTING WEIGHT(g)	ACTION	SECTIONS	WEIGHT(g)
282 981	IVTS-802ML	2,44	7-21	ExFast	2	131
282 982	IVTS-762M	2,32	5-25	ExFast	2	113
282 983	IVTS-862M	2,62	7-28	ExFast	2	135
282 984	IVTS-862MH	2,62	10-35	ExFast	2	152
282 985	IVTS-842H	2,56	16-56	ExFast	2	122
282 986	IVTS-862HH	2,62	18-70	ExFast	2	135
306 435	IVTS-942H NEW	2,87	16-56	ExFast	2	

WAUTILUS



34

СЕРИЯ STREAM

Nautilus Furyosa



FURYOSA

ITEM NO.	MODEL	LENGTH (m)	CASTING WEIGHT(g)	ACTION	SECTIONS	WEIGHT(g)
283 009	FRYS-702UL	2,13	0,5-7	Fast	2	85
283 010	FRYS-742UL	2,23	0,5-8	Fast	2	87
283 011	FRYS-762L	2,28	0,6-10	Fast	2	88
283 012	FRYS-792L	2,36	1-12	Fast	2	91
305 313	FRYS-802L NEW	2,44	2-16	Fast	2	
305 319	FRYS-822ML NEW	2,5	3-18	Fast	2	


NAUTILUS



FURYOSA - линейка спиннингов, разработанная для Stream ловли белого хищника - голавля, жереха, форели и других видов рыб. Модели характеризуется лёгким, дальним забросом и возможностью контролируемой проводки упористых блесен и воблеров типа crank. Лёгкие и сбалансированный удилища для начинающих рыболовов, и продвинутых голавлятников.

СЕРИЯ STREAM

35



VERONA ASP - удилища серии ориентированы для ловли осторожной, крупной рыбы на дальних дистанциях. Название ASP это производное от латинского названия жереха - Aspius. Применение современных материалов и комплектующих позволило добиться малого веса и превосходной эргономики. А общая совокупность длины и строя дает возможность выполнять сверхдальние и точные забросы компактных приманок.

VETONA ASP

	ITEM NO.	MODEL	LENGTH (m)	CASTING WEIGHT(g)	ACTION	SECTIONS	WEIGHT(g)
	283 005	VRAPS-862M	2,62	5-25	Fast	2	142
	283 006	VRAPS-902MH	2,74	7-35	Fast	2	146
	283 007	VRAPS-962MH NEW	2,93	10-42	Fast	2	
	306 472	VRAPS-962M NEW	2,93	5-28	Fast	2	
ı	306 473	VRAPS-1002MH NEW	3.05	7-35	Fast	2	

NAUTILUS




36

СЕРИЯ SWIMBAITS

Nautilus Monster Pike





MONSTER PIKE - линейка спиннингов Nautilus, ориентированная для ловли на крупные, объёмные приманки. Надёжные и лёгкие бланки удилищ позволяют использовать мощные оснастки, выполнять силовые забросы и бороться с самыми крупными трофеями.



ЗИМНИЙ



ACCOPTUMEHT













СЕРИЯ WINTER

Nautilus Ice King

NEW





Комплект 3



Ice King - новинка 2023 года, от компании Nautilus. Зимнее удилище для ловли со льда, на искусственные приманки, щуки, судака, форели, головля и окуня.

Выполнено в классическом исполнении, со съемной ручкой. Возможно использование с различными типами и видами рыболовных катушек.

Представлено в трех основных вариантах комплектации.

- 1. Удилище в комплекте с четырьмя сменными хлыстами, различной жесткости. Поставляется в тубусе.
- 2. Удилище с одним хлыстом, разной жесткости. Поставляется в мягком чехле.
- 3. Запасные хлысты. Поставляются в отдельных тубусах.

Благодаря такой широкой возможности выбора комплектации, каждый рыболов может подобрать вариант компоновки под свои задачи и цели. Выбрать комплект под определенные приманки, или наоборот собрать максимально универсальный набор, для дальних поездок и рыболовных приключений.




Nautilus Ice Black Game



Ice Game - мультипликаторная катушка предназначенная для ловли в отвес со льда или лодки. Обладает надежным и мощным механизмом, мгновенным стопором обратного хода и настраиваемым фрикционом свободного сброса лески. Комплектуется облегченной алюминиевой шпулей. Отлично сочетается с современными, легкими зимними удилищами. Рассчитана на ловлю в "серьезные" отрицательные температуры. Станет незаменимым помощником при ловле щуки, судака, форели и других хищников.

- Эргономичный кноб, с нескользящим Soft-touch покрытием
- Облегченная алюминиевая шпуля
- SiC глазок лесоукладывателя
- Усиленный фрикцион
- Мгновенный стопор обратного хода
- Облегченная точеная шпуля
- Классический дизайн

WINTER	一次 33
All Lies Game Black	
NEW	





СЕРИЯ





СЕРИЯWINTER

Nautilus LiRA

NEW









NAUTILUS





LiRA

ITEM NO.	MODEL	LENGTH (m)	SECTIONS	GUIDES	WEIGHT (g)
306 194	NL65XH	0, 65	1+1	3	69
306 188	NL65MH	0, 65	1+1	3	64
306 185	NL65M	0,65	1+1	3	61
306 190	NL65H	0, 65	1+1	3	67

Lira - двухчастное зимнее удилище, для отвесной ловли со льда хищной рыбы, на любые типы приманок. Подходит для работы как с безьинерционными, так и с мультипликаторными зимними катушками. Оснащено облегченными пропускными кольцами, качественным катушкодержателем, и мягкой ручкой из EVA. Выполнено в 3-х вариантах мощности и жесткости, под разные типы приманок и условий. Комплектуется жестким тубусом для перевозки и хранения.

Так же имеются дополнительные хлысты к удилищу Lira для создания сета, подходящего под любые условия и приманки.

Nautilus Freez

СЕРИЯWINTER









Freez - новинка сезона 2023 в линейке Nautilus. Проверенная и простая конструкция, в современном исполнении, дает возможность по новому оценить все удобство и надежность данной модели.

Линейный ряд состоит из шести удилищ, отличающихся по длине, мощности и жесткости бланка. Сам бланк изготовлен из монолитного карбона, что обеспечивает его высокую чувствительность, надежность и "неубиваемость".

FREEZ

_				/V/\	
			_		

ITEM NO.	MODEL	LENGTH (m)	SECTIONS	GUIDES	WEIGHT (g)
306 179	NF60MH	0,6	1	2	33
307 223	NF60M	0,6	1	2	36
306 181	NF60H	0,6	1	2	37
306 174	NF55MH	0,55	1	2	33
307 231	NF55M	0,55	1	2	36
306 178	NF55H	0,55	1	2	37





piranya-Itd.ru

2023 г.