КАТУШКИ
NAUTILUS

NAUTILUS | discover fishing

Компания Пиранья

8-800-555-39-31| piranya-ltd.ru

СОДЕРЖАНИЕ:

Спиннинговые катушки

Twin Force HD 6
Twin Force PG **NEW** 6
Arta 7
Arta CP 7
Avior 8
Avior CP 8
Avior PG 9
Xeptor 9
Black Moon **NEW** 10
Zolix **NEW** 10
Vinza **NEW** 11
Invent **NEW** 11
Atoll 12
Slait 12
Lux 13
Della 13
Paradox 14
Fire 14
Grey 15
I'zi 15
Fukuru 16
Mark Pro 16
Land LM 17
Verona 18
Argent 18
Crony 19
Mark 19
Racer 20
Legally 20
Every 21
Orka 21
Muramasa 22
Neofit **NEW** 23
Butler **NEW** 23
Faith 24
Shock 24
Scat 25
Step 25
Monster Pike **NEW** 26

Фидерные катушки

Epica Heavy Method 28
Advent Pro Feeder 28
Repoint Feeder **NEW** 29
Resolution Feeder **NEW** 29
Vinza Feeder **NEW** 30
Zolix Feeder **NEW** 39
Lux Feeder **NEW** 31
Atoll Feeder 32
Tank BR 32
Avior Feeder 33
Kepler 33
Aurora Feeder 34
Aurora Match 34
Grey Feeder 35
Argent Feeder 35
N-Feed 36
Forward Feeder 36
Zenon Feeder 37
Rezon Feeder 37
Deka Feeder 38
Digger Feeder 38
Orka Feeder 39
Total Feeder 39

Карповые катушки

Epica Carp 49
Tournament Elisium Carp 40
K10 **NEW** 41
Harisma **NEW** 41
Invent Carp Conquest 42
Invent Pro 42
Invent Pro Spod **NEW** 43
Total Carp 44

Зимние катушки

Ice Game Black 46
Land Winter 46
Ice King **NEW** 47
LiRA **NEW** 47

КАТУШКИ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

AIR BAIL - полая, облегченная дужка механизма лесоукладывателя

SUPER SLOW OSCILATION - система сверхмедленного перемещения шпули

QUICK DRAG - система быстрой регулировки фрикционного тормоза

WORM SHAFT - кинематическая схема с использованием «бесконечного винта»

AIR ROTOR - система применения особой конструкции облегченного и сбалансированного ротора

ANTITWIST ROLLER - механизм лесоукладывателя, предотвращающий перекручивание лески

POWER GEAR - система увеличения мощности и тяговых характеристик

ARC LIGHT SPOOL - облегченная шпуля, со скошенным буртиком, что увеличивает дальность заброса

SCREW IN THE HANDLE - ввинчивающаяся рукоятка

X-SHIP - повышенная надежность и долговечность механизма за счет расположения подшипников в редукторе главной пары

SIMPLE & AVAILABLE - простая и надежная катушка

LONG CAST SPOOL - специальная форма шпули, разработанная для сверхдальних забросов

HYBRID BODY - комбинированный, гибридный корпус. Алюминий + Карбон

POWER HANDLE - усиленная конструкция и увеличенное плечо рукоятки катушки

HIGH RELIABILITY - высокая надежность и практичность

WIDE CHOICE - широкий выбор моделей и размеров шпуль

LIGHTWEIGHT KNOB - облегченный, высокотехнологичный кноб

SUPER LIGHT CARBON HANDLE - ручка катушки из высокопрочного и легкого карбона

SUPER LIGHT CARBON ROTOR - ротор катушки выполнен из высокопрочного и легкого карбона

SUPER LIGHT CARBON BODY - корпус катушки из высокопрочного и легкого карбона

NAUTILUS

TWIN FORCE HD

Nautilus Twin Force HD - высококлассные спиннинговые катушки. Кинематическая схема с " бесконечным винтом" обеспечивает идеальную укладку лески. Ввинчивающаяся ручка и подшипник в ролике лесоукладывателя отличительная черта современных моделей высокого уровня. Улучшенная геометрия главной пары и жесткий графитовый корпус обеспечивают тихую и легкую работу механизма. Модельный ряд катушек ориентирован на джиговую ловлю, твичинг крупных воблеров, морскую рыбалку.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
3500	6+1	5.2: 1	1.5/250	0.28/150	300
4000	6+1	5.2: 1	2.0/300	0.30/200	305

TWIN FORCE PG NEW

Nautilus Twin Force PG - продолжение модельного ряда катушек Twin force от Nautilus. Сохранив все преимущества и достоинства Twin force HD в кинематике, используемых технологиях и материалах, катушки типа PG стали еще мощнее и тяговитее. Представлены в двух размерах 3500 и 4000. Применяемое передаточное отношение 4,5:1 обеспечивает идеальное соотношение надежности и мощности при ловле классическим джигом с тяжелыми оснастками, а так же отлично сочетается с мощными удилищами для Swimbaits и Bigbaits.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
3500	6+1	4.5: 1	1.5/250	0.28/150	300
4000	6+1	4.5: 1	2.0/300	0.30/200	305

ARTA

Nautilus Arta - лучшая линейка спиннинговых катушек в ассортименте Nautilus. Серия представлена в четырех размерах, включая вариант с мелкой шпулей 2500S. Обладает всем набором технических решений и качеств, присущих своему, высокому классу и уровню.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2500	6+1	5.3: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	255
2500S	6+1	5.3: 1	0.6/150	0.14/140 0.22/120	260
3000	6+1	5.3: 1	1.5/150	0.22/140 0.25/115	260
4000	6+1	5.3: 1	1.5/170	0.25/130 0.29/110	270

ARTA CP

Nautilus Arta CP - востребованное и логичное дополнение линейки Arta. Катушка представлена в размере 4000, отличается пониженным передаточным отношением механизма и своим стильным, индивидуальным дизайном.
Передаточное отношение 4,8:1 обеспечивает повышенные тяговые характеристики катушки, и в то же время позволяет достаточно быстро выбирать шнур при береговых рыбалках, или при ловле твичингом.
Данные модели отлично подойдут для береговой и лодочной ловли джигом и твичинга крупных воблеров.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PEм	Вес, г
4000	7+1	4.8: 1	0.15/170	200

NAUTILUS

AVIOR

Nautilus Avior - катушка, выполненная в алюминиевом корпусе, что делает ее еще более надежной и прочной. Использование металла, как материала корпуса, позволяет минимизировать зазоры и люфты в сопрягаемых деталях, уменьшить посторонние шумы и сделать ход катушки плавным и тихим. Ввинчивающаяся рукоятка исключает зазоры и передает вращение напрямую на главную пару. Вращающийся на подшипнике ролик, предотвращает закручивание лески или плетеного шнура.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2500	5+1	5.3: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	250
3000	5+1	5.3: 1	1.5/150	0.22/140 0.25/115	255
4000	5+1	5.3: 1	1.5/170	0.25/130 0.285/110	260

AVIOR CP

Nautilus Avior CP - востребованное и логичное дополнение линейки катушек Avior. Отличаются пониженным передаточным отношением механизма, и своим стильным, индивидуальным дизайном.

Передаточное отношение 4,8:1 обеспечивает повышенные тяговые характеристики катушки, и в то же время позволяет достаточно быстро выбирать шнур при береговых рыбалках, или при ловле твичингом.

Данные модели отлично подойдут для береговой и лодочной ловли джигом и твичинга крупных воблеров.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Вес, г
4000	5+1	4.8: 1	1.5/170	200

AVIOR PG

Nautilus Avior PG - востребованное и логичное дополнение линеек катушек Avior. Катушки представлены в размере 4000, отличаются пониженным пере-даточным отношением механизма и своим стильным, индивидуальным дизайном.

Передаточное отношение 4,3:1 обеспе - чивает повышенные тяговые характеристики катушки, и в то же время позволяет достаточно быстро выбирать шнур при береговых рыбалках, или при ловле твичингом.

Данные модели отлично подойдут для береговой и лодочной ловли джигом и твичинга крупных воблеров.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Вес, г
4000	5+1	4.3: 1	1.5/170	265

XEPTOR

Nautilus Xeptor - серия спиннинговых катушек высокого уровня. Применяемые материалы и технологии позволили добить-ся легкой и плавной работы механизма. Так же, при разработке, мы уделили большое внимание надежности и "неубиваемости" катушек, их долговечности и прочности.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	7+1	5.1: 1	0.15/180 0.18/140 0.20/120	205
2000	7+1	5.0: 1	0.18/240 0.20/200 0.25/140	265
2500	7+1	5.0: 1	0.22/180 0.25/160 0.28/140	260
2500S	7+1	5.0: 1	0.16/150 0.18/120 0.20/100	260
3000	7+1	5.0: 1	0.20/240 0.25/200 0.30/140	260
3000S	7+1	5.0: 1	0.20/150 0.22/120 0.25/90	275
4000	7+1	4.6: 1	0.30/200 0.35/160 0.40/120	370

NAUTILUS

BLACK MOON NEW

Black Moon - линейка ультралегких катушек от бренда Nautilus. Самая долгож-данная новинка 2024. Максимально стиль-ный и современный дизайн. В линейке представлены 3 типоразмера катушек, с ультралегким весом 132, 135, 137 грамм, что дает возможность использовать их с самым легкими и топовыми удилищами высо-чайшего уровня.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Вес, г
1000	7+1	5.2: 1	0.8# - 120	132
1500	7+1	5.2: 1	1.2# - 120	135
2000	7+1	5.2: 1	1.5# - 120	137

ZOLIX NEW

Zolix - сверхстильная спиннинговая катушка от Nautilus. Выделяется интересным, сов-временным дизайном и новыми техническими решениями. Система Antireverse выполнена в современной концепции, без флажка переклю-чения обратного хода, что позволяет добиться максимальной надежности при ловле в суровых, зимних условиях и отрицательных температурах. Широкий модельный ряд дает возможность подобрать катушку под любой тест вашего удилища.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	5+1	5.2: 1	0.17/130 0.19/110 0.24/90	220
2000	5+1	5.2: 1	0.17/150 0.19/130 0.24/105	210
2500	5+1	5.2: 1	0.19/150 0.24/130 0.28/115	240
3000	5+1	5.2: 1	0.19/200 0.24/160 0.28/145	250
4000	5+1	5.2: 1	0.25/200 0.35/150 0.40/125	320

VINZA NEW

Vinza - новинка 2024 в модельном ряду Nautilus. Качественные и надежные катушки, помимо стильного дизайна, обладающие всем набором необходимыми техническими характеристик современных спиннинговых моделей. Проверенная и надежная кинематическая схема в совокупности с роликом лесоукладывателя, выполненным по технологии Anti-Twist обеспечивают качественную укладку шнура или лески. Ввинчивающаяся в главную пару рукоятка, способствует снижению люфтов и делает работу катушки еще более комфортной и бесшумной.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	5+1	5.2: 1	0.17/130 0.19/110 0.24/90	220
2000	5+1	5.2: 1	0.17/150 0.19/130 0.24/105	210
2500	5+1	5.2: 1	0.19/150 0.24/130 0.28/115	240
3000	5+1	5.2: 1	0.19/200 0.24/160 0.28/145	250

INVENT NEW

Invent - новая модель спиннинговых катушек от Nautilus. Новинка сезона 2024г. Благодаря отличному сочетанию передовых технологий и использованию современного оборудования, удалось достичь оптимальных технических характеристик в совокупности с доступной ценой. Обладает ввинчивающейся рукояткой и подшипником закрытого типа в ролике лесоукладывателя. Представлена в пяти самых популярных и востребованных типоразмерах, обеспечивающих максимально широкое использование данной модели.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	5+1	5.2: 1	0.17/130 0.19/110 0.24/90	220
2000	5+1	5.2: 1	0.17/150 0.19/130 0.24/105	210
2500	5+1	5.2: 1	0.19/150 0.24/130 0.28/115	240
3000	5+1	5.2: 1	0.19/200 0.24/160 0.28/145	250
4000	5+1	5.2: 1	0.25/200 0.35/150 0.40/125	320

NAUTILUS

ATOLL NEW

Atoll - линейка технологичных и современных спиннинговых катушек от Nautilus. Широкий модельный ряд, в совокупности с отличными техническими характеристиками, делает эту модель максимально востребованной и популярной при выборе комплекта для различных видов рыбалки.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	7+1	5.2: 1	0.15/260 0.20/150	220
2000	7+1	5.2: 1	0.20/270 0.25/180	250
2500	7+1	5.2: 1	0.20/260 0.25/165	260
2500S	7+1	5.2: 1	0.20/180 0.25/115	260
3000	7+1	5.2: 1	0.25/230 0.30/160	260
3000S	7+1	5.2: 1	0.20/140 0.25/90	260
4000	7+1	5.2: 1	0.30/185 0.35/135	265
5000	7+1	4.6: 1	0.30/200 0.35/160 0.40/120	370

SLAIT

Nautilus Slait - новинка в ассортименте Nautilus. Благодаря современным техническим решениям и применяемым материалам обладает плавным и тихим ходом. Корпус модели выполнен из графитового материала. Обладает достаточной прочностью и надежностью. Классический размерный ряд для подбора современных спиннинговых комплектов.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	4.6: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/130	230
2500	5+1	4.6: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	235
3000	5+1	4.6: 1	1.5/150	0.22/140 0.25/115	250
4000	5+1	4.6: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	255

LUX

Lux - новинка спиннинговых катушек сезона 2024. Помимо дизайнерских решений, в катушках применен ряд современных тенденций, включающих в себя пониженное передаточное отношение 4,6:1 и модифицированный вариант обгонной муфты, без флажка стопора обратного хода. Благодаря таким техническим решениям катушки обладают повышенной тягой, незаменимой при джиговой ловле, и надежной работой обгонной муфты, в условиях зимней спиннинговой рыбалки.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	4+1	4.6: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/180	235
2500	4+1	4.6: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	240
3000	4+1	4.6: 1	1.5/170	0.22/140 0.25/115	260
4000	4+1	4.6: 1	1.5/200	0.14/260 0.16/240	260

DELLA

Della - новинка в ассортименте спиннинговых катушек от Nautilus. Благодаря современным техническим решениям и применяемым материалам обладает плавным и тихим ходом. Оптимально подобранная схема расположения 4-х подшипников на главной паре, способствует ее надежной работе, а подшипник в ролике лесоукладывателя препятствует перекручиванию лески или шнура. Пониженное передаточное отношение 4,6:1 позволяет использовать эти катушки при ловле классическим джигом, а так же с упористыми вращающимися блеснами и воблерами.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	4.6: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	230
2500	5+1	4.6: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	225
3000	5+1	4.6: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	250
4000	5+1	4.6: 1	1.5/200	0.16/270 0.18/250	255

NAUTILUS

PARADOX

Nautilus Paradox - популярная и востребованная линейка катушек. Корпус модели выполнен из графитового материала. Обладает достаточной прочностью и надежностью. Классический размерный ряд для подбора современных спиннинговых комплектов.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	2+1	5.2: 1	0.20/250 0.23/190	235
2500	2+1	5.2: 1	0.22/180 0.25/160	255
3000	2+1	5.2: 1	0.25/250 0.30/180	245
4000	2+1	5.2: 1	0.25/320 0.30/230	250

FIRE

Nautilus Fire - вобрала в себя все плюсы лучших моделей спиннинговых катушек, их красоту и функциональность. Ввинчивающаяся рукоятка, подшипник в ролике лесоукладывателя и безупречный ход, отлично сочетаются с очень доступной ценой.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	6+1	5.1: 1	0.141/180 0.162/160	255
2500	6+1	5.1: 1	0.205/140 0.221/120	280
3000	6+1	5.1: 1	0.221/140 0.247/115	295
4000	6+1	5.1: 1	0.285/200 0.305/180	270

GREY

Grey - в сезоне 2024 Nautilus представляет новый модельный ряд катушек, состоящий из четырех типоразмеров спиннингового направления и одной фидерной модели. Все они оснащены облегченной, ввинчивающейся рукояткой, точеной алюминиевой шпулей и полой дужкой лесоукладывателя. Продуманная схема расположения подшипников подразумевает их установку в самых необходимых местах и элементах конструкции, включая кноб, шпулю и ролик лесоукладывателя.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	7+1	5.3: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	210
2500	7+1	5.3: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	270
3000	7+1	5.3: 1	1.5/150	0.22/140 0.25/115	280
4000	7+1	5.3: 1	1.5/170	0.25/130 0.285/90	285

I'ZI

I'zi - линейка стильных, легких и современных катушек от Nautilus. Отличительная особенность этой серии - передаточное отношение механизма 4,6:1. Легкая карбоновая ручка и кноб облегчают старт катушки при вращении, а подшипник в ролике лесоукладывателя, обеспечивает его надежную работу и предотвращает подклинивание этого узла.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000PG	6+1	4.6: 1	0.14/200 0.16/180 0.18/150	200
2000PGS	6+1	4.6: 1	0.14/150 0.16/130 0.18/100	204

NAUTILUS

FUKURU

Fukuru - новинка катушек сезона 2024 от Nautilus. Серия суперлегких катушек, подходящая для самых легких удилищ, класса UL. В модельном ряду представлены два размера 2000S и 2000SS ориентированные под использование максимально тонких шнуров и монолесок. В устройстве механизма катушек реализованы все современные тенденции и максимально учтены пожелания рыболовов - спиннингистов: "воздушный" ротор с легким стартом, подшиники в кнобе и ролике лесоукладывателя, ввинчивающаяся рукоятка и многое другое.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000S	5+1	5.4: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	150
2000SS	5+1	5.4: 1	0.3/150	0.10/160 0.12/140	153

MARK PRO

Mark pro - линейка легких катушек от компании Nautilus. Представлена двумя типоразмерами 2000 и 2000S. Это обеспечивает их широкую возможность использования и применения. Корпус катушки выполнен из легкого и прочного карбона, а шесть высококачественных подшипников и ввинчивающаяся ручка обеспечивает комфортную работу без люфтов и лишних звуков.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	6+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/200 0.16/180	195
2000S	6+1	5.1: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/130	200

LAND LM

Land LM - новый дизайн для популярной и востребованной модели. Идеально сочетается с современными удилищами и общим стилем городских рыбалок.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
500	6+1	5.4: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/120	170
800	6+1	5.4: 1	0.8/150	0.14/200 0.16/180	180

NAUTILUS

VERONA

Nautilus Verona - стильные и современные спиннинговые катушки. Доступная цена и функциональность. Широкий размерный ряд и возможности применения с различными удилищами.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	3+1	5.1: 1	0.15/180 0.18/140 0.20/120	195
2000	3+1	5.0: 1	0.35/200 0.40/160 0.45/120	250
2500	3+1	5.0: 1	0.22/180 0.25/160 0.28/140	250
2500S	3+1	5.0: 1	0.16/150 0.18/120 0.20/100	260
3000	3+1	5.0: 1	0.20/240 0.25/200 0.30/140	255
3000S	3+1	5.0: 1	0.20/150 0.22/120 0.25/90	265
4000	3+1	4.6: 1	0.30/200 0.35/160 0.40/120	350

ARGENT

Nautilus Argent - серия спиннинговых катушек, с широким модельным рядом. Катушки выделяются легким и тихим ходом. Надежный механизм обеспечивает плавную работу и качественную намотку лески или шнура. Модельный ряд позволяет подобрать свой размер под любое спиннинговое, и не только, удилище.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	3+1	5.1: 1	0.15/180 0.18/140 0.20/120	200
2000	3+1	5.0: 1	0.35/200 0.40/160 0.45/120	250
2500	3+1	5.0: 1	0.22/180 0.25/160 0.28/140	250
2500S	3+1	5.0: 1	0.16/150 0.18/120 0.20/100	250
3000	3+1	5.0: 1	0.20/240 0.25/200 0.30/140	255
3000S	3+1	5.0: 1	0.20/150 0.22/120 0.25/90	255
4000	3+1	4.6: 1	0.30/200 0.35/160 0.40/120	365
5000	3+1	4.6: 1	0.35/200 0.40/160 0.45/120	365

CRONY

Nautilus Crony - классическая форма и минимализм в дизайне, это общий стиль катушек Nautilus Crony. Линейка современных катушек, со всем набором необходимым характеристик. Вы можете использовать эти катушки со спиннингами различной мощности, от легких удилищ для ловли окуня до достаточно мощных джиговых спиннингов больших рек.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/180 0.16/160	250
2500	5+1	5.1: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	275
3000	5+1	5.1: 1	1.5/150	0.20/140 0.22/120	285
4000	5+1	5.1: 1	2.0/245	0.28/200 0.30/180	280

MARK

Nautilus MARK - катушки с ярким, привлекательным дизайном, в первую очередь, рассчитанные на ловлю с тонкими шнурами. Обладают качественным профилем намотки "из коробки", тонко настраиваемым фрикционом и достаточно легким весом.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	6+1	5.1: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/130	245
2500	6+1	5.1: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	250
3000	6+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/180 0.16/160	260
4000	6+1	5.1: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	255

NAUTILUS

RACER

Nautilus Racer - линейка катушек от Nautilus, в которых реализованы самые современные требования и характеристики. Отличная эргономика и дизайн, удобная, облегченная рукоятка с различными вариан-тами кнобов. Увеличенная высота шпули и широкая фаска для лучшего схода лески. Очень плавный и тихий ход.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	5.1: 1	0.8/151	0.14/180 0.16/160	250
2500	5+1	5.1: 1	1.2/151	0.20/140 0.22/120	275
3000	5+1	5.1: 1	1.5/151	0.22/140 0.25/115	285
4000	5+1	5.1: 1	2.0/246	0.285/200 0.305/180	280

LEGALLY

Nautilus Legally - качественные и недорогие катушки, размерный ряд которых, отлично подходит для оснащения различных удилищ. 2000-х тысячный размер вы можете использовать для болонских, 2500-3000 для спиннинговых удилищ, а размер 6000 будет востребован для мощных, силовых, доночных снастей, и самых разных условий.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	6+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/180 0.16/160	270
2500	6+1	5.1: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	280
3000	6+1	5.1: 1	1.5/150	0.20/140 0.22/120	275
4000	6+1	5.1: 1	2.0/245	0.28/200 0.30/180	365

ORKA

Nautilus Orka - размерный ряд этой новинки состоит из пяти моделей катушек. Основное предназначение - универсальность и возможность использования со спиннинговыми, поплавочными, доночными и др. удилищам.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	4+1	5.0: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	225
2500	4+1	5.0: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	220
3000	4+1	5.0: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	240
6000	4+1	5.0: 1	1.5/200	0.16/270 0.18/250	255

EVERY

Nautilus Every - надежный и недорогой, вариант катушки "для всех". Все плюсы старших моделей - ход, отсутствие лишних люфтов и качественная намотка. Эта катушка может стать как началом пути в рыбалку, так и надежным спутником на долгое время.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	3+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/180 0.16/160	250
2500	3+1	5.1: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	275
3000	3+1	5.1: 1	1.5/150	0.20/140 0.22/120	285
4000	3+1	5.1: 1	2.0/245	0.28/200 0.30/180	280

NAUTILUS
MURAMASA

Nautilus Muramasa - выделенная линейка катушек и удилищ для рыбаков, ценящих традиции и становление современной рыболовной культуры. Классическое название и стильный дизайн. Самые широкие возможности и варианты используемых стилей и приманок. Надежность и доступность. Это основные характеристики для всех моделей линейки катушек Muramasa.

ANTITWIST ATR ROLLER | AIR BAIL | HIGH RELIABILITY | FOR LONG CAST

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	5+1	5.2: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/160	210
2500	5+1	5.2: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	270
3000	5+1	5.2: 1	1.5/150	0.14/140 0.16/115	290
4000	5+1	5.2: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	285

NEOFIT NEW

Neofit - новинка сезона 2025г. Линейка доступных спиннинговых катушек, выполненных в современном стиле и дизайне. В модельном ряду представлено 6 типоразмеров, что позволяет подобрать катушку под любое удилище. Высокая надежность подтверждена многочисленными тестами и испытаниями.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	4+1	5.4: 1	0.20/180 0.25/115 0.28/90	201
2000	4+1	5.4: 1	0.20/235 0.25/150 0.28/120	206
2500	4+1	5.2: 1	0.25/160 0.28/125 0.30/110	238
3000	4+1	5.2: 1	0.28/175 0.30/155 0.35/115	271
3500	4+1	4.9: 1	0.30/175 0.35/130 0.40/100	352
4000	4+1	4.9: 1	0.30/240-0.35/170-0.40/130	356

BUTLER NEW

Butler - долгожданное обновление легендарной линейки катушек теперь в новом, современном дизайне. Оснащен высокопрочным корпусом, еще более надежным механизмом и удобной рукояткой.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
500	4+1	4.2: 1	0.16/105 0.18/85 0.20/70	155
1000	4+1	5.4: 1	0.20/180 0.25/115 0.28/90	200
1500	4+1	5.4: 1	0.20/200 0.25/130 0.28/110	203
2000	4+1	5.4: 1	0.20/235 0.25/150 0.28/120	205
2500	4+1	5.2: 1	0.25/160 0.28/125 0.30/110	260
3000	4+1	5.2: 1	0.28/175 0.30/155 0.35/115	265
3500	4+1	4.4: 1	0.28/180 0.30/160 0.35/120	335
4000	4+1	4.4: 1	0.30/200 0.35/130 0.40/100	340

NAUTILUS

FAITH

Nautilus Faith - доступные и надежные катушки. Могут использоваться в различных условиях, на многих типах удилищ. Отличаются интересным современным дизайном, легким ходом и качественной намоткой. В работе механизма задействованы три качественных шарикоподшипника.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	3+1	5.0: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140	210
2000	3+1	5.0: 1	0.8/150	0.14/200 0.16/180	215
2500	3+1	5.0: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	250
3000	3+1	5.0: 1	1.5/150	0.22/140 0.24/115	260
4000	3+1	5.0: 1	2.0/245	0.28/200 0.30/180	260

SHOCK

Shock - новая линейка простых и надежных катушек. По совокупности технических решений, надежности и доступности, эти катушки занимают лидирующие позиции в ассортименте Nautilus. В серии представлены 4 модели, самых популярных размеров, используемых рыболовами при ловле спиннинговыми, доночными и поплавочными удилищами. Отлично сочетаются со спиннинговыми удилищами Shock.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
2000	3+1	5.2: 1	0.6/150	0.14/150 0.16/130	228
2500	3+1	5.2: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120	232
3000	3+1	5.2: 1	1.5/150	0.22/140 0.25/115	291
4000	3+1	5.2: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240	300

SCAT-R

Skat - линейка сверхдоступных катушек от Nautilus. Выпускаются в различных цветовых решениях и размерах. Несмотря на свою невысокую цену, эти модели обладают повышенной надежностью и отличным ходом. Комплектуются мгновенным стопором обратного хода, складывающейся рукояткой и графитовой шпулей.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	1+1	5.0: 1	0.18/200 0.20/160 0.25/120	205
2000	1+1	5.0: 1	0.20/180 0.25/150 0.30/120	210
3000	1+1	5.0: 1	0.25/220 0.30/150 0.35/100	240
4000	1+1	5.0: 1	0.285/200 0.33/150 0.35/120	235

STEP

Nautilus STEP - линейка сверхбюджетных катушек, с мгновенным стопором обратного хода. При изготовлении этих катушек, максимальное внимание было уделено их функциональности и надежности.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
1000	1+1	5.0: 1	0.18/200 0.20/160 0.25/120	200
2000	1+1	5.0: 1	0.20/180 0.25/150 0.30/120	210
3000	1+1	5.0: 1	0.25/220 0.30/150 0.35/100	245
4000	1+1	5.0: 1	0.285/200 0.33/150 0.35/120	240

NAUTILUS
MONSTER PIKE NEW

Monster Pike - современная мультипликаторная катушка от Nautilus. Новинка сезона 2025г. Представлена в одном размере, под левую руку. Мощный механизм и алюминиевая рама корпуса в совокупности с 8 качественными подшипниками, обеспечивают тихий и плавный ход, высокую надежность и мощность. Обладает магнитной тормозной системой, максимально удобной в настройке. Емкость шпули позволяет использовать флюорокарбон и плетеные шнуры большого диаметра. Катушка Monster Pike отлично сочетается с одноименными удилищами Nautilus для ловли крупной рыбы .

AIR ROTOR | HIGH RELIABILITY | ANTITWIST ATR ROLLER

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
301	8+1	6.3: 1	0.37/130	260

NAUTILUS

EPICA HEAVY METHOD

Nautilus Epica Heavy Method - фидерная катушка высокого уровня, с превосходным набором технических характеристик. Кинематическая система "бесконечный винт", ввинчивающаяся металлическая рукоятка, система замедленной подачи шпули, под-шипник в ролике лесоукладывателя. Отлично подходит для оснащения легких карповых, или фидерных удилищ, при ловле в стиле "метод". Благодаря размеру шпули и мощному механизму, позволяет совершать дальние заброcы, и работать с тяжелыми кормушками и оснастками.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
6000S	9+1	4.6: 1	0.22/220 0.25/150 0.30/110	515
6000	9+1	4.6: 1	0.30/290 0.35/240 0.40/160	525

ADVENT PRO FEEDER

Nautilus Advent Pro Feeder - фидерная катушка, механизм которой выполнен по схеме с " бесконечным винтом". Комплектуется облегченной металлической рукояткой, ввинчивающейся в главную пару. Подшипник в ролике лесоукладывателя отвечает за безукоризненную работу этого узла. Сочетается с любыми фидерными удилищами. Отлично зарекомендовала себя в спортивной рыбалке.





Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4500	7+1	4.6: 1	0.20/200 0.25/130 0.30/105	385
5000	7+1	4.6: 1	0.25/450 0.30/320 0.35/230	390
5000S	7+1	4.6: 1	0.20/300 0.25/200 0.30/130	385

REPOINT NEW

Repoint - новинка сезона 2025 от Nautilus. Линейка современных фидерных катушек. Представлена в 3-х размерах, позволяющих использовать лески и шнуры различных диаметров. Обладает всеми важными техническими характеристиками и свойствами для данного вида ловли. Это и безупречная намотка, плавный фрикцион, большое тяговое усилие, две безопасные клипсы, с пластиковой подложкой.
Подходят для любых фидерных комплектов и удилищ.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000S	6+1	4.6: 1	0.225/180 0.255/150 0.300/100	360
6000	6+1	4.6: 1	0.305/240 0.330/200 0.356/170	380
6000S	6+1	4.6: 1	0.255/180 0.285/150 0.300/130	374

RESOLUTION NEW

Resolution - новая линейка фидерных катушек от Nautilus, с оптимальным сочетанием топовых технических характеристик и доступной цены. Модельный ряд представлен тремя размерами, под разные задачи, удилища и используемые лески и шнуры.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000S	6+1	4.6: 1	0.225/180 0.255/150 0.300/100	360
6000	6+1	4.6: 1	0.305/180 0.330/155 0.356/125	374
6000S	6+1	4.6: 1	0.255/180 0.285/150 0.300/130	370

VINZA FEEDER NEW

Vinza Feeder — новая модель в линейке катушек Vinza от Nautilus, выполненная в фидерном исполнении. Доступна в двух размерах: 6000 и 6000S. Подходит для использования как тонких плетеных шнуров, так и мощной монолески. Передаточное число 4,8:1 обеспечивает быструю подмотку с дальних дистанций, сохраняя мощность при работе с тяжелыми оснастками. Ручка катушки ввинчивается в главную пару, что снижает люфты. Клипса с пластиковой подложкой защищает тонкие шнуры от повреждений. Катушка опти-мальна для фидерных удилищ класса MH-XH.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м
6000	5+1	4.8: 1	0.20/420 0.25/270 0.30/95
6000S	5+1	4.8: 1	0.20/220 0.25/140 0.30/95

ZOLIX FEEDER NEW

Zolix Feeder — новинка 2025 года, мощная фидерная катушка, доступная в размерах 6000 и 6000S. Оснащена алюминиевой шпулей увеличенного диаметра, ввинчивающейся рукояткой с удлиненным плечом, подшипником в ролике лесоукладывателя и крупной клипсой с пластиковой подложкой. Оптимальна для использования с фидерными удилищами класса MH-XH.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м
6000	5+1	4.8: 1	0.20/420 0.25/270 0.30/95
6000S	5+1	4.8: 1	0.20/220 0.25/140 0.30/95

LUX FEEDER NEW

Lux Feeder — новинка 2025 года, продолжение линейки Lux от Nautilus. Мощная катушка для фидерных удилищ класса MH-H с передаточным числом 4,6:1, пред-назначенная для работы с тяжелыми оснастками. Оснащена увеличенной металлической рукояткой с кнобом из EVA, безопасной клипсой, защищающей шнур или монолеску. Доступна в двух размерах: 6000 и 6000S, подходящих для различных диаметров лесок и шнуров.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м
6000	6+1	4.6: 1	0.305/280 0.330/240 0.356/210
6000S	6+1	4.6: 1	0.255/200 0.285/170 0.305/150

NAUTILUS

ATOLL FEEDER NEW

Atoll feeder - фидерные катушки в линейке Atoll. Максимально продуманы и адаптированы для фидерной ловли. Отличаются пониженным передаточным отношением 4,6:1, для комфортной работы с тяжелыми оснастка-ми. Плавная и качественная регулировка фрикциона позволяет использовать максимально тонкие поводки. Модельный ряд дает возможность выбора размера шпули для различных диаметров применяемых лесок и шнуров.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000S	7+1	4.6: 1	0.20/260 0.25/165	375
5000	7+1	4.6: 1	0.25/310 0.30/215	375

TANK BR NEW

Tank br - мощные, силовые катушки от Nautilus. Выполнены по кинематической схеме работы механизма с системой Baitrunner. Представлены в 2-х размерах 6000 и 6000S и классическом дизайне, максимально подходящим для карповой и фидерной ловли. Несмотря на достаточно сложную компоновку и большое количест-во дополнительных элементов механизма, катушки отличаются феноменальной надежностью и безотказной работой для ваших рыбалок.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
6000	7+1	4.6: 1	0.25/350 0.30/240 0.35/170	480
6000S	7+1	4.6: 1	0.20/300 0.25/200 0.30/130	485

AVIOR FEEDER

Avior Feeder 4000 и 6000 - долгожданное и востребованное продолжение в популярной и надежной линейке катушек Avior. Эти модели собрали в себе все преимущества спиннинговой линейки, и в тоже время обладают основными характеристиками современных фидерных катушек: пониженное передаточное отношение механизма, мелкая алюминиевая шпуля увеличенного диаметра, безопасная клипса с защитой от истирания лески или шнура, подшипник в кнобе рукоятки. Благодаря своим техническим и стилистическим решениям эти катушки отлично подходят для оснащения фидерных удилищ любого класса мощности, вне зависимости от их цены.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4000S	5+1	4.3: 1	0.20/130 0.22/115 0.25/100	270
6000S	6+1	4.9: 1	0.22/180 0.25/150 0.29/120	395

KEPLER

Nautilus Kepler - фидерная катушка среднего ценового диапазона, представленная в двух типоразмерах для различных видов доночной рыбалки. Может использоваться как с плетеным шнуром, так и с монолеской. Комплектуется ввинчивающейся рукояткой, облегченной алюминиевой шпулей, подшипником в ролике лесоукладывателя.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000S	7+1	4.6: 1	0.20/220 0.25/140 0.3/95	400
5000	7+1	4.6: 1	0.20/420 0.25/270 0.3/185	385

NAUTILUS

AURORA FEEDER

Nautilus Aurora Feeder - современная фидерная катушка, 4000-х тысячного размера. Обладает увеличенным диаметром шпули, тонконастраиваемым фрикционом, удобной безопасной клипсой. Подходит для оснащения фидерных удилищ класса Light и Medium. Благодаря своему весу отлично сочетается с легкими пикерными удилищами.

AURORA MATCH

Nautilus Aurora Match - матчевая катушка с увеличенным диаметром шпули и повышенным передаточным отношением 6,0:1. Выполнена в классическом, современном дизайне. Обладает мягким ходом, удобной точеной рукояткой с эргономичным кнобом. Подшипник в ролике лесоукладывателя обеспечивает надежную работу узла и предотвращает перекручивание лески. Катушка предназначена для использования с матчевыми болонскими и фидерными удилищами.



ANTITWIST ATR ROLLER | AIR BAIL | FOR LONG CAST

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4000	7+1	5.0: 1	0.20/220 0.25/160 0.30/130	315

ANTITWIST ATR ROLLER | AIR BAIL | FOR LONG CAST

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
4000HG	7+1	6.0: 1	0.20/220 0.25/160 0.30/130	315

GREY FEEDER

Grey Feeder - оснащен облегченной, ввинчивающейся рукояткой, точеной алюминиевой шпулей и полой дужкой лесоукладывателя. Продуманная схема расположения подшипников подразумевает их установку в самых необходимых местах и элементах конструкции, включая кноб, шпулю и ролик лесоукладывателя. Nautilus Grey feeder 6000S с передаточным отношением 4,7:1 ориентирован на применение с тяжелыми фидерными оснастками.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
6000S	7+1	4.7: 1	0.285/140 0.305/120 0.33/100	390

ARGENT FEEDER

Nautilus Argent Feeder - фидерные катушки размером 5000 и 6000S. Классический дизайн, мощный и надежный механизм, а главное доступная цена, делают их незаменимым помощником на рыбалке. Размер 6000S мы рекомендуем для использования с тонкими шнурами на течении, а размер 5000 отлично сочетается с леской при методной и классической ловле карпа.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000	3+1	4.6: 1	0.35/200 0.40/160 0.45/120	370
6000S	3+1	4.6: 1	0.20/180 0.22/150	395

NAUTILUS

N-FEED

Nautilus N-Feed - фидерная катушка, рассчитанная на применение с тяжелыми кормушками и грузами. Заявленная лесоемкость позволяет использовать как достаточно мощные лески, при ловле карпа на коммерческих водоемах, так и тонкие плетеные шнуры, с минимальным количеством бэкинга. Кинематическая схема с шестью подшипниками, обеспечивает плавный и мягкий ход. Облегченный ротор и рукоятка, отвечают за легкий старт катушки. Настройки фрикциона, позволяют использовать тонкие поводки.

FORWARD FEEDER

Nautilus Forward Feeder - современная, выполненная в черно-красном стиле фидерная катушка с широким набором необходимых характеристик и возможностей. Благодаря форме ролика лесоукладывателя, вращающегося на подшипнике, не травмирует и не перекручивает леску. Демонстрирует качественную намотку тонких шнуров. Позволяет использовать тяжелые оснастки и совершать дальние забросы.

ANTITWIST ATR ROLLER · AIR BAIL · HIGH RELIABILITY · FOR LONG CAST · AIR ROTOR

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
6000S	6+1	5.1: 1	0.30/180 0.33/155 0.356/125	405

ANTITWIST ATR ROLLER · AIR BAIL · HIGH RELIABILITY · FOR LONG CAST

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5500	6+1	5.1: 1	0.285/175 0.31/155 0.33/135	400

ZENON FEEDER

YouTube

Nautilus Zenon Feeder - сочетает в себе все необходимые качества современных фидерных катушек. Мелкая Long cast шпуля позволяет ловить на самых дальних дистанциях. Пониженное передаточное отношение добавляет еще больше мощности и дает уверенную возможность использования тяжелых методных, речных и др. кормушек. А быстрый фрикцион Quick Drag позволит не упустить трофей.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5000	5+1	4.4: 1	0.30/175 0.35/130 0.40/100	410
6000S	5+1	4.4: 1	0.23/200 0.28/150 0.30/175	420

REZON FEEDER

Nautilus Rezon - классическая фидерная катушка, представленная в двух параллельных размерах. Это дает хорошую возможность подобрать комплект под определенные условия ловли, тип водоема, и стиль рыбалки. Модель Nautilus Rezon 5500 ориентирована для использования с тонкими шнурами без подмотки бекинга. Модель Nautilus Rezon 6000 отличается повышенной лесоемкостью, для работы с мощными лесками при ловле карпа, амура на методные оснастки и стандартные карповые монтажи. Пониженное передаточное отношение 4,6:1 обеспечивает отличные тяговые характеристики механизма. Подшипники в ролике лесоукладывателя и кнобе добавляют еще больше надежности и общего комфорта в процессе рыбалки.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5500	6+1	4.6: 1	0.22/180 0.247/150 0.285/120	370
6000	6+1	4.6: 1	0.285/200 0.30/180 0.33/160	365

NAUTILUS

DEKA FEEDER

Nautilus Deka - новинка в линейке 2024 года от бренда Nautilus. Классический фидерный размер, мелкопрофильная алюминиевая шпуля, безопасная клипса не травмирующая леску или шнур - это основные и необходимые характеристики современных фидерных катушек. Надежный механизм и передаточное отношение 4,6:1 гарантируют повышенные тяговые характеристики и комфорт в работе с тяжелыми кормушками.

DIGGER FEEDER

Nautilus Digger Feeder - современная фидерная катушка от компании Nautilus. Выпускается в размере 6000. За счет усиленного механизма и увеличенного диаметра шпули, обеспечивается отличная работа с тяжелыми оснастками на дальних дистанциях.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5500	5+1	4.6: 1	0.22/180 0.25/150 0.285/120	360

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
6000	7+1	4.7: 1	0.28/300 0.30/250 0.35/200	390

ORKA FEEDER

Nautilus Orka Feeder - обладает увеличен-ным механизмом, мелкой шпулей большого диаметра, и пониженным передаточным отношением 4,7:1.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
5500	4+1	4.7: 1	0.14/260 0.16/240 0.18/210	365

TOTAL FEEDER

Nautilus Total Feeder - бюджетная катушка для ловли на фидер. Выполнена в классиче-ском дизайне, имеет прочный корпус и эргоно-мичную рукоять. Механизм катушки отличается плавным ходом, за что отвечают 4+1 подшип-ников. Также он обладает хорошей тягови-тостью. Система фрикциона Smooth Drag System позволяет с точностью настроить тормозное усилие. В механизме установлена надежная основная шестерня Tough Alloy Processing (TAP). Также имеется мгновенный стопор обратного хода.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
3000S	4+1	5.2: 1	0.25/185 0.28/150 0.30/130	275
4000S	4+1	4.4: 1	0.25/185 0.28/150 0.30/130	360

NAUTILUS

EPICA CARP

Nautilus Epica Carp - серия карповых катушек высочайшего уровня. Кинематическая система "бесконечный винт", ввинчивающаяся металлическая рукоятка, система замедленной подачи шпули, подшипник в ролике лесоукладывателя.
Катушки выполнены в двух исполнениях, для оснащения рабочих и сподовых удилищ.
Повышенное передаточное отношение модели карповой катушки Epica Spod обеспечивает быстрое выматывание прикормочной ракеты или спомба даже с самых дальних дистанций.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	9+1	4.1: 1	0.35/430 0.40/330 0.50/210	605
8000 spod	9+1	4.9: 1	0.20/300 0.25/200 0.30/150	610

TOURNAMENT ELISIUM CARP

Tournament ELISIUM Carp - топовая карповая катушка от **Nautilus**. 14+1 высококачественных подшипника задают безупречную работу механизма. Мощная, силовая ручка и увеличенный размер главной пары выдерживают максимальные нагрузки при вываживании любого трофея. Система сверхзамедленной подачи шпули, в совокупности с ее длиной, обеспечивают сверхдальний заброс и безупречную укладку лески. Мы предлагаем эти катушки, как для любительской, так и для спортивной рыбалки.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	14+1	4.9: 1	0.32/330 0.35/270 0.40/220	755

K10 NEW

K10 - новая линейка карповых катушек от Nautilus. Модель K10 8000 оптимально сочетается с относительно тонкими лесками, позволяя не использовать бекинг, а модель K10 10000 ориентирована на максимальные диаметры, или большое количество лески, при ловле с карповыми кораблями. При проектировании катушки использована кинематическая схема Worm shaft system, что в совокупности с алюминиевым корпусом, и системой X-Ship обеспечивает идеальный ход, высокую надежность и комфорт на рыбалке.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	9+1	4.4: 1	0.225/180 0.255/150 0.300/100	645
10000	9+1	4.4: 1	0.305/180 0.330/155 0.356/125	660

HARISMA NEW

Harisma - универсальные карповые катушки, с оптимальным сочетанием технических характеристик и доступной цены. Представлены в 2-х размерах и классическом карповом дизайне. В данной модели реализованы самые современные и востребованные системы типа X-ship, Worm shaft system, Quick Drag Sistem, позволяющие максимально комфортно и удобно использовать их на рыбалке.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	9+1	4.4: 1	0.28/250	635
10000	9+1	4.4: 1	0.40/300	655

NAUTILUS

INVENT CARP CONQUEST

Invent Carp conquest - совмещает в себе все требования, предъявляемые к современным карповым катушкам. Облегченная long cast шпуля в совокупности с кинематической системой Worm shaft обеспечивает качественную намотку лески и дальний заброс оснастки. Плавный ход, замедленная подача шпули, быстрый фрикцион и улучшенные тяговые характеристики, ставят ее наравне с катушками ведущих мировых производителей.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
8000	5+1	4.1: 1	0.30/560 0.35/410 0.40/320	640

INVENT PRO

Nautilus Invent Pro - логичное обновление и развитие программы качественных карповых катушек от Nautilus. В данной модели мы собрали и реализовали весь спектр технических характеристик и качеств, а современный подход в дизайне и компановке, плюс два классических стиля исполнения, дают возможность собрать свой совершенный комплект удилищ и катушек.



Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
B8000	6+1	4.1: 1	0.286/250	610
B10000	6+1	4.1: 1	0.30/450	600
N8000	6+1	4.1: 1	0.286/250	610
N10000	6+1	4.1: 1	0.30/450	600

INVENT PRO SPOD NEW

Invent pro spod - новинка в линейке карповых катушек Nautilus, специально разработанная для использования с маркерными и сподовыми удилищами. Отличительная особенность - высокое передаточное отношение механизма, позволяющее выбирать 1,45 метра лески или плетеного шнура за оборот. Специальная форма шпули и ее увеличенный диаметр позволяют добиться максимального заброса, по сравнению с обычными карповыми катушками. Две безопасные клипсы дают возможность фиксировать две дистанции в процессе рыбалки.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
10000	6+1	5.7: 1	0.30/450	621

TOTAL CARP

Nautilus Total Carp - обладает всеми характеристиками “старших” моделей. Увеличенный диаметр шпули позволяет ловить на дальних дистанциях, а система Quick Drag system обеспечивает быструю настройку фрикциона после заброса.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
7000	4+1	4.1: 1	0.25/300 0.28/240 0.30/205	620
8000	4+1	4.1: 1	0.28/350 0.30/300 0.35/250	600

NAUTILUS

ICE GAME BLACK

Ice Game - мультипликаторная катушка, предназначенная для ловли в отвес со льда или лодки. Обладает надежным и мощным механизмом, мгновенным стопором обратного хода и настраиваемым фрикционом свободного сброса лески. Комплектуется облегченной алюминиевой шпулей. Отлично сочетается с современными, легкими зимними удилищами. Рассчитана на ловлю в "серьезные" отрицательные температуры, и станет незаменимым помощником при ловле щуки, судака, форели и других хищников.

AIR ROTOR

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
600	3+1	2.8: 1	0.28/140 0.30/120	185

LAND WINTER

Land winter - продолжение линейки Land, созданная специально для зимней ловли. Яркий и заметный цвет хорошо отслеживается на льду и снеге. Отсутствие стопора обратного хода повышает надежность обгонной муфты и обеспечивает ее надежную работу в сильные морозы.

ANTITWIST ATR ROLLER · AIR BAIL · FOR LONG CAST · AIR ROTOR

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
800	6+1	5.4: 1	0.8/150	0.14/200 0.16/180 0.18/150	165

ICE KING NEW

Ice King - высокотехнологичная инерционная, мультипликаторная катушка для зимней рыбалки. Обеспечивает максимальный комфорт на рыбалке благодаря системе свободного падения приманки ,скорость падения которой контролируется на всем протяжении спуска благодаря магнитной системе ,что позволяет оперативно облавливать все горизонты.Nautilus Ice King оснащена тонко регулируемым фрикционным тормозом с максимальной нагрузкой 4кг. Это позволяет уверенно бороться с крупной рыбой в том числе на большой глубине. Рукоятка выполнена из легкого алюминия и оснащена эргономичными “тёплыми” кнобами из EVA. Катушка оснащена вместительной шпулей с оптимальной лесоёмкостью изготовленной из прочного алюминия.

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
600	3+1	2.5: 1	0.30/50	186

LiRA NEW

Lira - мультипликаторная инерционная катушка для зимней рыбалки. Разработана для ловли на вибы, раттлины, блесны и балансиры. Эта катушка удобна благодаря системе свободного падения приманки, с магнитным контролем скорости на всем пути, что позволяет эффективно облавливать разные горизонты. Nautilus Lira имеет тонко регулируемый фрикционный тормоз с максимальной нагрузкой в 4 кг, что дает возможность уверенно вытягивать крупную рыбу даже с большой глубины. Рукоятка выполнена из легкого алюминия и оснащена эргономичными кнобами из EVA . Катушка оснащена вместительной пластиковой шпулей с оптимальной лесоёмкостью .

Размер	Подшип.	Передаточное.отн	Лесоемкость мм/м	Вес, г
600	3+1	2.5: 1	0.30/50	176

PIRANYA

fishing

piranya-ltd.ru

2024 - 2025 г.