

РЫБОЛОВНЫЕ КАТУШКИ



MAUTILUS

discover
fishing

Используемые технологии и технические характеристики

- AIR ROTOR - облегченный ротор. Позволяет равномерно распределить нагрузку, которой подвергается ролик лесокладчика и ротор под воздействием лески. На 15% легче, чем традиционные роторы.
- Изготовление с помощью ЧПУ - изготовление детали с помощью компьютеризированной системы. Позволяет уменьшить количество люфтов и зазоров, а так же делает детали легче и прочнее чем традиционные
- ARC буртик - скошенная фаска верхней части шпули, позволяющая повысить дальность заброса и дающая возможность забрасывать более легкие приманки.
- Soft-touch покрытие - специальное эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие. Не скользит.
- Anti-Twist System - система защиты от перекручивания лески. Представляет собой ролик укладчика лески, который уменьшает трение и предотвращает скручивание лески при намотке на катушку.
- Механизм реализованный по планетарной кинематической схеме - механическая передача вращательного движения, за счёт своей конструкции способная в пределах одной геометрической оси вращения изменять, складывать и раскладывать подводимые угловые скорости и/или крутящий момент.

Nautilus Distanza Carp

3



СЕРИЯ КАРП



- Высокопрочный корпус.
- Облегченная алюминиевая шпуля
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя
- Система быстрого фрикциона Quick Drag
- Подшипники: 6+1
- Бесконечный винт (система Worm shaft)
- Наличие байтраннера (на версии NDBC-9000)

Большой диаметр шпули обеспечивает возможность работы на дистанциях 100 м +. Быстрый фрикцион, скорость намотки более метра за оборот и качественная укладка тонких шнуров позволяет использовать эту катушку как на рабочих, так и на сподовых и маркерных удилищах. Выпускается в версиях с байтраннером и без.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-68265402	9000BC	6+1	4.6: 1	15	0,34/370 0,40/270 0,48/190	650
16-68240524	9000	6+1	4.6: 1	15	0,34/370 0,40/270 0,48/190	590

Nautilus Invent Carp conquest

4



4.1:1
GEAR RATIO



BALL 5+1
BEARINGS

СЕРИЯ КАРП



- Высокопрочный графитовый корпус.
- Система замедленной подачи шпули
- Облегченная алюминиевая long cast шпуля
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя
- Система быстрого фрикциона Quick Drag
- Улучшенные тяговые характеристики.
- Бесконечный винт (система Worm shaft)

Катушка **INVENT CARP conquest** совмещает в себе все требования, предъявляемые к современным карповым катушкам. Облегченная long cast шпуля в совокупности с кинематической системой Worm shaft обеспечивает качественную намотку лески и дальний заброс оснастки. Плавный ход, замедленная подача шпули, быстрый фрикцион и улучшенные тяговые характеристики, ставят ее наравне с катушками ведущих мировых производителей.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-682240508	8000	5+1	4.1: 1	15	0,30/560 0,35/410 0,40/320	640

Nautilus Total Carp

5



4.1:1
GEAR RATIO



BALL 4+1
BEARINGS

СЕРИЯ КАРП



- Компьютерная система балансировки ротора
- Основная шестерня TOUGH Alloy Processing (TAP).
- Облегченная алюминиевая шпуля.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя.
- Улучшенные тяговые характеристики.

Обладает всеми характеристиками “старших” моделей. Увеличенный диаметр шпули позволяет ловить на дальних дистанциях, а система Quick Drag system обеспечивает быструю настройку фрикциона после заброса.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-682240502	7000	4+1	4.1: 1	15	0,25/300 0,28/240 0,30/205	620
16-682252716	8000	4+1	4.1: 1	15	0,28/350 0,30/300 0,35/250	600

Nautilus ARTA

6



СЕРИЯ СПИННИНГ



NEW

- Высокопрочный алюминиевый корпус
- AIR-ротор
- Облегченная ввинчивающаяся рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая шпуля, с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Резиновая манжета для предотвращения прокручивания шнура или лески на шпуле
- Эргономичный knob, с нескользящим Soft-touch покрытием. Размеры 3000 и 4000 производятся с усиленным knob "Т" - образной формы
- Усиленный шток из нержавеющей стали
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Полая дужка лесоукладывателя
- Мощный механизм, реализованный по планетарной кинематической схеме, с двумя направляющими
- Стильное хромированное покрытие всех элементов
- Система Anti - reverse

Nautilus Arta - лучшая линейка спиннинговых катушек в ассортименте Nautilus. Серия представлена в четырех размерах, включая вариант с мелкой шпулей 2500S. Обладает всем набором технических решений и качеств, присущих своему, высокому классу и уровню.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-59296053	2500	6+1	5.3: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	255
16-59296054	2500S	6+1	5.3: 1	0.6/150	0.141/160 0.162/140 0.181/110	257
16-59296055	3000	6+1	5.3: 1	1.5/150	0.221/140 0.247/115 0.285/90	260
16-59296056	4000	6+1	5.3: 1	1.5/170	0.247/130 0.285/110 0.305/90	270

Nautilus AVIOR

7



СЕРИЯ СПИННИНГ



NEW

- Высокопрочный алюминиевый корпус
- Облегченная ввинчивающаяся ручка, изготовленная с помощью ЧПУ
- AIR-ротор
- Эргономичный knob, с нескользящим Soft-touch покрытием, размеры 3000 и 4000 производятся с усиленным knob "Т" - образной формы
- Облегченная алюминиевая шпуля, с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Полая дужка лесоукладывателя
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Мощный механизм, реализованный по планетарной кинематической схеме, с двумя направляющими.
- Система Anti - reverse

Nautilus Avior - еще одна модель, выполненная в алюминиевом корпусе. Это делает наши катушки еще более надежными и прочными. Использование металла, как материала корпуса, позволяет минимизировать зазоры и люфты в сопрягаемых деталях, уменьшить посторонние шумы и сделать ход катушки плавным и тихим. Ввинчивающаяся рукоятка исключает зазоры и передает вращение напрямую на главную пару. Вращающийся на подшипнике ролик, предотвращает закручивание лески или плетеного шнура.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-59296068	2500	4+1	5.3: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	250
16-59296069	3000	4+1	5.3: 1	1.5/150	0.221/140 0.247/115 0.285/90	255
16-59296070	4000	4+1	5.3: 1	1.5/170	0.247/130 0.285/110 0.305/90	260

Nautilus Butler

8



СЕРИЯ СПИННИНГ



- Высокопрочный корпус
- Перекрестная намотка лески CROSS-W.
- Алюминиевая шпуля
- Система фрикциона Smooth Drag System
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя
- Мгновенный стопор обратного хода
- Anti-reverse

Катушки BUTLER представлены широкой размерной линейкой, от 500 до 4000 размера. Могут применяться во многих видах рыбной ловли. Обладают высокопрочным корпусом, алюминиевой шпулей, системой Anti-Reverse®, и плавным ходом. Для предотвращения повреждения лески или плетеного шнура ролики лесоукладывателя у всех моделей покрыты нитридом титана.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-682240502	500	4+1	4.2: 1	5	0,16/105 0,18/85 0,20/70	155
16-682240517	1000	4+1	5.4: 1	5	0,20/180 0,25/115 0,28/90	200
16-682252720	1500	4+1	5.4: 1	5	0,20/200 0,25/130 0,28/110	203
16-682240519	2000	4+1	5.4: 1	5	0,20/235 0,25/150 0,28/120	205
16-682240520	2500	4+1	5.2: 1	7	0,25/160 0,28/125 0,30/110	260
16-682240521	3000	4+1	5.2: 1	7	0,28/175 0,30/155 0,35/115	265
16-682252721	3500	4+1	4.4: 1	10	0,28/180 0,30/160 0,35/120	335
16-682240522	4000	4+1	4.4: 1	10	0,30/200 0,35/130 0,40/100	340

Nautilus CRONY

9



СЕРИЯ СПИННИНГ



NEW

- Высокопрочный графитовый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая рукоятка
- Эргономичный knob, с нескользящим Soft-touch покрытием, размеры 3000 и 4000 производятся с усиленным knobом "Т" - образной формы
- Планетарный механизм, с системой перекрестной намотки лески
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System
- Полая дужка лесоукладывателя
- Система Anti - reverse

Nautilus Crony - классическая форма и минимализм в дизайне, это общий стиль катушек Nautilus Crony. Линейка современных катушек, со всем набором необходимым характеристик. Вы можете использовать эти катушки со спиннингами различной мощности, от легких удильщ для ловли окуня до достаточно мощных джиговых спиннингов больших рек.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-59296048	2000	5+1	5.1: 1	0.8/150	0.141/180 0.162/160 0.181/125	250
16-59296049	2500	5+1	5.1: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	275
16-59296050	3000	5+1	5.1: 1	1.5/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	285
16-59296051	4000	5+1	5.1: 1	2.0/245	0.285/200 0.305/180 0.330/155	280

Nautilus EVERY

10



СЕРИЯ СПИННИНГ



NEW

- Высокопрочный графитовый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая рукоятка
- Эргономичный knob, с нескользящим Soft-touch покрытием, размеры 3000 и 4000 производятся с усиленным knobом "Т" - образной формы
- Планетарный механизм, с системой перекрестной намотки лески
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System
- Полая дужка лесоукладывателя
- Система Anti - reverse

Nautilus Every - надежный и недорогой, вариант катушки "для всех". Все плюсы старших моделей - ход, отсутствие лишних люфтов и качественная намотка. Эта катушка может стать как и началом пути в рыбалку, так и надежным спутником на долгое время.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-59296043	2000	3+1	5.1: 1	0.8/150	0.141/180 0.162/160 0.181/125	250
16-59296044	2500	3+1	5.1: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	275
16-59296045	3000	3+1	5.1: 1	1.5/150	0.221/140 0.247/115 0.285/90	285
16-59296046	4000	3+1	5.1: 1	2.0/245	0.285/200 0.305/180 0.330/155	280

Nautilus Faeton

11



СЕРИЯ СПИННИНГ



- Высокопрочный корпус
- Передний фрикционный тормоз
- Эргономичная рукоятка

Простая и надежная катушка. Модельный ряд представлен в пяти типоразмерах, что дает возможность подобрать ее под Ваши условия ловли.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-682240532	1000	1	5.1: 1	5	0,20/220 0,24/150 0,26/130	176
16-682240533	2000	1	5.0: 1	5	0,24/210 0,26/180 0,29/150	224
16-682240534	2500	1	5.0: 1	5	0,29/290 0,34/160 0,37/130	233
16-682240535	3000	1	4.7: 1	7	0,34/220 0,37/180 0,40/160	327
16-682240536	4000	1	4.7: 1	7	0,37/225 0,40/190 0,44/150	335

Nautilus FIRE

12



СЕРИЯ СПИННИНГ



NEW

- Высокопрочный графитовый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная ввинчивающаяся ручка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Эргономичный knob, с нескользящим Soft-touch покрытием, размеры 3000 и 4000 производятся с усиленным knob «Т» - образной формы
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Планетарный механизм, с системой перекрестной намотки лески
- Полая дужка лесоукладывателя
- Система Anti - reverse

Nautilus Fire - вобрала в себя все плюсы лучших моделей спиннинговых катушек, их красоту и функциональность. Ввинчивающаяся рукоятка, подшипник в ролике лесоукладывателя, и безупречный ход, отлично сочетаются с очень доступной ценой.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-59296037	2000	6+1	5.1: 1	0.8/150	0.141/180 0.162/160 0.181/125	255
16-59296038	2500	6+1	5.1: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	280
16-59296039	3000	6+1	5.1: 1	1.5/150	0.221/140 0.247/115 0.285/90	295
16-59296040	4000	6+1	5.1: 1	2.0/245	0.285/200 0.305/180 0.330/155	270

Nautilus LEGALLY

13



5.1:1
GEAR RATIO



BALL 6+1
BEARINGS

СЕРИЯ СПИННИНГ



NEW

- Высокопрочный графитовый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Эргономичный knob, с нескользящим Soft-touch покрытием, размеры 3000 и 6000 производятся с усиленным knobом "Т" - образной формы
- Планетарный механизм, с системой перекрестной намотки лески
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Полая дужка лесоукладывателя
- Система Anti - reverse

Nautilus Legally - качественные и недорогие катушки, размерный ряд которых, отлично подходит для оснащения различных удилищ. 2000-х тысячный размер вы можете использовать для болонских, 2500-3000 для спиннинговых удилищ, а размер 6000 будет востребован для мощных, силовых, доючных снастей, и самых разных условий.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-59296058	2000	6+1	5.1: 1	0.8/150	0.141/180 0.162/160 0.181/125	270
16-59296059	2500	6+1	5.1: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	280
16-59296060	3000	6+1	5.1: 1	1.5/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	275
16-59296061	6000	6+1	5.1: 1	2.0/245	0.285/200 0.305/180 0.330/155	365

Nautilus MARK

14



СЕРИЯ СПИННИНГ



NEW

- Высокопрочный графитовый корпус
- AIR-ротор
- Облегченная алюминиевая шпуля, с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Эргономичный knob, с нескользящим Soft-touch покрытием, размер 4000 производится с усиленным knob "Т" - образной формы
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Планетарный механизм, с системой перекрестной намотки лески
- Полая дужка лесоукладывателя
- Система Anti - reverse

Nautilus Mark - катушки с ярким, привлекательным дизайном, в первую очередь, рассчитанные на ловлю с тонкими шнурами. Обладают качественным профилем намотки "из коробки", тонконастраиваемым фрикционом, и достаточно легким весом.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-59296063	2000	6+1	5.1: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/130 0.18/100	245
16-59296064	2500	6+1	5.1: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140 0.18/110	250
16-59296065	3000	6+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/180 0.16/160 0.18/125	260
16-59296066	4000	6+1	5.1: 1	1.5/170	0.14/260 0.16/240 0.18/210	255

Nautilus RACER

15



СЕРИЯ СПИННИНГ



NEW

- Высокопрочный графитовый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля, с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая рукоятка
- Эргономичный knob, с нескользящим *Soft-touch* покрытием, размеры 3000 и 4000 производятся с усиленным knob "Т" - образной формы
- Планетарный механизм, с системой перекрестной намотки лески
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии *Anti-Twist System*
- Полая дужка лесоукладывателя
- Система *Anti - reverse*

Nautilus Racer - это новая линейка катушек от Nautilus, в которых реализованы самые современные требования и характеристики. Отличная эргономика и дизайн, удобная, облегченная рукоятка с различными вариантами knobов. Увеличенная высота шпули и широкая фаска, для лучшего схода лески. Очень плавный и тихий ход.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-59296027	2000	5+1	5.1: 1	0.8/150	0.141/180 0.162/160 0.181/125	250
16-59296028	2500	5+1	5.1: 1	1.2/150	0.205/140 0.221/120 0.247/95	275
16-59296029	3000	5+1	5.1: 1	1.5/150	0.221/140 0.247/115 0.285/90	285
16-59296030	4000	5+1	5.1: 1	2.0/245	0.285/200 0.305/180 0.330/155	280

Nautilus STEP

16



СЕРИЯ СПИНИНГ



NEW

- Высокопрочный графитовый корпус
- Облегченная графитовая шпуля
- Складывающаяся рукоятка
- Эргономичный knob, с нескользящим покрытием
- Планетарный механизм, с системой перекрестной намотки лески
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System
- Система Anti - reverse

Nautilus Step - линейка сверхбюджетных катушек, с мгновенным стопором обратного хода. При изготовлении этих катушек, максимальное внимание было уделено их функциональности и надежности.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-59296194	1000	1+1	5.0: 1		0.18/200 0.20/160 0.25/120	200
16-59296195	2000	1+1	5.0: 1		0.20/180 0.25/150 0.30/120	210
16-59296196	3000	1+1	5.0: 1		0.25/220 0.30/150 0.35/100	245
16-59296197	4000	1+1	5.0: 1		0.285/200 0.33/150 0.35/120	240

Nautilus Digger Feeder

17



4.7:1
GEAR RATIO



BALL 7+1
BEARINGS

СЕРИЯ ФИДЕР



- Высокопрочный корпус
- Усиленная основная шестерня
- Алюминиевая шпуля с усиленной клипсой
- Мгновенный стопор обратного хода Anti-Reverse
- Нитрид титановое покрытие ролика лесокладывателя
- Эргономичная рукоятка
- Система фрикциона Smooth Drag System

Современная фидерная катушка от компании Nautilus. Выпускается в размере 6000. За счет усиленного механизма и увеличенного диаметра шпули, обеспечивается отличная работа **Digger Feeder** с тяжелыми оснастками на дальних дистанциях.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-68277347	6000	7+1	4.7: 1	8	0,28/300	395

Nautilus FORWARD FEEDER

18



СЕРИЯ ФИДЕР



NEW

- Высокопрочный графитовый корпус
- Алюминиевая, мелкая шпуля, с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая рукоятка
- Эргономичный knob, "Т" - образной формы, с нескользящим Soft-touch покрытием
- Планетарный механизм, с системой перекрестной намотки лески
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Полая дужка лесоукладывателя
- Система Anti - reverse

Nautilus Forward feeder - современная, выполненная в черно-красном стиле фидерная катушка, с широким набором необходимых характеристик и возможностей. Благодаря форме ролика лесоукладывателя, вращающегося на подшипнике, не травмирует и не перекручивает леску. Демонстрирует качественную намотку тонких шнуров. Позволяет использовать тяжелые оснастки и совершать дальние забросы.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-59296199	5500	6+1	5.1: 1	-	0.285/175 0.310/155 0.330/135	400

Nautilus N-FEED

19



СЕРИЯ ФИДЕР



NEW

- Высокопрочный графитовый корпус
- AIR-ротор
- Алюминиевая, мелкая шпуля, с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая рукоятка
- Эргономичный knob, "Т" - образной формы, с нескользящим Soft-touch покрытием
- Планетарный механизм, с системой перекрестной намотки лески
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Полая дужка лесоукладывателя
- Система Anti - reverse

Nautilus N/feed - фидерная катушка, рассчитанная на применение с тяжелыми кормушками и грузами. Заявленная лесоемкость позволяет использовать как достаточно мощные лески, при ловле карпа на коммерческих водоемах, так и тонкие плетеные шнуры, с минимальным количеством бэкинга. Кинематическая схема с шестью подшипниками, обеспечивает плавный и мягкий ход. Облегченный ротор и рукоятка, отвечают за легкий старт катушки. Настройки фрикциона, позволяют использовать тонкие поводки.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-59296034	6000S	6+1	5.1: 1	-	0.305/180 0.330/155 0.356/125	405

Nautilus Total Feeder

20



СЕРИЯ ФИДЕР



- Высокопрочный корпус
- Основная шестерня Tough Alloy Processing (TAP)
- Алюминиевая шпуля с усиленной клипсой
- Мгновенный стопор обратного хода Anti-Reverse®
- Нитрид титановое покрытие ролика лесокладывателя
- Эргономичная ручка
- Система фрикциона Smooth Drag System
- Классический дизайн

Катушка **TOTAL Feeder** – доступная модель фидерной катушки в классическом дизайне. Несмотря на свою небольшую цену, выделяется плавным ходом, хорошей тягой, качественной намоткой тонких шнуров.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-68277141	3000S	4+1	4.4: 1	6.5	0,25/185 0,28/150 0,30/130	275
16-68240513	4000S	4+1	5.2: 1	10	0,22/200 0,25/185	367

Nautilus Zenon Feeder

21



4.4:1
GEAR RATIO



BALL 5+1
BEARINGS

СЕРИЯ ФИДЕР



- Высокопрочный графитовый корпус.
- Сбалансированная система работы механизма SPW.
- Облегченная алюминиевая long cast шпуля.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Улучшенные тяговые характеристики.

Катушка **ZENON Feeder** сочетает в себе все необходимые качества современных фидерных катушек. Мелкая Long cast шпуля позволяет ловить на самых дальних дистанциях. Пониженное передаточное отношение добавляет еще больше мощности и дает уверенную возможность использования тяжелых методных, речных и др. кормушек. А быстрый фрикцион Quick Drag позволит не упустить трофей.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость мм/м	Вес, г
16-68240510	5000	5+1	4.4: 1	10	0,30/175 0,35/130 0,40/100	410
16-68240511	6000S	5+1	4.4: 1	10	0,23/200 0,28/150 0,30/175	420



piranya-ltd.ru

2023 г.