РЫБОЛОВНЫЕ КАТУШКИ

NAUTILUS | discover fishing

Используемые технологии и технические характеристики

- **AIR ROTOR** - облегченный ротор. Позволяет равномерно распределить нагрузку, которой подвергается ролик лесоукладчика и ротор под воздействием лески. На 15% легче, чем традиционные роторы.

- **Изготовление с помощью ЧПУ** - изготовление детали с помощью компьютеризированной системы. Позволяет уменьшить количество люфтов и зазоров, а так же делает детали легче и прочнее чем традиционные

- ARC буртик - скошенная фаска верхней части шпули, позволяющая повысить дальность заброса и дающая возможность забрасывать более легкие приманки.

- **Soft-touch покрытие** - специальное эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие. Не скользит.

- Anti-Twist System - система защиты от перекручивания лески. Представляет собой ролик укладчика лески, который уменьшает трение и предотвращает скручивание лески при намотке на катушку.

- **Механизм реализованный по планетарной кинематической схеме** - механическая передача вращательного движения, за счёт своей конструкции способная в пределах одной геометрической оси вращения изменять, складывать и раскладывать подводимые угловые скорости и/или крутящий момент.

- **Система Anti – Reverse** - система, которая мгновенно блокирует обратный ход катушки

Nautilus Arta CP

4.8:1 GEAR RATIO

BALL BEARINGS 6+1

СЕРИЯ СПИННИНГ

- Высокопрочный алюминиевый корпус
- AIR-ротор
- Облегченная ввинчивающаяся рукоятка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая шпуля, с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Резиновая манжета для предотвращения прокручивания шнура или лески на шпуле
- Эргономичный кноб, с нескользящим Soft-touch покрытием. Размеры 3000 и 4000 производятся с усиленным кнобом "T" - образной формы
- Усиленный шток из нержавеющей стали
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Полая дужка лесоукладывателя
- Мощный механизм, реализованный по планетарной кинематической схеме, с двумя направляющими
- Стильное хромированное покрытие всех элементов
- Система Anti - reverse

Nautilus Arta CP - востребованное и логичное дополнение линеек катушек Arta и Avior. Катушки представлены в размере 4000, отличаются пониженным передаточным отношением механизма, и своим стильным, индивидуальным дизайном.
Передаточное отношение 4,8:1 обеспечивает повышенные тяговые характеристики катушки, и в то же время позволяет достаточно быстро выбирать шнур при береговых рыбалках, или при ловле твичингом.
Данные модели отлично подойдут для береговой и лодочной ловли джигом и твичинга крупных воблеров.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
	4000	6+1	4.8: 1	1.5/170		255

Nautilus Avior CP

4.8:1 GEAR RATIO

BALL BEARINGS 4+1

СЕРИЯ СПИННИНГ

- Высокопрочный алюминиевый корпус
- Облегченная ввинчивающаяся ручка, изготовленная с помощью ЧПУ
- AIR-ротор
- Эргономичный кноб, с нескользящим Soft-touch покрытием, размеры 3000 и 4000 производятся с усиленным кнобом "Т" - образной формы
- Облегченная алюминиевая шпуля, с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Полая дужка лесоукладывателя
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Мощный механизм, реализованный по планетарной кинематической схеме, с двумя направляющими.
- Система Anti - reverse

Nautilus Avior CP - востребованное и логичное дополнение линеек катушек Arta и Avior. Катушки представлены в размере 4000, отличаются пониженным передаточным отношением механизма, и своим стильным, индивидуальным дизайном.
Передаточное отношение 4,8:1 обеспечивает повышенные тяговые характеристики катушки, и в то же время позволяет достаточно быстро выбирать шнур при береговых рыбалках, или при ловле твичингом.
Данные модели отлично подойдут для береговой и лодочной ловли джигом и твичинга крупных воблеров.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
	4000	4+1	4.8: 1	1.5/170		270

Nautilus Avior PG

4.3:1 GEAR RATIO

BALL BEARINGS 4+1

СЕРИЯ СПИННИНГ

- Высокопрочный алюминиевый корпус
- Облегченная ввинчивающаяся ручка, изготовленная с помощью ЧПУ
- AIR-ротор
- Эргономичный кноб, с нескользящим Soft-touch покрытием, размеры 3000 и 4000 производятся с усиленным кнобом "Т" - образной формы
- Облегченная алюминиевая шпуля, с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Полая дужка лесоукладывателя
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Мощный механизм, реализованный по планетарной кинематической схеме, с двумя направляющими.
- Система Anti - reverse

Nautilus Avior CP - новинка в линейке Avior, с передаточным отношение механизма 4,3:1. Самый востребованный и популярный тип катушки в России. Данная модель отличается отличными тяговыми характеристиками, и своим индивидуальным дизайном. Ориентирована для джиговой ловли, во всех ее проявлениях, современной ловли на Bigbaits, и крупные упористые приманки.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
	4000	4+1	4.3: 1	1.5/170		265

Nautilus I'zi

4.6:1 GEAR RATIO

BALL BEARINGS 6+1

СЕРИЯ СПИННИНГ

- Легкий и прочный карбоновый корпус
- Легкий карбоновый кноб и рукоятка
- Пониженное передаточное отношение механизма
- Облегченная алюминиевая шпуля с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti – Reverse

I'zi - еще одна линейка стильных, легких и современных катушек от Nautilus. Отличительная особенность этой серии- передаточное отношение механизма 4,6:1. Катушки отлично подходят для медленных проводок, что очень актуально при ловле форели, мормышинга и других стилей ловли. Так же, благодаря этому, данные модели катушек более тяговитые, и позволяют ловить на течении с достаточно крупными и упористыми приманками. Легкая карбоновая ручка и кноб облегчают старт катушки при вращении, а подшипник в ролике лесоукладывателя, обеспечивает его надежную работу и предотвращает подклинивание этого узла.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
301920	2000PG	6+1	4.6：1	0.8/150	0.14/200 0.16/180 0.18/150	
301921	2000PGS	6+1	4.6：1	0.4/150	0.14/150 0.16/130 0.18/100	200

Nautilus Mark Pro

5.1:1 GEAR RATIO

BALL BEARINGS 6+1

СЕРИЯ СПИННИНГ

ШПУЛЯ 2000S

ШПУЛЯ 2000

- Легкий и прочный карбоновый корпус
- Карбоновый кноб и рукоятка, ввинчивающаяся в главную пару
- Облегченная алюминиевая шпуля с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с подшипником внутри
- Система Anti – Reverse

Mark pro - линейка легких катушек от компании Nautilus. Представлена двумя типоразмерами 2000 и 2000S. Это обеспечивает их широкую возможность использования и применения. Размер 2000S отлично подойдет для легких микроджиговых, мормышинговых, и пр. удилищ. Везде, где применяются тонкие 0.2-0.4 шнуры, лески, и флюорокарбон. Размер 2000 позволяет использовать более прочные шнуры и лески, что делает его незаменимым при ловле голавля и жереха, а так же дает возможность использовать катушку на легких твичинговых удилищах, не утежеляя снасть. Корпус катушки выполнен из легкого и прочного карбона, а шесть высококачественных подшипников и ввинчивающаяся ручка обеспечивает комфортную работу без люфтов и лишних звуков.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
301922	2000	6+1	5.1: 1	0.8/150	0.14/200 0.16/180 0.18/150	195
301923	2000S	6+1	5.1: 1	0.4/150	0.14/150 0.16/130 0.18/100	200

Nautilus Land

5.4:1 GEAR RATIO

BALL BEARINGS 6+1

СЕРИЯ СПИННИНГ

- Прочный углепластиковый корпус
- Фиксированный механизм Anti – Reverse
- Облегченная алюминиевая шпуля с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая ручка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Подшипник в кнобе рукоятки
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с пошипником внутри

Land 500, 800 - в настоящее время самые легкие катушки в ассортименте компании Nautilus. В первую очередь они предназначены для оснащения легких и сверхлегких спиннинговых и болонских удилищ. Качественная укладка шнура или лески предотвращает сброс петель, включая самые тонкие диаметры. Шесть высококачественных подшипников обеспечивают легкую и тихую работу механизма. Подшипник в ролике лесоукладывателя и кнобе ручки способствуют еще более комфортным ощущениям от снасти на рыбалке.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
301917	500	6+1	5.4：1	0.4/150	0.14/150 0.16/130 0.18/100	170
301918	800	6+1	5.4：1	0.8/150	0.14/200 0.16/180 0.18/150	

Nautilus Faith

5.0:1 GEAR RATIO

BALL BEARINGS 3+1

СЕРИЯ СПИННИНГ

- Прочный углепластиковый корпус
- Облегченная алюминиевая шпуля с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Алюминиевая ручка
- Эргономичный кноб с нескользящим Soft-touch покрытием
- Размеры 3000 и 4000 производятся с усиленным кнобом Т - образной формы
- Система Anti – Reverse

Faith - доступные и надежные катушки. Могут использоваться в различных условиях, на многих типах удилищ. Отличаются интересным современным дизайном, легким ходом и качественной намоткой. Несмотря на свою невысокую цену, комлектуются металлической ручкой и шпулей. В работе механизма задействованы три качественных шарикоподшипника.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
301924	1000	3+1	5.0: 1	0.6/150	0.14/160 0.16/140 0.18/110	
301925	2000	3+1	5.0: 1	0.8/150	0.14/200 0.16/180 0.18/150	235
301926	2500	3+1	5.0: 1	1.2/150	0.20/140 0.22/120 0.24/95	
301927	3000	3+1	5.0: 1	1.5/150	0.22/140 0.24/115 0.28/90	
301928	4000	3+1	5.0: 1	2.0/245	0.28/200 0.30/180 0.33/155	

Nautilus Land Winter

5.4:1 GEAR RATIO

BALL BEARINGS 6+1

СЕРИЯ СПИННИНГ

- Прочный углепластиковый корпус
- Фиксированный механизм Anti – Reverse
- Облегченная алюминиевая шпуля с ARC буртиком, изготовленная с помощью ЧПУ
- Облегченная алюминиевая ручка, изготовленная с помощью ЧПУ
- Подшипник в кнобе рукоятки
- Ролик лесоукладывателя, выполненный по технологии Anti-Twist System, с пошипником внутри

Land winter - продолжнение линейки Land, созданная специально для зимней ловли. Яркий и заметный цвет хорошо отслеживается на льду и снеге. Отсутствие стопора обратного хода повышает надежность обгонной муфты и обеспечивает ее надежную работу в сильные морозы.

Пункты характеристик

Код	Размер	Подшипники	Передаточное отношение	Лесоемкость PE/м	Лесоемкость мм/м	Вес, г
301919	800	6+1	5.4：1	0.8/150	0.14/200 0.16/180 0.18/150	165

PIRANYA

fishing

piranya-ltd.ru

2023 г.