

# WAVUTLUS



2022

discover  
fishing

**MAUTILUS** | discover  
fishing

Компания Пиранья  
8-800-555-39-31 | piranya-ltd.ru

## СОДЕРЖАНИЕ

**MAUTILUS**

<b>Катушки</b>	
Digger Feeder <b>NEW</b> .....	4
Distanza BR Carp <b>NEW</b> .....	4
Zenon Feeder.....	5
Distanza Feeder.....	6
Total Feeder .....	6
Distanza Carp .....	7
Total Carp .....	7
Invent Carp conquest .....	8
Butler .....	9
Faeton .....	9
<b>Спиннинговые удилища</b>	
Eco'izm <b>NEW</b> .....	12
Crossblade II <b>NEW</b> .....	12
Micro Baits <b>NEW</b> .....	14
Invent <b>NEW</b> .....	14
Nimfa <b>NEW</b> .....	16
Xeptor <b>NEW</b> .....	16
Monster pike <b>NEW</b> .....	18
Trout Spirit <b>NEW</b> .....	18
Verona Asp <b>NEW</b> .....	20
Furyosa <b>NEW</b> .....	20
Violento <b>NEW</b> .....	22
Paradox <b>NEW</b> .....	22
Grinder .....	26
Eco'izm .....	30
Fugu .....	30
Imperial .....	34
Basstard .....	36
Gamora .....	38
Paradox .....	38
Shikari .....	40
Trout Spirit .....	40
Verona .....	42
<b>Фидерные удилища</b>	
Zenon Feeder .....	44
Total Short Feeder .....	44
Butler Feeder .....	46
<b>Шнуры</b>	
Braid X4 Army Green .....	48
Braid X4 Fluo Yellow .....	48
Braid X4 Multicolor .....	48
Pro Feeder Braid Brown .....	50
Pro Feeder Braid Black .....	50
Pro Feeder Braid Dark Green .....	50
Spod & Marker Braid .....	51
The Shock Leader .....	51
<b>Леска</b>	
FC Fluorocarbon 100% .....	51
F-Carp Fluoro Mono .....	52
Camou Brown Sinking .....	52
<b>Крючки</b>	
Поплавочные .....	54
Фидерные .....	58
Карповые .....	63
Сомовьи .....	65
Спиннинговые .....	66
<b>Оснастка</b> .....	72
<b>Джиг-головки</b> .....	75
<b>Грузила</b> .....	78
<b>Кивки летние</b> .....	79
<b>Инструменты</b> .....	83
<b>Карповая программа</b>	
Сигнализаторы .....	88
Поводковый материал .....	92
Лидкор .....	93
Оснастка .....	94
Маркеры, Ракеты .....	99
Переключатели, Стойки .....	101
Инструменты .....	103
Коробки, поводочницы .....	108
Подсаки карповые .....	113
<b>Фидерная программа</b>	
Кормушки .....	110
Оснастка .....	116
<b>Подсаки универсальные</b> .....	112
<b>Садки</b> .....	114
<b>Ручки для подсаков</b> .....	115
<b>Мебель</b> .....	118
<b>Очки</b> .....	121



## Катушка Digger Feeder **NEW**

Современная фидерная катушка от компании Nautilus. Выпускается в типоразмере 6000. За счет усиленного механизма и увеличенного диаметра шпули обеспечивается надежная работа с тяжелыми оснастками на дальних дистанциях.

- Высокопрочный корпус
- Усиленная основная шестерня
- Алюминиевая шпуля с усиленной клипсой
- Мгновенный стопор обратного хода Anti-Reverse®
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя
- Эргономичная ручка
- Система фрикциона Smooth Drag System



Код	Размер	Подшипники	Передат. отношение	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
277347	6000	7+1	4.7:1	95	0.35/200

## Катушка Distanza BR Carp **NEW**

Карповая силовая катушка, оснащённая системой BaitRunner. Благодаря этой системе, катушка одним движением настраивается в рабочее положение после заброса. И так же происходит автоматическое выключение BaitRunner вовремя вываживания. Данный механизм, помимо основных функций, давно и прочно зарекомендовал себя при использовании на маркерных удилищах.

- Высокопрочный корпус
- Система Worm shaft
- Облегченная алюминиевая шпуля
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя
- Система BaitRunner



Код	Размер	Подшипники	Передат. отношение	Лесоемкость, мм/м
265402	9000	6+1	4.6:1	0.48/190



## Катушка Nautilus Zenon Feeder NZF

Катушка ZENON Feeder 5000 сочетает в себе все необходимые качества современных фидерных катушек. Мелкая Long cast шпуля позволяет ловить на самых дальних дистанциях. Пониженное передаточное отношение добавляет еще больше мощности и дает уверенную возможность использования тяжелых методных, речных и др. кормушек.

Катушка ZENON Feeder 6000S отличается от младшей модели увеличенным диаметром шпули и лесоемкостью. Помимо классической фидерной рыбалки это дает возможность использовать ее на легких карповых удилищах, плюс совсем не лишним здесь будет быстрый фрикцион Quick Drag.

- Высокопрочный графитовый корпус.
- Сбалансированная система работы механизма SPW.
- Облегченная алюминиевая long cast шпуля.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Улучшенные тяговые характеристики.
- Подшипники: 5+1



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
240510		5000	410	4,4:1	10	86	0,30/175 0,35/130 0,40/100
240511		6000S	420	4,4:1	10	90	0,23/220 0,28/150 0,30/

### Катушка Nautilus Distanza Feeder NDF 6000

Мощная, но в то же время достаточно легкая фидерная катушка, с увеличенным размером шпули и кинематической схемой с "бесконечным винтом". Благодаря применяемым техническим решениям и силовым характеристикам, эта катушка будет востребована везде где требуется дальний заброс, силовое вываживание, и использование тяжелых оснасток.

- Высокопрочный корпус.
- Компьютерная система балансировки ротора.
- Облегченная алюминиевая шпуля.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесокладывателя.
- Подшипники: 6+1
- Бесконечный винт (система Worm shaft).



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
240528		6000	420	4,7:1	10	-	0,29/290 0,34/210 0,37/180

### Катушка Nautilus Total Feeder NTF 4000S

Катушка TOTAL Feeder – доступная модель фидерной катушки в классическом дизайне. Несмотря на свою небольшую цену, выделяется плавным ходом, хорошей тягой, качественной намоткой тонких шнуров. Пункты характеристик без изменений.

- Высокопрочный корпус.
- Основная шестерня Tough Alloy Processing (TAP)
- Алюминиевая шпуля с усиленной клипсой.
- Мгновенный стопор обратного хода Anti-Reverse®.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесокладывателя.
- Эргономичная ручка
- Система фрикциона Smooth Drag System.
- Классический дизайн.
- Подшипники: 4+1



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
240513		4000S	360	4,4:1	10	79	0,25/185 0,28/150 0,30/130
277141		3000 NEW		5,2:1			0,22/200

### Катушка Nautilus Distanza Carp NDC 9000

СИЛОВАЯ КАТУШКА, С КЛАССИЧЕСКИМ ДИЗАЙНОМ И МОЩНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Большой диаметр шпули обеспечивает возможность работы на дистанциях 100м+. Быстрый фрикцион, скорость намотки более метра за оборот и качественная укладка тонких шнуров позволяет использовать эту катушку как на рабочих, так и на spodовых и маркерных удилищах.

- Высокопрочный корпус.
- Облегченная алюминиевая шпуля.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесокладывателя.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Подшипники: 6+1
- Бесконечный винт (система Worm shaft).



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
240524		9000	590	4,1:1	15	86	0,34/370 0,40/270 0,48/190




### Катушка Nautilus Total Carp NTC 7000

НАДЕЖНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ КАРПОВАЯ КАТУШКА

Обладает всеми характеристиками "старших" моделей. Увеличенный диаметр шпули позволяет ловить на дальних дистанциях, а система Quick Drag system обеспечивает быструю настройку фрикциона после заброса.

- Компьютерная система балансировки ротора.
- Основная шестерня TOUGH Alloy Processing (TAP).
- Облегченная алюминиевая шпуля.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесокладывателя.
- Улучшенные тяговые характеристики.
- Подшипники: 4+1



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
240505		7000	620	4,1:1	15	86	0,25/300 0,28/240 0,30/205
252716		8000	600	4,1:1	15	86	0,28/350 0,30/300 0,35/250



### Катушка Nautilus Invent Carp conquest NICC 8000

Катушка INVENT CARP conquest совмещает в себе все требования, предъявляемые к современным карповым катушкам. Облегченная long cast шпуля в совокупности с кинематической системой Worm shaft обеспечивает качественную намотку лески и дальний заброс оснастки. Плавный ход, замедленная подача шпули, быстрый фрикцион и улучшенные тяговые характеристики, ставят ее наравне с катушками ведущих мировых производителей.

- Высокопрочный графитовый корпус.
- Система замедленной подачи шпули.
- Облегченная алюминиевая long cast шпуля.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Улучшенные тяговые характеристики.
- Подшипники: 5+1
- Бесконечный винт (система Worm shaft).



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
240508		8000	640	4,1:1	15	96	0,30/560 0,35/410 0,40/320



### Катушка Nautilus Butler NB

Катушки BUTLER представлены широкой размерной линейкой, от 500 до 4000 размера. Могут применяться во многих видах рыбной ловли. Обладают высокопрочным корпусом, алюминиевой шпулей, системой Anti-Reverse®, и плавным ходом. Для предотвращения повреждения лески или плетеного шнура ролик лесоукладывателя у всех моделей покрыты нитридом титана.

- Высокопрочный корпус.
- Перекрестная намотка лески CROSS-W.
- Алюминиевая шпуля.
- Система фрикциона Smooth Drag System.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя.
- Мгновенный стопор обратного хода
- Anti-reverse®.
- Кол-во подшипников: 4+1 шт.



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость, мм/м
240515		500	155	4,2:1	5	0,16/105 0,18/85 0,20/70
240517		1000	200	5,4:1	5	0,20/180 0,25/115 1,28/90
240519		2000	205	5,4:1	5	0,20/235 0,25/150 0,28/120
240520		2500	260	5,2:1	7	0,25/160 0,28/125 0,30/110
240521		3000	265	5,2:1	7	0,28/175 0,30/155 0,35/115
240522		4000	340	4,4:1	10	0,30/175 0,35/130 0,40/100
252720		1500	203	5,4:1	5	0,20/200 0,25/130 0,28/110
252721		3500	335	4,4:1	10	0,28/180 0,30/160 0,35/120


### Катушка Nautilus Faeton NF

Простая и надежная катушка. Модельный ряд представлен в пяти типоразмерах, что дает возможность подобрать ее под Ваши условия ловли.

- Высокопрочный корпус.
- Передний фрикционный тормоз.
- Эргономичная рукоятка.
- Кол-во подшипников: 1 шт.



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость, мм/м
240532		1000	176	5,1:1	5	0,20/220 0,24/150 0,26/130
240533		2000	224	5,0:1	5	0,24/210 0,26/180 0,29/150
240534		2500	233	5,0:1	5	0,29/290 0,34/160 0,37/130
240535		3000	327	4,7:1	7	0,34/220 0,37/180 0,40/160
240536		4000	335	4,7:1	7	0,37/225 0,40/190 0,44/150



Спиннинговая программа Nautilus была создана в привычных нам рыболовных реалиях. Реки и озера, водохранилища и пруды, разнообразные и хорошо знакомые нам условия. Щука, окунь с судаком, жерех и голавль, форель в быстрых реках, и прочие обитатели водоемов стали основными героями, вдохновляющими создателей удилищ бренда.

Философия Nautilus не разделяет убеждения о том, что хорошие снасти должны быть недоступными для большинства рыболовов. Мы думаем, что они должны позволить любому, кто задумался о рыбалке, выбрать подходящий комплект и осуществить свою мечту. И вместе с тем, дарить удовольствие от процесса, позволить вам проявить свое рыболовное мастерство. Наши разработчики постарались «выжать» максимум возможностей из каждого «удилищного» проекта, отметили специализацию каждого удилища. Просто выберете необходимую модель, и отправляйтесь ловить рыбу!

Рыбе совсем не важно, какой ценник у вашего удилища. И все, что вам нужно - поймать желанный трофей и получить максимум удовольствия. Так сделайте это!



## NAUTILUS | discover fishing

### Используемые технологии и технические характеристики спиннинговых удилищ



Эргономичный катушкодержатель с триггером.



Вставки из оксида алюминия выдерживают воздействие любых плетеных шнуров.



Качественная пробка из Португалии AAA класса.



Практичный объемный катушкодержатель из пластика с задней гайкой.



Титановые рамки колец. Более легкие и прочные, чем стальные аналоги.



Новая модель анатомичного и легкого катушкодержателя с особыми вырезами под бланк.



«Скелетный» держатель, максимально легкий и компактный.



Удобная рукоять из высококачественного материала EVA.



Специализированные кольца для форелевых и ультра легких удилищ.



Вставка в кольцах из легкого, износостойкого, устойчивого к любым плетеным шнурам, карбида кремния.



Надежный простой катушкодержатель классического типа.



Сочетание катушкодержателя VSS и удобной гайки KSKSS типа для максимально комфортного хвата.



Перекрестное расположение волокон карбона при производстве бланка придает жесткость и прочность удилищу.



Deep Joint - глубокая вклейка шпигота, обеспечивает надежность и правильное распределение нагрузки в месте соединения колец.



Наиболее популярный и комфортный катушкодержатель.



Ведущий мировой производитель качественной фурнитуры для удилищ.



Популярный и комфортный, кастинговый катушкодержатель.



Многофункциональный катушкодержатель, для спиннинговых и кастинговых удилищ.

## Спиннинг Nautilus ECO'IZM MJ NEW


Продолжение линейки Eco'izm - быстрых, стильных и современных удилищ. Всего представлено пять новых моделей, выполненных в общей концепции минимализма, сохранения и сбережения невозполнимых природных ресурсов. Спиннинги ориентированы на ловлю лёгким и микро-джигом. Часть из них выполнена с монолитной вершинкой, что качественно улучшает контроль проводки сверхлёгких приманок. Длинные модели отлично подходят под всевозможные разнесенные и поводковые оснастки. Используемые материалы и технологии позволили добиться невероятной совокупности строя, веса и чувствительности, присущих только удилищам топ уровня.



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240 493		ECMJS-S762XUL	2,28	0,2-6	Fast	-	0,83	2	8
240 494		ECMJS-762UL	2,28	0,5-8	Fast	-	1,07	2	9
240 495		ECMJS-S792UL	2,36	0,5-8	Fast	-		2	
240 496		ECMJS-792UL	2,36	0,5-10	Fast	-		2	
240 497		ECMJS-832L	2,51	0,5-12	Fast	-		2	

## Спиннинг Nautilus Crossblade II NEW

Встречайте обновленные удилища Crossblade 2022 года. Эта популярная линейка зарекомендовала себя с лучшей стороны по самым объективным причинам. Совокупность технологий и применяемых материалов, качественные комплектующие и широкий модельный ряд дают возможность каждому рыболову выбрать спиннинг для себя. За счет применения более современных графитов и нового катушкодержателя, они стали еще эргономичнее и чувствительнее, сохранив при этом свою невысокую цену.



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
281 938		CBS-II-702UL	2,14	2-7	Fast	108	1,12	2	8
281 940		CBS-II-672L	2,01	2-10	Fast	107	1,06	2	8
281 941		CBS-II-702ML	2,14	7-21	Fast	116	1,12	2	9
281 942		CBS-II-722M	2,19	5-24	Fast	114	1,15	2	10
281 943		CBS-II-732L	2,21	2-14	Fast	113	1,15	2	10
281 944		CBS-II-742MH	2,24	7-32	Fast	156	1,17	2	10
281 945		CBS-II-762H	2,28	10-39	Fast	130	1,20	2	10
281 946		CBS-II-762M	2,28	5-25	Fast	129	1,20	2	10
281 947		CBS-II-802MH	2,44	7-28	Fast	140	1,28	2	10

## Спиннинг Nautilus Micro Baits **NEW**

Сбалансированные, стильные современные удилища с легким бланком быстрого строя. Оснащены облегченными кольцами и надежным катушкодержателем. Отлично справляются с воблерами и блеснами и особенно хорошо подходят для работы с силиконовыми приманками. За счет быстрого строя, легкости и информативности монолитной вершинки, с этими удилищами достигается максимальный контроль проводки, отслеживаются наиболее незаметные поклевки, а включающийся на вываживании бланк легко гасит рыбки рыбы. Широкий выбор длин и тестов дает возможность подстроиться под любые погодные условия, пробить ветер при забросах, подобрать удилище под размер рыбы и вес приманки.



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
282 898		NMB-S572SUL	1,70	0,5-2,5	Regular	77	0,91	2	8
282 899		NMB-S632SUL	1,90	0,8-3,5	Regular	84	1,07	2	8
282 900		NMB-S602SUL	1,83	0,8-5	Moderate-Fast	86	0,96	2	8
282 901		NMB-S602SUL	1,83	0,8-3	Moderate-Fast	83	0,96	2	8

NMB-S572SUL – самая легкая модель в серии, наиболее осторожные поклевки, и деликатное вываживание.  
NMB-S632SUL – за счет строя и длины отлично забрасывает мелкие блесны и легчайшие головки с силиконовыми приманками.  
NMB-S602SUL – более выраженный быстрый строй позволяет более агрессивные проводки, в тоже время на вываживании включается всем бланком.  
NMB-S602UL – самая мощная модель, проводка объемных приманок в пределах теста, уверенное вываживание, рыбалка при боковом и встречном ветре.

## Спиннинг Nautilus INVENT **NEW**

Новинка джиговых удилищ от Nautilus. Широкий модельный ряд самых востребованных длин и тестов для береговой и лодочной ловли. Выраженный быстрый строй в сочетании с мощным комлем и чувствительной вершинкой делает их незаменимыми в условиях сильного ветра и быстрого течения. Невысокая цена обеспечивает доступность для очень широкого круга современных рыболовов.



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
282 981		IVTS-802ML	2,44	7-21	Extra-Fast	124	1,29	2	9
282 982		IVTS-762M	2,32	5-25	Extra-Fast	123	1,21	2	9
282 983		IVTS-862M	2,62	7-28	Extra-Fast	132	1,35	2	9
282 984		IVTS-862MH	2,62	10-35	Extra-Fast	146	1,35	2	9
282 985		IVTS-842H	2,56	16-56	Extra-Fast	155	1,35	2	9
282 986		IVTS-862HH	2,62	18-70	Extra-Fast	172	1,35	2	9



**Спиннинг Nautilus Nimfa NEW**

Удилища, предназначенные для самой деликатной ловли. Их основная характеристика: это малый вес, в сочетании с общей эргономикой, и чувствительностью. Возможности бланка позволяют использовать самые лёгкие оснастки, и выполнять их оптимальные проводки.

EVA  
gradeIPS  
reel seatLG  
type

Solid black color

Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
282 988		NMFS-602XUL	1,83	0,5-2	Moderate-Fast	67	0,96	2	8
282 989		NMFS-582SXUL	1,77	0,3-1,5	Moderate-Fast	64	0,92	2	8

**Спиннинг Nautilus XEPTOR NEW**

Новинка 2022 года в спиннинговых удилищах от компании Nautilus. Всего в линейке представлено пять моделей, ориентированных на джиговую ловлю. Чувствительность, эргономика и дизайн - это главные составляющие серии. Выбранный формат одной длины и разных тестов обеспечивает их широкое применение как в береговой ловле, так и в рыбалке с лодки.

EVA  
gradeVSS  
reel seatLG  
type

Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
282 991		XPRS-822M	2,5	7-28	Extra-Fast	131	1,35	2	9
282 992		XPRS-822MMH	2,5	10-35	Extra-Fast	133	1,35	2	9
282 993		XPRS-822MH	2,5	12-42	Extra-Fast	139	1,35	2	9
282 994		XPRS-822H	2,5	16-56	Extra-Fast	140	1,35	2	9
282 995		XPRS-822HH	2,5	20-84	Extra-Fast	149	1,35	2	9

## Спиннинг Nautilus MONSTER PIKE **NEW**

Линейка спиннингов Nautilus, ориентированная на ловлю крупными объёмными приманками. Представлены в кастинговом и спиннинговом исполнении. Модели длиной 8'6" рассчитаны на рыбалку на свимбейты, а модель 6'6" на джеркбейты. Надёжные, быстрые и достаточно лёгкие бланки удильниц позволяют использовать мощные оснастки, выполнять сило-вые забросы и бороться с самым крупными трофеями.

**EVA**  
grade



**PTS**  
reel seat



**LG**  
type



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
282 997		MTRPC-862XXH	2,62	110-220	Fast	217	1,35	2	10
282 998		MTRPC-862XH	2,62	50-150	Fast	210	1,35	2	10
282 999		MTRPS-862XH	2,62	50-150	Fast	185	1,35	2	9
283 001		MTRPC-662XH	2,02	100-150	Fast	187	1,06	2	8

## Спиннинг Nautilus Trout Spirit **NEW**

Серия спиннинговых удильниц, в первую очередь ориентированных на ловлю форели в коммерческих водоемах. Две новые модели с тестами и длинами, которые востребованы у рыболовов! Логическое продолжение популярных форелевых удильниц, созданных для ловли пятнистой красавицы. Бланк оснащен однолапными облегченными кольцами и классическим катушкодержателем со вставкой. Отлично справляются с самыми мелкими воблерами, вертушками и колебалками. Найдут поклонников среди любителей ловли белой рыбы спиннингом.

**AT**  
guides



cork  
**AAA**  
grade



**LG**  
type



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
283 002		TSS-632UL	1,93	0,5-5	Moderate	85	1,02	2	7
283 003		TSS-692UL	2,1	1-7	Moderate	90	1,09	2	7

## Спиннинг Nautilus Verona Asp **NEW**

Удилища этой серии ориентированы на ловлю осторожной, крупной рыбы на дальних дистанциях. Название ASP это производное от латинского названия жереха - Aspius. Применение современных материалов и комплектующих позволило добиться малого веса и превосходной эргономики. А общая совокупность длины и строя дает возможность выполнять сверхдальние и точные забросы компактных приманок.

**EVA**  
grade



**TVS**  
reel seat



**LG**  
type



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
283 005		VRASP-862M	2,62	5-25	Fast	142	1,35	2	7
283 006		VRASP-902MH	2,74	7-35	Fast	146	1,43	2	9

## Спиннинг Nautilus FURYOSA **NEW**

Линейка спиннингов, разработанная для стримовой (на течении) ловли белого хищника - голавля, жереха, форели и других видов рыб. Все модели характеризуется лёгким, дальним забросом и возможностью контролируемой проводки упористых блесен и воблеров типа spink. Лёгкие и сбалансированные удилища для начинающих рыболовов и продвинутых голавлятников.

**AT**  
guides



**IPS**  
reel seat



**LG**  
type



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
283 009		FRYS-702UL	2,13	0,5-7	Fast	85	1,12	2	9
283 010		FRYS-742UL	2,23	0,5-8	Fast	87	1,16	2	9
283 011		FRYS-762L	2,28	0,6-10	Fast	88	1,18	2	9
283 012		FRYS-792L	2,36	1-12	Fast	91	1,23	2	9

## Спиннинг Nautilus VIOLENTO NEW

Линейка удилищ, предназначенных для ловли форели на твердые приманки. Спиннинги этой серии обладают классическим стилем и строем, характерным для данного типа ловли и дарят много незабываемых эмоций на поклевке и вываживании этой красивой рыбы.



AT  
guides



cork  
AAA  
grade



LG  
type



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
283 015		VLTS-632SUL	1,93	0,5-4	Moderate-Fast	78	1,12	2	8
283 016		VLTS-702SUL	2,14	0,5-5	Moderate-Fast	85	1,12	2	8

## Спиннинг Nautilus Paradox NEW

Новые модели популярной серии теперь джиговой направленности! Длины 240 см. и тесты 7-29 и 8-35 гр. Быстрые и мощные спиннинги обладают хорошим забросом и высокой сенсорикой. Оснащены противозахлестными кольцами и эргономичной разнесенной рукояткой из EVA вершиной.



EVA  
grade



VSS  
reel seat



LG  
type



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
283 017		PDS-802MMH	2,4	7-28	Fast	143	1,29	2	8
283 018		PDS-802MH	2,4	8-35	Fast	148	1,29	2	8

# МАРКЕТИНГОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ БРЕНДИРОВАННЫМИ БИРКАМИ



Бирки объединяют в себе имиджевую и смысловую функции (узнаваемость бренда + полезная информация: основная специализация бланка, технические характеристики удильца и виды приманок, для которых оно предназначено).



## Спиннинг Nautilus Grinder Spinning

## ТОП для твичинга

Линейка высококачественных удилищ, представленная в спиннинговом и кастинговом исполнении. Помимо звонкого и легкого бланка, они обладают всем набором современных топовых спиннингов. Это и превосходная пробка класса ААА, фурнитура и катушкодержатель от Fuji. На сегодняшний день это лучшие удилища для твичинга от компании Nautilus. В каждом из них, тщательно и взвешенно, подбирались длина, тест, строй, баланс. Все для того, чтобы максимально реализовать требования современных рыболовов и сделать рыбалку еще интереснее и результативнее.



Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр	Быстродействие	Вес, гр	Транспортная длина, м	Части
252243	GRS-662M	1,98	5-21	Fast	96	1,05	2
252244	GRS-692MH	2,06	7-28	Fast	106	1,09	2

## Спиннинг Nautilus Grinder Casting



Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр	Быстродействие	Вес, гр	Транспортная длина, м	Части
277846	GRC-632ML <b>NEW</b>	1,91	3,5-14	Fast		1,05	2
252241	GRC-662M	1,98	5-21	Fast	116	1,05	2
252242	GRC-692MH	2,06	7-28	Fast	124	1,09	2

ECO'IZM

concept by Nantillon




## Спиннинг Nautilus Eco'izm

## Минимализм в деталях.

Идея разработки этой линейки навеяна современной непростой экологической ситуацией на нашей планете. Мы постарались показать всем рыбакам и просто неравнодушным людям, что можно создать великолепный по своим характеристикам продукт с минимальным воздействием на окружающую среду.

Бланки данной серии были произведены на современном оборудовании из высокомодульного графита, с применением низкого процента связующих смол. Отказ от финишной покраски и лакировки дал не только уменьшение веса бланка, но и исключил эту операцию из технологического процесса. При сборке спиннинга было использовано минимально возможное количество нитей, краски, лака и др. химически активных веществ. Сознательный отказ от применения декоративных элементов, минимальное количество EVA, все это дало возможность задать новую планку при изготовлении спиннингов. Мы надеемся, что при производстве данных моделей мы сохранили пускай такую малую, но необходимую частичку чистого воздуха на планете.

VSS+  
KSKSS  
reel seatSiC  
guides

Признан лучшим товаром на международной выставке «ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ» в 2020 году!

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240499	ECS-602LS	1,83	0,1-4	Fast	68	0,95	2	9
240501	ECS-610ULS	2,08	0,1-3,5	Fast	71	1,08	2	10
240500	ECS-67LT	2,01	0,1-7	Fast	70	1,04	2	9
240503	ECS-76LT	2,28	0,1-7	Fast	74	1,18	2	10



## Спиннинг Nautilus Fugu

## На охоту за "белым хищником".

Серия включает в себя четыре спиннинговых удилища класса Light, предназначенных для работы с некрупными приманками. Спиннинги собраны на легких и звонких бланках, быстрого строя. Оснащены противозахлестными кольцами и эргономичным катушкодержателем. Нужно выделить широкую универсальность этих удилищ. Они отлично справляются с воблерами, при ловле голавля на крупных реках, легким джигом и разнообразными поводковыми оснастками.

EVA  
gradeVSS+  
KSKSS  
reel seatLG  
typeA.O.  
guides

Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
239996		FGS-722UL	2,18	0,5-8	Fast	82	1,13	2	9
239997		FGS-762L	2,28	0,6-10	Fast	91	1,18	2	9
239998		FGS-782L	2,33	0,6-10	Fast	92	1,20	2	10
239999		FGS-802L	2,44	0,6-12	Fast	93	1,26	2	10





FUGU

## Спиннинг Nautilus Imperial Spinning

## Индивидуальное решение задач.

Линейка спиннингов, в которой каждое удилище задумывалось для определенных условий ловли. Жесткая вершина и мощный комель делают их незаменимыми помощниками при джиговой рыбалке, и особенно при рыбалке на течении. Для рыболовов, предпочитающих ловить с мультипликаторными катушками, часть спиннингов выполнена в кастинговом исполнении.

**IMS-762ML, IMS-792ML** - Универсальные удилища для джига на водохранилищах. Обладают хорошей тактильной и визуальной чувствительностью.

**IMS-762M, IMS-842M** - Две модели для лодочного джига на течении.

**IMS-782MH, IMS-802HH, IMS-842H, IMC-842H** - Мощные спиннинги для крупной рыбы и больших рек. Рыбалка с лодки и агрессивное вываживание судака из коряг. Щука на крупные джиговые приманки 6-7 дюймов. Все это наиболее востребованные условия для данных удилищ.

**IMS-902MH** - Дальнобойное удилище, подходящее для береговой ловли, с отличными кастинговыми характеристиками.

**IMS-842XXH, IMS-862XH** - Мощные, в меру жесткие удилища для трофейной рыбалки, больших ям и высокой воды. Крупные, больше 7-ми дюймов, силиконовые приманки, джерки и колеблющиеся блесны.



Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части
240484	IMS-762M	2,28	8-30	Fast	119	1,2	2
240485	IMS-762ML	2,28	4-18	Fast	127	1,2	2
240483	IMS-782MH	2,34	14-50	Fast	129	1,21	2
240478	IMS-792ML	2,36	5-24	Fast	124	1,22	2
240482	IMS-802HH	2,44	25-80	Fast	167	1,28	2
240480	IMS-842H	2,55	18-60	Fast	165	1,31	2
240481	IMS-842M	2,55	7-28	Fast	135	1,31	2
240490	IMS-842XXH	2,55	28-100	Fast	179	1,31	2
240491	IMS-862XH	2,64	25-90	Fast	180	1,36	2
240479	IMS-902MH	2,74	14-50	Fast	176	1,41	2



## Спиннинг Nautilus Imperial Casting



Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстродействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части
240489	IMC-842H	2,55	18-60	Fast	186	1,31	2
252245	IMC-862XH	2,64	25-90	Fast	199	1,36	2

## Спиннинг Nautilus Basstard spinning

## Для рывковой проводки.

Серия удильц, разработанная под конкретную задачу – анимация воблеров, требующих рывковой проводки. Серия включает в себя пять моделей, как в кастинговом, так и в спиннинговом исполнении. Все удильца обладают выраженным быстрым строем и тщательно продуманной эргономикой, позволяющей не отвлекаться на мысли о длине рукоятки, балансе снасти, диаметре колец и пр. Широкий тестовый диапазон линейки дает возможность подобрать снасть под Ваши условия и приманки, от некрупных воблеров minnow до средних джерков и упористых дипов.



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстдействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240034		BTS-672MH	2,01	7-28	Fast	125	0,83	2	8
240035		BTS-692H	2,06	10-38	Fast	135	1,07	2	9



cork  
AAA  
grade



VSS  
reel seat

LG  
type



7  
cross  
carbon



## Спиннинг Nautilus Basstard casting

Кастинговые удильца быстрого строя под мультипликаторную катушку длиной от 2 до 2,16 метров специально разрабатывались для рывковой «твитчинговой» техники проводки. Удильца найдут широкое применение для ловли в коряжнике, зарослях водной растительности и джиговой ловли. Благодаря строю спиннинги обладают невероятным запасом мощности, что необходимо при форсированном вываживании в сложных условиях лова.



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстдействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240031		BTC-672MH	2,01	7-28	Fast	125	0,83	2	9
240032		BTC-692H	2,06	10-42	Fast	133	1,07	2	9
240033		BTC-712XH	2,16	14-56	Fast	145	1,12	2	10



cork  
AAA  
grade



PTS  
reel seat

LG  
type



A.O.  
guides

## Спиннинг Nautilus Gamora

## Нацеленность на результат.

Спиннинги универсальны в использовании и одинаково хорошо работают с разными типами приманок. При общей легкости бланка спиннинги имеют мощный и прочный комель. Монолитная вершинка отличается повышенной чувствительностью. Все удилища в этой линейке имеют быстрый строй. Они оснащены надежными кольцами со вставками SiC, что позволяет использовать плетенки тонких диаметров. Разнесенная рукоять с удобным хватом выполнена из EVA. Модель S702UL подойдет для микроджиговой рыбалки.



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстдействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240025		GMS-702UL	2,13	0,5-7	Fast	92	1,10	2	9
240028		GMS-762UL	2,28	0,5-7	Fast	94	1,18	2	9
240029		GMS-792L	2,36	0,6-10	Fast	96	1,22	2	9
240026		GMS-S702UL	2,13	0,5-7	Fast	88	1,10	2	9



EVA grade



IPS reel seat

LG type



A.O. guides



## Спиннинг Nautilus Paradox

## Быстрые и мощные.

Еще одна линейка для твичинга воблеров в ассортименте Nautilus. Быстрые и мощные спиннинги обладают хорошим забросом и высокой сенсорикой. Оснащены противозахлестными кольцами и эргономичной разнесенной рукоятью из EVA



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстдействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240010		PDS-662MMH	1,98	5-25	Fast	114	1,03	2	8
240011		PDS-702MH	2,13	7-32	Fast	127	1,10	2	8
260683		PDS-662MH	1,98	7-32	Fast	118	1,03	2	
260684		PDS-702MMH	2,31	5-25	Fast	124	1,15	2	
260686		PDS-742MH	2,24	7-32	Fast	132	1,16	2	
260685		PDS-742MMH	2,24	5-25	Fast	135	1,16	2	



EVA grade



VSS reel seat

LG type



A.O. guides



## Спиннинг Nautilus Shikari

## Баланс и чувствительность.

Серия спиннингов класса light – ultralight. Линейка включает в себя пять удилищ. Три из них, с вершинкой Solid Tip, предназначены для ловли на микроджиг с качественной визуализацией проводки. Два оставшихся бланка обладают Tubular вершиной и тестами в light диапазоне, что расширяет их возможности при работе с воблерами, поводковыми оснастками и др. приманками. Все спиннинги ярко выраженного extra fast строя, с достаточно мощным комлем, что позволит им легко справиться с крупной рыбой при вываживании.




Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстдействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240007		SKS-S662UL	1,98	0,5-5	Extra-Fast	92	1,03	2	8
240004		SKS-S732UL	2,21	2-10	Extra-Fast	106	1,14	2	8
240008		SKS-S702UL	2,13	1-8	Extra-Fast	94	1,10	2	8
240005		SKS-732L	2,21	3-14	Extra-Fast	110	1,14	2	8
240006		SKS-762ML	2,28	4-18	Extra-Fast	112	1,18	2	8

## Спиннинг Nautilus Trout Spirit

## Классика и лаконичность дизайна.

Серия спиннинговых удилищ, в первую очередь ориентированных на ловлю форели в коммерческих водоемах. Обладают классическим, old school дизайном и параболическим строем, характерным для данных моделей. Бланк оснащен однолапными облегченными кольцами и классическим катушкодержателем со вставкой. Отлично справляются с самыми мелкими воблерами, вертушками и колебалками. И так же найдут поклонников среди любителей ловли белой рыбы спиннингом. Благодаря медленному строю можно добиться очень аккуратной пелагической проводки, а вываживание даже не крупной рыбы заставит работать весь бланк.



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстдействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240001		TSS-602UL	1,83	0,3-4	Regular	88	0,95	2	6
240002		TSS-662UL	1,98	0,5-6	Regular	92	1,03	2	6

Спиннинг Nautilus Verona

Дальняя бровка станет ближе.

Основной задачей при разработке этой линейки было создание высокотехнологичных дальнебойных спиннингов длиной 7,8+, в классе light и medium light для ловли на дальних дистанциях легким и средним джигом, ловли жереха, и окуня на разнесенные оснастки, с длинным поводком. В представленной линейке есть модели как с Solid, так и с Tubular вершиной.



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстдействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240015		VRS-842ML	2,54	3-16	Fast	125	1,31	2	9
240016		VRS-862ML	2,59	4-18	Fast	126	1,33	2	9
240013		VRS-S782L	2,33	0,8-10	Fast	109	1,20	2	7
240014		VRS-S802L	2,44	2-14	Fast	126	1,26	2	8
277759		VRS-702L NEW	2,13	2-10	Fast		1,12	2	
277760		VRS-732L NEW	2,21	2-12	Fast		1,16	2	
277761		VRS-762L NEW	2,28	3-14	Fast		1,19	2	
277764		VRS-902ML NEW	2,74	4-18	Fast		1,42	2	



EVA grade




PTS reel seat

LG type



A.O. guides



## Удилище Nautilus Zenon Feeder

Серия фидерных удилищ, с большим выбором тестов и длин, позволяющая уверенно чувствовать себя в любых условиях на рыбалке, будь то дальняя дистанция на большой реке, или темповая ловля некрупной рыбы под берегом. Бланки удилищ изготовлены из высокомодульного графита, и обладают высоким запасом прочности. Все удилища комплектуются противозахлестными KW type кольцами в черной облегченной раме, и классическим DPS 16 катушкодержателем.

**Пикеры** - Классические двухчастные пикерные удилища длиной 9 и 10 футов, параболического строя. Подходят для ловли рыбы на ближних дистанциях с небольшими кормушками-напертками или грузом. Благодаря строю и мягким бланкам позволяют уверенно ловить с самыми тонкими поводками.

**Фидеры** класса **Medium - HEAVY** - удилища длиной 11 и 12 футов средне быстрого строя подойдут для рыбалки на водоемах без течения и на реках с несильным течением. Комплектуются тремя сменными вершинками. Отдельно стоит выделить модель Nautilus Zenon feeder 360см 90гр ZF12MHQ. Это удилище проектировалась максимально приближенным к классическому FLAT - Method фидеру, поэтому оно обладает большей мощностью и более регулярным строем.

**Фидеры** класса **HEAVY FEEDER** - удилища длиной 12 и 13 футов быстрого строя, и с мощным комлем, предназначенные для дальних забросов, быстрого течения, коммерческих водоемов с крупным карпом и амуром.



EVA  
grade



cork  
AAA  
grade



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241661		ZF9LQ	2,70	40	148	1,39	2+3	13
241662		ZF10LQ	3,00	50	171	1,54	2+3	14
241663		ZF11MLQ	3,30	70	191	1,69	3+3	15
241664		ZF12MHQ	3,60	90	231	1,84	3+3	16
241665		ZF12HQ	3,60	120	250	1,84	3+3	16
241666		ZF12HHQ	3,60	150	280	1,84	3+3	16
241667		ZF13XHQ	3,90	180	310	1,99	3+3	17
256613		ZF12HMQ	3,6	140	273	1,84	3+3	16
256614		ZF13MHQ	3,9	90	234	1,99	3+3	17
256615		ZF13HQ	3,9	120	254	1,99	3+3	17
256616		ZF13HMQ	3,9	140	279	1,99	3+3	17

## Удилище Nautilus Total Short Feeder

Линейка фидерных двухчастных удилищ длиной 8,9 и 10 футов. Благодаря своей длине могут использоваться на водоемах с заросшей береговой линией, на обрывистых неподготовленных берегах, в условиях, когда не требуется дальний заброс.



EVA  
grade




cork  
AAA  
grade




Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241669		TSF8MQ	2,40	90	147	1,24	2+3	12
241670		TSF8MHQ	2,40	120	158	1,24	2+3	12
241671		TSF8HQ	2,40	150	173	1,24	2+3	12
241672		TSF9MQ	2,70	90	163	1,39	2+3	13
241673		TSF9MHQ	2,70	120	178	1,39	2+3	13
241674		TSF9HQ	2,70	150	193	1,39	2+3	13
241675		TSF10MQ	3,00	90	178	1,54	2+3	14
241676		TSF10MHQ	3,00	120	200	1,54	2+3	14
241677		TSF10HQ	3,00	150	215	1,54	2+3	14

## Удилище Nautilus Butler Feeder

Серия бюджетных, универсальных удилищ, построенных по принципу фидера. Могут использоваться при ловле как с лодки, так и с берега. Керамические вставки колец SiC позволяют использовать любые типы шнуров и лесок. Установлен удобный катушкодержатель и разнесенная рукоятка из EVA.



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241679		ВТF53ННQ	1,60	150	174	0,84	2	9
241680		ВТF6ННQ	1,80	150	190	0,94	2	10
241681		ВТF7ХНQ	2,10	200	221	1,09	2	10
241682		ВТF8ХНQ	2,40	200	250	1,24	2	10
241683		ВТF9ХХQ	2,70	200	315	1,39	2	11





### Шнур Nautilus Pro Braid X4

Nautilus Pro Braid X4 сплетен из 4 скрученных высококачественных PE волокон с применением современных технологических решений, позволяющих добиться одновременно высокой мощности и невероятной мягкости. Небольшой диаметр дает возможность заполнить шпулю катушки большим количеством шнура, что в свою очередь способствует увеличению дальности заброса. Шнур обладает отсутствием "памяти" и нулевым растяжением.

Шнур идеально подходит для всех типов спиннинговой рыбалки, которые требуют применения мягких шнуров. Это может быть вертикальный джиггинг, троллинг, джеркбейт, ловля на топвотеры и многое другое...

### Шнур Nautilus Pro Braid X4 4 Army Green

- Темно-зеленый цвет
- Соответствие заявленным диаметрам
- Круглое сечение
- Нулевая растяжимость
- Плотное плетение
- Разнообразие диаметров
- Высокая абразивная устойчивость

Код	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
259433	Темно-зеленый	0,09	6	2,7	150
259436	Темно-зеленый	0,10	9	4,1	150
259437	Темно-зеленый	0,12	12	5,5	150
259438	Темно-зеленый	0,14	15	6,8	150
259440	Темно-зеленый	0,16	18	8,2	150
259442	Темно-зеленый	0,18	20	9,1	150
259443	Темно-зеленый	0,20	22	10,0	150
259445	Темно-зеленый	0,23	27	12,3	150
259447	Темно-зеленый	0,25	29	13,2	150



### Шнур Nautilus Pro Braid X4 Fluo Yellow

- Яркий желтый цвет обеспечивает визуальный контроль при проводке приманки
- Соответствие заявленным диаметрам
- Круглое сечение
- Нулевая растяжимость
- Плотное плетение
- Разнообразие диаметров
- Высокая абразивная устойчивость

Код	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
259474	Жёлтый	0,09	6	2,7	150
259477	Жёлтый	0,10	9	4,1	150
259480	Жёлтый	0,12	12	5,5	150
259483	Жёлтый	0,14	15	6,8	150
259487	Жёлтый	0,16	18	8,2	150
259490	Жёлтый	0,18	20	9,1	150
259492	Жёлтый	0,20	22	10,0	150
259493	Жёлтый	0,23	27	12,3	150
259494	Жёлтый	0,25	29	13,2	150



### Шнур Nautilus Pro Braid X4 Multicolor

- Цвет мультикolor позволяет осуществлять визуальный контроль за расстоянием, на котором находится приманка
- Соответствие заявленным диаметрам
- Круглое сечение
- Нулевая растяжимость
- Плотное плетение
- Разнообразие диаметров
- Высокая абразивная устойчивость

Код	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
259452	5 цветов по 10 м	0,09	6	2,7	150
259454	5 цветов по 10 м	0,10	9	4,1	150
259455	5 цветов по 10 м	0,12	12	5,5	150
259456	5 цветов по 10 м	0,14	15	6,8	150
259459	5 цветов по 10 м	0,16	18	8,2	150
259462	5 цветов по 10 м	0,18	20	9,1	150
259464	5 цветов по 10 м	0,20	22	10,0	150
259467	5 цветов по 10 м	0,23	27	12,3	150
259470	5 цветов по 10 м	0,25	29	13,2	150



### Шнур Nautilus Pro Feeder Braid

Специализированный шнур, спроектированный для фидерной и методной ловли. Плотное, 4-х жильное плетение гарантирует высокую разрывную нагрузку, стойкость к абразивному воздействию и долгий срок эксплуатации. Защитная обработка шнура снижает влияние УФ лучей и способствует лучшему скольжению в кольцах. Изготовлен с применением современных технологических решений, позволяющих добиться одновременно высокой мощности и невероятной мягкости. Небольшой диаметр дает возможность заполнить шпулю катушки большим количеством шнура, что в свою очередь способствует увеличению дальности заброса. Обладает отсутствием «памяти» и нулевым растяжением.

### Шнур Nautilus Pro Feeder Braid Brown

- Защитная обработка шнура снижает влияние УФ лучей и способствует лучшему скольжению в кольцах
- Нет памяти
- Не растягивается
- Рекомендуется для фидерной рыбалки

Код	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
259512	Коричневый	0,10	9	4,1	150
259513	Коричневый	0,12	12	5,5	150
259514	Коричневый	0,14	15	6,8	150
259515	Коричневый	0,16	18	8,2	150



### Шнур Nautilus Pro Feeder Braid Black

- Защитная обработка шнура снижает влияние УФ лучей и способствует лучшему скольжению в кольцах
- Нет памяти
- Не растягивается
- Рекомендуется для фидерной рыбалки

Код	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
259520	Чёрный	0,10	9	4,1	150
259521	Чёрный	0,12	12	5,5	150
259522	Чёрный	0,14	15	6,8	150
259523	Чёрный	0,16	18	8,2	150



### Шнур Nautilus Pro Feeder Braid Dark Green

- Защитная обработка шнура снижает влияние УФ лучей и способствует лучшему скольжению в кольцах
- Нет памяти
- Не растягивается
- Рекомендуется для фидерной рыбалки

Код	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
259516	Темно-зеленый	0,10	9	4,1	150
259517	Темно-зеленый	0,12	12	5,5	150
259518	Темно-зеленый	0,14	15	6,8	150
259519	Темно-зеленый	0,16	18	8,2	150



### Шнур Nautilus Spod & Marker Braid

Плетеный шнур небольшого диаметра, созданный специально для сподов и маркеров. Благодаря легкости и нейтральной плавучести шнура, процесс прикармливания на дальних дистанциях проходит значительно комфортнее.

Обладает высокой чувствительностью при поиске и, за счет гладкости специфического плетения, позволяет работать на сверх дальних дистанциях.

- Нет памяти
- Не растягивается
- Рекомендуется для карповой рыбалки

Код	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
259506	Жёлтый	0,14	18	8,2	250
259507	Жёлтый	0,16	20	9,1	250



### Шнур Nautilus The Shock Leader Braid

Шнур разработан с учетом использования в сложных условиях ловли с высокими абразивными нагрузками.

Значительная разрывная нагрузка, прочность на узлах и низкая истираемость шнура позволят ловить на жестком, ракушечном дне, камнях и в коряжнике.

- Нет памяти
- Не растягивается
- Рекомендуется для карповой рыбалки

Код	Цвет	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
259509	Темно-коричневый	40	18,14	140
259510	Темно-коричневый	45	20,41	140



## СЕРИЯ КАРП ЛЕСКА

### Леска Nautilus FC Fluorocarbon 100%

Степень преломления света данного материала близка к степени преломления воды. Это делает его малозаметным в водной среде. Высокая абразивная стойкость, тонущие свойства и прочность на узлах позволяют этому материалу стать незаменимым для создания оснасток и монтажей для донной ловли в сложных условиях.

- Флюорокарбон производства Японии
- Высокая разрывная нагрузка
- Тонущий
- Невидим в воде

Код	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
259570	Прозрачный	0,341	16	7,2	25
259571	Прозрачный	0,366	19	8,6	25
259573	Прозрачный	0,405	20	9,1	25
259575	Прозрачный	0,441	22	10,1	25
259577	Прозрачный	0,489	26	11,9	25



**Леска Nautilus F-Carp Fluoro Mono**

Тонущая леска, предназначенная для карповой рыбалки. Яркая оранжевая окраска, хорошо заметная как днем, так и ночью под светом фонаря.

- Высокая абразивная устойчивость.
- Высокая прочность на узлах.
- Отсутствие памяти.



Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
243053		Оранжевый	0,286	17	7,7	300
243054		Оранжевый	0,302	20	9,1	300
243055		Оранжевый	0,356	25	11,4	300
243056		Оранжевый	0,286	17	7,7	1200
243057		Оранжевый	0,302	20	9,1	1200
243059		Оранжевый	0,356	25	11,4	1200

**Леска Nautilus Camou Brown Sinking**

Тонущая леска для карповой рыбалки, ориентированная на ловлю в условиях водоема с обильной растительностью. Специально для этого использовано моноволокно с повышенной абразивной устойчивостью, которое превосходит стандартные лески в 8 раз. В качестве расцветки выбрана камуфляжная трехцветная окраска, которая сливается на фоне флоры и практически незаметна на дне.

- Универсальная тонущая леска
- Высокая абразивная устойчивость.
- Камуфляжно – коричневая окраска
- Высокая абразивная устойчивость.
- Высокая прочность на узлах.
- Отсутствие памяти.



Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
243043		Камуфляжный	0,286	17	7,7	300
243045		Камуфляжный	0,302	20	9,1	300
243046		Камуфляжный	0,356	25	11,4	300
243047		Камуфляжный	0,405	30	13,6	300
243048		Камуфляжный	0,286	17	7,7	1200
243049		Камуфляжный	0,302	20	9,1	1200
243050		Камуфляжный	0,356	25	11,4	1200
243051		Камуфляжный	0,405	30	13,6	1200

# Крючки

В 2019 году на конкурсе товаров и услуг российских производителей, проходящем на международной выставке «Охота и Рыболовство на Руси», крючкам NAUTILUS присвоен знак «ЛУЧШИЙ ТОВАР».

Линейка крючков NAUTILUS состоит из множества разнонаправленных моделей, где можно найти как универсальные крючки, так и узконаправленные, «заточенные» под определенны вид или стиль ловли. Вся продукция изготавливается по спец. технологиям из высокоуглеродистой сталистой проволоки, проходит ряд обязательных тестов и только после этого попадает на прилавки магазинов. Исключительная острота крючков достигается при помощи двойной химической заточки, гарантируя эффективную работу в любых условиях.



**Условные обозначения:**

- Черный никель
- Никель
- Красный лак
- Синий лак
- Матовое черное
- Никель, бронза
- Бронза
- Золотистое
- Прямой поддев
- Эксцентричный поддев
- Ушко колечко
- Большое колечко
- Ушко лопатка
- Кованый
- Безбородый крючок
- Микробородка
- Микробородка на цевье
- Две микробородки на цевье
- Отогнутое наружу ушко
- Ушко загнутое внутрь
- Увеличенная толщина проволоки






Линейка поплавочных крючков от компании Nautilus именно то, что необходимо каждому любителю ловли на поплавок. Множество различных моделей, каждая из которых обладает уникальными особенностями. Широкий выбор размеров и форм, все это позволит подобрать идеальный крюк для Вашей рыбалки.

### Матч S-1102

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Цевье средней длины, прямой глубокий поддев делают этот крючок одним из самых популярных для поплавочной ловли.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112685		6	10
112686		8	10
112687		10	10
112688		12	10



### Опарыш S-1106

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Особая форма крючка и глубокий поддев способствуют лучшей засечке и удержанию крючка в пасти рыбы.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112715		6	10
112716		8	10
112717		10	10
112718		12	10
112719		14	10



### Червь S-1108

Тонкий кованый крючок с длинным цевьем. Крючок ориентирован в первую очередь для применения с различными видами червей.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112725		6	10
112726		8	10
112727		10	10
112728		12	10



### Кристалл S-1110

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Цевье средней длины, прямой глубокий поддев делают этот крючок одним из самых популярных для поплавочной ловли.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112747		4	10
112748		6	10
112749		8	10
112750		10	10



### Червь S-1112

Тонкий кованый крючок с удлиненным цевьем. Прекрасно подходит для применения с различными видами червей и другими животными насадками.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112766		4	10
112767		6	10
112768		8	10
112769		10	10
112770		12	10



### Червь S-1120

Тонкий кованый крючок со средней длиной цевья и микробородкой на нем для удержания живой насадки. Крючок ориентирован в первую очередь для применения с различными видами червей.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151964		6	10
151965		8	10
151966		10	10
151967		12	10
151968		14	10



### Красный червь S-1121

Оригинальный крючок для червей из кованой проволоки с длинным изогнутым цевьем и двумя микробородками на нем.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151980		4	10
151981		6	10
151982		8	10
151983		10	10
151984		12	10



### Опарыш S-1122

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Цевье средней длины, прямой глубокий поддев делают этот крючок одним из самых популярных для поплавочной ловли.




Код BN	Штрихкод	Код G	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159987		153815		8	10
151988		151992		10	10
151989		151993		12	10
151990		151994		14	10
159549		151995		16	10



**Опарыш S-1123**

Тонкая кованая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Широкий круглый поддев позволит насаживать большее количество личинок одновременно.




Код BN	Штрихкод	Код G	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151874		159454		6	10
151875		151880		8	10
151876		151881		10	10
151877		151882		12	10
151878		151883		14	10



**Мотыль S-1125**

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Цевье средней длины, прямой глубокий поддев делают этот крючок одним из самых популярных для поплавочной ловли.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159311		12	10
159312		14	10
159313		16	10
159403		18	10



**Мотыль S-1126**

Тонкая кованая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками, даже такими как мотыль. Особая форма крючка и глубокий поддев способствуют лучшей засечке и удержанию крючка в пасти рыбы.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151838		8	10
151839		10	10
151840		12	10
151841		14	10



**Мотыль S-1127**

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками, даже такими как мотыль. Особая форма крючка, глубокий поддев и загнутое жало способствуют лучшей засечке и удержанию крючка в пасти рыбы.




Код BN	Штрихкод	Код R	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
NEW 159314		151824		12	10
NEW 159315		151825		14	10
NEW 159316		151826		16	10



**Ручейник S-1128**

Кованый крючок, формой, поддевом и толщиной проволоки адаптированный для применения с личинками ручейника и ему подобными. Плавный изгиб цевья помогает сохранить естественную форму натуральной насадки.




Код BN	Штрихкод	Код NI	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159317		151960		4	10
151955		151961		6	10
151956		151962		8	10
151957		151963		10	10



**Матч карп S-1130**

Кованый крючок из проволоки средней мощности, спроектированный для поплавочной ловли карпа матчевыми и болонскими удищами. Крючок обладает загнутым жалом, агрессивным круглым поддевом идеально подходит для применения с зерновыми насадками.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159318		6	10
151999		8	10
152000		10	10
152001		12	10



**Карась S-1131**

Традиционный крючок для ловли карася с коротким цевьем и круглым поддевом, выполненный из крепкой кованой проволоки. Данная модель крючка идеально подходит для применения с зерновыми и хлебными насадками.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151848		6	10
151849		8	10
151850		10	10
159543		12	10
151851		14	10



**Кукуруза S-1132**

Мощный кованый крючок с коротким цевьем и очень широким поддевом, позволяющим разместить несколько зерен кукурузы. Крючок обладает загнутым жалом, агрессивным круглым поддевом и идеально подходит для применения с зерновыми насадками.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151854		4	10
151855		6	10
151856		8	10
151857		10	10
151858		12	10



**Карп/карась S-1133**

В данной модели крючка объединены характеристики крючков для ловли карпа и карася. Высокая мощность кованой проволоки, круглый глубокий поддев и короткое цевье сочетаются с относительной миниатюрностью крючков данной серии.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151947		4	10
151948		6	10
151949		8	10
151950		10	10
151951		12	10
151952		14	10




## СЕРИЯ КРЮЧКОВ FEEDER

Крючки данной серии разрабатывались с учетом специфики фидерной и доночной ловли. Множество различных моделей уникальной геометрии позволяют использовать их с живыми насадками, искусственными приманками или для ловли на кукурузу, горох и другие зерновые культуры. Широкий модельный ряд дает рыболову возможность подобрать правильный крючок под поимку определенного вида рыбы или для создания подходящего под конкретные условия монтажа. Крючки с тонким профилем отлично подойдут для осторожной рыбы, а мощные модели из толстой проволоки без труда справятся с трофейным экземпляром.

### Фидер мотыль PF-2020


Крючки с коротким, немного подогнутым жалом, отлично подходят для самого мелкого мотыля и других живых насадок.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
250162	8	10
250161	10	10
250160	12	10
250159	14	10

### Фидер кукуруза PF-1707


Крючки с широким поддевом, из достаточно толстой проволоки. Отлично зарекомендовали себя при ловле карповых рыб, с растительными насадками.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
250168	4	10
250167	6	10
250165	10	10
250164	12	10

### Фидер белая рыба PF-2305


Универсальный крючок, подходящий для большинства насадок, как растительного, так и животного происхождения.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
250174	4	10
250173	6	10
250172	8	10
250171	10	10
250170	12	10

### Фидер универсал PF-37


Универсальный крючок, подходящий для большинства насадок, как растительного, так и животного происхождения.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
250181	4	10
250180	6	10
250179	8	10
250177	10	10
250176	12	10

### Карп-кукуруза PF-1408 NEW

Крючки с широким поддевом, из достаточно толстой проволоки. Имеют специальное покрытие PTFE. Отлично зарекомендовали себя при ловле карповых рыб, с растительными насадками.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
278323		4	10
278322		6	10
278321		8	10
278320		10	10
278319		12	10


piranya-ltd.ru

NAUTILUS



### Фидер червь-карась PF-38

Одинарный крючок для донной ловли с удлиненным цевьем и двумя микробородками для удержания живых насадок.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
250187	4	10
250185	8	10
250184	10	10
250183	12	10



### Фидер лайт S-1101

Одинарный крючок из кованой проволоки, имеющий уникальную геометрию цевья и загиба. Подходит для доночной и фидерной ловли различной, относительно некрупной рыбы, такой как карась, плотва, линь, карп. Может применяться с насадкой на крючке или для создания волосяных поводков из монолески.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112677		8	10
112678		10	10
112679		12	10



### Метод карп S-1103

Одинарный крючок из кованой проволоки, предназначенный для фидерной и доночной ловли. Подходит для поимки таких крупных рыб, как сазан, карп. Отлично приспособлен для ловли тонущими и плавающими насадками на волосяных монтажах с использованием методных кормушек.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112697		4	10
112698		6	10
112699		8	10
112700		10	10



### Байтхолдер S-1109

Одинарный кованый крючок для донной ловли с удлиненным цевьем и двумя микробородками для удержания живых насадок.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112730		3/0	10
112731		2/0	10
112732		1/0	10
112733		1	10
112734		2	10
112735		4	10
112736		6	10
112737		8	10
112738		10	10
112739		12	10
112740		14	10



**Фидер плотва PTFE S-1113**

Мощный крючок с длинным цевьем и кованым загибом. За счет своей невероятной прочности, отлично приспособлен для вылова крупной трофейной плотвы, красноперки, уклейки. Имеет специальное покрытие PTFE, которое исключает паразитные блики и делает поверхность невероятно гладкой. Это делает крючок практически невидимым на дне.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112775		6	10
112776		8	10
112777		10	10
112778		12	10
112779		14	10



**Сазан/амур PTFE S-1114**

Кованный крючок из толстой проволоки, обладающий отличной засекаемостью и удерживающей способностью. Подходит для фидерной ловли карпа и амура, в стиле "метод", особенно эффективен на волосяных оснастках. Имеет специальное покрытие PTFE, которое исключает паразитные блики и делает поверхность невероятно гладкой.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112781		6	10
112782		8	10
112783		10	10



**Линь/карась PTFE S-1115**

Мощный профиль с широким круглым поддевом и коротким цевьем способствует легкой поимке крупного карася и линя. Крючок отлично подходит для методной ловли и использовании на волосяных оснастках. Специальное покрытие PTFE поглощает солнечный свет и ликвидирует паразитные блики.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112787		6	10
112788		8	10
112789		10	10
112790		12	10



**Лещ/плотва S-1119**

Невероятно острый крючок, изготовленный из прочной тонкой проволоки. Отлично подходит для фидерной ловли леща, плотвы, густеры на живые насадки, такие как опарыш или мотыль. Удлиненное цевье и широкий поддев делает эту модель одной из самых популярных в фидерной ловле. Черное никелевое покрытие делает крючок слабо заметным на дне.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159418		6	10
159419		8	10
159420		10	10
159421		12	10
159422		14	10



**Фидер червь S-1134**

Крючок из кованой проволоки с коротким цевьем, круглым глубоким поддевом и двумя микробородками на цевье для удержания подвижной живой насадки.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159333		6	10
151970		8	10
159332		10	10
151971		12	10



**Фидер опарыш S-1135**

Тонкая кованая проволока, микробородка и широкий поддев позволяют бережно наживлять нежную и деликатную насадку и использовать данную модель крючка с применением фидерной снасти.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159334		6	10
151867		8	10
151868		10	10
151869		12	10
159335		14	10



**Личинка/лещ S-1136**

Крючок создан для применения с различными видами личинок и с учетом характерных особенностей ловли леща. Модель выполнена из тонкой кованой проволоки.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151942		6	10
151943		8	10
151944		10	10
159328		12	10
151945		14	10



**Фидер ручейник S-1137**

Характерный изгиб данной модели крючка позволит сохранить естественную форму личинки ручейника, а мощная кованая проволока даст возможность ловить достаточно крупную донную рыбу с использованием фидерной снасти.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159331		6	10
159330		8	10
151871		10	10
159329		12	10
151872		14	10



**Кукуруза/горох S-1138**

Мощный кованый крючок с идеально круглым и глубоким поддевом специализирован для крупных зерновых насадок, таких как горох и кукуруза. Модель обладает недлинным цевьем и загнутым, агрессивным жалом.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112709		4	10
151843		6	10
159844		8	10
151845		10	10
151846		12	10



**Пшеница/зерно S-1139**

Крючок с коротким цевьем и широким круглым поддевом, ориентированный на ловлю с применением не крупных зерновых насадок, таких как распаренная пшеница, овес и т.д. Модель выполнена с внешним покрытием золотистого цвета.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151927		8	10
151928		10	10
151929		12	10
151930		14	10




СЕРИЯ КРЮЧКОВ  
**FEEDER SPORT**



Крючки серии «Фидер спорт» не имеют микрородки на жале, что минимизирует повреждение губы рыбы. Такие модели будут весьма полезны при ловле на спортивных водоемах по принципу «поймал-отпусти». Также крючки будут незаменимы при насаживании на них опарыша, мотыля или других личинок. Острое тонкое жало без бородки практически не травмирует живую насадку, оставляя ее живой и подвижной продолжительное время. Кроме того, крючки без бородки сокращают время на извлечение их из пасти, что играет большую роль при темповой ловле. Геометрия крючков позволяет использовать их с волосяными оснастками.

**Фидер спорт S-1116**

Имеют агрессивный загиб цевья, который обеспечивает отличное удержание рыбы во время вываживания. Слегка отогнутое вбок безбородое жало позволяет при такой геометрии не терять зацепистости и минимизировать холостые поклевки. Кованое цевье способно без проблем справиться с вываживанием крупного карпа, линя или трофейного карася. Отогнутое наружу ушко создает отличную презентацию крючка на поводке, позволяя использовать его не только в фидерной, но и в других видах ловли.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112794		12	10
112795		14	10
112796		16	10



**Фидер спорт S-1117**

Имеет универсальный профиль и предназначен для ловли абсолютно любой мирной рыбы. Острое безбородое жало легко пробивает губу, а профиль типа "Wide Gape" с широким поддевом и мощное кованое цевье без проблем справляются с удержанием рыбы на крючке до окончания вываживания. На коммерческих водоемах данная модель будет отлично себя чувствовать на волосяных оснастках с использованием небольших бойлов или с зерновыми.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159406		10	10
159407		12	10
159408		14	10
159409		16	10




СЕРИЯ КРЮЧКОВ  
**CARP**



Серия карповых крючков Nautilus представлена крупными размерами с повышенной прочностью, что так ценится в карповой ловле. Острая игольчатая заточка жала любого крючка в серии обеспечит уверенную засечку, а толстый профиль с кованым цевьем позволит справиться с вываживанием самого крупного карпа или амура. В серии присутствуют модели, идеально подходящие как для создания поводков только с плавающими насадками, так и для тонущих или сбалансированных бойлов или их комбинаций.

**Super Strong NK-2PTFE**

Мощный карповый крючок, с прямым ухом и жалом. Специальное тефлоновое покрытие PTFE поглощает солнечный свет и ликвидирует паразитные блики, а крючок лучше засекает рыбу и меньше тупится.




Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
250217	1	10
250216	2	10
250215	4	10
250214	6	10
250213	8	10



**Curved Shank NK-1PTFE**

Крючки легендарной формы, с прямым жалом и отогнутым ухом. Специальное тефлоновое покрытие PTFE поглощает солнечный свет и ликвидирует паразитные блики, а крючок лучше засекает рыбу и меньше тупится.




Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
250222	2	10
250221	4	10
250220	6	10
250219	8	10



**Classic Boilie NK-3PTFE**

Классический карповый крючок, с широким поддевом и острым жалом, наиболее популярная модель, среди карповых крючков. Специальное тефлоновое покрытие PTFE поглощает солнечный свет и ликвидирует паразитные блики, а крючок лучше засекает рыбу и меньше тупится.




Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
250227	2	10
250226	4	10
250225	6	10
250224	8	10





**Classic Boilie S-1147**

Деликатный, но в тоже время мощный карповый крючок из кованой проволоки. За счет оригинальной формы и угла наклона поддева, прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками с применением термоусадочных трубок.




Код BN	Штрихкод	Код PTFE	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151911		159369		2	10
151912		159370		4	10
151913		159371		6	10



**Wide Gape X S-1144**

Классический карповый крючок с широким поддевом из кованой, повышенной мощности на разгиб, 2X проволоки. Прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками. Поддев этого крючка является двугибим, а ушко отогнуто в сторону жала.




Код BN	Штрихкод	Код PTFE	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151896		242767		2	10
151897		242768		4	10
151898		242769		6	10
151899		242770		8	10



**Curved Shank S-1148**

Эффективные карповые крючки в плане засечки, т.к. за счет изогнутого цевья легко поворачиваются в пасти рыбы и не требуют применения термоусадочной трубки. Хорошо сочетаются с короткими поводками из мягких материалов.



Код BN	Штрихкод	Код PTFE	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159427		159373		2	10
159428		159374		4	10
159429		159375		6	10
159430		159376		8	10



СЕРИЯ КРЮЧКОВ  
**CAT FISH**

**Com SCF-1219**

Мощные, с удлинённым полукруглым цевьем и круглым загибом крючки подходят для ловли самой крупной рыбы. Изготовлены из толстой кованой проволоки. Специальное покрытие позволяет использовать их как в пресной, так и в соленой воде.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
242762		2/0	10
242761		4/0	10
242760		6/0	10
242759		8/0	10



**Curved Shank S-1141**

Эффективные карповые крючки в плане засечки, т.к. за счет изогнутого цевья легко поворачиваются в пасти рыбы и не требуют применения термоусадочной трубки. Хорошо сочетаются с короткими поводками из мягких материалов.




Код BN	Штрихкод	Код PTFE	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151907		159365		2	10
151908		159366		4	10
159364		159367		6	10
151909		159368		8	10



**Wide Gape S-1142**

Карповый крючок с широким поддевом. Прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками и допускает применение как тонущих, так и плавающих приманок.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151862		2	10
151863		4	10
151864		6	10
151865		8	10




**Wide Gape S-1143**

Классический карповый крючок из мощной кованой проволоки с широким поддевом. Прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками. Поддев этого крючка является двугибим, а ушко отогнуто в сторону жала.



Код BN	Штрихкод	Код PTFE	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151891		242763		2	10
151892		242764		4	10
151893		242765		6	10
151894		242766		8	10



## СЕРИЯ КРЮЧКОВ SPINNING

Ассортимент спиннинговых крючков Nautilus состоит из разноплановых моделей, отвечающих всевозможным целям и задачам, встречающимся в спиннинговой ловле. В каталоге присутствуют несколько типов офсетных крючков, тройные и двойные крючки для оснащения жестких приманок – воблеров и колеблющихся блесен, а также различных монтажей.


## СЕРИЯ КРЮЧКОВ DOUBLE

### Крючок двойной Long Series Worm 1200

Мощные кованые двойные крючки с удлиненным цевьем и покрытием "черный никель". Идеальный выбор для оснащения спиннинговых приманок и оснасток для ловли на живца.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
113256		8	10
113255		6	10
113254		4	10
113253		2	10
113252		1	10
113251		1/0	10
113250		2/0	10
113249		3/0	10




### Крючок двойной X-Long Series Worm 1201

Двойной крючок из кованой проволоки. Основным отличием от своих собратьев является экстремально удлиненное цевье 3XL. Двойники с таким цевьем пользуются популярностью у спиннингистов, использующих их для оснащения различных мягких приманок, включая поролоновые рыбки.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159379		6	10
159380		4	10
159381		2	10
159382		1	10
159383		1/0	10
159384		2/0	10
159385		3/0	10
159386		4/0	10




## СЕРИЯ КРЮЧКОВ TREBLE

### Крючок тройной Classic X-Series ST-0905

Кованый, мощный тройник с прямыми, круглыми поддевами и укороченным цевьем. Это наиболее популярная и востребованная форма тройного крючка. Идеальный вариант для оснащения спиннинговых приманок и в особенности воблеров.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
278 429		NEW 4/0	5
278 425		NEW 3/0	5
250 229		2/0	5
250 231		1/0	5
250 232		1	5
250 233		2	5
250 234		4	5
250 398		5	5
250 235		6	5
250 236		8	5
250 237		10	5
250 238		12	5




### Крючок тройной Classic 2X-Series ST-2406

Кованый тройник из усиленной 2X проволоки с прямыми, круглыми поддевами и укороченным цевьем. Идеальный вариант для оснащения крупных приманок и удержания трофейной рыбы.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
250 240		2/0	5
250 241		1/0	5
250 242		1	5
250 243		2	5
250 244		3	5
250 345		4	5
250 246		5	5
250 247		6	5




### Крючок тройной Classic Series ST-1301

Кованый тройник с прямыми, круглыми поддевами и укороченным цевьем. Это наиболее популярная и востребованная форма тройного крючка. Идеальный вариант для оснащения спиннинговых приманок и в особенности воблеров.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112 270		1	5
112 271		2	5
112 272		4	5
112 273		6	5
112 274		8	5
112 275		10	5




**Крючок офсетный**  
Offset Big Eye Series Worm 1005

Характерная особенность крючка - немного отогнутое наружу жало, способствующее более легкой подсечке и уменьшению количества холостых поклевков. Для увеличения степеней свободы и подвижности в оснастке, крючок имеет ушко увеличенного диаметра.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
267085		8	10
267084		6	10
267083		4	10
267082		2	10
267081		1	10
267080		1/0	9
267079		2/0	8
267078		3/0	7
267077		4/0	6
267076		5/0	5




**Крючок офсетный**  
Offset Big Eye Series Worm 1006

Прочный кованый крючок, отличающийся тонкой проволокой и прямым жалом. Идеально подходит для оснащения деликатных силиконовых приманок. Для увеличения степеней свободы и подвижности в оснастке, крючок имеет ушко увеличенного диаметра.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
267126		8	10
267125		6	10
267124		4	10
267123		2	10
267122		1	10
267121		1/0	8
267120		2/0	8
267119		3/0	7
267118		4/0	6
267117		5/0	5




**Крючок офсетный**  
Offset Big Eye Series Worm 1008

Особенностью этого офсетного крючка является большое ушко. С таким ушком крючок лучше сочетается с шарнирными грузилами. Также изгиб этого крючка довольно резкий, что позволяет приманке проще соскальзывать по нему во время поклевки рыбы.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
267137		1	6
267138		2	7
267139		4	8
267140		6	9
267141		8	10
267142		10	10




**Крючок офсетный**  
Offset Power series Wide Gape Plus 1007

Очень мощный кованый крючок из толстой (2X) проволоки с прямым жалом. Высокое содержание углерода в стали гарантирует мощность и жесткость проволоки, которая при этом хорошо поддается закалке.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
267135		1	9
267134		1/0	8
267133		2/0	7
267132		3/0	6
267131		4/0	5
267130		5/0	4
267128		6/0	2
267129		7/0	2




**Крючок офсетный**  
Super Slide Series Worm SS-03

Классический офсетный крючок, с тефлоновым покрытием, Z-образной ступенькой и немного удлиненной площадкой, обеспечивающими надежное удержание приманки. Средняя ширина поддева и утолщенная проволока, позволяет использовать их с различными формами приманок, при ловле любой рыбы.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
250196		2	5
250197		1	5
250198		1/0	4
250199		2/0	4
250200		3/0	4
250201		4/0	3
250202		5/0	3




**Крючок офсетный**  
Cutting Point Series Wide Gape CP-27

Классический, офсетный крючок, подходящий для большинства приманок, отличительной особенностью которого, является прогрессивная заточка жала, по технологии Cutting Point, что делает его еще более острым и надежным.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
250297		4	8
250294		2	8
250293		1	7
250292		1/0	7
250291		2/0	6
250290		3/0	5
250289		4/0	4
250283		5/0	4




**Крючок офсетный**  
Super Slide Series Worm SS-04

Офсетный крючок, с тефлоновым покрытием и Z-образной ступенькой для удержания приманки. Глубокий поддев, оптимально подходит для приманок с широким телом.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
250205		1	6
250206		1/0	5
250207		2/0	4
250208		3/0	4
250209		4/0	3
250210		5/0	3




**Крючок офсетный**  
Cutting Point Series Wide Gape Plus CP-33

Мощный крючок, с глубоким поддевом, подходящий для крупных, широкожаберных приманок. Жало крючка заточено по технологии Cutting Point, что делает его очень острым, и позволяет оставаться таким очень долгое время.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
250319		1/0	7
250318		2/0	6
250317		3/0	5
250316		4/0	4
250314		5/0	4
250311		6/0	3
250308		7/0	3




**Крючок офсетный**  
Offset Worm Slim series WS-17

Мощный кованый крючок из толстой проволоки с прямым жалом. Высокое содержание углерода в стали гарантирует мощность и жесткость проволоки, которая при этом хорошо поддается закалке.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
250299		1	7
250300		2	7
250301		4	8
250302		6	10



**Вертуляк Rolling Swivel 0101**

Вертуляк цилиндрической формы, распространенной и популярной. Крепкий и надёжный. Черный металл позволит быть вертуляку быть малозаметным.




Код	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
256531	2	43	10
256533	3	40	10
256534	4	35	10
256535	5	32	10
256536	6	27	10
256537	7	22	10
256538	8	19	10
256539	10	14	10
256540	12	9	10
256541	14	4	10



**Вертуляк Nautilus Rolling Swivel 0102**

Вертуляк цилиндрической формы, распространенной и популярной. Крепкий и надёжный. Черный металл позволит быть вертуляку быть малозаметным.




Код	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
256542	1	47	10
256543	2	43	10
256544	3	40	10
256545	4	35	10
256546	5	32	10
256547	6	27	10
256548	7	22	10
256549	8	19	10
256550	10	14	10
256551	12	9	10



**Вертуляк с застежкой Rolling Swivel with Nice Snap 0101**

Вертуляк с застежкой nice snap - мощный, надёжный, с жёсткой конструкцией, подходит под большинство возможных монтажей.




Код	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
256560	3	30	5
256561	4	25	5
256562	5	25	5
256563	6	18	5
256564	7	18	5
256565	8	12	5
256566	10	12	5
256567	12	9	5
256568	14	4	5



**Вертуляк с застежкой Rolling Swivel with Nice Snap 0102**

Вертуляк с застежкой nice snap - мощный, надёжный, с жёсткой конструкцией, подходит под большинство возможных монтажей.




Код	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
256569	4	25	5
256570	5	25	5
256571	6	18	5
256572	7	18	5
256577	8	12	5
256578	10	12	5



**Застежка Nice Snap Black Nickel NSBN**

Одна из самых известных и удобных застежек, которая применима практически при любых способах ловли - спиннинг, фидер ловля или подледная ловля хищника на балансир или блесну. Застежка выполнена из прочной, стальной проволоки.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
256518		000	4	10
256519		00	9	10
256520		0	12	10
256521		1	18	10
256522		2	25	10
256525		3	30	10
256526		4	35	10



**Застежка Nice Snap Stainless Steel NSSS**

Одна из самых известных и удобных застежек, которая применима практически при любых способах ловли - спиннинг, фидер ловля или подледная ловля хищника на балансир или блесну. Застежка выполнена из прочной, стальной проволоки.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
256511		000	4	10
256512		00	9	10
256513		0	12	10
256514		1	18	10
256515		2	25	10
256516		3	30	10
256517		4	35	10



**Кольцо заводное Split Ring SR**

Один из незаменимых элементов оснастки - заводное кольцо. Выполнено из очень прочной стальной проволоки и имеет высокий показатель устойчивости к деформации.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
256469		4	4	10
256470		4,5	5	10
256471		5	8	10
256472		6	12	10
256473		7	15	10



**Кольцо заводное усиленное Power Split Ring PSR**

Один из незаменимых элементов оснастки - заводное кольцо. Выполнено из очень прочной стальной проволоки и имеет высокий показатель устойчивости к деформации.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
256464		5x0,7	17	10
256465		6x0,8	23	10
256466		7x0,9	27	10
256467		8x1,0	39	10
256468		9x1,2	70	10



**Застежка усиленная Nice Snap Super Power NSSP**

Одна из самых известных и удобных застежек, которая применима практически при любых способах ловли - спиннинг, фидер ловля или подледная ловля хищника на балансир или блесну. Застежка выполнена из прочной, стальной проволоки.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
256527		000	8	10
256528		00	12	10
256583		0	18	10



**Трубка обжимная Slives tube brass**

Обжимные трубки - приспособления, без которых, на первый взгляд, легко можно обойтись, используя рыболовные узлы. Однако практика показывает, что не один рыболовный узел не сравнится с этими маленькими трубочками, надёжно сжимающими непослушную рыболовную леску. Обжим - стал одним из популярных и качественных видов соединения.




Код	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.
256455	0,8	10	20
256456	1,0	10	20
256457	1,2	10	20
256458	1,4	10	20
256459	1,6	10	20
256460	1,8	10	20



**Трубка обжимная Slives tube Double brass**

Сдвоенные трубочки используются с поводковым материалом большого диаметра, подходящего для ловли крупного хищника.



Код	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.
256461	0,7*1,5	6	10
256462	0,8*1,7	8	10
256463	1,0*2,2	8	10
256458	1,4	10	20
256459	1,6	10	20
256460	1,8	10	20



**ДЖИГ-ГОЛОВКИ**

Джигеры Nautilus зарекомендовали себя как качественный и доступный продукт. В линейке производителя имеются самые распространенные и универсальные модели. Острые крючки изготовленные из высокоуглеродистой стали проволоки, показывают стабильно высокие результаты, как по качеству подсечки так и по прочностным характеристикам. Широкая линейка весов позволит использовать джигеры Nautilus с различными приманками и на любых реках и глубинах.

**STING SPHERE**

Nautilus Sting Sphere - классические джиг головки самой универсальной, сферической формы. Подразделяются на множество весовых категорий и снабжаются крючком корейского производства. Крючок SSJ4100 с тонким цевьем - превосходно подойдет для использования с «нежным» силиконом.

**SSJ4100**

Высокая проникающая способность.

- Шар
- Кованый крючок из легкой, тонкой проволоки
- Никелевое покрытие
- Заточка жала игольчатое
- Крючок Made in Korea
- Тип жала Curved Point
- 5 шт.



Вес, гр.	Размер крючка, #									
	8	6	4	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
0,9	108346	108348	108349							
1,7	108351	108352	108353							
2,0	114219	114218	114217	114216						
2,6	108354	108355	108356	108357						
3,5	151748	108358	108359	108360	108361	108362	108363			
4,0	114221	114222	114223	114224						
5,0			108364	108365	108366	108367	108368	108369		
6,0	114229	114228	114227	114226						
7,0			108370	108371	108372	108373	108374	108375	108376	
8,0			114231	114232						
8,8			108377	108378	108379	108380	108381	108382		
10,0			108383	108384	108385	108386	108387	108388	108389	
12,0			108390	108391	108392	108393	108394	108395	108396	
14,0				108397	108398	108399	108400	108401	108402	
16,0				108403	108404	108405	108406	108407	108408	
18,0				108409	108410	108411	108412	108413	108414	
20,0				108415	108416	108417	108418	108419	108420	
22,0				108421	108422	108423	108424	108425	108426	
24,0					108427	108428	108429	108430	108431	
26,0						108432	108433	108434	108435	108436
28,0							108462	108463	108464	108465
30,0							108466	108467	108468	108469
32,0							108470	108471	108472	108473
34,0							108474	108475	108476	108477
36,0							108478	108479	108480	108481
38,0							108482	108483	108484	108485
40,0							108486	108487	108488	108489
42,0							108490	108491	108492	108493
44,0							108494	108495	108496	108497
46,0								108498	108499	108500
48,0								108501	108502	108503

\*\*\*\*\* - код продукции.



# ДЖИГ-ГОЛОВКИ NEW 2022

## CRAW NC-1021

Джиг-головки с мощным и прочным крючком, ориентированным на ловлю любой хищной рыбы. Широкий поддев, и острое жало дают наилучшую засекаемость при подсечке, а оригинальная форма крючка уменьшает возможность схода трофея.



Вес, гр	Размер крючка, #					
	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
5	283751	283738	283720	283273	283255	283237
7	283752	283739	283721			
9	283753	283740	283722	283274	283256	283238
10	283754	283741	283723	283275	283257	283239
12	283755	283742	283724	283276	283258	283240
14	283756	283743	283725	283277	283259	283241
16	283757	283744	283726	283278	283260	283242
18	283758	283745	283727	283279	283261	283243
20	283759	283746	283728	283280	283262	283244
22		283747	283729	283281	283263	283245
24		283748	283730	283282	283264	283246
26		283749	283731	283283	283265	283247
28			283732	283284	283266	283248
30			283733	283285	283267	283249
32			283734	283286	283268	283250
36			283735	283287	283269	283251
40			283736	283288	283270	283252
46					283271	283253
50					283272	283254
Упаковка	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	3 шт.

\*\*\*\*\* - код продукции.

## LONG POWER NLP-1110

Серия джигголовак, изготовленная с крючками больших размеров 6/0-10/0. Отлично подходит для оснащения крупных силиконовых приманок при ловле трофейной рыбы.



Вес, гр	Размер крючка, #				
	6/0	7/0	8/0	9/0	10/0
7	283370	283346	283327		
9	283371	283347	283328	283309	283291
10	283372	283348	283329	283310	283292
12	283373	283349	283330	283311	283293
14	283374	283350	283331	283312	283294
16	283375	283351	283332	283313	283295
18	283376	283352	283333	283314	283296
20	283377	283353	283334	283315	283297
22	283378	283354	283335	283316	283298
24	283379	283355	283336	283317	283299
26	283380	283356	283337	283318	283300
28	283381	283357	283338	283319	283301
30	283382	283358	283339	283320	283302
32	283383	283359	283340	283321	283303
36	283384	283360	283341	283322	283304
40	283385	283361	283342	283323	283305
46	283386	283362	283343	283324	283306
50	283387	283363	283344	283325	283307
Упаковка	3 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.

\*\*\*\*\* - код продукции.

## POWER 120 NP-1608

Джиг-головки, выполненные на кованном крючке классической формы, из утолщенной, прочной проволоки. Не разгибаются и не ломаются при подсечке любой рыбы. Петля крепления крючка развернута под углом 120 градусов, что улучшает засекаемость при поклевке.



\*\*\*\*\* - код продукции.

## CORNER 120 NC-2218

Еще одна серия джиг-головок с мощным, усиленным крючком и развернутой на 120 градусов петлей крепления. Оригинальная форма крючка делает их незаменимыми при оснащении различных видов приманок, а также способствует уменьшению сходов рыбы на вываживании.



Вес, гр	Размер крючка, #			
	3/0	4/0	5/0	6/0
5	283702	283684	283664	283644
7	283703	283685	283665	283645
9	283704	283686	283666	283646
10	283705	283687	283667	283647
12	283706	283688	283668	283648
14	283707	283689	283669	283649
16	283708	283690	283670	283650
18	283709	283691	283671	283651
20	283710	283692	283672	283652
22	283711	283693	283673	283653
24	283712	283694	283674	283654
26	283713	283695	283675	283655
28	283714	283696	283676	283656
30	283715	283697	283677	283657
32	283716	283698	283678	283658
36	283717	283699	283679	283659
40	283718	283700	283680	283660
46			283681	283661
50			283682	283662
Упаковка	5 шт.	5 шт.	5 шт.	3 шт.

Вес, гр	Размер крючка, #			
	3/0	4/0	5/0	6/0
5	283625	283607	283586	283566
7	283626	283608	283587	283567
9	283627	283609	283588	283568
10	283628	283610	283589	283569
12	283629	283611	283590	283570
14	283630	283612	283591	283571
16	283631	283613	283592	283572
18	283632	283614	283593	283573
20	283633	283615	283594	283574
22	283634	283616	283595	283575
24	283635	283617	283596	283576
26	283636	283618	283597	283577
28	283637	283619	283598	283578
30	283638	283620	283599	283579
32	283639	283621	283600	283580
36	283640	283622	283602	283581
40	283641	283623	283603	283582
46			283604	283583
50			283605	283584
Упаковка	5 шт.	5 шт.	5 шт.	3 шт.

## CORNER NC-2217

Серия джиг-головок, подходящих для оснащения различных видов силиконовых приманок, с крючком стандартной толщины из прочной проволоки. Не ломается при зацепах.



Вес, гр	Размер крючка, #				
	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
5	283831	283818	283800	283782	283762
7	283832	283819	283801	283783	283763
9	283833	283820	283802	283784	283764
10	283834	283821	283803	283785	283765
12	283835	283822	283804	283786	283766
14	283836	283823	283805	283787	283767
16	283837	283824	283806	283788	283768
18	283838	283825	283807	283789	283769
20	283839	283826	283808	283790	283770
22		283827	283809	283791	283771
24		283828	283810	283792	283772
26		283829	283811	283793	283773
28			283812	283794	283774
30			283813	283795	283775
32			283814	283796	283776
36			283815	283797	283777
40			283816	283798	283778
46					283779
50					283780
Упаковка	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.

**Грузило «Чебурашка»**

Предназначается для оснащения джиговых приманок с использованием офсетного крючка. Скоба имеет несимметричную форму с увеличенным диаметром ушка, препятствующим сползанию грузила и дальнейшему зажиму крючка, лишаящего его подвижности.



**Грузило «Пуля» с силиконовой трубкой**

Очень высокого качества. На каждом грузике нанесена маркировка веса (даже на весе 0.8 г). Трубочка в теле груза предотвращает возможные повреждения лески при эксплуатации оснасток.



**Грузило «Цилиндр» с силиконовой трубкой**

Очень высокого качества. Трубочка в теле груза предотвращает возможные повреждения лески при эксплуатации Ваших оснасток.



**Грузило «Овал» с силиконовой трубкой**

Очень высокого качества. На каждом грузике нанесена маркировка веса (даже на весе 0.5 г). Трубочка в теле груза предотвращает возможные повреждения лески при эксплуатации оснасток.



**Грузило «Чебурашка Зубец»**

Производится методом литья под давлением, что в свою очередь, положительно сказывается на качестве и внешнем виде изделия. Приманка имеет обтекаемую форму. Отлично зарекомендовала себя на течении.



Код	Вес, гр	Кол-во в уп., шт.	Код	Вес, гр	Кол-во в уп., шт.
171350	4	5	171360	24	5
171351	6	5	171361	26	5
171352	8	5	171362	28	5
171353	10	5	171363	32	5
171354	12	5	171364	36	5
171355	14	5	171365	40	5
171356	16	5	171366	44	5
171357	18	5	171367	48	5
171358	20	5	171368	52	5
171359	22	5	171369	56	5

Код	Вес, гр	Кол-во в уп., шт.	Код	Вес, гр	Кол-во в уп., шт.
246185	0,8	10	246201	5,0	10
246186	1,0	10	246203	6,0	10
246187	1,5	10	246205	7,0	10
246188	2,0	10	246207	8,0	10
246189	2,5	10	246210	9,0	10
246190	3,0	10	246213	10,0	10
246191	3,5	10	246225	12,0	10
246194	4,0	10			

Код	Вес, гр	Кол-во в уп., шт.	Код	Вес, гр	Кол-во в уп., шт.
246144	1	10			
246150	2	10			
246158	3	10			
246161	4	10			
246168	6	10			
246171	7	10			
246174	9	10			
246175	10	10			
246176	13				

Код	Вес, гр	Кол-во в уп., шт.	Код	Вес, гр	Кол-во в уп., шт.
246291	0,5	10	246306	3,5	10
246292	0,7	10	246307	4,0	10
246293	1,0	10	246311	5,0	10
246294	1,5	10	246313	6,0	10
246296	2,0	10	246315	8,0	10
246300	2,5	10	246316	10,0	10
246305	3,0	10			

Код	Вес, гр	Кол-во в уп., шт.	Код	Вес, гр	Кол-во в уп., шт.
246101	4	5	246117	18	5
246107	6	5	246119	20	5
246109	8	5	246121	22	5
246110	10	5	246122	24	5
246111	12	5	246123	26	5
246113	14	5	246125	30	3
246115	16	5	246129	36	3

**КИВОК ЛЕТНИЙ БОКОВЫЕ ТИП А**

Кивок летний боковой Тип А для ловли рыбы в условиях слабого и среднего течения на мормышки. Отличается рессорной конструкцией с возможностью регулировки рабочей длины. Настройка производится в районе коннектора и позволяет увеличить грузоподъемность самого изделия. Сам коннектор содержит эксцентричный зажимной механизм с защёлкой, позволяющий надежно зафиксировать кивок на хлысте удильща без риска его поломки. Яркая окраска и ветроустойчивое перо на конце кивка делают его предельно заметным на любом фоне. Для большего удобства пользования рекомендуется применять с самозакимным мотовилом.

**Кивок Click 1.5 Тип А**

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 1,5 мм
- Длина: 30 см

Код	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
108831	0.5+	1
108829	1.5+	1
108830	1+	1

**Кивок Click 2 Тип А**

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 2,0 мм
- Длина: 30 см

Код	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
108834	0.5+	1
108832	1.5+	1
108833	1+	1



**КИВОК ЛЕТНИЙ БОКОВЫЕ ТИП В**

на удильще без риска его поломки. Яркая окраска и ветроустойчивое перо на конце создают предельно заметный силуэт заметным на любом фоне. Рекомендуется применять с самозакимным мотовилом.

**Кивок Click 1.5 Тип В**

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 1,5 мм.

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
108839	25	2.0-5.0	5
108838	30	0.6-2.0	5
108837	35	0.3-1.3	5
108836	40	0.25-1.0	5

**Кивок Click 2 Тип В**

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 2,0 мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
108843	25	2.0-5.0	5
108842	30	0.6-2.0	5
108841	35	0.3-1.3	5
108840	40	0.25-1.0	5

Кивки летние боковые Nautilus Тип В предназначены для ловли с глухой оснасткой на мормышку в стоячей воде. Изделие имеет нерегулируемую конструкцию со специальными отверстиями для пропуска лески. Присоединяются к хлыстику при помощи коннектора с эксцентричным зажимом, позволяющим надежно зафиксировать кивок





Кивки летние боковые Тип С предназначены для ловли с глухой оснасткой на мормышку в стоячей воде. Отличается рессорной конструкцией с возможностью регулировки рабочей длины. Настройка производится в районе коннектора и позволяет увеличить грузоподъемность самого изделия. Сам коннектор содержит эксцентричный зажимной механизм с защёлкой, позволяющий надежно зафиксировать кивок на хлысте удилища без риска его поломки. Яркая окраска и ветроустойчивое перо на конце создают предельно заметный силуэт заметным на любом фоне. Рекомендуется применять с самозажимным мотовилом.

## Кивок Click 1.5 Тип С

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 1,5 мм.

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
108845	35	0.3-5.0	5
108847	40	0.25-6.0	5



## Кивок Click 2 Тип С

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 2,0 мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
108846	35	0.3-5.0	5
108848	40	0.25-6.0	5



# КИВОК ЛЕТНИЙ

БОРТОВОЙ ТИП D

Кивок летний бортовой тип D. Рессорный (сэндвич) кивок предназначен для скользящих оснасток при оснащения бортовых удилищ и ловли в отвес с лодки. Кивки выпускаются в трех форм - факторах, имея различия по длине и весовому тесту, что делает возможным их применение, как в стоячей воде озера, так и на речном течении. Яркая окраска и ветроустойчивое перо на конце кивка делают его предельно заметным на любом фоне.

## Кивок Тип D

- Рессорная конструкция
- Керамические кольца
- Коннектор для светлячка (3-4,5мм)

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
113435	15	15-40	1
113437	20	10-30	1
153871	25	5-20	1



Кивок летний боковой Nautilus тип E. Серия предназначена для ловли с катушкой и удилищем болонского типа. Керамические кольца на кивке позволяют вываживать крупную рыбу, используя фрикционный тормоз катушки, поэтому основное назначение этих кивков - ловля карпа, сазана и крупного карася с использованием прочной лески. Регулируемый кивок, предназначенный для ловли со скользящей оснасткой на мормышку. Регулировка рабочей длины кивка производится в районе коннектора, увеличивая грузоподъемность самого кивка. Коннектор содержит эксцентричный зажимной механизм с защёлкой, позволяющий надежно зафиксировать кивок на хлысте удилища.

## Кивок Click 2.0 Тип E

- Рессорная конструкция
- Керамические кольца
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 2,0мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
113447	30	0.5	1
113446	30	1.0	1
113445	30	1.5	1
113444	30	3.0	1



# КИВОК ЛЕТНИЙ

БОКОВЫЕ ТИП F

Кивок летний боковой Nautilus тип F. Серия создана, чтобы удовлетворить самых притязательных любителей летней мормышки. Это самые легкие и чувствительные кивки из белого лавсана, изготовленные по уникальной сварной технологии. С кивками Nautilus click возможно добиться именно той игры мормышки, которая потребуется для соблазнения капризной рыбы. Это лучший выбор для тех, кто предпочитает ловить качественными и легкими удилищами с «глухой» оснасткой. Регулировка рабочей длины кивка производится в районе коннектора, увеличивая грузоподъемность самого кивка. Коннектор содержит эксцентричный зажимной механизм с защёлкой, позволяющий надежно зафиксировать кивок на хлысте удилища.

## Кивок Click 1.5 Тип F

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 1,5мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
115449	35	3	3
115450	35	1.5	3
115451	35	0.8	3
115452	35	0.4	3



## Кивок Click 2.0 Тип F

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 2,0мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
113453	35	3	3
113454	35	1.5	3
113455	35	0.8	3
113456	35	0.4	3



## КИВОК ЛЕТНИЙ БОКОВОЙ ТИП Н

КАТАЛОГ 2022

Регулируемый кивок для ловли рыбы на мормышки в различных условиях. Регулировка рабочей длины кивка производится в районе коннектора, увеличивая грузоподъемность кивка. Коннектор содержит эксцентричный зажимной механизм с защёлкой, позволяющий надежно зафиксировать кивок на хлысте удильца без риска его поломки. Ветроустойчивое яркое оперение и контрастная окраска кивка делает его предельно заметным на любом фоне. Кивок оснащен легчайшими пропускными колечками из нержавеющей проволоки, что позволяет применять его на удильце с катушкой или в составе глухой оснастки с самозажимным мотовилом Nautilus. На удильце с кольцами требуется демонтаж концевой кольца – тюльпана, роль которого будет играть кивок. Широкий ассортиментный ряд позволяет подобрать грузоподъемность кивка для конкретного веса мормышки.



### Кивок Click 1.5 Тип Н

- Эксцентричный зажимной механизм с защёлкой
- Колечки из нержавеющей проволоки
- Зажимной коннектор диаметром 1,5 мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
169918	35	0.8	1
169917	35	1.5	1
169916	35	3.0	1

### Кивок Click 2 Тип Н

- Эксцентричный зажимной механизм с защёлкой
- Колечки из нержавеющей проволоки
- Зажимной коннектор диаметром 2,0 мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
169923	35	0.4	1
169922	35	0.8	1
169921	35	1.5	1
169920	35	3.0	1

## КИВОК ЛЕТНИЙ БОКОВОЙ ТИП G

Регулируемый кивок для ловли на мормышки. Регулировка рабочей длины кивка в районе коннектора увеличивает грузоподъемность кивка. Коннектор с эксцентричным зажимным механизмом с защёлкой позволяет надежно зафиксировать кивок на хлысте удильца без риска его поломки. Ветроустойчивое яркое оперение на конце кивка делают кивок предельно заметным на любом фоне. Рекомендуется применять с самозажимным мотовилом Nautilus. Широкий ассортиментный ряд позволяет подобрать грузоподъемность кивка для конкретного веса мормышки.



### Кивок Click 1.5 Тип G

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 1,5 мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
169910	35	0.4	1
169909	35	0.8	1
169908	35	1.5	1
169907	35	3.0	1

### Кивок Click 2 Тип G

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 2,0 мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
169913	35	0.8	1
169912	35	1.5	1
169911	35	3.0	1

## МОТОВИЛО САМОЗАЖИМНОЕ

Самозажимное мотовило предназначено для ловли с летним кивком или поплавком в различных условиях с разрывной нагрузкой лески до 5 кг. Отличается облегченной конструкцией и самозажимным механизмом. Изделие монтируется на удочку подвижным белым кольцом в сторону комля до упора. (Надевать и снимать мотовило необходимо удерживая за белое подвижное кольцо.) Леска пропускается через дополнительные кольца, которые прилагаются в комплекте. Они позволяют равномернее распределить нагрузку во время вываживания удильца без риска его поломки.

- Устанавливается на бланк удильца
- Разрывная нагрузка лески: до 5 кг.
- Рессорная конструкция
- Дополнительные кольца в комплекте

Код	Длина, см.	Кол-во в упаковке, шт.
108850	8.0	1
108851	12.0	1
108852	26.0	1



## ИНСТРУМЕНТЫ

В разделе представлены рыболовные аксессуары, инструмент и сопутствующие товары для всех видов рыбной ловли. Представленный ассортимент удовлетворит потребности как рыболовов любителей, так и профессионалов. Большая часть этих продуктов ориентирована на конкретные способы ловли, такие как спиннинговая, поплавочная, фидерная... Здесь вы найдете все необходимые мелочи для рыбалки, которые делают любимое увлечение комфортным, интересным и весело облегчают жизнь рыболова в сложных ситуациях.

### NFP0601

Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: разжим заводных колец, резка шнура, обжим трубочек.



- Материал: нержавеющая сталь
- Титановое покрытие
- Рукоять литая TPR с нескользящей поверхностью
- Кусачки с претензионной заточкой

Код	Длина, см.	Вес, гр.
152010	15	100

### NFP0701

Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: разжим заводных колец, резка шнура, обжим трубочек.



- Материал: нержавеющая сталь
- Титановое покрытие
- Рукоять литая TPR с нескользящей поверхностью
- Кусачки с претензионной заточкой

Код	Длина, см.	Вес, гр.
152011	19	160

### NFP0501

Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: разжим заводных колец, кусачки.



- Материал: высокоуглеродистая сталь
- Покрытие PTFE (тефлон)
- С пружиной
- Мягкая рукоять с нескользящей поверхностью

Код	Длина, см.
152016	13

### NFP0603

Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: разжим заводных колец, кусачки, обжим трубочек, извлечение крючков.



- Материал: высокоуглеродистая сталь
- Покрытие PTFE (тефлон)
- Литая рукоять PVC с нескользящей поверхностью

Код	Длина, см.
152013	15

### NFP0401

Плоскогубцы многофункциональные

- Плоскогубцы из высокоуглеродистой стали с финишным никелевым покрытием
- Рукояти инструмента выполнены из нескользящего PVC-пластика
- Плоскогубцы обладают короткими изогнутыми губками



Код	Длина, см.
152018	12

### NFP0702

Плоскогубцы многофункциональные

Многофункциональные плоскогубцы из высокоуглеродистой стали с финишным PTFE покрытием. Рукояти инструмента выполнены из нескользящего PVC-пластика.

- Функция разжимания заводных колец
- Функция плоскогубцев
- Функция кусачек для проволоки
- Функция обжима трубочек для изготовления поводков



Код	Длина, см.
152014	18

**NBS0401**  
Многофункциональный инструмент

Область применения:  
разжим заводных колец,  
резка шнура.



- Материал: нержавеющая сталь
- Финишная полировка
- Рукоять ABS пластик

Код	Длина, см.
152040	11.5

**NBS0404**  
Многофункциональный инструмент

Область применения:  
разжим заводных колец,  
резка шнура.



- Материал: нержавеющая сталь
- Титановое покрытие
- Рукоять ABS пластик

Код	Длина, см.
152041	11.5

**NFR0506**  
Многофункциональный инструмент

Область применения:  
разжим заводных колец,  
резка шнура.



- Материал: нержавеющая сталь
- Финишная полировка
- С пружиной
- Рукоять ABS пластик

Код	Длина, см.
152022	13

**NFR0607**  
Многофункциональный инструмент

Область применения:  
разжим заводных колец,  
резка шнура, обжим  
трубочек.



- Материал: нержавеющая сталь
- Титановое покрытие
- С пружиной
- Литая рукоять PVC с нескользящей поверхностью

Код	Длина, см.
152025	15

**NBS0403**  
Ножницы

Область применения:  
резка шнура.



- Материал: нержавеющая сталь
- Титановое покрытие
- Складные
- Рукоять ABS пластик

Код	Длина, см.
152029	11.5

**NBS0402**  
Ножницы

Область применения:  
резка шнура.



- Материал: нержавеющая сталь
- Финишная полировка
- Рукоять ABS пластик

Код	Длина, см.
152028	11.5

**NBS0501**  
Ножницы

Ножницы имеют серрейторную заточку, что позволяет с легкостью резать плетеные шнуры. Компактность инструмента дает возможность размещения даже в небольшом кармане рыболовного жилета.

- Ножницы из нержавеющей полированной стали
- Рукояти инструмента изготовлены из ABS-пластика
- На лезвия инструмента нанесена серрейторная заточка



Код	Длина, см.
152026	12

**NFG0601**  
Захват

Область применения:  
захват челюсти рыбы при  
вываживании.



- Материал: сверхпрочный пластик
- Плавающий
- Эргономичный дизайн
- Ремешок для запястья

Код	Длина, см.	Цвет
152032	15	Green
152031	15	Orange

**NFG0701**  
Захват

Область применения:  
захват челюсти рыбы  
при вываживании.



- Материал: нержавеющая сталь
- Финишная полировка
- Рукоять EVA
- Надёжная конструкция
- Ремешок для запястья

Код	Длина, см.
152036	18

**NFG1101**  
Захват

Захват для рыбы с надёжной фиксацией в закрытом состоянии. Модель имеет шкалу и встроенные пружинные весы для взвешивания трофея.



- Захват выполнен из анодированного алюминия
- Рукоять инструмента изготовлена из материала EVA
- В рукояти встроена пружинная весовая шкала

Код	Длина, см	Цвет
152030	29	Blue

**NFF042**  
Нож

Представитель ножей туристического направления. Изготовлен из нержавеющей стали 4116. Оснащен практичными пластиковыми ножнами с надёжной фиксацией и креплением на пояс.

- Материал корпуса: стеклонаполненный полимер + soft-touch покрытие.
- Материал клинка: stainless steel 4116.
- Материал ножен: пластик
- Крепление на пояс

**NFG0901**  
Захват

Область применения:  
захват челюсти рыбы при  
ываживании.



- Материал: сверхпрочный пластик
- Плавающий
- Эргономичный дизайн
- Ремешок для запястья

Код	Длина, см.	Цвет
152034	23	Orange
152033	23	Green
152035	23	Red

**NFG0902**  
Захват

Область применения:  
захват челюсти рыбы при  
ываживании.



- Материал: нержавеющая сталь
- Финишная полировка
- Рукоять EVA
- Надёжная конструкция
- Ремешок для запястья

Код	Длина, см.
152037	23

**NBS0408**  
Ножницы

Область применения:  
резка шнура.



- Материал: нержавеющая сталь
- Финишная полировка
- Рукоять ABS пластик
- Серрейторная заточка

Код	Цвет
239813	желтый



Код	Цвет
239907	черно-желтый

## NFM Магнит

Область применения:  
магнитный фиксатор



Код	Цвет	Вес, гр
239810	чёрный	25
239811	синий	25
152038	красный	25
239812	стальной	25

- **Материал:** анодированный алюминий, неодимовые магниты
- **Магниты** силой 2,5 кг.

## NDF002 Ретривер двойной

Удобный и необходимый на рыбалке аксессуар, предназначенный для надежного хранения рыболовных инструментов. Оснащен двумя удерживающими карабинами из нержавеющей стали, что позволяет одновременно закрепить, к примеру, кусачки и корнцанг. Оснащен безотказным механизмом возврата, а также надежным карабином, позволяющим закрепить ретривер в любом удобном месте.



Код	Габариты, мм
239815	31x53

## NDF001 Ретривер одинарный с рулеткой

Позволяет удобно хранить под рукой необходимый инструмент, а также дает возможность замерить размеры пойманного трофея. Оснащен безотказным механизмом возврата, а также надежным карабином, позволяющим закрепить его в любом удобном месте.



- **Длина рулетки:** 1м.

Код	Габариты, мм
239814	41x58

## NL01 Ретривер

Ретривер позволяет быстро и удобно закрепить и не потерять необходимые для рыбалки вещи – ножи, подсак, плоскогубцы, ножницы и пр. Максимально растягивается на длину 90см. Невосприимчив к коррозии и влажности.



- **Максимальная длина шнура:** 90 см.

Код	Цвет
239816	чёрный
240343	синий
240344	красный
240342	стальной



**Набор электронных сигнализаторов**

Total Set Bite Alarm 3+1



- Регулировка уровня громкости и тональности сигнализатора и пейджера, включая бесшумный режим.
- Режим вибрации на пейджере.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- LED-индикаторы соответствующего цвета для каждого из сигнализаторов.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Распознавание поклевки в берег.
- Питание - 9V типа «Крона» (поставляется в комплекте).
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.

Код	Штрихкод	Название
240697		TSTBA31

**Набор электронных сигнализаторов**

INVENT SET Bite Alarm 3+1 and 4+1



- Регулировка уровня громкости, включая бесшумный режим и режим вибрации на пейджере.
- Взаимосвязанная регулировка тональности сигнализатора и пейджера.
- Регулировка чувствительности.
- Функция Антивор.
- Функция ночного режима, с подсветкой ролика.
- Распознавание поклевки в берег.
- Клипса для крепления пейджера.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Питание - 9V типа «Крона» (поставляется в комплекте).

Код	Штрихкод	Название
240700		ISBA41
240701		ISBA31

**Набор электронных сигнализаторов**

DISTANZA SET Bite Alarm 3+1 and 4+1



- Регулировка уровня громкости, включая бесшумный режим и режим вибрации на пейджере.
- Взаимосвязанная регулировка тональности сигнализатора и пейджера.
- Регулировка чувствительности.
- Функция Антивор.
- Функция ночного режима, с подсветкой ролика.
- Распознавание поклевки в берег.
- Клипса для крепления пейджера.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Питание - 9V типа «Крона» (поставляется в комплекте).
- Съёмные боковые ограничители для удилища.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.

Код	Штрихкод	Название
240702		DSBA41
240703		DSBA31

**Сигнализатор электронный**

Nautilus Total Single Bite Alarm

- Регулировка уровня громкости и тональности сигнализатора, включая бесшумный режим.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- LED-индикаторы соответствующего цвета для каждого из сигнализаторов.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Распознавание поклевки в берег.
- Питание - 9V типа «Крона».

Код	Штрихкод	Название
240692		TSBA Red
240694		TSBA Green
240695		TSBA Yellow
240696		TSBA Blue



**Набор свингеров чёрный**

SWING SET BLACK



- Комплект из четырех механических сигнализаторов поклевки типа Swinger с подсветкой.
- Изготовлены из высококачественно пластика в стильном черном цвете.
- Дополнительная регулировка натяжения лески с помощью пружины и передвижного груза.
- Крепление лески типа “Шлагбаум”
- Крепление под изотоп.
- Нанесенный на корпусе цветовой идентификатор диода.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.

Код	Штрихкод	Название
240740		NSSB

**Набор свингеров цветной**

SWING SET COLOR



- Комплект из четырех механических сигнализаторов поклевки типа “Swinger” с подсветкой. Изготовлены из высококачественно пластика в четырех цветах.
- Дополнительная регулировка натяжения лески с помощью пружины и передвижного груза.
- Крепление лески типа “Шлагбаум”
- Крепление под изотоп.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.

Код	Штрихкод	Название
240741		NSSB

## Набор свингеров чёрный SWING SET BLACK-X



- Комплект из четырех механических сигнализаторов поклевки типа "Swinger" с подсветкой.
- Магнитная система зажима лески стальными шариками, исключающая ее повреждение.
- Крепление под изотоп.
- Дополнительная регулировка натяжения лески с помощью перемещаемого по штанге груза.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.

Код	Штрихкод	Название
240744		NSSBX

## Набор батов на цепочке чёрный BAT SET BLACK CHAIN



- Комплект из четырех механических сигнализаторов поклевки типа "Bat"
- Металлический, не травмирующий леску, регулируемый зажим
- Высокая чувствительность при поклевке.
- Четыре цветовых решения батов.
- Устойчивость к сильному ветру.
- Удобный пластиковый кейс для хранения и перевозки.

Код	Штрихкод	Название
240742		NBSBC

## Набор батов на цепочке BAT SET CHAIN



- Комплект из четырех механических сигнализаторов поклевки типа "Bat"
- Металлический, не травмирующий леску, регулируемый зажим
- Высокая чувствительность при поклевке.
- Четыре цветовых решения батов.
- Устойчивость к сильному ветру.
- Удобный пластиковый кейс для хранения и перевозки.

Код	Штрихкод	Название
240743		NBSC

## Сигнализатор механический Bat illuma



Баты совместимы со всеми электронными сигнализаторами поклевки Nautilus и сигнализаторами других производителей, оснащенных разъемом 2,5 мм. При срабатывании сигнализатора на бате загорается светодиод. Доступны 4 цвета: красный, зелёный, жёлтый и синий.

Код	Штрихкод	Название
240704		NBI Red
240705		NBI Green
240706		NBI Yellow
240707		NBI Blue

## Сигнализатор механический Swing illuma



Свингеры совместимы со всеми электронными сигнализаторами поклевки Nautilus и сигнализаторами других производителей, оснащенных разъемом 2,5 мм. При срабатывании сигнализатора на свингере загорается светодиод. Доступны 4 цвета: красный, зелёный, жёлтый и синий.

Код	Штрихкод	Название
240736		NSI Red
240737		NSI Green
240738		NSI Yellow
240739		NSI Blue

## Сигнализатор механический Swing Steel



- Механический сигнализатор поклевки
- Производит натяжение лески при поклевке «в берег»
- Клипса не повреждает леску
- Шарнирная конструкция ограничивает поперечное перемещение
- Удобен при ловле в ветреную погоду
- Подвижный груз на спице для быстрой настройки натяжения лески
- Нержавеющей сталь

Код	Штрихкод	Название
240715		NSS Red
240718		NSS Green
240719		NSS Yellow
240720		NSS Blue

### Быстросъем Quick Release Connector QRC

Позволяет оперативно снять или установить на стойку или род-под полностью готовый комплект, состоящий из сигнализатора, боковых держателей и свингера или бада. Для установки или извлечения необходимо потянуть шайбу вниз, после чего отпустить в исходное состояние. Оснащен стандартной резьбой для всех популярных типов сигнализаторов. Цвет: черный.



Код	Цвет
240745	Черный

### Утяжелитель ВАСР05

Утяжелитель для механического сигнализатора поклевки (бата). Позволяет создать дополнительное натяжение лески при ловле в ветреную погоду или на течении.



Код	Цвет
153015	Черный

### Задний держатель Butt Grip NBG

V-образный держатель для удилищ. Изготовлен из эластичного пластика и отлично удерживает комель удилища. Крепится к стойке при помощи стандартной резьбы.



Код	Цвет
240746	черный
240747	флуоресцентный

## СЕРИЯ КАРП ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Компания Nautilus предлагает обширный ассортимент материалов для изготовления всевозможных донных оснасток. В линейки присутствуют очень разные материалы, с разным уровнем жесткости, плавучести и для разных назначений. Цветовая гамма и растестовка позволят создать идеально замаскированный поводок для конкретных условий ловли.

### Поводковый материал Nautilus Ecco Hooklink Fast Sinking

Универсальный тонущий поводковый материал, с прекрасной износоустойчивостью и мягкой структурой.

Код	Штрихкод	Цвет	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
242991		Camou Green	15	6,8	10
242992		Camou Brown	15	6,8	10
242993		Camou Green	25	11,3	10
242994		Camou Brown	25	11,3	10
242995		Camou Green	35	15,9	10
242996		Camou Brown	35	15,9	10



## СЕРИЯ КАРП ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ

### Поводковый материал Nautilus Water Chance Hooklink Touchdown Soft

Поводковый материал, обладающий нейтральной плавучестью, что дает возможность использовать его на самых запрессованных водоемах, добиваясь реалистичной подачи насадки.

Код	Штрихкод	Цвет	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
242997		Dark Green	20	9,1	10
242998		Dark Brown	20	9,1	10



### Поводковый материал Nautilus Super Bottom Hooklink Silky Soft

Мягкий поводковый материал, обладающий плотной структурой и хорошей износоустойчивостью.

Благодаря своим тонущим свойствам и мягкой форме, обеспечивает естественную презентацию насадки на дне.

Код	Штрихкод	Цвет	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
242986		Camou Green	20	9,1	10
242988		Camou Brown	20	9,1	10
242989		Camou Green	30	13,6	10
242990		Camou Brown	30	13,6	10



### Поводковый материал Nautilus R-Skin Stiff Coated Camo Braid

Поводковый материал с жесткой оплеткой и мягким сердечником.

Благодаря своим свойствам, поводок, изготовленный из данного материала, не перехлестывается при силовых забросах и в то же время обеспечивает естественную презентацию.

Код	Штрихкод	Цвет	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
243017		Camou Green	20	9,1	10
243018		Camou Green	30	13,6	10
243019		Camou Brown	20	9,1	10
243020		Camou Brown	30	13,6	10



## СЕРИЯ КАРП ЛИДКОР

### Лидкор Nautilus S-Core

Предназначен для создания большинства карповых монтажей.

- Прочный и износоустойчивый.
- Быстро тонущий, помогает сделать вашу оснастку и леску малозаметной на дне.


Код	Штрихкод	Цвет	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
243026		Jungle Camou	35	15,9	10
243027		Army Brick	35	15,9	10
243028		Jungle Camou	45	20,5	10
243029		Army Brick	45	20,5	10



**Плавающая кукуруза**  
Nautilus Imitation Sweet Corn

Плавающая имитация сладкой кукурузы, выполненная из мягкого пластика, идеально подходит для использования, как на крючке, так и на волосе.


За счет высокой плавучести приманка применяется с Pop Up оснастками как самостоятельно, так и в сочетании с натуральными зёрнами или бойлами.



Код	Штрихкод	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
247174		Желтый	M	10
247175		Желтый	L	10

**Конусный противозакручиватель**  
Nautilus Anti-Tagle Sleeves

Данный конус снижает вероятность запутывания оснастки и облегчает прохождение препятствий в виде водорослей и донного мусора.





Код	Цвет	Размер, мм	Кол-во в уп.
256475	Коричневый	40	10
256474	Зеленый	40	10

**Отбойник**  
Nautilus Buffer Beads

Применяется в карповых и фидерных оснастках.

Выполнен в двух цветовых решениях, что позволяет применять для различных условий.

Не имеет запаха.



Код	Цвет	Размер, мм	Кол-во в уп.
256495	Коричневый	6,5x30	10
256494	Зеленый	6,5x30	10

**Бусина-отбойник**  
Nautilus Bead with tapered hole

Резиновые бусины для применения в карповых и фидерных монтажах.

Изготовлены из прочного и износостойкого материала.

Не имеют запаха.



Код	Цвет	Диаметр, мм	Кол-во в уп.
256499	Коричневый	6x2	10
256498	Зеленый	6x2	10

**Клипса безопасная**  
Nautilus Safety Lead Clips

Монтаж с безопасной клипсой наиболее распространен и востребован карпятниками со всего мира. Благодаря своей конструкции, он не только позволяет совершать сверхдальние забросы без захлестов оснастки, но дает возможность не травмировать рыбу при обрыве основной лески, позволяя ей легко освободиться от крючка и груза.



Код	Цвет	Кол-во в уп.
256493	Коричневый	5
256492	Зеленый	5

**Клипса для скользящей оснастки**  
Nautilus Running Rig Clips

Удобный и простой монтаж со скользящим грузом, позволяет совершать дальние забросы без перехлеста оснастки.



Код	Цвет	Кол-во в уп.
256497	Коричневый	6
256496	Зеленый	6

**Кольцо**  
Nautilus Rig Ring Round

Металлическое, цельное кольцо круглой формы применяемое для карповых монтажей и волосяных оснасток.

Покрытие - Matte Black.



Код	Цвет	Размер, мм	Кол-во в уп.
256483	Чёрный матовый	3,1	10

**Винт для насадки**  
Nautilus Screw with ring

Применяется для карповых монтажей и волосяных оснасток.

Покрытие - Matte Black.



Код	Цвет	Размер, мм	Кол-во в уп.
256481	Чёрный матовый	1x10x4	10
256482	Чёрный матовый	1x12x4	10



### Вертлюг Nautilus Quick Change Swivel

Вертлюг для быстрого монтажа поводка.

Применяется в большинстве карповых оснасток.

Имеет высокие показатели разрывной нагрузки.

Покрытие - Matte Black..



Код	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
256477	Чёрный матовый	8	10

### Вертлюг с кольцом Nautilus Quick Change O Ring Swivel

Вертлюг с кольцом для быстрого монтажа поводка.

Применяется с комбинированными поводками, обеспечивает наиболее естественную презентацию насадки.

Имеет высокие показатели разрывной нагрузки.

Покрытие - Matte Black.



Код	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
256476	Чёрный матовый	8	10

### Вертлюг Nautilus Big Eye Quick Change Swivel

Вертлюг с большим ухом для быстрого монтажа поводка.

Применяется в оснастках helicopter and chod rig.

Имеет высокие показатели разрывной нагрузки.

Покрытие - Matte Black.



Код	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
256480	Чёрный матовый	8	10

### Вертлюг с застёжкой Nautilus Swivel with Snap

Вертлюжки с застёжкой позволят леске сильно не закручиваться, а также быстро менять приманки. Чаще всего применяется в вертолетных оснастках.




Код	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
256478	Чёрный матовый	8	10

### Вертлюг с кольцом и быстросъёмом Nautilus Swivel with Quick Change and Ring

Вертлюг, с одной стороны оборудованный быстросъёмом, а с другой колечком увеличенного размера. Чаще всего применяется в вертолетных оснастках, где большое колечко свободно вращается на толстом лидкоре. Благодаря быстросъёму позволит оперативнее менять поводки.


Код	Цвет	Размер	Кол-во в уп.
256479	Чёрный матовый	8	10



### Стопор Nautilus Bait Stops

Стопор - удлинитель для фиксации насадки, позволяет использовать различные по размеру насадки, не изменяя длину волосной оснастки.

Код	Штрихкод	Цвет	Размер, см	Кол-во в уп.
247240		Желтый	6,8x5,4	2
247241		Зеленый	6,8x5,4	2
247242		Розовый	6,8x5,4	2
247243		Оранжевый	6,8x5,4	2
247244		Прозрачный	6,8x5,4	2




### Стопор Nautilus Pellet Stops

Стопор для мягких и объемных насадок.

Благодаря широким лепесткам удерживает мягкую насадку, не позволяя ей соскочить во время заброса.

Код	Штрихкод	Цвет	Размер, см	Кол-во в уп.
247250		Желтый	8,5x5,8	2
247251		Зеленый	8,5x5,8	2
247252		Розовый	8,5x5,8	2
247253		Оранжевый	8,5x5,8	2




### Стопор Nautilus Bait Stops Small

Стопор для фиксации насадки на волосе.

Обеспечивает естественную презентацию некрупных зерновых насадок и рор-ур.

Код	Штрихкод	Цвет	Размер, см	Кол-во в уп.
247245		Желтый	5x4	2
247246		Зеленый	5x4	2
247247		Розовый	5x4	2
247248		Оранжевый	5x4	2
247249		Прозрачный	5x4	2



### Стопор Nautilus





Предназначены для фиксации оснасток в поплавочной, донной и других видах ловли. Этот маленький элемент оснастки поможет сэкономить время и упростить процесс монтажа.



Код	Размер	Кол-во в уп.
256510	L	9
256509	M	9
256508	S	9
256507	SS	9
256506	SSS	9
256505	SSSS	9

### Прикормочная ракета для сверхдальних забросов Nautilus Croat Rocket

- Легкий и очень прочный пластик противостоит ударам о воду и обеспечивает быстрое всплытие.
- Оптимальная аэродинамическая форма и необычно тяжелый наконечник обеспечивают прогрузку даже сверх мощных бланков.
- Небывалый потенциал по дальности заброса.
- Стабильный полет при сильном боковом ветре.
- Точное прикармливание.
- Проверенная временем и усовершенствованная конструкция гарантирует быстрое и легкое выматывание с дальних дистанций.




Код	Штрихкод	Артикул	Длина, см	Кол-во в уп.
236270		NCR	19	1

### Прикормочная ракета Nautilus Bait Bomb

BAIT BOMB всплывает, как только открывается и легко скользит по поверхности воды даже в самый сильный ветер. Ракеты других конструкций имеют слишком большое сопротивление при выматывании после заброса.

Вся прикормка, которая загружается в BAIT BOMB в полном объеме доставляется к месту прикармливания и полностью выпадает при ударе о воду, даже такие мелкие частицы, как пеллетс, бойлы, конопля, кукуруза, черви, частицы и многое другое.

- Позволяет кормить на большие дистанции прикормкой любой фракции
- Обладает хорошими полетными качествами
- Легко и быстро выматывается после заброса в точку
- Одна из самых успешных конструкций ракет для правильного и точечного прикармливания




Код	Штрихкод	Артикул	Длина, см	Кол-во в уп.
236267		BBB	18	1

**Маркерный поплавок**  
Nautilus Marker «Arrow»

Прочный, обладающий чрезвычайно высокой плавучестью поплавок-маркер NAUTILUS ARROW благодаря прекрасной аэродинамической форме позволяет выполнять точные забросы при разведке глубин и характеристик дна на самых дальних дистанциях даже в ветренную погоду.

Комплектуется тремя сменными головками-стабилизаторами различного цвета для работы в разных условиях освещения.



Код	Штрихкод	Артикул	Длина, см	Кол-во в уп.
236269		NMA	22	1

Серия Nautilus Blacktron объединяет обширную линейку продукции: стойки, перекладины, держатели и стабилизаторы для размещения карповых или фидерных бланков на берегу водоема. Облегченная алюминиевая конструкция имеет стойкое черное анодированное покрытие, обеспечивающее изделию отличный вид долгое время. Высокоточное производство и качественные материалы обеспечивают всей продукции Nautilus Blacktron уникальные показатели, которые делают стойки устойчивыми и надежными.

**Перекладина бузз-бар на 2 удилица**  
Nautilus Blacktron 2 rod Buzzbar NBB

Имеет одну точку крепления для стойки. Не раздвижная фиксированная по длине конструкция обладает высокой жесткостью. Вспомогательные гайки позволяют надежно зафиксировать установленный на бузз-баре сигнализатор или держатель под необходимым углом.

- Бузз-бар на два удилица
- Фиксированная длина
- Облегченная алюминиевая конструкция
- Стойкое черное анодированное покрытие
- Зажимные гайки для надежной фиксации сигнализаторов




Код	Наименование	Ширина, см
168602	NBB 216	16
168603	NBB 218	18
168604	NBB 220	20
168605	NBB 222	22

**Перекладина снэг-бар на 2 удилица**  
Nautilus Blacktron 2 rod Snagbar NSB

Имеет две точки крепления для стойки. Такое решение позволяет создать более устойчивую конструкцию, нежели на одной стойке: исключается проворачивание при сильной поклевки одного удилица и пропадает необходимость покупки стабилизатора. Не раздвижная, фиксированная по длине конструкция обладает высокой жесткостью. Вспомогательные гайки позволяют надежно зафиксировать установленный на снэг-баре сигнализатор или держатель под необходимым углом.

- Фиксированная длина
- Крепление под две стойки позволяет создать более устойчивую конструкцию
- Легкая, жесткая, из алюминиевого профиля
- Стойкое черное анодированное покрытие
- Зажимные гайки для надежной фиксации сигнализаторов




Код	Наименование	Ширина, см
168606	NSB 216	16
168607	NSB 218	18
168608	NSB 220	20
168609	NSB 222	22

**Перекладина снэг-бар на 3 удилица**  
Nautilus Blacktron 3 rod Snagbar NSB

- Фиксированная длина
- Крепление под две стойки позволяет создать более устойчивую конструкцию
- Легкая, жесткая, из алюминиевого профиля
- Стойкое черное анодированное покрытие
- Зажимные гайки для надежной фиксации сигнализаторов



Код	Наименование	Ширина, см
168610	NSB 330	30
168611	NSB 335	35
168612	NSB 340	40



### Стойка для грунта телескопическая Nautilus Blacktron 16mm Bankstick

Универсальная конструкция, которая способна помочь в решении сразу нескольких задач. Стандартная резьба подходит для закрепления на стойке электронного и механического сигнализатора поклевки или заднего держателя для кобля удилища, а также для соединения с бузз-барами или снэг-барами для создания устойчивой стойки. Раздвижная конструкция позволяет изменять длину, чтобы установить удочку на необходимой высоте. Также стойка может послужить заменой опорам род-пода, если нужно изменить длину, чтобы установить угол наклона. Раздвижная конструкция отлично фиксируется зажимной гайкой, которая имеет прочную пластиковую подкладку, не повреждающую поверхность стойки. Надежность крепления гарантирует, что стойка не повернется во время поклевки и не сложится под весом удилищ и всей конструкции.

- Изменяемая длина
- Универсальный диаметр 16 мм
- Легкая, жесткая, из алюминиевого профиля
- Стойкое черное анодированное покрытие

Код	Наименование	Изменяемая длина, см
168613	NBS 2030	20-30
168614	NBS 3050	30-50
168615	NBS 4070	40-70
278497	NBS 60100	60-100

NBS 2030



NBS 3050



NBS 4070



### Держатель стойки для ловли на мостках Nautilus Blacktron 16mm Stage Stand NSS 001

Для установки карповых удилищ на дощатом помосте. Универсальный диаметр 16 мм позволяет использовать этот «стакан» со стойками аналогичной толщины других фирм. Входящий в комплект саморез обеспечивает надежную фиксацию всей конструкции. А стандартная прорезь под крестовую отвертку избавит от необходимости использования специального инструмента. Стойка внутри держателя Nautilus Blacktron 16mm Stage Stand отлично фиксируется зажимной гайкой, которая имеет прочную пластиковую подкладку, не повреждающую поверхность самой стойки. Надежность крепления гарантирует, что стойка не повернется во время поклевки и не сложится под весом удилищ и всей конструкции.

- Внутренний диаметр 16 мм
- Легкий, жесткий, из алюминиевого сплава
- Стойкое черное анодированное покрытие

Код	Наименование
168616	NSTAB 001



### Инструмент для затягивания узлов Nautilus Ring Tools

Удобное приспособление для затягивания узлов при изготовлении карповых монтажей и оснасток.



Код	Штрихкод	Цвет	Кол-во в уп.
247216		Orange	2
247217		Yellow	2



### Инструмент Nautilus Release Tool With Silicone Rings

Инструмент для легкого монтажа силиконовых колечек на приманки типа пеллетса, гранул и т.д.




Код	Штрихкод	Артикул	Кол-во в уп.
247231		03-27247231	1



### Игла для насадок Nautilus Gated Boilie Needle

Универсальная, усиленная, закрытая игла. Применяется в работе с насадками, а так же при изготовлении монтажей. Ручка иглы изготовлена с применением флюорорисцентных добавок, что облегчает работу с ней в темноте.




Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.
105561		Fluo Green	-	1



### Монтажная игла Nautilus Splicing Needle

Игла для работы с ледкорами и монтажами. Ручка иглы изготовлена с применением флюорорисцентных добавок, что облегчает работу с ней в темноте.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.
105652		Fluo Green	-	1



### Игла для насадок Nautilus Baiting Needle

Заостренное окончание позволяет удобно работать даже с твердыми зерновыми без использования сверла. Ручка иглы изготовлена с применением флюорорисцентных добавок, что облегчает работу с ней в темноте.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
105653		Fluo Green	-	1	

### Игла для ПВА стиком Nautilus Stringer Needle

Удлиненная игла для работы с ПВА стиками, и пакетами. Так же используется при создании карповых монтажей. Ручка иглы изготовлена с применением флюорорисцентных добавок, что облегчает работу с ней в темноте.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
105654		Fluo Green	-	1	

### Игла Nautilus Stringer Needle

Удлиненная игла для работы с ПВА стиками, и пакетами. Так же используется при создании карповых монтажей.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247220		Green	14	1	

### Сверло Nautilus Bait Drill

Ручное сверло для твердых приманок, таких как плавающие бойлы или пелетс. Сверло позволяет высверливать отверстия до 1,5мм и является незаменимым в арсенале любого карпятника.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247221		Green	9	1	

### Игла Nautilus Fine Gated Needle

Универсальная игла, позволяющая работать как с насадками, так и при монтаже оснасток.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247218		Green	9	1	

### Игла Nautilus Extra Strong Allround Needle

Заостренное окончание позволяет удобно работать даже с твердыми зерновыми без использования сверла.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247219		Green	14	1	

### Игла Nautilus Extra Strong Allround Needle

Заостренное окончание позволяет удобно работать даже с твердыми зерновыми без использования сверла.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247222		Yellow	9	1	

### Игла Nautilus Stringer Needle

Удлиненная игла для работы с ПВА стиками, и пакетами. Так же используется при создании карповых монтажей.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247223		Yellow	14	1	

**Игла**  
Nautilus Gated Needle

Универсальная игла, позволяющая работать как с насадками, так и при монтаже оснасток.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247224		Yellow	9	1	

**Игла**  
Nautilus Fine Gated Needle

Универсальная игла, позволяющая работать как с насадками, так и при монтаже оснасток.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247225		Orange	13,5	1	

**Игла**  
Nautilus Extra Strong Allround Needle EC

Заостренное окончание позволяет удобно работать даже с твердыми зерновыми без использования сверла.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247229		Yellow	11,5	1	

**Сверло**  
Nautilus Bait Drill EC

Ручное сверло для твердых приманок, таких как плавающие бойлы или пелетс. Сверло позволяет высверливать отверстия до 1,5мм и является незаменимым в арсенале любого карпятника.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247230		Yellow	10,5	1	

**Сверло**  
Nautilus Bait Drill

Ручное сверло для твердых приманок, таких как плавающие бойлы или пелетс. Сверло позволяет высверливать отверстия до 1,5мм и является незаменимым в арсенале любого карпятника.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247226		Orange	10,5	1	

**Игла**  
Nautilus Gated Needle EC

Универсальная игла, позволяющая работать как с насадками, так и при монтаже оснасток.



Код	Штрихкод	Цвет	Длина, см	Кол-во в уп.	QR
247227		Black	12,5	1	
247228		Yellow	12,5	1	





Компанией Nautilus специально для нужд карпятников разработана линейка коробок Carp Box. Она включает несколько моделей наиболее удобных для этого вида ловли. Большие и вместительные Main Box, поводочницы и небольшие коробочки для аксессуарики. Вся продукция выполнена из ударопрочного пластика и выдержана в классическом строгом стиле.

### Main Box

Большая коробка приспособленная под хранение карпового арсенала из ударопрочного пластика, который отлично защищает содержимое от внешних воздействий.

- Съемные перегородки: 8
- Сантиметрово-дюймовая линейка на крышке.



Код	Размеры, см	Кол-во коробок, шт
105754	37x31x6.5	7

### Compact Box

Компактная, но при этом очень вместительная коробка для хранения различного карпового арсенала. Изготовлена из ударопрочного пластика, который гарантирует сохранность содержимого.

- Съемные перегородки: 8
- Сантиметрово-дюймовая линейка на крышке длиной 22 см.



Код	Размеры, см	Кол-во коробок, шт
105758	26x22x6	4

### Small Box

Небольшие коробочки для хранения мелочевки из ударопрочного пластика.



Код	Размеры, см	Кол-во коробок, шт
105759	10.7x7.7x2.5	2
106494	10.7x7.7x2.5	3
106495	10.7x7.7x2.5	4

### Carp Rig Box

Классическая поводочница для хранения карповых оснасток. В коробке располагается планка для крепления крючков и подложка из EVA материала на которой можно растягивать поводки и закреплять при помощи специальных гвоздиков идущих в комплекте.

- Сантиметрово-дюймовая линейка на крышке 30 см.



Код	Размеры, см
105756	35x9.5x3



### Carp Rig Box 2-Way

- Две планки для крепления крючков.
- Сантиметрово-дюймовая линейка на крышке 30 см.



Код	Размеры, см
105757	35x9.5x3

### Ecco Carp Rig Safe

Классическая поводочница для хранения карповых оснасток. В коробке размером 35x8,5x3 см располагается планка для крепления крючков и подложка из EVA материала на которой можно растягивать поводки и закреплять при помощи специальных гвоздиков, идущих в комплекте. На крышке коробки нанесена линейка длиной 30 см, что будет очень полезно при подборе, а также вязании оснастки.

- Ширина, глубина, высота: 35x8,5x3 см.



Код	Размеры, см
243066	35x8,5x3

## Кормушка Bullet Feeder

Преимущества кормушек-пуль, подобных кормушке Nautilus Bullet Feeder, прежде всего в том, что они способны обеспечить гораздо более дальний и точный заброс. Их центр тяжести, в отличие от классических клеток, максимально смещен вперед и располагается на оси центра масс. Кроме того, кормушки такого типа при приводнении создают гораздо меньше шума и брызг, чем меньше отпугивают осторожную рыбу.

На боках кормушки расположены небольшие пластинки-крылья, которые быстро выводят кормушку на поверхность при выматывании, что играет важную роль, когда ловля происходит на закоряженном или поросшим растительностью водоеме. Эти же элементы конструкции лучше удерживают траекторию полета, при условии, что нет бокового ветра. С другой стороны, использование этой кормушки при такой погоде не целесообразно, поскольку «крылья» повышают парусность, и ее будет сносить в сторону.

На леску кормушка Nautilus Bullet Feeder крепится строго по центру за счет специального коромысла. Оно подвижное, и при необходимости легко уходит в сторону, позволяя быстро набирать корм в клетку. Очевидно, что при определенных условиях данная пластиковая «пуля» будет превосходить классические модели, у которых груз расположен сбоку.



Код	Наименование	Вес, гр	Кормовая ёмкость
169584	NBF-1020	20	Средняя
169585	NBF-1030	30	Средняя
169586	NBF-1040	40	Средняя
169587	NBF-1050	50	Средняя
169588	NBF-1060	60	Средняя
169589	NBF-1070	70	Средняя
169590	NBF-1080	80	Средняя

## Кормушка Method Feeder

Методная ловля карася, линя, карпа или амура с каждым годом набирает все большую армию поклонников. Особенно популярны среди рыболовов методные кормушки формы «флэт» (flat – тонкий, англ). Кормушка Nautilus Method Feeder является классическим представителем семейства флэт-кормушек, которые оснащаются на леске скользящим способом, или по-другому «in-line». Размещенные на ней ребра удерживают прикормку, которую удобнее всего закреплять на кормушке при помощи пресс-формы Nautilus Method Mould Medium.

Код	Наименование	Вес, гр	Кормовая ёмкость
169593	NCMF-1030	30	Малая
169595	NCMF-2030	30	Средняя
169596	NCMF-2040	40	Средняя
169597	NCMF-2050	50	Средняя
169599	NMF-3060	60	Большая
169600	NMF-3080	80	Большая
169601	NMF-4090	90	Очень большая
169602	NMF-4110	110	Очень большая



## Кормушка Wagon Feeder

Кормушки подобной конструкции, как Nautilus Wagon Feeder, универсальны по области применения. Она может с одинаковым успехом применяться при ловле в стоячем водоеме (прудах, озерах, водохранилищах) или на реках с незначительным течением. Небольшие размеры и относительно легкие веса данной модели делают ее очень востребованной при темповой ловле некрупной рыбы. Благодаря своей форме кормушка Nautilus Wagon Feeder обладает отличными полетными характеристиками. Широкие ячейки позволяют ей быстро освободиться от прикормки, за счет чего незначительно сокращается время между поклевками.

Код	Наименование	Вес, гр	Кормовая ёмкость
169573	NWF-1020	20	Малая
247394	NWF-1025	25	Малая
169574	NWF-1030	30	Малая
169579	NWF-2030	30	Средняя
169580	NWF-2040	40	Средняя
169581	NWF-2050	50	Средняя
169582	NWF-2060	60	Средняя



## Кормушка X-Bait Method Feeder

Флэт-методные кормушки для ловли в прудах и озерах. Благодаря плоскому грузилу на дне конструкции всегда приземляются кормовой емкостью вверх. Держит мелкофракционную прикормку. Дополнительные ребра в конструкции удерживают даже мелкофракционную сыпучку при забросе.

Крючок с наживкой размещается на специальной площадке и залепляется тонким слоем прикормки. После попадания в воду крючок быстро освобождается и находится рядом с кормушкой, где его быстрее находит рыба. In-Line конструкция. Леска проходит сквозь кормушку. Благодаря этому повышается чувствительность снасти. Также In-line безопасен для рыбы. При обрыве кормушка слетает с лески.

Дальний заброс. Форма кормушки смещает центр тяжести вперед. Благодаря этому она дальше летит в штиль и ветреную погоду.



Код	Наименование	Вес, гр	Кормовая ёмкость
169609	NXMMF-3060	60	Большая
169610	NXMMF-3080	80	Большая
169604	NXMF-1040	40	Малая
169605	NXMF-2030	30	Малая
169606	NXMF-2040	40	Средняя
169607	NXMF-2050	50	Средняя

## Прессформа Method Mould Medium

Прессформа Nautilus Method Mould предназначена для удобства заполнения методных кормушек Nautilus серии Classic Method, Mega Method и X-Bait Method. В зависимости от формы и размера кормушки подбирается соответствующая прессформа. Чтобы правильно подобрать «топталку», достаточно посмотреть на маркировку кормушки и формы: Medium, Large или XL.

Изделие выполнено из мягкого силикона, имеет удобную для руки овальную форму со скругленными краями.

Код	Наименование	Размер
169569	NMM-20	Medium
169570	NMM-30	Large
169571	NMM-40	XL






Очень легкая "голова", которая может использоваться в любом виде ловли: фидерной, поплавочной или спиннинговой. Жесткая алюминиевая рама обладает малым весом, что позволяет использовать ее даже на самых длинных ручках без ощущения усталости. А небольшой диаметр используемой монофильной нити у сетки подсака почти не создает сопротивления при вынимании его из воды.

**Подсак без ручки**  
Nautilus Roach Sport LNR

- Жесткая легкая алюминиевая рама
- Материал сетки: нейлон



Код	Наименование	Размер головы, см	Вес, гр.	Глубина сетки, см
168633	LNR-405030	40x50	140	30
168635	LNR-455530	45x55	170	30

**Подсак без ручки**  
Nautilus Roach Sport Floats LNR-F

- Жесткая легкая алюминиевая рама
- Материал сетки: нейлон



Два поплавка на раме не дают подсаку быстро тонуть и поддерживают его на поверхности, что значительно облегчает процесс подсачивания рыбы.

Конструкция не имеет каких-либо вставок из ткани, за которые могут цеплять крючки. Подобное решение позволяет использовать одинарники с микробордкой или несколькими бордками без опасения, что из-за случайного зацепа крючка придется менять весь поводок. Удобная форма дает возможность без труда завести в подсак бойкую плотву или крупного леща. Сетка подсака абсолютно не впитывает воду и запахи. Он легко сушится и удобен в транспортировке.

**Подсачек без ручки**  
Nautilus Bream Sport LNB

- Жесткая легкая алюминиевая рама
- Материал сетки: нейлон



Код	Наименование	Размер головы, см	Вес, гр.	Глубина сетки, см
168637	LNB-455530	45x55	185	30
278502	LNB-405030 NEW	40x50	155	30
278503	LNB-405030 NEW	40x50	165	30

**Подсачек без ручки**  
Nautilus Bream Sport Floats LNB-F

- Жесткая легкая алюминиевая рама
- Материал сетки: нейлон



Два поплавка на раме не дают подсаку быстро тонуть и поддерживают его на поверхности, что значительно облегчает процесс подсачивания рыбы.

Оснащены мягкой сеткой с прорезиненным покрытием, которая обладает рядом преимуществ – она практически не впитывает запахи, износоустойчива и не повреждает чешую рыбы. Эти модели можно смело рекомендовать рыболовам, которые придерживаются принципа "поймал-отпусти". Ячейки сетки имеют размер 8 мм и легко пропускают воду, из-за чего при подъеме из воды подсаки почти не нагружаются, а также ими удобно оперировать при поимке рыбы. Удобны для ловли карпа, сазана, амура, линя, карася. Оснащаются стандартной еврорезьбой для соединения с ручкой.

**Подсак без ручки**  
Nautilus Tench Carp LNTC-455530

- Жесткая легкая алюминиевая рама
- Материал сетки: нейлон с покрытием



Крепление сетки к ободу выполнено по скрытому принципу благодаря чему материал не истирается, когда ловля происходит на бетонных плитах, камнях или асфальтированной набережной.

Код	Наименование	Размер головы, см	Вес, гр.	Глубина сетки, см
168638	LNTC-455530	45x55	350	30
278498	LNTC-506035 NEW	50x60		35

**Подсак без ручки с поплавками**  
Nautilus Tench Carp Floats LNTCF-455530

- Жесткая легкая алюминиевая рама
- Материал сетки: нейлон с покрытием



Два поплавка на раме не дают ему быстро тонуть и поддерживают на поверхности, что значительно облегчает процесс подсачивания.

Код	Наименование	Размер головы, см	Вес, гр.	Глубина сетки, см
168639	LNTCF-455530	45x55	310	30
278499	LNTCF-506035 NEW	50x60		35

**Подсак Nautilus**  
Grass Carp Landing Net

Удобный и надежный инструмент в помощь рыболову-карпятнику для вылова трофейной рыбы. Облегченная карбоновая ручка имеет двухчастную конструкцию, благодаря чему обладает малыми транспортировочными габаритами. Шпиготное соединение надежно и с легкостью выдержит любые нагрузки, не доставит проблем при сборке или разборке. Относительно толстая рукоять 20 мм дополнительно снабжена прорезиненными вставками. Это обеспечивает уверенное удержание ручки подсака в руках и комфорт при работе с ним.

Соединительный узел, который держит усы подсака Nautilus Grass Carp Landing Net, выполнен из нержавеющей стали. Усы, держащие сетку, изготовлены из композита и имеют на концах стальные шпиготы. Такое решение гарантирует долгий срок службы соединительных элементов без люфта и потери работоспособности. Сами усы довольно жесткие, имеют тугую посадку, надежно сидят в пазах и полностью исключают самопроизвольную расстыковку.

Сетка подсака Nautilus Grass Carp Landing Net выполнена из двух частей: нижняя часть из очень мягкой мелкоячеистой ткани, и боковины из материала с более крупной ячейкой. Это сделано специально, чтобы подсак в воде имел минимальное сопротивление, и им было довольно легко оперировать. Глубина сетки 1 метр. Материал совершенно не травмирует рыбу, ее плавники и чешую, полностью соответствуя принципам бережного обращения с карпом. После намочения подсак высыхает довольно быстро. Поставляется в чехле из синтетической ткани, куда полностью укладываются усы с сеткой и обе части рукояти

- Карповый подсак со складной рукоятью
- Стальной узел крепления "усов"
- Материал сетки: нейлон

Код	Наименование	Размер головы, см	Вес, гр.	Глубина сетки, см
168632	NCLNGC-105182	105x105	950	100



Фидерные оснастки Nautilus, имеющие жесткую скрутку отвода для поводка, призваны минимизировать перехлесты при забросе. Вертлюг с карабином облегчает монтаж и смену кормушки или груза, а петелька на скрутке-отводе предназначена для быстрого соединения оснастки с поводком способом «петля в петлю».

- Максимальная чувствительность
- Прочные комплектующие
- Надежные узлы

Таблица с рекомендациями по использованию моделей оснасток применительно к конкретным условиям ловли и ожидаемым трофеям.

Условия ловли	Озеро, малая река. Заброс менее 30м.	Озеро, малая река. Заброс более 30м.	Озеро, река. Карп, сазан.	Река, водохранилище, медленное и среднее течение.	Река, быстрое течение	Каменистое дно, ракушечник	Рекомендуемый номер оснастки	
							№	Трофей
Рекомендуемый номер оснастки	№1	*						
	№11	Лещ, язь, голавль						
	№12	Плотва, густера						
	№13	Елец, пескарь						
	№2		*		*			
	№21		Лещ, язь, голавль		Лещ, язь, голавль			
	№22		Плотва, густера		Плотва, густера			
	№23		Елец, пескарь		Елец, пескарь			
	№3			*	*	*	*	
	№31			Карп, сазан	Карп, сазан	Карп, сазан	Карп, сазан	
	№32			Лещ, язь, голавль	Лещ, язь, голавль	Лещ, язь, голавль	Лещ, язь, голавль	
	№33			Плотва, густера	Плотва, густера	Плотва, густера	Плотва, густера	

Номер оснастки	Вес груза или кормушки
№1-13	20-60 гр.
№2-23	40-120 гр.
№3-33	60-180 гр.

## Патерностер

- Относится к «глухим» оснасткам.
- Обладает отличной информативностью.
- Обладает минимальным риском перехлеста и отличной возможностью к самозасечке рыбы.

Код	Номер оснастки	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка
113541	№1	0,25	—	—
113542	№11	0,25	0,18	№12
113543	№12	0,25	0,18	№10
113544	№13	0,25	0,18	№8
113545	№2	0,30	—	—
113546	№21	0,30	0,20	№12
113547	№22	0,30	0,20	№10
113548	№23	0,30	0,20	№8
113549	№3	0,35	—	—
113550	№31	0,35	0,22	№8
113551	№32	0,35	0,22	№12
113552	№33	0,35	0,22	№10

В упаковке 1 шт.



## Симметричная петля

- Относится к скользящим оснасткам.
- Обладает максимальной информативностью.
- Точно удерживает насадку в шлейфе прикормки.

Код	Номер оснастки	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка
113529	№1	0,25	—	—
113530	№11	0,25	0,18	№12
113531	№12	0,25	0,18	№10
113532	№13	0,25	0,18	№8
113533	№2	0,30	—	—
113534	№21	0,30	0,20	№12
113535	№22	0,30	0,20	№10
113536	№23	0,30	0,20	№8
113537	№3	0,35	—	—
113538	№31	0,35	0,22	№8
113539	№32	0,35	0,22	№12
113540	№33	0,35	0,22	№10

В упаковке 1 шт.




## Несимметричная петля

- Относится к скользящим оснасткам.
- Обладает максимальной информативностью при движении рыбы в любом направлении.

Код	Номер оснастки	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка
113517	№1	0,25	—	—
113518	№11	0,25	0,18	№12
113519	№12	0,25	0,18	№10
113520	№13	0,25	0,18	№8
113521	№2	0,30	—	—
113522	№21	0,30	0,20	№12
113523	№22	0,30	0,20	№10
113524	№23	0,30	0,20	№8
113525	№3	0,35	—	—
113526	№31	0,35	0,22	№8
113527	№32	0,35	0,22	№12
113528	№33	0,35	0,22	№10

В упаковке 1 шт.





Рыболовная мебель Nautilus – это серия комфортабельных складных кресел и раскладушек, специально разработанных для рыболовных сессий и загородного отдыха. Сочетание невероятного уровня комфорта и эргономики, которые обеспечивает грамотная конструкция и высококачественные материалы. Каркас мебели изготовлен из стальной рамы, покрытой порошковой краской. Плюсом данной конструкции является прочность, надежность, а также высокая стойкость к коррозии. В качестве материала обивки используется прочный и долговечный Oxford 600D с мягким наполнителем, обеспечивающим высокий уровень комфорта.

**Кресло Invent Carp Chair**

- Модель с подлокотниками
- Выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло или установить на неровный грунт
- Широкие лапки на шарнирном креплении. Лучше удерживаются на скользком и топком грунте
- Каркас: сталь с порошковой покраской
- Спинка и подголовник с дополнительным наполнителем
- Материал обивки: Oxford 600d, прочная ткань
- Флисовая подкладка
- Жесткая, надежная конструкция благодаря специальным клипсам
- Ширина/Глубина/Высота спинки: 65x64x62 см.

Код  
242005



**Кресло Total Carp Chair**

- Модель с подлокотниками
- Выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло или установить на неровный грунт
- Широкие лапки на шарнирном креплении. Лучше удерживаются на скользком и топком грунте
- Каркас: сталь с порошковой покраской
- Спинка и подголовник с дополнительным наполнителем
- Материал обивки: Oxford 600d, прочная ткань
- Флисовая подкладка
- Жесткая, надежная конструкция благодаря специальным клипсам
- Ширина/Глубина/Высота спинки: 48x39x66 см.

Код Код Само  
242006 255811



Цвет Само



**Кресло Zenon Carp Chair**

- Модель с подлокотниками
- Выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло или установить на неровный грунт
- Широкие лапки на шарнирном креплении. Лучше удерживаются на скользком и топком грунте
- Каркас: сталь с порошковой покраской
- Спинка и подголовник с дополнительным наполнителем
- Материал обивки: Oxford 600d, прочная ткань
- Флисовая подкладка
- Жесткая, надежная конструкция благодаря специальным клипсам
- Ширина/Глубина/Высота спинки: 52x45x72 см.

Код  
242007



**Раскладушка Invent Carp**

- Каркас: высокопрочная сталь, окрашенная порошковой краской
- Восемь ножек
- Материал обивки Oxford 600d: плотный, прочный, долговечный, устойчивый к истиранию, держит цвет и легко чистится
- Под поверхностью обивки скрывается слой мягкого наполнителя
- Выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять шезлонг или установить на неровный грунт
- Широкие лапки на шарнирном креплении. Лучше удерживаются на скользком и топком грунте
- Ширина: 75 см.
- Длина: 210 см.
- Высота: от 31 до 45 см.

Код  
242002



## Раскладушка Total Carp

- Каркас: высокопрочная сталь, окрашенная порошковой краской
- Шесть ножек
- Материал обивки Oxford 600d: плотный, прочный, долговечный, устойчивый к истиранию, держит цвет и легко чистится
- Под поверхностью обивки скрывается слой мягкого наполнителя
- Выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять шезлонг или установить на неровный грунт
- Широкие лапки на шарнирном креплении. Лучше удерживаются на скользком и топком грунте
- Ширина: 73 см.
- Длина: 198 см.
- Высота: от 31 до 40 см.

Код  
242003



## Раскладушка Zenon Carp

- Каркас: высокопрочная сталь, окрашенная порошковой краской
- Шесть ножек
- Материал обивки Oxford 600d: плотный, прочный, долговечный, устойчивый к истиранию, держит цвет и легко чистится
- Под поверхностью обивки скрывается слой мягкого наполнителя
- Выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять шезлонг или установить на неровный грунт
- Широкие лапки на шарнирном креплении. Лучше удерживаются на скользком и топком грунте
- Ширина: 80 см.
- Длина: 208 см.
- Высота: от 33 до 45 см.

Код Код Само  
242004 255812



## ФИЛЬТРАЦИЯ СВЕТОВОГО СПЕКТРА

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ОЧКИ ЗАЩИЩАЮТ  
ГЛАЗ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ И  
ОТСЕКАЮТ СОЛНЕЧНЫЕ БЛИКИ.

В ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ОЧКАХ ВСЁ ВИДНО  
БОЛЕЕ ЧЕТКО И КОНТРАСТНО.

В 2020 году на конкурсе товаров и услуг, проходящем на международной выставке «Охота и Рыболовство на Руси» очкам Nautilus был присвоен знак «Лучший товар»



### Характеристики очков:

- Линзы обладают 100% защитой от ультрафиолетовых лучей типов А и В (UVA&UVB)
- Высокое качество линз исключает оптическую дисторсию
- Поляризационный фильтр линз повышает контрастность и точность цветопередачи
- Поляризационный фильтр линз поглощает до 99% отраженного света
- Пластик линз устойчив к царапинам и внешним погодным воздействиям
- Разнообразие оправ от «классики» до «спорт»

**Градиентные линзы** - исполнение оптики позволяет предотвратить попадание лучей на сетчатку глаз, но при этом не мешает видеть объекты без искажения цветов. Срабатывает принцип защитного козырька в автомобиле. Падающий с неба солнечный луч не пропускается тёмным напылением.

**Поляризованную линзу TAC** производят из триацетата целлюлозы. Данный материал, также как и поликарбонат, отличается сверхпрочностью и устойчивостью к интенсивному механическому воздействию и влаге. Но, в отличие от поликарбоната, более легкий и экологически чистый. Линза TAC обеспечивает 100% защиту от UVB (ультрафиолетовых средних волн) и 98% защиту от UVA (ультрафиолетовых длинных волн).

**Преимущества TAC** по сравнению с аналогами из поликарбоната:

- блокирует блики и делает изображение более четким на 45%;
- увеличивает контрастность изображения на 15%;
- оптимизирует время реакции минимум на 40% независимо от возраста и остроты зрения;
- обеспечивают уровень оптического комфорта и безопасности, соответствующий требованиям, предъявляемым FIA (Международной Автомобильной Федерацией).

## СЕРИЯ FULL PC FRAME



Классика очков – это ободковые оправы, которые рамкой полностью огибают линзу.

Ободковые оправы крепче других типов оправ держат линзу. Края линзы со всех сторон защищены от механических повреждений и сколов.

Очки в ободковой оправе всегда актуальны и никогда не выходят из моды.

### A01 TAC



- 239525 Grey
- 239526 Brown
- 239527 Mir.Blue

### A07 TAC



- 239528 Grey
- 239529 Brown
- 239530 Yellow

### A10 TAC



- 239540 Grey

**A15 TAC**



● 256804  
Grey

**A17 TAC**



● 278249  
Brown  
● 256806  
Grey

**A19 TAC**



● 256808  
B.Revo

**B02 TAC**



● 239564  
Grey  
● 239565  
Brown  
● 239566  
Yellow  
● 239567  
G.Revo

**X02 TAC**



● 239593  
Grey  
● 239594  
Brown

**A02 TAC**



● 239542  
Grey  
● 239543  
Brown

**A08 TAC**



● 239544  
Grey  
● 239545  
Brown  
● 239546  
Yellow

**A14 TAC**



● 278247  
Grey  
● 239554  
Brown

**A16 TAC**



● 278248  
Brown  
● 256805  
Grey

**A18 TAC**



- 278250 R.Revo
- 256807 B.Revo

**A20 TAC**



- 278251 Brown
- 256809 Grey

**X03 TAC GRADIENT**



- 239599 Yellow
- 239598 G. Grey
- 239597 G. Brown

Очки с верхней оправой выглядят эффектно и стильно. Отсутствующая рамка улучшает периферический обзор. Полуободковые оправы имеют легкий вес, их можно комфортно носить в течение целого дня. При этом уменьшенный вес не влияет на качество и надежность конструкции.

**A04 TAC**



- 239515 Grey
- 239519 Brown

**A11 TAC**



- 239531 Grey
- 239532 Brown
- 239533 Yellow

**B03 TAC**




- 239570 B.Revo

**B06 TAC**



- 278255 B.Revo
- 278254 Brown
- 256811 Grey



**A05 TAC**

- 239521 Grey
- 239522 Brown
- 239523 Yellow
- 239524 R.Revo



**A13 TAC**

- 239550 Brown
- 239551 Yellow
- 239552 B.Revo



**B05 TAC**

- 278253 Or.Revo
- 278252 Grey
- 256810 Brown



**B07 TAC**

- 256812 Grey



**B01 TAC**

- 239563 Y.Revo
- 239562 Yellow
- 239561 Brown
- 239560 Grey



Ультрафиолет, от которого так важно защищаться, попадает в глаза не только с прямыми солнечными лучами, но и отражаясь от различных поверхностей, например, от воды, снега и льда.

Очки с боковыми линзами плотно прилегают к лицу и дают максимальную защиту от ультрафиолета и боковых солнечных бликов. Также в таких очках шире угол обзора.

**A03 TAC**

- 239534 Grey
- 239535 Brown
- 239536 Yellow
- 239537 B.Revo



**B08 TAC**

- 256813 Grey



**B04 TAC**

- 239573 Gray-Green



**X01 TAC**

- 239596 Brown
- 239595 Grey





СЕРИЯ  
**LIGHT WEIGHT  
AND FLEXIBLE  
FRAME**

**A06 TAC**

239538  
Grey

239539  
Brown

**S07 TAC**

256815  
Brown

**S06 TAC**

256814  
B.Revo

СЕРИЯ  
**CASUAL**

**S02 TAC**

239576  
Grey

239577  
Brown

239575  
Mir.Blue

Очки с гибкими дужками и облегченной оправой — это беспроблемный вариант для тех, кто ищет «вечный» аксессуар. Они прослужат длительное время, а значит, как можно дольше будут дарить отменное видение и украшать ваш стиль.



СЕРИЯ  
**CASUAL**

**S04 TAC**

239580  
Mir.Blue

**X04 TAC GRADIENT**

239601  
G.Grey

239600  
G.Brown

239602  
Yellow

**S03 TAC**

239576  
Grey

239577  
Brown

**S05 TAC**

239581  
Grey

239582  
Brown

239583  
Yellow

239584  
B.Revo



## СЕРИЯ FLOATING

### ПРОБЛЕМА ПОТЕРИ ОЧКОВ ПРИ ПАДЕНИИ В ВОДУ ТЕПЕРЬ РЕШЕНА!

Оправы выполнены из легкого плавающего материала, позволяющего очкам удерживаться на поверхности при любой температуре воды.



### F01 TAC

239589  
Grey

239590  
Brown

239591  
B.Revo



### F02 TAC

239586  
Grey

239587  
Brown

239588  
Yellow



**БЛОКИРОВКА ВРЕДНОГО СВЕТА**  
**ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ**  
**БЛОКИРУЮТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ**  
**И СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЕ**  
**НЕV (380 НМ-430 НМ) ЛУЧИ СВЕТА,**  
**КОТОРЫЕ ВРЕДНЫ ДЛЯ НАШИХ**  
**ГЛАЗ, СНИЖАЯ РИСК**  
**ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТОК**  
**СЕТЧАТКИ.**

## КЕЙС ДЛЯ ОЧКОВ

Жесткий кейс для хранения и перевозки очков. Размер и форма кейса универсальны и совместимы со всеми моделями Nautilus, защищает их от механических повреждений.

Код  
170305



# 2022



**NAUTILUS** | discover  
fishing

Компания Пиранья | 394029, Воронеж, Героев Стратосферы, 13  
8-800-555-39-31 | [piranya-ltd.ru](http://piranya-ltd.ru) | [piranya\\_vrn@piranya-ltd.ru](mailto:piranya_vrn@piranya-ltd.ru)