NAUTILUS

ЛЕСКА

2018

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНОК

Леска Nautilus производится по передовым японским технологиям на самом современном оборудовании из нейлона по технологии TERPOLIMER. Изделия проходят тщательную калибровку и разматываются в условиях завода-изготовителя. Каждая серия обязательно тестируется на соответствие заявленных параметров по стандартам ISO и проходит сертификацию IGFA. Качество и ассортимент продукции позволяет использовать её для профессиональных целей и быть конкурентоспособной на рынке.

discover
fishing

Леска Nautilus Aller D.G.

Оптимальный выбор для любого вида рыбалки, где важна прочность и устойчивость к истиранию. Рекомендуется для использования в качестве поводков на фидерных и поплавочных оснастках, а так же маховых поплавочных удилищах. Может применятся для подледной ловли.
Цвет: пыльно-зелёный (Dust Green)

- Низкая растяжимость
- 100% отсутствие памяти
- Высокая разрывная нагрузка
- Высокая прочность на узле
- Стойкость к истиранию в 8 раз выше обычных моно лесок

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
111348	0.12	1.4	50
111349	0.15	2.3	50
111350	0.18	3.6	50
111351	0.20	4.5	50
111352	0.22	5.5	50

Прочность на разрыв	91
Прочность на узле	71
Растяжимость	70
Эластичность	79
Сопротивляемость к скручиванию	100
Износостойкость	8X



Леска Nautilus Como

Создана для спортивной рыбалки и является надежнейшим звеном между рыбаком и рыбой. Начинается с очень тонкого сечения, а благодаря материалу TERPOLIMER 3 имеет экстремальную разрывную нагрузку в отношении к диаметру и сохраняет очень высокую прочность узлов, а также максимальную мягкость. Помимо этого характеризуется полным отсутствием памяти. Рекомендуется для спортивной рыбалки и может применяться для подлёдной ловли.
Цвет: пыльно-зеленый (Dust Green)

- Чемпион по соотношению разрывной нагрузки к диаметру
- Высокая прочность на узле
- Максимальное отсутствие памяти
- Максимально мягкая

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
92815	0.12	1.7	50
92816	0.14	2.1	50
92817	0.16	3.0	50

Прочность на разрыв	100
Прочность на узле	80
Растяжимость	68
Эластичность	Не измеряется
Сопротивляемость к скручиванию	Не измеряется
Износостойкость	1X

Леска Nautilus Isar Fluorocarbon

Высококлассный флюорокарбон, который идеально подойдет для создания тонущих и устойчивых к истиранию поводков. Отличное решение, если условия ловли подразумевают наличие различных абразивных элементов на дне. Широкая линейка диаметров позволяет использовать Isar при ловле как самой мелкой рыбы на деликатную снасть, так и трофейных экземпляров.
Цвет: прозрачный (Clear)

Прочность на разрыв	79
Прочность на узле	52
Растяжимость	64
Эластичность	66
Сопротивляемость к скручиванию	56
Износостойкость	4X

- Флюорокарбон производства Японии
- Высокая разрывная нагрузка
- Тонущий
- Невидим в воде
- Стойкость к истиранию 4X

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
105037	0.10	1.1	50
105040	0.16	2.3	50
105041	0.18	2.7	50
105042	0.20	3.2	50
105043	0.22	3.6	50
105044	0.25	4.5	50
105045	0.28	5.3	50
105046	0.30	6.8	50
105047	0.35	8.2	50
111353	0.38	9.1	50
105048	0.40	11.4	50

Леска Nautilus Neckar Fluorocarbon

Флюорокарбоновый материал для изготовления поводков для карповой ловли. Поводок из флюорокарбона значительно плотнее лесок, тяжелее воды, за счёт чего намного лучше тонет. Большая плотность материала делает поводок более жестким - «информативным». Всё это делает его идеальным выбором для создания поводков для карповой ловли. Также может применяться и для поводков при ловле спиннингом белой рыбы трофейных размеров.
Цвет: прозрачный (Clear)

Прочность на разрыв	64
Прочность на узле	46
Растяжимость	70
Эластичность	61
Сопротивляемость к скручиванию	62
Износостойкость	4X



- Флюорокарбон производства Японии
- Высокая разрывная нагрузка
- Тонущий
- Невидим в воде
- Стойкость к истиранию 4X

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
92855	0.30	5.5	30
92856	0.35	7.3	30
92857	0.40	9.1	30
92858	0.45	11.4	30
92859	0.50	13.6	30

Леска Nautilus Micro Leader

Обладает повышенной прочностью на разрыв на узле, за счет чего может применяться в условиях, где велика возможность поимки крупного экземпляра. Обладает повышенной стойкостью к абразивным нагрузкам. Отличный выбор для создания поводков в фидерной и поплавочных стилях ловли, а также для установки на маховое удилище.
Цвет: прозрачный (Clear)- делает леску малозаметной в воде, что значительно повышает шанс на поимку осторожной рыбы.

- Прочная леска для создания поводков
- Высокая прочность на узле
- Отличная абразивная устойчивость
- Практически невидима на дне

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
170108	0.105	0.8	50
170109	0.128	1.2	50
170110	0.148	1.6	50
170111	0.165	2.0	50
170112	0.181	2.4	50
170113	0.203	3.0	50
170114	0.234	3.78	50

Леска Nautilus Nano Feeder Leader

Обладает уникальными показателями прочности при малых диаметрах. Мягкая структура и неплохие амортизирующие свойства монофила обеспечивают надежность во время вываживания бойкой плотвы или леща. Благодаря чему она может применяться в качестве поводкового материала в фидерной и поплавочной рыбалке. Точное соответствие заявленной разрывной нагрузки и диаметра лески.
Цвет: прозрачный (Clear)

- Прочная леска для создания поводков
- Подходит для зимней рыбалки
- Высокая прочность на узле
- Практически невидима в воде

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
170133	0.074	0.48	100
170134	0.091	0.71	100
170135	0.105	0.94	100
170136	0.128	1.4	100
170137	0.148	1.85	100
170138	0.165	2.31	100
170139	0.181	2.77	100
170140	0.203	3.43	100
170141	0.234	4.31	100

Леска Nautilus Power Feeder Line

Обладает всеми преимуществами фидерных лесок и способна удовлетворить потребности искушенного рыболова-спортсмена. Она отлично справится с фиксацией самых осторожных поклевок за счет своей низкой растяжимости. Высокая разрывная нагрузка на узле позволит выудить крупную рыбу, а отличная абразивная устойчивость обеспечит ловлю на сложных участках водоема: крутых бровках, вблизи ракушечника и закоряженных мест. Предназначается для оснащения фидерного или карпового удилища в качестве основной лески, но не исключает возможности использования в качестве поводковой. Отрицательная плавучесть положительно сказывается на ее практическом применении в донной ловле. Цвет: темно-коричневый (Dark Brown) - практически полностью скрывает монофил на темном заиленном дне водоема, делая его незаметной.



- Прочная основная фидерная леска
- Высокая прочность на узле
- Отличная абразивная устойчивость
- Практически невидима на дне

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
170116	0.128	1.2	150
170117	0.148	1.6	150
170118	0.165	2.0	150
170119	0.181	2.4	150
170120	0.203	3.0	150
170121	0.234	3.78	150
170122	0.251	4.35	150
170123	0.286	5.15	150

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
170124	0.148	1.6	300
170125	0.165	2.0	300
170126	0.181	2.4	300
170127	0.203	3.0	300
170128	0.234	3.78	300
170129	0.251	4.35	300
170130	0.286	5.15	300
170131	0.303	5.93	300

Леска Nautilus Flatron Feeder Line

Обладает совокупностью положительных характеристик, благодаря которым она отлично подходит для фидерной, карповой и донной рыбалки, в том числе в стиле "метод" на классические и flat-кормушки. Такой тип ловли подразумевает вероятную поимку крупной рыбы и уверенную доставку ее на берег, с чем данный монофил справится без проблем. Средняя степень растяжимости обеспечивает неплохую амортизацию рывков при сохранении высокой прочности, позволяет уверенно развернуть крупную добычу, не давая ей шанса уйти в коряжник или камыш. Высокая мягкость и отличные полетные качества лески позволяют рыболову отправить кормушку на необходимое расстояние.

Цвет: камуфляжно-зеленый (Camou Green)-отлично скрывает леску на дне водоема, не пугая осторожного карпа.

- Прочная основная леска
- Подходит для методной ловли
- Высокая прочность на узле

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
170152	0.12	1.32	150
170153	0.14	1.73	150
170154	0.16	1.78	150
170155	0.18	2.11	150
170156	0.20	2.64	150
170157	0.23	3.48	150
170158	0.25	4.35	150
170159	0.28	5.15	150

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
170160	0.12	1.32	300
170161	0.14	1.73	300
170162	0.16	1.78	300
170163	0.18	2.11	300
170164	0.20	2.64	300
170165	0.23	3.48	300
170166	0.25	4.35	300
170167	0.28	5.15	300

Леска Nautilus Ice Feeder Leader

Обладает уникальными показателями прочности при малых диаметрах. Мягкая структура и неплохие амортизирующие свойства монофила обеспечивают надежность во время вываживания бойкой плотвы или леща. Благодаря чему она может применяться в качестве поводкового материала в фидерной и поплавочной рыбалке. Отличная абразивная устойчивость, сохранение мягкости при низких температурах и высокая прочность делает эту леску отличным выбором также и для зимней ловли. Точное соответствие заявленной разрывной нагрузки и диаметра лески.
Цвет: прозрачный (Clear)

- Прочная леска для создания поводков
- Подходит для зимней рыбалки
- Высокая прочность на узле
- Практически невидима в воде

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
170143	0.074	0.48	50
170144	0.091	0.71	50
170145	0.105	0.94	50
170146	0.128	1.4	50
170147	0.148	1.85	50
170148	0.165	2.31	50
170149	0.181	2.77	50
170150	0.203	3.43	50

Как тестируется леска Nautilus:

1. Тест на разрывную нагрузку и растяжение

Тест на разрывную нагрузку и растяжение на основе стандарта ISO 2062:1993 проводится с использованием CRT (постоянная скорость движения) испытательной машины. Образец длиной 500мм тянут с постоянной скоростью 500мм/мин, до обрыва. Нагрузка машины на данный момент и определяет разрывную нагрузку лески.



2. Прочность на узле

Прочность на узле проверяется точно так же, как прочность на разрыв, но образец растягивают с простым узлом, завязанным на середине образца.



3. Тест на мягкость

В испытания на мягкость, образец лески зажимается на одном конце, и усилие, требуемое, чтобы отклонить образец на 30° от первоначального положения и есть мера мягкости лески.



4. Тест на отсутствие памяти

Тест на отсутствие памяти проводится путем присоединения одного конца лески к спиннинговой катушке, а на другой конец лески при помощи вертлюжка крепится определённый груз. Поворотом катушки создаётся поворот лески. Испытание проходит до разрыва образца. Количество поворотов и является мерой отсутствия памяти.



5. Тест на сопротивление истиранию

Тест на устойчивость к истиранию проходит следующим образом: образец лески зажимается на одном конце, на второй конец вешается груз и леска перекидывается через ролик с наждачной бумагой. Число оборотов вала с наждачной бумагой, необходимое для разрушения лески представляет собой меру сопротивления истиранию.



NAUTILUS | discover fishing

MITSUBISHI

Лески Nautilus производятся из нейлона производства **Mitsubishi Engineering-Plastics Corp.**

ISO International Organization for Standardization

Леска Nautilus проходит испытания в соответствии с тестами Международной организации по стандартизации.

THE INTERNATIONAL GAME FISH ASSOCIATION

Леска Nautilus сертифицируется в соответствии с положениями Интернациональной ассоциации рыболовного спорта.

FLUOROCARBON

Для производства лесок Nautilus используется флюорокарбон премиум качества производства Японии.

TERPOLIMER 3

Третье поколение революционного материала. Производится методом экструзии из тройного сополимера нейлона, который состоит из трех различных типов нейлона: нейлон 6, нейлон 66 и нейлон 12. Новый материал имеет повышенную прочность, стойкость к истиранию и прочность на узле по сравнению с предыдущими материалами. Также значительно улучшена мягкость лески и практически отсутствует память.

2018

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Компания Пиранья»

Телефон: +7(473) 239-45-43 | www.piranya-ltd.ru