

discover fishing



Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Компания Пиранья» Телефон: +7(473) 239-45-43 | www.piranya-ltd.ru

СОДЕРЖАНИЕ



	Набор вольфрамовых
	оснащенных поводков72
Гарантийная программа	
на спиннинги и удилища4	Поплавки
	Bolo-Stream Eva74
Спиннинги	Bolo-Stream75
GoLdfinger 6	NightLight79
JetBoy 8	Overall
Avenger 10	Light Stream86
Black Getter	Predator
Inquisitor	Sliding
CrossBlade NEW	Waggler
Magnet	Wayyiei 69
Magnet-ST 20	5
Magnet-SX	Готовая поплавочная оснастка94
Magnet-37 22	
V	Мотовила, поводочницы
Удилища	
Поплавочные и матчевые	Грузила
Avenger Bolo	Грузила поплавочные103
Magnet Bolo24	Наборы грузил104
Avenger Polo24	Пули
MagnetWhip24	
Avenger Match26	Кивки летние
Magnet Match26	
Фидерные	Мотовила для летних кивков 112
Vegan Feeder	
Avenger Feeder	Аксессуары
Magnet Feeder	Инструменты
Карповые	Кормушки
Interaptor Carp NEW	
	Фидерные оснастки
Magnet Carp32	Оснастка
Катушки NEW	Подставки для удилищ127
Катушки NEW	
Marine.	Карповая программа
Леска	Карповые лески
Плетеные шнуры	Поводковый материал
Монофильная леска	Лидкоры141
	Шоклидер141
Крючки	Крючки
Float NEW44	Оснастка
Feeder NEW49	Волосяные оснастки
Carp NEW 52	Готовые монтажи
Spin NEW 55	Грузила
Крючки с поводком 57	Имитационные приманки
Двойники SSD60	PVA System
Тройники SST60	Катапульты
Офсеты SSW61	Маркеры ракеты
Джиговые крючки SJ	Инструменты
ANTIODDIC ROID IN 35	• •
Джиг-головки	Коробки
	Прикормка NEW
Sting Sphere	Сигнализаторы поклёвки NEW
Magnet Sphere68	404
_	Ящики
Поводки	
Поводки оснащённые	Коробки
Наборы поводков70	
Поводки титановые71	Мебель
Набор вольфрамовых	
не оснашенных поволков 72	Очки 202





Условия предоставления гарантийных обязательств на спиннинги и удилища Nautilus.

В случае возникновения заводского брака и последующих действий со стороны продавца, таких как замена, возврат, гарантийный ремонт или сервисный ремонт, конечный покупатель обращается в розничную торговую точку, где приобретался товар.

В ситуации возникновения гарантийного случая, производится ремонт или замена за счет продавца. В ситуации, когда гарантия не может распространяться на изделие, т.е. поломка или повреждение, произошедшие по вине покупателя, возможны сервисный ремонт или замена комплектующих за счет покупателя.

Продавец обязуется произвести замену товара или его комплектующей части в срок до 21 дня, который исчисляется с момента отправки товара продавцом в адрес производителя / дистрибьютора. Для удаленных регионов страны, срок обмена товара может быть увеличен в зависимости от срока, необходимого для пересылки товара.

В случае ремонта или замены товара, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался конечным покупателем. Указанный период исчисляется со дня обращения покупателя с требованием исполнения гарантийных обязательств до дня возвращения товара покупателю, что в свою очередь отмечается в гарантийном талоне.

Используемые технологии и технические характеристики спиннинговых удилищ



Эргономичный катушкодержатель с триггером.



Вставки из оксида алюминия выдерживают воздействие любых плетеных шнуров.



Качественная пробка из Португалии AAA класса.



Практичный объемный катушкодержатель из пластика с задней гайкой.



Титановые рамки колец. Более легкие и прочные, чем стальные аналоги.



Новая модель анатомичного и легкого катушкодержателя с особыми вырезами под бланк.



«Скелетный» держатель, максимально легкий и компактный.



Вставка в кольцах из легкого, износостойкого, устойчивого к любым плетеным шнурам, карбида кремния.



Надежный простой катушкодержатель классического типа.



Сочетание катушкодержателя VSS и удобной гайки KSKSS типа для максимально комфортного хвата.



Перекрестное расположение волокон карбона при производстве бланка придает жесткость и прочность удилищу.



Deep Joint - глубокая вклейка шпигота, обеспечивает надежность и правильное распределение нагрузки в месте соединения колен.



Наиболее популярный и комфортный катушкодержатель.



Ведущий мировой производитель качественной фурнитуры для удилищ.

Специализация спиннинговых удилищ Nautilus



Неогруженная силиконовая приманка

Воблер класса Крэнк


Воблер класса Минноу

Поппер

Уокер



Плавающая имитация насекомого



🖣 Оснастка Сплит-шот

Оснастка Отводной поводок

Оснастка Дроп-шот

Вращающаяся блесна

Колеблющаяся блесна



СПИННИНГОВЫЕ

Спиннинговая программа Nautilus была создана в привычных нам рыболовных реалиях. Реки и озера, водохранилища и пруды, разнообразные и хорошо знакомые нам условия.

Щука, окунь с судаком, жерех и голавль, форель в быстрых реках, и прочие обитатели

Филоософия Nautilus не разделяет убеждения о том, что хорошие снасти должны быть недоступными для большинства рыболовов. Мы думаем, что они должны позволить

любому, кто задумался о рыбалке, выбрать подходящий комплект и осуществить свою мечту. И вместе с тем, дарить удовольствие от процесса, позволить вам проявить

свое рыболовное мастерство. Наши разработчики постарались «выжать» максимум возможностей из каждого «удилищного» проекта, отметили специализацию каждого

Рыбе совсем не важно, какой ценник у вашего удилища. И все, что вам нужно - поймать

водоемов стали основными героями, вдохновляющими создателей удилищ бренда.

удилища. Просто выберете необходимую модель, и отправляйтесь ловить рыбу!

желанный трофей и получить максимум удовольствия. Так сделайте это!

GOIDHNGER



Легкая, чувствительная тубулярная вершинка с титановыми раннингами.


> Комбинация колец в стальных и титановых рамах Fuji KL-H Series.




Графитовое волокно 30Т и 40Т с низким содержанием связующего Low Resin.

Перекрестное расположение волокон Z-Cross.






Goldfinger - серия высококлассных удилищ для легкой спиннинговой ловли. Сочетание легчайших и удивительно прочных бланков дает новые возможности в ловле любителям легкого спиннинга. Динамичный чувствительный бланк с легкой вершинкой работает во всем диапазоне теста, прекрасно справляясь с нагрузкой - во время тестов, было поймано некоторое количество понастоящему рекордных рыб!



Goldfinger NGF-S642UL 1,95 м. 1,5-6 гр.

Для ловли голавля и прочих «белых» хищников на небольших реках. Кренки, маленькие «вертушки» и «колебалки», неогруженные силиконовые имитации насекомых, варианты оснасток сплитшот и дропшот - именно с этими приманками удилище раскрывает свой потенциал наиболее полно.




Goldfinger NGF-S762L 2,28 м. 2-12 гр.

Хорошо справляется с легкой джиговой ловлей – чувстви-тельная вершинка способна контролировать проводку при весе грузика, в среднем, около 4-6 гр. Оснастки сплитшот и дропшот так же легко анимируются этой моделью. «Конек» удилища – ловля на кренки, бланк и вершинка обеспечивают хороший контроль проводки, своевременную подсечку и уверенную работу с рыбой.








Удобная рукоять из высококачественной пробки.





*) - Y = + = 1

Серия для «твичинга», ловли щуки и других хищников рывковой проводкой.

PARO STALL TWICHING MICHOR

Спиннинги JetBoy - жесткие тонкие бланки имеют малый вес, легко справляются с большими нагрузками и имеют высокий тест по леске. Вершинка уверенно работает с крупными объемными приманками не «проваливаясь» при рывках – удилища серии способны работать с приманками во всем тестовом диапазоне. Средняя часть удилищ, нагружаясь во время броска, помогает при забросе парусящих приманок. Комлевая часть довольно жесткая, но все же способна подключаться при вываживании трофея - нагрузка равномерно распределяется по бланку, что особенно важно при ловле крупной сильной рыбы на нерастяжимые плетеные шнуры. Удилища созданы для ловли с воблерами класса минноу, поверхностными приманками - попперами и уокерами, тонущими стикбейтами, для ловли на неогруженные или слегка огруженные силиконовые приманки в рывковом стиле.

SiC

Вставка в кольцах из легкого, износостойкого, устойчивого к любым плетеным шнурам, карбида кремния.



HARD STILE TWICHING MISSION
TO THE TOTAL ATERNO STILLER AND STILLE

Графитовое волокнос низким содержанием связующего Low Resin.

Перекрестное расположение волокон Z-Cross.



Соединение колен Deep Joint



Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. длина, м	Части	Кольца
104955	NJB-722M	2.19	7-21	103	1.13	2	8
104956	NJB-702M	2.13	7-21	102	1.11	2	8

Jetboy NJB-722M 2,19 м. 7-21 гр.


Более длинный вариант для любителей береговой рыбалки или для тех, кому важен заброс. Особенность этих удилищ в том, что они создавались непосредственно для ловли щуки рывковыми приманками с применением безынерционных катушек - т.е. как раз для «российского» подхода к ловле щуки. Это не классические удилища для ловли басса, которыми пользуются многие рыболовы, со всеми их особенностями.




Более короткий вариант для тех, кто предпочитает ловлю с небольших лодок, твичинг «накоротке», малые реки, ловлю с тесненных условиях. Особенность этих удилищ в том, что они создавались непосредственно для ловли щуки рывковыми приманками с применением безынерционных катушек - т.е. как раз для «российского» подхода к ловле щуки. Это не классические удилища для ловли басса, которыми пользуются многие рыболовы, со всеми их особенностями.

Удилища получились легкими и хорошо сочетаются с катушками весом 230-240гр. Оптимальный размер катушек по классификации Daiwa - 2500-2510-3010-3012.









Серия для легкой воблерной ловли «белых» хищников, а также для ловли на джиг и варианты «поводковых» оснасток.

Avenger – быстрые и жесткие удилища. В серии есть удилища для легкой воблерной ловли «белых» хищников, а также спиннинги для ловли на джиг и варианты «поводковых» оснасток. Две модели созданы для ловли щуки рывковой проводкой.



Удобная рукоять из высококачественной пробки.

VSS+ KSKS

Эргономичный комбинириванный катушкодержатель нового типа Fuji VSS+KSKSS.

Вставки из оксида алюминия выдерживают воздействие любых плетеных шнуров.





ġ.	NAUTILUS 1005				- William	MEL AVS66
Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. длина, м	Части
100511	AVS702UL	2.10	1.5-7	106	1.09	2
100513	AVS732L	2.19	3-14	115	1.13	2
100512	AVS762L	2.28	1.75-9.3	120	1.18	2
104890	AVS762M	2.28	5-23	126	1.18	2
98882	AVS762ML	2.28	3.5-17	121	1.18	2
104889	AVS842M	2.55	7-23	141	1.31	2
104891	AVS862MH	2.59	5-28	143	1.33	2

1.98

AVS702UL – легкое удилище для любителей ловли окуня, мелких лососевых и «белого» хищника в небольших реках. Воблеры - минноу, вращающиеся блесны, небольшие кренки - его стезя.

AVS662MH Twitching

AVS692ML Twitching

104892

104893

с тонким жестким бланком для любителей рывковых проводок. Хорошо подходит для «смешанной» ловли окуня и щуки.

7-28

AV\$762ML – изящное удилище **AVS842M** – джиговое удили-ще для ловли с берега или с большой лодки. Позволяет управляться с воблерами - минноу, хорошо подходит для ночной ловли судака на воб-леры а так же жереха на тону-щие стикбейты.

127

127

1.03

AVS732L – легкое удилище для ловли на джиг весами 6-12 гр, оснастки drop-shot, прогонистые воблеры-минноу, «вертушки» и неболь-шие кренки. Универсальность – его конек.

AVS762M – универсальные удилища многоцелевего назначения. Для ловли на вращающиеся, колеблющиеся блесны, легкий джиг и воб-леры при равномерной ¶проводке и с плавными джерковыми потяжками.


AVS762L - мощное удилище легкого класса. Джиг вплоть до верхнего предела по тесту и ловля на небольшие кренки на тече-Чим − специализация этого удилиша.


AVS862MH – дальнобойное **«** чувствительное ловли на лжиг, компактные приманки – пилькеры, стики и тяжелые вращающиеся блесны на средних и крупных реках.

AVS662MH Twitching созданы для ловли в рывковом стиле в первую очередь, щуки и басса. Все многообра-• зие приманок, которые нужно «дергать», доступно пользователям этих удилищ.

AVS692ML Twitching созданы для ловли в рывковом стиле в первую очередь. щуки и басса. Все многообразие приманок, которые нужно «дергать», доступно пользователям этих удилищ.







AVS662MH

Максимум возможностей - от ловли окуня на маленькие воблеры до агрессивного «щучего» твича.

Black Getter - серия удилищ - «рабочих лошадок» - из тех, что исправно делают свою работу, не отвлекая рыболова от процесса ловли. Представлены девять моделей, которые объединяет высокие рабочие качества. Пять из них ориентированы на ловлю с использованием воблеров. От ловли окуня рывковой проводкой на маленькие воблеры и ловли голавля на кренки до агрессивного «щучьего» ickGatter предлагает выбрать специализированную модель



Удобная рукоять из высококачественного материала EVA.

Наиболее популярный и комфортный катушкодержатель. Вставки из оксида алюминия выдерживают воздействие любых плетеных шнуров.



BGS702L



Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. длина, м	Части	Кольца
104880	BGS632UL	1.9	3-14	87	0.99	2	7
104883	BGS702L	2.13	3-10	102	1.10	2	8
104881	BGS702UL	2.13	4- 14	100	1.10	2	8
104882	BGS732L	2.21	14-39	107	1.14	2	8
104886	BGS732MH	2.21	10-28	128	1.14	2	8
104885	BGS762M	2.28	5- 21	115	1.18	2	9
104884	BGS762ML	2.28	10-28	112	1.18	2	9
104887	BGS802M	2.44	12-35	130	1.26	2	9
104888	RGS802MH	2.59	3-14	147	1 33	2	10

BGS632UL - это удилище спроектировано для ловли некрупной рыбы на маленькие приманки в условиях небольших рек.



BGS732L - легкая ловля щуки и окуня на «вертушки» и небольшие воблеры. Именно для такой ловли была спроектирована эта модель.

BGS732MH - лучшее удилище в серии для крупных рывко-🗓 вых приманок и ловли щуки. 🚤 Глубинные воблеры-минноу, крупные кренки с плетеной леской, большие свимбейты и топвотеры.

BGS702UL – средне-быстрый строй этой модели оптимально подходит любителям ловли бойкой рыбы. Окунь, форель, голавль – в паре с небольшими приманками это удилище будет лучшим выбором для ловли этих рыб.


BG\$702L - отличный выбор для любителей ловли окуня! Быстрое удилище с чувствительным «дальнобойным» бланком создано для рывковой анимации воблеров, попперов и уокеров.

BGS762ML - спиннинг весьма легкий и при этом умеренно "«злой» - твич-джиговый уни- " версал. Универсальная длина подходит как для ловли с берега, так и для ловли с лодки.

BGS762M - ловля щуки на воблеры и судака на джиг с небольшой лодки. Особенностью этой модели является небольшая мощность - оно раскрывается на вываживании, и дарит множество приятных мгновений при борьбе с рыбой.

BGS802M - береговая ловля (на джиг в небольших речках или для лодочной джиговой ловли. Отлично подходит для лодочной ловли жереха на пилькеры и ¶ прочие приманки.

■ BG\$862MH-удилище для ловли на джиг с берега. Ему присущи быстрый строй, дальнобойность, чувствительность, способность анимировать джиговые приманки на дальней дистанции - и вовремя совершить уверенную подсечку.



Четыре модели хороши в лодочной и береговой джиговой ловле с использованием силиконовых приманок. Чувствительные бланки быстрого строя уверенно передают всю информацию от приманки к рыболову, эффективно работают во время подсечки и подключают среднюю часть бланка при вываживании.

BGS732MH

Inquisitor - серия кастинговых высокомодульных удилищ собрана на легких, жестких бланках и полностью подтверждает своё название агрессивностью. Не длинные удилища строя extra-fast как нельзя лучше подходят для всех типов рывковых проводок, а также будут востребованы в ловле. Удилища оснащены кольцами самой современной концепции (K-R Concept), наилегчайшие звонкие бланки которых обладают невероятной мощностью и гармоничной работой под нагрузкой. Принимая во внимание тесты этих спиннингов, легко понять, насколько комфортной будет ловля <mark>ичинговой проводкой с</mark> применением средних и <mark>достаточно крупных в</mark>облеров.

Основное предназначение серии ловля щуки рывковыми приманками.





Вставки из оксида алюминия выдерживают воздействие любых плетеных шнуров.



Соединение колен Deep Joint





Inquisitor INC662M Casting 1,98 м. 5-24 гр.


Тонкий жесткий бланк средне-быстрого строя отлично справляется с забросами и подходит тем, кто хочет освоить самые сложные техники. Жесткая вершинка легко продергивает воблеры – минноу до 100 мм длиной. Очень хорошо анимирует поперры и уокеры. Сочетается с низкопрофильными мультипликаторными катушками среднего класса.




Inquisitor INC702MH Casting 2,10 м. 4-28 гр.

Удилище ярко-выраженного быстрого стоя, привычного любителям спиннинга. Жесткая средняя часть и мощный комель обеспечивают верную подсечку при ловле на дальней дистанции. Оптимально для ловли с приманками вплоть до 130мм. Справляется с крупной рыбой при ловле около коряг, в траве и прочих «сложных» местах. Допускает применение флуорокарбона или плетеного шнура, по желанию рыболова.

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. длина, м	Части	Кольца
98884	INC662M	1,98	5-24	132	1,03	2	8
98885	INC702MH	2 10	4-28	150	1 09	2	9





Широкий спектр спиннинговых удилищ CrossBlade от компании Nautilus представлен десятью разноплановыми моделями. Удилища отличаются быстрым строем, агрессивным дизайном. Оснащение и комплектующие соответствуют более дорогим, "старшим" моделям удилищ. Подтверждением тому являются легчайший бланк из высокомодульного графитового материала, современная концепция расстановки колец KR type, новый тип графитового катушкодержателя с повышенной сенсорикой.

Удобная рукоять из высококачественного материала EVA.

Вставки из оксида алюминия выдерживают воздействие любых плетеных шнуров.

CBS802MH

CBS802H





CBS672L - наделено хорошими кастинговыми характеристиками. Модель уверенно справится с твичевой анимацией мелких воблеров и прекрасно будет сочетаться с равномерной проводкой на течении воблеров, небольших колеблющихся и вращающихся блесен, а также легкими джиговыми приманками.

CBS702UL - спроектировано для UL ловли некрупной рыбы – голавля, язя, окуня, форели... Модель справляется с твичевой проводкой мелких, легких воблеров-минноу. Прекрасно работает с легкими джиговыми приманками и микроколебалками. Несмотря на невысокий тест удилища, бланк достаточно жесткий, со значительным запасом мошности, что позволяет использовать его в условиях сильного течения и при форсированном вываживании трофея.

CBS702ML - средне-легкое твичевое удилище. Хорошо справляется с рывковой анимацией воблеров до 12-14гр. Также будет весьма актуальным для не тяжелой, лодочной джиговой ловли, ловли на неогруженные силиконовые приманки и оснастку Drop-shot.

CBS722M - еще один спиннинг твичевой-джиговой направленности, но чуть длиннее и с большим тестом, с хорошей "обратной связью" и более агрессивный, в сравнении с моделью CBS 702ML. Прекрасно кидает во всем тестовом диапазоне. Помимо рывковой проводки воблеров минноу, прекрасно справится с ролью джигового удилища, будь то джиг-головка, шарнирный монтаж или разнесенная оснастка.

CBS732L - несмотря на невысокий тестовый порог, удилище имеет приличный мощностной потенциал, что позволяет применять его для ловли достаточно крупной рыбы на легкие приманки. Удилище обладает незаурядными кастинговыми характе-ристиками и высокой сенсорной чувствительностью.

CBS742MH - жесткость бланка, большой запас мощности, и средняя длина бланка делают это удилище универсальным в применении. Этой модели по плечу и жесткий твичинг, и джиговая ловля, и форсированное вываживание трофея из "крепких мест". Данная модель - образец твич-джигового универсала.

CBS762M - обладает хорошими бросковыми характеристиками и сенсорной чувствительностью "в руку" от середины тестового диапазона. Хорошо показывает себя с рывковыми проводками, но все-таки основное назначение модели - лодочная джиговая ловля.

147926

147927

CBS762H - мощное джиговое удилище с прекрасной сенсорикой. Универсальная длина бланка позволяет с успехом применять его как в береговой, так и лодочной ловле. Внушительный запас мощности бланка данной модели окажет неоценимую помощь в борьбе с трофеем и поможет "выдрать" его из "крепких", закоряженных участков водоем.

CBS802MH - удилище с высоким запасом мощности, позволяющим справиться с трофейной рыбой. Как и предыдущая модель, обладает хорошей сенсорикой и дружит с рывковыми проводками. Модель наделена отменными кастинговыми характеристиками за счет глубоко прогружающегося бланка при силовом забросе. Основное назначение удилища – джиговая ловля.

CBS802H - спиннинговое удилище с внушительным запасом мощности, но при этом прекрасно работает в своем тестовом диапазоне. Дальность заброса на достойном уровне. Основная область применения – тяжелый лодочный джиггинг и крупные, тяжелые приманки, требующие равномерной проводки. При необходимости, эту модель можно использовать, как троллинговое удилище.

2.44

2.44

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. длина, м	Части	Кольца
147918	CBS672L	2.01	2-10	108	1.06	2	8
147919	CBS702UL	2.14	2-7	109	1.12	2	8
147920	CBS702ML	2.14	7-21	115	1.12	2	9
147921	CBS722M	2.19	5-24	114	1.15	2	10
147922	CBS732L	2.21	2-14	113	1.15	2	10
147923	CBS742MH	2.24	7-32	153	1.17	2	10
147924	CBS762M	2.28	5-25	130	1.20	2	10
147925	CBS762H	2.28	10-39	129	1.20	2	10

7-28

10-45


137

178

1.28

1.28

,	50g 100g	1	100g 150g 300g	/	100g 200g		100g 200g 400g	100g 200g 400g
/	CBS672 L	/	CBS702 ML	/	CBS732 L	/	CBS762 M	CBS802 MH
	50g 100g 200g		50g 150g 300g	,	100g 200g 400g	,	100g 200g 400g	200g 550g 500g
/	CBS702 UL	/	CBS722 M	/	CBS742 MH	/	CBS762 H	CBS802 H





10

Серия удилищ для тех, кто начинает свой путь в большую рыбалку.

MAGNET

Magnet - Серия удилищ для тех, кто начинает свой путь в большую рыбалку. И это не просто безликие «универсалы подо все». Все модели сделаны из современных материалов, на проверенной технологичной фабрике, с привлечением к разработке удилищ европейских экспертов.



Удобная рукоять из высококачественного материала EVA. VSS reel seat

Наиболее популярный и комфортный катушкодержатель.

Вставки из оксида алюминия выдерживают воздействие любых плетеных шнуров.

Соединени Deep Joint



Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. длина, м	Части	Кольца
104895	MS702L	2.13	3-14	122	1.10	2	7
104897	MS702M	2.13	7-28	128	1.10	2	7
104896	MS702ML	2.13	5-21	127	1.10	2	7
104898	MS802L	2.44	3-14	148	1.26	2	8
104899	MS802M	2.44	7-28	156	1.26	2	8
104900	MS802MH	2.44	14-42	150	1.26	2	8
104901	MS802ML	2.44	5-21	152	1.26	2	8
107935	MS902M	2.74	7-35	180	1.41	2	9
106898	MS902ML	2.74	5-21	171	1.41	2	9

MS702L - ловля окуня, щуки, голавля доступна с этой моделью. Приманки: вращающиеся и колеблющиеся блесны, некрупные воблеры и легкие джиговые приманки.

MS802L - удилище с гибким «посылистым» бланком и мощным комлем. Придется по нраву кто собирается ловить окуня и щуку легкими снастями на самые разнообразные приманки.

MS802MH - самое мощное удилище в серии. Пригодятся тем, кто любит ловить крупную рыбу и не хочет ограничивать себя мелкими приманками.

MS702M – «щучья» модель в наиболее популярном тесте. Способна работать с крупными воблерами, разнообразными блеснами, поверхностными приманками.


MS802ML - ловля с берега или лодки, твичинг щуки или ловля ночного судака на воблеры. Если вы не знаете, с чем придется столкнуться на рыбалке – выбор этой модели будет лучшим решением.

М\$902М – рассчитано для бе-реговой, а так же забродной озерной ловли крупных экземпляров щуки и судака на такие приманки, как воблеры и джиговые вариации.

MS702ML – актуальная модель для ловли щуки и окуня с небольших надувных лодок. Хорошо справляется с проводкой рывковых воблеров и поверхностных приманок.

MS802M – ловля щуки в забродку в озерах, или лодочная ловля судака на джиг, воблеры или джиговые приманки, агрессивное выважи-вание и дальние забросы.

МS902ML - идеальна для лов-ли хищника с берега. Удилища уверенно работают с широчайшим ассортиментом приманок, начиная от железа и заканчивая воблерами различного типа.



WAUTILUS

MAGNETST

Для поклонников «старой школы» и традиционной компоновки элементов удилища.

MS-ST 802H

MAGNETS

Оснащены цельной рукоятью из практичного, легкого и «теплого» материала EVA и классической, консервативной расстановкой колец. Обладают значительным потенциалом мощности.

Удобная рукоять из высококачественного материала EVA. DNPS

Практичный объемный катушкодержатель из пластика с залней гайкой.



Вставки из оксида алюминия выдерживают воздействие любых плетеных шнуров.

Соединение колен Deep Joint

Magnet ST MSST702UL 2,14 м. 2-7 гр.

Удилище справляется с весами до 10гр, т.е. может работать с небольшим превышением от номинального теста. В нижней границе тестового диапазона работает хорошо. Дальность заброса вполне достаточная, учитывая тест и длину удилища.



Magnet ST MSST702ML 2,14 м. 7-21 гр.

Удилище допускает небольшое превышение теста (2-3гр). В нижнем диапазоне теста работает хорошо. Бросковые характеристики хорошие, учитывая длину удилища. Подходит для рывковой анимации не очень тяжелых и "упористых" воблеров.

Magnet ST MSST802M 2,44 м. 5-25 гр.

Можно работать с весами до 28-30гр. Дальность заброса хорошая. Допускает рывковую проводку с весами приманок в разумных пределах. В нижнем интервале тестовых весов работает хорошо.

Magnet ST MSST802H 2,44 м. 10-39 гр.

Удилище в своем тестовом диапазоне. Хороший по дальности заброс. Хорошо работает на нижней границе теста. Подходит для рывковых проводок.





Magnet ST MSST802MH 2,44 м. 10-31 гр.

Очень хорошо кидает за счет глубоко прогружаемого бланка. Справляется с рывковыми проводками. В нижнем диапазоне теста работает хорошо.




Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. длина, м	Части	Кольца
108274	MSST702ML	2.14	7-21	115	1.10	2	7
108272	MSST702UL	2.14	2-7	109	1.10	2	7
108277	MSST802H	2.44	10-39	158	1.26	2	8
108275	MSST802M	2.44	5-25	160	1.26	2	8
108276	MSST802MH	2.44	10-31	193	1.26	2	8





Выполнены в современном ключе, а именно разнесенная рукоять из материала EVA, пропускные кольца KR-concept type.

Обладают значительным потенциалом мощности. У моделей относительно мягкая вершинка, что позволяет хорошо работать с небольшими весами, но при этом все модели допускают незначительное превышение верхнего тестового порога. Это было достигнуто благодаря довольно жесткой середине бланка и мощному комлю, которые берут на себя повышенную нагрузку при силовом, динамичном забросе. От средних значений теста и выше присутствует четкая отдача "в руку", что дает возможность позиционировать большинство моделей как пригодных для джиговой ловли.





Вставки из оксида алюминия выдерживают воздействие любых плетеных шнуров.



Magnet SX MSSX612M 1,86 м. 7-28 гр.

Возможно небольшое превышение верхней границы теста. Хорошо бросает во всем тестовом диапазоне принимая, во внимание длину удилища. Хорошо подойдет для рывковых проводок.

Magnet SX MSSX702M 2,14 м. 5-24 гр.

Возможно небольшое превышение верхней границы теста. Хорошо бросает во всем тестовом диапазоне, принимая во внимание длину удилища. Хорошо подойдет для рывковых проводок.

Magnet SX MSSX702L 2,14 м. 2-10 гр.

Удилище уверенно справляется с весами в тестовом диапазоне. Обладает запасом мощности. Имеет хорошие бросковые характеристики. Возможен твич мелких воблеров и удилище хорошо сочетаться с равномерной проводкой тех же воблеров, мелких колеблющихся и вращающихся блесен, а так же легким джигом. На спиннинге стоят облегченные, скелетные катушкодержатели SKSS типа.

Magnet SX MSSX742MH 2,24 м. 7-32 гр.

Позволяет превышать тест на 2-3гр. Бросает хорошо, в весах близких к нижней границе теста работает нормально. Хорошо работает с рывковыми проводками.


Magnet SX MSSX802L 2,44 м. 2-14 гр.

Спиннинг обладает значительным запасом мощности. Имеет хорошие бросковые характеристики. На спиннинге стоят облегченные, скелетные катушкодержатели SKSS типа.

Magnet SX MSSX802H 2,44 м. 10-42 гр.

Удилище в своем тестовом диапазоне. Дальность заброса на достойном уровне. Пригодно для рывковых проводок, отлично подойдет для лодочного джиггинга.

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. длина, м	Части	Кольца
108284	MSSX612M	1.86	7-28	143	0.97	2	7
108281	MSSX702L	2.14	2-10	114	1.11	2	8
108285	MSSX702M	2.14	5-24	131	1.11	2	8
108286	MSSX742MH	2.24	7-32	163	1.16	2	8
108282	MSSX802L	2.44	2-14	120	1.22	2	9
108287	MSSX802H	2.44	10-42	189	1.22	2	9



Компания NAUTILUS представляет две новые серии поплавочных удилищ. Avenger занимает более высокую позицию в технологическом, имиджевом и ценовом сегменте в отличие от наиболее народной и доступной серии Magnet. Удилища представлены в самых популярных длинах.

Серию Avenger отличает высокий уровень продукции, состовляющими которого являются высокомодульный карбон, идеальная геометрия бланка и безупречный дизайн. Удилища очень легкие, даже при длине 6 метров, в разобранном состоянии, почти не ощущается вес в руках. Бланки у всех моделей умеренно жесткие, на болонских удилищах установлены облегченные матчевые кольца. Маgnet - это легкие удочки средней жесткости на "все случаи жизни". Вою и Whip выполнены на одних бланках и отличаются только дизайном и наличием пропускных колец и катушкодержателя. Прудовая ловля в стоячей воде или ловля в проводку на течении - буквально все подвластно этим универсальным удилищам.

Avenger Bolo



Современные технологии изготовления бланков позволили сделать удилища с необычайно малым весом. Графитовый материал бланков имеет высокий модуль упругости. Облегченные матчевые кольца на высоких лапках.

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. длина, м	Части	Кольца
105085	MB400GT	4,00	3-12	182	1,44	4	6
105086	MB500GT	5,00	4-15	257	146	5	8

Magnet Bolo



Выполнены в трех самых востребованных длинах. Средняя жесткость. Облегченные кольца на высоких лапках.

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. длина, м	Части	Кольца
105085	MB400GT	4.00	3-12	182	1.44	4	6
105086	MB500GT	5.00	4-15	257	1.46	5	8

МАХОВЫЕ УДИЛИЩА

Для более грамотного использования глухих, маховых удилищ рекомендуется вклейка на кончик верхнего колена коннектора.

Avenger Polo



Современные технологии изготовления бланков позволили сделать удилища с необычайно малым весом. Графитовый материал бланков

Код	Наименование	Длина, м	Вес, гр	Тр. длина, м	Части
106687	NAP400M	4,00	108	1,39	4
106688	NAP500M	5,00	177	1,39	5
106689	NAP600M	6,00	266	1,39	6

Magnet Whip

имеет высокий модуль упругости.

Легкие маховые удочки средней жесткости на «все случаи жизни». Идеально подходят для ловли в условиях средней полосы на местных некрупных реках и прудах. Бланк достаточно отзывчивый отлично реагирует на вываживание средней и крупной рыбы.

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес,гр	Тр. длина, м	Части
15080	MW400	4.00	3-12	145	1.35	4
105081	MW500	5.00	4-15	220	1.35	5
105082	MW600	6.00	5-20	315	1.35	6



MATYEBЫE УДИЛИЩА

КАТАЛОГ 2017

nautilus-fishingtackle.com

Матчевые удилища Avenger - все сказанное о поплавочных удилищах Nautilus Avenger по части технологического уровня и дизайна в полной мере относится и к матчевым удилищам. В линейке всего две удочки – 3,9 метра с тестовым диапазоном 5-20 граммов и 4,2 метра с тестом 10-35 граммов, т.е. эти удилища удовлетворяют наиболее распространенным условиям рыбной матчевой ловли.

Высокомодульный графитовый материал и облегченные матчевые кольца на длинных лапках способствуют восприятию удилища, как невесомого, не смотря на внушительную длину. Катушкодержатель DNP типа, натуральная пробка рукояти и общий баланс удилища придают комфорт для многочасовой ловли. Данная линейка матчевых удилищ Avenger ориентирована не только на среднестатистического рыболова, но и может достойно себя показать в стане спортсменов.

Avenger Match

- Графитовый материал с высоким модулем упругости
- Облегченные матчевые кольца на высоких лапках
- Необычайно малый вес бланков
- Эргономичный катушкодержатель DNP типа
- Комбинированная рукоять пробка/EVA

106695 NAM130M 3.90 5-20 199 1.36 3 13 106696 NAM140MH 4.20 10-35 207 1.45 3 14	Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. Длина, м	Части	Кольца
106696 NAM140MH 4.20 10-35 207 1.45 3 14	106695	NAM130M	3.90	5-20	199	1.36	3	13
	106696	NAM140MH	4.20	10-35	207	1.45	3	14

Новые матчевые удилища от компании NAUTILUS перекрывают основной, наиболее востребованный тестовый диапазон поплавочной ловли. Высокомодульный графитовый материал, примененный в бланках, геометрия хлыстов, облегченные матчевые кольца на длинных лапках и новейшие технологии производства позволили получить легкие, изящные удилища со строгим строем, тонким комлем и отсутствием остаточных колебаний в процессе заброса.

При всем перечисленном, бланки удилищ позволяют выполнять эффективную подсечку на большой дистанции, точный и дальний заброс, поддерживать превосходный контакт с рыбой при вываживании, парируя самые неожиданные рывки добычи. Остается только упомянуть изысканный дизайн, эргономичный, теплый катушкодержатель и невероятно доступные цены этих матчевых удилищ.

Magnet Match MLM 13L

Magnet Match MLM 13MH

- Облегченные матчевые кольца на высоких лапках Эргономичный катушкодержатель DNP типа
- Комбинированная рукоять пробка/EVA

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр. длина, м	Части	Кольца
105063	MLM13L	3.90	3-15	225	1.37	3	13
105065	MSM13MH	3.90	10-35	233	1.37	3	13

Прекрасные удилища параболического строя, для рыбалки на средних и дальних дистанциях. При разработке учитывались многие инновационные решения, в итоге мы получили идеально сбалансированный бланк с мягкой 1/3 верхней частью и довольно жестким комлем. Геометрия и работа бланка выстроены в полном соответствии с английскими традициями, а это быстрое действие удилища, без паразитических, остаточных колебаний, но при этом почти параболический строй и весьма внушительный запас мощности.

HORJEJEJAHO

Все эти показатели напрямую влияют на технические и эксплуатационные свойства Vegan Feeder. В результате, удилища обладают выдающимися бросковыми характеристиками, прекрасно "вяжут" рыбу и благодаря высокомодульному графитовому материалу бланка необычайно чувствительны и легки. Несколько нетрадиционная для фидерных удилищ, разнесенная компоновка рукояти призвана облегчить комлевую часть и улучшить общий баланс снасти, а также сделать более четким, фиксированным хват удилища при забросе. В дополнение стоит отметить, что Vegan Feeder оснащены высококачественной фурнитурой, пропускными кольцами SiC (карбид кремния) КR-концепции и выполнены в безупречном, свежем дизайне.

Vegan Feeder



NVF138M - фидерное удилище с достаточно универ-сальным, востребованным тестовым диапазоном, спо-собное достойно показать себя и на стоячих водоемах и на реках со спокойным и средним течением.

NVF142H - фидерное удилище, относящееся к категории "тяжелой артиллерии". Эта мощная речная "катапульта" будет незаменима на крупных реках с серьезным тече-нием и способна послать тяжелую оснастку на запре-дельную дистанцию.

NVF138MH - фидерное удилище с достаточно универ-сальным, востребованным тестовым диапазоном, спо-собное достойно показать себя и на стоячих водоемах и на реках со спокойным и средним течением.

NVF 142XH - фидерное удилище, относящееся к кате-гории "тяжелой артиллерии". Эта мощная речная "ка-тапульта" будет незаменима на крупных реках с серь-езным течением и способна послать тяжелую оснастку на запредельную дистанцию.

NVF116ML - наиболее легкое и деликатное удилище серии, идеально адаптированное к условиям озерно-прудовой ловли со средними дистанциями заброса.

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр.длина, м	Части	Кольца
98618	NVF116ML	3.45	до 60	170	1.48	2+3(0.75oz/1oz/2oz)	15
98619	NVF138M	4.10	до 80	237	1.22	3+3(0.75oz/1oz/2oz)	15
98620	NVF138MH	4.10	до 100	255	1.22	3+3(2oz/2.75oz/3oz)	15
98621	NVF142H	4.25	до 130	292	1.26	3+3(2oz/3oz/4oz)	15
98622	NVF142XH	4.25	до 160	304	1.26	3+3(3oz/4oz/5oz)	15

Avenger Feeder

Три фидерных удилища Nautilus Avenger дают понимание об идеальном фидерном удилище. Графитовое полотно высокого качества, из которого изготовлены бланки, имеет минимальное количество связующего, что и позволило получить очень легкие удочки, быстрого строя и с большим запасом мощности.

Высококачественная фурнитура, комбинированная рукоять из натуральной пробки и синтетического материала EVA и изысканный дизайн дополняют общее впечатление о фидерных удилищах Avenger. Все модели выполнены в трехколенном варианте, имеют по три маркированные вершинки и расположены в самой востребованной, золотой тестовой нише.

	1 4 4		TOTALE - TOTAL ASS				7			-
)			j		
	J									
		 	Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр.длина, м	Части	Кольца

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр.длина, м	Части	Кольца
106691	NAF11MQ	3.30	30-90	237	1.19	3+3(1 oz/1.5oz/2.5oz)	14
106692	NAF12MHQ	3.60	40-120	274	1.27	3+3(1.5oz/2.5oz/3.5oz	15
106693	NAF13HQ	3.90	50-150	303	1.39	3+3(2oz/3oz/4oz)	16



Magnet Feeder - ассортимент новых фидерных удилищ компании NAUTILUS, состоящий из трех самобытных серий – это настоящий подарок для любителей современной ловли с кормушкой. Все серии выполнены в едином дизайне и отличаются только цветовой схемой. Удилища легки, с глубоко прогружающимися бланками средне-быстрого строя и отсутствием остаточных колебаний после заброса. В комплекте три маркированные вершинки.

Вес, гр

237

255

292

Тр.длина, м

1,22

1,22

1,26

1,26

2+3(0.75oz/1oz/2oz)

3+3(0.75oz/1oz/2oz)

3+3(2oz/2.75oz/3oz)

3+3(2oz/3oz/4oz)

3+3(3oz/4oz/5oz)

15

15

15

nautilus-fishingtackle.com

98621

NVF142H

NVF142XH

4,25

4,25

до 130

до 160

Magnet Feeder Classical



Наиболее востребованная и универсальная по тестам и длинам линейка. Удилища на "все случаи жизни". Данный тип удилищ предпочтительней для людей, рыбачащих на различных по своим типам водоемах. Это могут быть пруды и озера среднего размера, а так же реки с несильным течением.

Magnet Feeder Power

 The state of the s		PAUTRUS - SWANNEY			
			J		
 ر					
 	 	Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.

"Тяжелая артиллерия", максимальный вес кормушек, дальние дистанции заброса, мощное течение – вот удел данной серии. Построены, как и модель Classic, на параболических бланках со средне-быстрым строем, но при этом отличаются повышенной мощностью, которая позволяет уверенно работать с крупными весами. В комплекте три маркированные вершинки.

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр.длина, м	Части	Кольца
105099	MPF12HHQ	3.60	до 150	276	1.27	3+3(3oz/4oz/5oz)	14
105100	MPF12XHQ	3.60	до 180	300	1.27	3+3(4oz/5oz/6oz)	14
105102	MPF13HHQ	3.90	до 150	313	1.37	3+3(3oz/4oz/5oz)	15
105103	MPF13XHQ	3.90	до 180	350	1.37	3+3(4oz/5oz/6oz)	15

Magnet Feeder Short



Самые востребованные тестовые характеристики, но все удилища в небольшой длине, что позволяет помимо береговой ловли, с большим комфортом использовать их при ловле с лодки. Построены на очень легких, параболических бланках с быстрым строем. Превосходно справляются с забросом крупных кормушек и вываживанием крупной рыбы.

Код	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр	Тр.длина, м	Части	Кольца
105116	MSF10HQ	3,00	до 150	217	1,53	2+3(2oz/3oz/4oz)	13
105115	MSF10MHQ	3,00	до 120	203	1,53	2+3(1.5oz/2.5oz/3.5oz	13
105114	MSF10MQ	3,00	до 90	192	1,53	2+3(0.5oz/1.5oz/2.5oz	13
105110	MSF8HQ	2,40	до 150	168	1,24	2+3(2oz/3oz/4oz)	11
105109	MSF8MHQ	2,40	до 120	161	1,24	2+3(1.5oz/2.5oz/3.5oz	11
105108	MSF8MQ	2,40	до 90	152	1,24	2+3(0.5oz/1.5oz/2.5oz	11
105113	MSF9HQ	2,70	до 150	191	1,39	2+3(2oz/3oz/4oz)	12
105112	MSF9MHQ	2,70	до 120	180	1,39	2+3(1.5oz/2.5oz/3.5oz	12
105111	MSF9MQ	2,70	до 90	175	1,39	2+3(0.5oz/1.5oz/2.5oz	12

удилища

30

Удилище Nautilus Interaptor Carp – очень качественная и доступная по цене удочка для пок-лонников карповой рыбалки. Бланк выполнен из высокомодульного графитового волокна HSD, рассчитан на применение в трофейной ловле рыб семейства карповых, а также амура и толстолобика. Параболический строй и высокая мощность позволяют осуществлять качественный заброс с минимальными остаточными колебаниями вершинки. Данная снасть дает возможность опытному рыболову доставлять оснастку на средние и дальние дистанции, показывая отличные показатели как по дальности, так и по точности броска.

Данная модель подойдет не только опытным рыболовам, но и новичкам, только делающим первые шаги в карповой ловле. Кольца на карповом удилище Nautilus Interaptor Carp установлены от знаменитой компании SeaGuide и имеют противозахлестную конструкцию. Увеличенное входное кольцо размером 50 мм обеспечивает безупречное гашение колебаний лески при вылете. Подобная конструкция колец со вставками из карбида кремния (SiC) создает благоприятные условия для легкого прохождения нити и обезопасит от отстрелов, которые зачастую случаются при силовых забросах. Тюльпан увеличенного размера допускает использование узловых соединений основной лески и шоклидера любых диаметров.

Avenger Feeder NEW



Удобная рукоять из высококачественного материала EVA.

DNPS

Практичный объемный катушкодержатель из пластика с залней гайкой

Код	Наименование	Длина, м	Tест, lb	Вес, гр	Тр. длина, м	Части	Кольца
153123	IC2312	3.60	3.5	408	1.84	2	6
153124	IC3312	3.90	3.5	410	1.99	2	7
153125	IC3334	3.90	3.75	462	1.99	2	7
457434	1C7F00 C 1	7.00	Γ.Δ	F0.4	4.00	2	7

Вставка в кольцах из легкого, износостойкого, устойчивого к любым плетеным шнурам, карбида кремния. Кольца имеют противозахлестную конструкцию.






Тюльпан антизахлестной конструкции.

Magnet Carp NEW

Карповые удилища Nautilus Magnet Carp – отличный выбор для начинающих поклонников классической карповой ловли. Они пришли на смену серии Carp Standart, собраны на том же самом бланке из высокомодульного угольного волокна. За счет своего параболического строя и высокой жесткости, удочки обеспечивают уникальные по дальности и точности броски тяжелых грузов в рамках теста. Удилища Nautilus Magnet Carp прошли полную переработку системы направляющих и рукояти. Кольца со вставками из оксида алюминия стали больше, а их количество уменьшилось.

Это значительно облегчило вылет узловых соединений лески и шоклидера, особенно при совершении сверхдальних забросов. Тюльпан обзавелся антизахлестной конструкцией, а его габариты значительно выросли. Рукоять в результате получила более широкий хват, обеспечивая лучший рычаг для силового броска. Нижняя ее часть имеет покрытие из износостойкого материала EVA, обеспечивая ладони удобное удержание бланка и комфорт при частых перезабросах. С учетом всех доработок, данные бланки отлично приспособлены для ловли на дальних и средних дистанциях.

Код	Наименование	Длина, м	Tecт, lb	Вес, гр	Тр.длина, м	Части	Кольца
153117	MC 2312	3,60	3,5	384	1,84	2	6
153118	MC 2312-3	3,60	3,5	403	1,25	3	6
153119	MC 3312	3,90	3,5	430	1,99	2	7
153120	MC 3334	3,90	3,75	471	1,99	2	7
153121	MC 3500 Spod	3,90	5,0	594	1,99	2	7



• передаточное отношение / 5,1:1 • шарикоподшипники / 4+1 шт.

• обгонная муфта/ 1 шт.




КАТУШКИ



Спиннинговая безынерционная катушка с прецизионным механизмом, оснашенная семью шарикоподшипниками и одной обгонной муфтой-антиреверсом (мгновенным тормозом обратного хода). Ведомая шестерня главной пары (привод ротора) бронзовая. Катушка оборудована точеной алюминиевой шпулей, алюминиевой рукоятью и полой дужкой лесоукладывателя. Серия включает три модели-2500, 2508,3000, причем модель 2508 это тот же типоразмер, что и 2500, но оснащенная шпулей меньшей лесоемкости для современных тонких плетеных шнуров.








CROSSBLADE F5 NEW

Спиннинговая безынерционная катушка с прецизионным механизмом, оснащенная четырьмя шарикоподшипниками и одной обгонной муфтой-антиреверсом (мгновенным тормозом обратного хода). Ведомая шестерня главной пары (привод ротора) бронзовая. Катушка оборудована точеной алюминиевой шпулей, алюминиевой рукоятью и полой дужкой лесоукладывателя. Серия включает три модели-2006, 2500,3000, причем модель 2006 это тот же типоразмер, что и 2000, но оснащенная шпулей меньшей лесоемкости для современных тонких плетеных шнуров.






• передаточное отношение / 5,2:1 • шарикоподшипники / 7+1 шт.

• обгонная муфта/ 1 шт.

Код	Размер	Вес, гр	Скорость намотки, об./см	Максимально на фрикці
151111	2500	268	77.8	6
151113	2508	279	77.8	6
151114	3000	297	81.7	8





- передаточное отношение для 2000 и 2500/ 5,1:1, для 3000/ 5,5:1
- шарикоподшипники / 8+1 шт.
- обгонная муфта/ 1 шт.



Код	Размер	Вес, гр	Скорость намотки, об./см	Максимальное усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость,мм/м
151116	2000	270	57	8	0.25/170 0.20/270 0.18/330
151117	2500	283	61	8	0.30/140 0.25/200 0.20/330
151118	3000	368	71	12	0.40/140 0.35/180 0.30/250



Спиннинговая безынерционная катушка с прецизионным механизмом, оснашенная семью шарикоподшипниками и одной обгонной муфтой-антиреверсом (мгновенным тормозом обратного хода). Ведомая шестерня главной пары (привод ротора) бронзовая. Катушка оборудована точеной алюминиевой шпулей, алюминиевой рукоятью и полой дужкой лесоукладывателя. Серия включает три модели-2006, 2500,3000, причем модель 2006 это тот же типоразмер, что и 2000, но оснащенная шпулей меньшей лесоемкости для современных тонких плетеных шнуров.

- передаточное отношение / 5,1:1
- шарикоподшипники / 7+1 шт.
- обгонная муфта/ 1 шт.



Код	Размер	Вес, гр	Скорость намотки, об./см	Максимальное усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость,мм/м
151123	2006	254	57	8	0.14/200 0.16/155 0.18/120
151124	2500	284	61	8	0.18/175 0.22/120 0.24/100
151125	3000	273	61	8	0.30/140 0.25/200 0.20/330



Avenger 8 Teflon

впитыванию воды в течение всего срока службы.

флуоресцентный жёлтый (Fluo Yellow)

0.12

014

0.16

NAUTILUS

Леска Nautilus производится по передовым японским технологиям на самом современном оборудовании из нейлона по технологии TERPOLIMER. Изделия проходят тщательную калибровку и разматываются в условиях завода-изготовителя. Каждая серия обязательно тестируется на соответс<mark>твие заявленных параметро</mark>в по стандартам ISO и проходит сертификацию IGFA. Качество и ассортимент продукции позволяет использовать её для профессиональных целей и быть конкурентоспособной на рынке.



Лески Nautilus производятся из нейлона производства Mitsubishi Engineering-Plastics Corp.



Леска Nautilus проходит испытания в соответствии с тестами Международной организации по стандартизации.



Леска Nautilus сертифицируется в соответ-



Для производства лесок Nautilus используется флюорокарбон премиум

ствии с положениями Интернациональной ассоциации рыболовного спорта.

качества производства Японии.

Третье поколение революционного материала. Производится методом экструзии из тройного сополимера нейлона, который состоит из трех различных типов нейлона: нейлон 6, нейлон 66 и нейлон 12. Новый материал имеет повышенную прочность, стойкость к истиранию и прочность на узле по сравнению с предыдущими

TERPOLIMER 3

материалами. Также значительно улучшена мягкость лески и практически отсутствует память.

Avenger 8

Размотка по 135 и 92 метра.

Fluo Yellow

107724

107726

107731

Кол. 135м

107723

107725

107730

Цвета: тёмно-зелёный (Dark Green)

112188

112189

112190

112191

112192

112193

Avenger 8 - как следует из названия сплетен из 8 скрученных высококачественных РЕ волокон с применением современных технологических решений, позволяющих добиться одновременно высокой мощности и невероятной мягкости. Небольшой диаметр дает возможность заполнить шпулю катушки большим количеством шнура, что в свою очередь способствует увеличению дальности заброса. Шнур отличается отсутствием "памяти" и "нулевым" растяжением.

Avenger 8 Teflon – прекрасный, универсальный шнур, сплетенный из 8 тонких РЕ волокон.

Обладает высоким пределом прочности, круглым сечением и защитным тефлоновым покрытием, которое улучшает показатели на узле, защищает поверхность от износа и повышает степень скольжения. Благодаря технологии плотного плетения, поверхность

шнура получилась невероятно гладкой, однородной и препятствует повышенному износу и

6.5

7.2

8.3

11.4

Dark Green

Кол. 135м

107714

107715

107716

107717

107718

107719

107720

107721

112176

Размотка по 135 и 92 метра.

Цвета: тёмно-зелёный (Dark Green) флуоресцентный жёлтый (Fluo Yellow)

Fluo Yellow		
Код, 135м	Диаметр, мм	Тест, кг
107743	0.10	4.7
107744	0.13	5.9
107745	0.15	6.8
112203	0.17	8.0
107746	0.19	9.1
107731	0.20	11.4

Dark Green			
Код, 135м	Код, 92м	Диаметр, мм	Тест, кг
107736	112197	0.10	4.7
107737	112198	0.13	5.9
107738	112199	0.15	6.8
107739	112200	0.17	8.0
107740	112201	0.19	9.1
112195	112202	0.21	11.4
107720	112184	0.23	13.6
107721		0.27	18.2
112176		0.30	22.3

Одним из направлений компании Nautilus является производство рыболовных шнуров. Производителю удалось добиться

впечатляющих успехов в этом сегменте. Плетеные шнуры Nautilus изготовлены из качественного высокопрочного волокна 100%PE

(высокомолекурярный полиэтилен). Объединяют в себе отличное качество, высокую мощность на разрыв, плотное плетение

круглого сечения и прекрасные кастинговые характеристики. Замечательно работают в различных спиннинговых техниках от

Код. 92м

0.10

0.12

014

0.16

0.18

0.20

0.23

0.27

0.30

112178

112179

112180

112181

117187

112183

112184

Тест. кг

5.8

72

8.3

95

11.4

136

18.2

22.3

6.5



8-жильное плетение

Круглое сечение

Тефлоновое покрытие

8-жильное плетение Круглое сечение Гладкий, мягкий

WaraWara

Специально для спиннинга


Леска WaraWara лучше всего подойдёт для ловли спиннинговой снастью. При этом виде ловли леска испытывает экстремальные нагрузки. Из-за постоянных и частых забросов леска трётся о кольца и ролик лесоукладывателя. Цепляется за коряги, камни и ракушечник. Перекручивается блеснами при проводке и т.п. WaraWara наилучшим образом способна выдержать эти испытания.

Размотка по 150 метров.

Цвет: пыльно-зеленый (Dust Green)

- TERPOLIMER 3. Повышенная прочность.
- Экстремальная устойчивость
- к истиранию
- Высокая прочность на узле
- Отсутствие памяти
- Мягкая

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 150м
92838	0.15	2.3	*
92839	0.18	3.6	*
92840	0.20	4.5	*
92841	0.22	5.5	*
92842	0.25	6.8	*
92843	0.28	7.7	*
92844	0.30	9.1	*
92845	0.33	10.0	*
105023	0.35	11.4	*
105024	0.40	13.6	*





ХАРАКТЕРИСТИКИ Разрывная нагрузка: Прочность на узле:

Растяжение Отсутствие памяти:

Magnet 4

Magnet 4 – мягкий плетеный шнур из 4 РЕ волокон. Изготовлен с применением современных технологий, позволяющих добиться замечательных рабочих характеристик. Magnet 4 отличается превосходной чувствительностью благодаря "нулевой" растяжимости и лишен эффекта "памяти". Благодаря плотному плетению имеет очень тонкий диаметр, что позволяет намотать больше волокна на шпулю.Шнур идеально подходит для большинства типов спиннинговой рыбалки, которые требуют применения мягких шнуров.

Размотка по 135 и 92 метра.

Цвета: тёмно-зелёный (Dark Green)

флуоресцентный жёлтый (Fluo Yellow)

Fluo Yel	low		•		Dark Green			
Код, 13	55м Код	ц, 92м	Диаметр, мм	Тест, кг	Код, 135м	Код, 92м	Диаметр, мм	Тест, кг
1077	54 11	2224	0.15	6.1	107752	112215	0.15	6.1
10776	55 11	2225	0.17	7.3	107757	112216	0.17	7.3
10776	56 11	2226	0.19	9.1	107758	112217	0.19	9.1
1077	67 11	2227	0.21	13.6	107759	112218	0.21	13.6
1122	20 11	2228	0.23	18.2	107760	112219	0.23	18.2
1122	21 -		0.27	23.9	107761		0.27	23.9
1122	22 -		0.33	29.5	112213		0.33	29.5



4-жильное плетение

Круглое сечение

UL Spin Line Специально для L и UL спиннинга

UL Spin Line, которая порадует поклонников лёгкого и ультра лёгкого спиннинга. Тонкая, прозрачная, очень крепкая на разрыв с небольшим растяжением леска. Используя UL Spin Line, можно быть уверенным, что леска прослужит долго и не подведёт в ответственный момент. Размотка по 150 метров.

Цвет: прозрачный (Clear)

- Одна из самых прочных лесок в мире
- TERPOLIMER 3. Экстремальная прочность
- Высокая прочность на узле
- Отсутствие памяти Максимальная мягкость

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 150м	χ
105057	0.12	1.4	*	P
105058	0.15	2.3	*	Γ
105059	0.18	3.6	*	P
105060	0.20	4.5	¥	Ν
105061	0.22	5.5	*	C



ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Разрывная нагрузка:		91
Прочность на узле:	73	
Растяжение:	70	
Мягкость:		93
Отсутствие памяти:		96

Как тестируется леска Nautilus:



1. Тест на разрывную нагрузку и растяжение

Тест на разрывную нагрузку и растяжение на основе стандарта ISO 2062:1993 проводится с использованием CRT (постоянная скорость движения) испытательной машины. Образец длиной 500мм тянут с постоянной скоростью 500мм/мин, до обрыва. Нагрузка машины на данный момент и определяет разрывную нагрузку лески.




2. Прочность на узле

Прочность на узле проверяется точно так же, как прочность на разрыв, но образец растягивают с простым узлом, завязанным на середине образца.




3. Тест на мягкость

В испытания на мягкость, образец лески зажимается на одном конце, и усилие, требуемое, чтобы отклонить образец на 30° от первоначального положения и есть мера мягкости лески.



4. Тест на отсутствие памяти

Тест на отсутствие памяти проводится путем присоединения одного конца лески к спиннинговой катушке, а на другой конец лески при помощи вертлюжка крепится определённый груз. Поворотом катушки создаётся поворот лески. Испытание проходит до разрыва образца. Количество поворотов и является мерой отсутствия памяти.



5. Тест на сопротивление истиранию

Тест на устойчивость к истиранию проходит следующим образом: образец лески зажимается на одном конце. на второй конец вешается груз и леска перекидывается через ролик с наждачной бумагой. Число оборотов вала с наждачной бумагой, необходимое для разрушения лески представляет собой меру сопротивления истиранию.

White Power

Специально для спиннинга

White Power создана для спиннинга и обладает максимальной стойкостью к неблагоприятным факторам, таким как ультрафиолетовое излучение, морская вола, камни и ракушечник на дне. К тому же имеет малое растяжение и отличную прочность на узле. Является оптимальным выбором для рыбалки, где требуется высокая степень сопротивления к истиранию. Размотка: 300 м Цвет: металлически-серый (Metal Grey)

Высокая разрывная

Отсутствие памяти

Высокая прочность на

нагрузка



КАТАЛОГ 2017

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Разрывная нагрузка:			81
Прочность на узле:		63	
Растяжение:		70	
Мягкость:	45		
Отсутствие памяти:			9

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 300м
92834	0.20	2.7	*
92835	0.25	4.5	*
92836	0.30	6.8	*
92837	0.35	9.1	*
105022	0.40	11.4	*

Arno

Для поплавочной и карповой рыбалки

Создана специально для рыбалки, где используются тонкие лески, к которым предъявляются высокие требования по разрывной нагрузке и прочности на узле, а также необходима достаточная мягкость. Это ловля на поплавок маховыми или болонскими удилишами, а также ловля на летний боковой кивок. Размотка по 50 и 150 метров. Цвет: прозрачный (Clear)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрывная нагрузка:

- Отсутствие памяти
- Очень мягкая

Высокая прочность на

l	Прочность на узле:	73	
	Растяжение:	70	
	Мягкость:		93
	Отсутствие памяти:		96

Размотка 50 м

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 50м
105015	0.12	1.4	*
105016	0.15	2.3	*
105017	0.18	3.6	*
105018	0.20	4.5	*
105019	0.22	5.5	*
105020	0.25	6.8	*

Размотка 150 м

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 150м
92825	0.15	2.3	*
92826	0.18	3.6	*
92827	0.20	4.5	*
92828	0.22	5.5	*
92829	0.25	6.8	*
92830	0.28	7.7	*
105021	0.30	9.1	*

Como

Для спортивной рыбалки

Сото создана для спортивной рыбалки и является надежным звеном между рыбаком и рыбой. Начинается с очень тонкого сечения и благодаря материалу TERPOLIMER 3 имеет экстремальную разрывную нагрузку в отношении к диаметру. Сохраняет очень высокую прочность узлов, а также максимальную мягкость. Рекомендуется для спортивной рыбалки и может применяться для подлёдной ловли. Размотка по 50 и 150 метров.

Цвет: пыльно-зеленый (Dust Green)

- Чемпион по соотношению разрывной нагрузки к диаметру
- Высокая прочность на узле
- Максимальное отсутствие памяти
- Максимально мягкая

Размотка 50 м

				Код	диаметр,	газрывная	rasmurka,
Размотка :	150 м			КОД	MM	нагрузка, кг	50м
	Диаметр,	Разрывная	Размотка,	92813	0.08	1.0	*
Код	ММ	нагрузка, кг	150м	92814	0.10	1.3	*
105010	0.12	1.7	*	92815	0.12	1.7	*
105011	0.14	2.1	*	92816	0.14	2.1	*
105012	0.16	3.0	*	92817	0.16	3.0	*
105013	0.18	3.6	*	92818	0.18	3.6	*
105014	0.20	4.5	*	92819	0.20	4.5	*



ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Разрывная нагрузка:		10
Прочность на узле:	80	
Растяжение:	70	
Мягкость:	MAX	
Отсутствие памяти:	MAX	

Como Leader

Для фидерных оснасток и подлёдной ловли

Como Leader начинается с очень тонкого сечения, а благодаря материалу TERPOLIMER 3 имеет экстремальную разрывную нагрузку в соотношении к диаметру и сохраняет очень высокую прочность узлов, а также максимальную мягкость. Рекомендуется для создания поводков фидерных и поплавочных оснасток и может применяться для подлёдной ловли. Размотка по 30 метров.

Цвет: пыльно-зеленый (Dust Green)

•	Чемпион по соотношению
	разрывной нагрузки к диаметру

- Высокая прочность на узле
- Максимальное отсутствие памяти
- Максимально мягкая

Код	Диаметр,	Разрывная	Размотка,
КОД	MM	нагрузка, кг	30м
111343	0.06	0.6	*
111344	0.08	1.0	*
111345	0.10	1.3	*
111346	0.12	1.7	*
111347	0.14	2.1	*



Crake

Готовая оснастка для фидерной ловли

Crake создана для фидерной ловли, где нужен дальний и точный заброс, а при вываживании крупной рыбы - большая разрывная нагрузка. Эти качества достигаются за счёт готовой комбинации моно лески и плетеного шнура, который выполняет функцию шок-лидера. Соединение материалов не имеет узлов, что положительно сказывается на прочности, дальности и точности заброса. Плетеная часть располагается с двух сторон лески. Комбинация моно лески Размотка по 150 метров.


Цвет: флуоресцентный оранжевый (Fluo Orange) флуоресцентный жёлтый (Fluo Yellow)


- Леска + плетеный шнур (шок-лидер)
- Идеальное сочетание повышенной прочности и дальнего заброса
- Отсутствие памяти

Fluo Orange, 150M

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размот- ка, 150м	Разрывная нагрузка шнура, кг	Длина шнура
92783	0.18	2.7	*	4.5	15м x 2
92784	0.20	3.6	*	4.5	15m x 2
92785	0.22	4.5	*	5.5	15m x 2
Fluo Yell	оw, 150м				
	_	Разпывная	_	Разпывная	_

	,				
Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размот- ка, 150м	Разрывная нагрузка шнура, кг	Длина шнура
92787	0.18	2.7	*	4.5	15m x 2
92788	0.20	3.6	*	4.5	15m x 2
92789	0.22	4.5	*	5.5	15m x 2





Мягкость: Отсутствие памяти:

Perch Специально для окуня

При создании лески учитывалась приверженность окуня к глинистым уступам, бровкам и коряжнику. Perch обладает высокой прочностью и маскирующим коричневым цветом. Невысокая растяжимость отлично сказывается на чувствительности. Малая память исключает образование петель и позволяет осуществлять дальний и точный заброс.

Размотка по 150 метров.

Цвет: коричневый (Brown)

Высокая прочность Высокая прочность на узле

Отсутствие памяти

Стойкость к истиранию 4Х

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 150м
92892	0.18	2.7	*
92893	0.22	3.6	*



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрывная нагрузка:	79
Трочность на узле:	62
Растяжение:	70
Мягкость:	64
Отсутствие памяти:	

Aller

Для экстремальных условий рыбалки

Aller, изготовленный из TERPOLIMER3, обеспечивает повышенную прочность и экстремальную устойчивость к истиранию. Обладая достаточной растяжимостью, эта леска отлично подойдет для ловли средних и крупных рыб семейства карповых в доночной ловле. Особенно на участках с повышенной растительностью и в коряжнике.

Размотка по 150 метров.

Цвет: пыльно-зелёный (Dust Green)

•	Низкая растяжимость
•	100% отсутствие памяти
•	Высокая разрывная нагрузка
•	Высокая прочность на узле

Стойкость к истиранию в 8 раз выше обычных моно лесок

Код	Диаметр,	Разрывная	Размотка
КОД	ММ	нагрузка, кг	150м
105027	0.18	3.6	*
105028	0.20	4.5	*
105030	0.22	5.5	*
105051	0.25	6.8	*
105032	0.28	7.7	*
105033	0.30	9.1	*
105034	0.33	10.0	*
105035	0.35	11.4	*
105036	0.40	13.6	*



ХАРАКТЕРИСТИКИ

	91
71	
70	
79	
	10
	71 70 79

Aller D.G

Для фидерных оснасток и подлёдной ловли

Aller - оптимальный выбор для любого вида рыбалки, где важна прочность и устойчивость к истиранию. Рекомендуется для использования в качестве поводков на фидерных и поплавочных оснастках, а так же маховых поплавочных удилищах. Может применяться для подлёдной ловли.

- Низкая растяжимость
- 100% отсутствие памяти
- Высокая разрывная нагрузка Высокая прочность на узле
- Стойкость к истиранию в 8 раз

выше обычных моно лесок	Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотк 50м
	111348	0.12	1.4	*
	111349	0.15	2.3	*
	111350	0.18	3.6	*
	111351	0.20	4.5	*



ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Разрывная нагрузка:		91
Прочность на узле:	71	
Растяжение:	70	
Мягкость:	79	



PerchPike Для ловли судака



Учитывая особенности ловли судака создавалась леска PerchPike. Основные показатели этой модели - низкая растяжимость, высокая чувствительность, стойкость к истиранию и цвет, адаптированный для глубокой толщи воды. Также малая память, позволяющая без затруднений делать дальний и точный заброс.

Размотка по 150 метров. Цвет: голубой (Blue)

- Высокая прочность
- Низкая растяжимость
- Малая память
- Стойкость к истиранию 4Х

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 150м
92894	0.20	3.6	*
92895	0.22	4.5	*
92896	0.25	5.5	*



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрывная нагрузка:	79
Прочность на узле:	62
Растяжение:	70
Мягкость:	64
Отсутствие памяти:	9

Roach Для плотвы



Плотва рыба осторожная и толстая леска может отпугнуть ее. В то же время плотва активно сопротивляется при вываживании. То есть леска должна быть не только тонкой и малозаметной, но и достаточно прочной. Тонкая, но в тоже время прочная леска Roach способна не насторожить капризную плотву. А за счёт 4-х кратной стойкости к истиранию леска может с успехом применяться

Размотка по 150 метров. Цвет: фиолетовый (Violet)

при подледной ловле в зимний период.

- Высокая прочность
- Низкая растяжимость Малая память

Стойкость к истиранию 42

Код	Диаметр,	Разрывная	Размотка,
	MM	нагрузка, кг	150м
92899	0.12	1.4	*
92900	0.14	1.8	*
92901	0.16	2.3	*



l	Разрывная нагрузка:	79
	Прочность на узле:	62
l	Растяжение:	70
	Мягкость:	64
	Отсутствие памяти:	

Isar Fluorocarbon

Для создания поводков

Isar Fluorocarbon - высококлассный флюорокарбон, который идеально подойдет для создания тонуших и устойчивых к истиранию поводков. Отличное решение, если условия ловли подразумевают наличие абразивных элементов на дне. Широкая линейка диаметров позволяет использовать Isar при ловле как самой мелкой рыбы на деликатную снасть, так и трофейных экземпляров. Разрывная Лиаметр

Размотка по 50 метров. Цвет: прозрачный (Clear)

- Флюорокарбон производства Японии Высокая разрывная нагрузка
- Тонуший
- Невидим в воде Стойкость к истиранию 4Х

103037	0.10	1.1	
105038	0.12	1.4	,
105039	0.14	1.8	
105040	0.16	2.3	
105041	0.18	2.7	
105042	0.20	3.2	
105043	0.22	3.6	
105044	0.25	4.5	
105045	0.28	5.5	
105046	0.30	6.8	
105047	0.35	8.2	
105048	0.40	11.4	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрывная нагрузка:	
Прочность на узле:	52
Растяжение:	64
Мягкость:	66
Отсутствие памяти:	56

Neckar Fluorocarbon Идеален для карповых поводков

Neckar - флюорокарбоновый материал для изготовления поводков для карповой ловли. Поводок из флюорокарбона значительно плотнее лесок, тяжелее воды, за счёт чего намного лучше тонет. Большая плотность материала делает поводок более жестким - «информативным». Всё это делает его идеальным выбором для создания поводков для карповой ловли. Также может применяться и для поводков при ловле спиннингом белой рыбы трофейных размеров.

Размотка по 30 метров

цвет: прозрачный (Clear)	Код	диаметр, мм	нагрузка, кг	7азмотка, 30м
	92855	0.30	5.5	*
 Флюорокарбон производства Японии 	92856	0.35	7.3	*
Высокая разрывная нагрузка	92857	0.40	9.1	*
Тонущий	92858	0.45	11.4	*
Невилим в воле	92859	0.50	13.6	*



ХАРАКТЕРИСТИКИ	The state of the s
Разрывная нагрузка:	64
Прочность на узле:	46
Растяжение:	70
Мягкость:	61
Этсутствие памяти:	62

ЛЕСКА КАТАЛОГ 2017

Weser Fluorocarbon

Лучший флюокарбоновый материал для поводков

Weser - быстро тонущий, невидимый под водой и высокого качества поводочный материал. Имеет очень гладкую поверхность, высокую прочность и значительно мягче, чем другие флюокарбоновые лески, что позволяет легко вязать узлы. Weser используется для изготовления поплавочных, фидерных и карповых оснасток, нахлыстовых оснасток, поводков в спиннинговой

ловле голавля, язя или форели. Размотка по 50 метров. Цвет: прозрачный (Clear)

•	Флюорокарбон производства
	Японии

- Высокая разрывная нагрузка
- Тонущий
- Невидим в воде
- Мягче, чем другие флюорокарбоновые лески
- Стойкость к истиранию 4X

W	Диаметр,	Разрывная	Размотка,
Код	ММ	нагрузка, кг	50м
92847	0.10	1.1	*
92848	0.12	1.4	*
92849	0.14	1.8	*
92850	0.16	2.3	*
92851	0.18	2.7	*
92852	0.20	3.2	*
92853	0.22	3.6	*
92854	0.25	4.5	*
105025	0.28	5.5	*
105026	0.30	6.8	*



nautilus-fishingtackle.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

MAPARTEPIICTINN	
Разрывная нагрузка:	7
Прочность на узле:	52
Растяжение:	70
Мягкость:	66
Отсутствие памяти:	56

Catfish Extreme

Catfish Extreme - специализированная леска для ловли трофейного сома. Это невероятно крепкая и износостойкая мононить. Рекордное соотношение разрывной нагрузки к диаметру. Обладает хорошей зашитой от ультрафиолетового излучения, малым растяжением и отличной прочностью на узле.

Размотка по 200 метров Цвет: темно-зеленый (Dark Green)

- Высокая прочность
- Низкая растяжимость
- Малая памятьСтойкость к истиранию 8X

Код	Диаметр,	Разрывная	Размотка,
КОД	MM	нагрузка, кг	200м
105050	0.40	11.4	*
105051	0.45	13.6	*
105052	0.50	18.2	*
105053	0.60	22.7	*
105054	0.65	27.3	*
105055	0.70	31.8	*
105056	0.75	36.4	*





Catfish Для сома

Catfish рассчитана на ловлю сома, обладая высокой разрывной нагрузкой и 4-х кратной сопротивляемостью к истиранию. Catfish гарантирует, что вы не останетесь без трофея.

Размотка по 200 метров. Цвет: коричневый (Brown)

- Высокая прочность
- Низкая растяжимость
- Малая память
- Стойкость к истиранию 4Х


Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 200м
92905	0.45	11.4	*
92906	0.50	13.6	*



ХАРАКТЕРИСТИКИ
D

Разрывная нагрузка:	79
Прочность на узле:	62
Растяжение:	70
Мягкость:	64
Отсутствие памяти:	







Широчайший ассортимент рыболовных крючков от французского производителя Nautilus отныне доступен и в России. Линейка компании состоит из множества разнонаправленных моделей, где можно найти как универсальные крючки, так узконаправленные, «заточенные» под определенный вид или стиль довли.


Вся продукция изготавливается по спец. технологиям из высокоуглеродистой сталистой проволоки, проходит ряд обязательных тестов и только после этого попадает на прилавки магазинов. Исключительная острота крючков достигается при помощи двойной химической заточки, гарантируя эффективную работу в любых условиях.

FLOAT

4EPBb S-1120 NEW

Тонкий кованый крючок со средней длиной цевья и микробородкой на нем для удержания живой насадки. Крючок ориентирован в первую очередь для применения с различными видами червей.

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151964	6	10
151965	8	10
151966	10	10
151967	12	10
151968	14	10







КРАСНЫЙ ЧЕРВЬ S-1121 NEW

Оригинальный крючок с длинным изогнутым цевьем и двумя микробородками на нем. Этот специализированный крючок для червей выполнен из кованой проволоки и имеет покрытие красного цвета.

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151980	4	10
151981	6	10
151982	8	10
151983	10	10
151984	12	10
151985	14	10






ОПАРЫШ S-1122 NEW

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Цевье средней длины, прямой глубокий поддев делают этот крючок одним из самых популярных для поплавочной ловли.

Цвет: BN			Цвет: G		
Код	Размер	Кол-во в уп., шт.	Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151986	6	10	151991	6	10
151987	8	10	151992	8	10
151988	10	10	151993	10	10
151989	12	10	151994	12	10

151995






ОПАРЫШ S-1123 NEW

Цвет: BN			Цвет: G			
	Код	Размер	Кол-во в уп., шт.	Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
	151874	6	10	151880	8	10
	151875	8	10	151881	10	10
	151876	10	10	151882	12	10
	151877	12	10	151883	14	10
	151878	14	10	151884	16	10
	151879	16	10			









МОТЫЛЬ S-1126 *NEW*

Тонкая кованая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками, даже такими как мотыль. Особая форма крючка и глубокий поддев способствуют лучшей засечке и удержанию крючка в пасти рыбы.



			`
\	\		
\	1	١	١



МОТЫЛЬ S-1127 NEW

10

10

17

10


10

Цвет: BN Пвет: G Код Код 151824 151822 10 151825 10











РУЧЕЙНИК S-1128 *NEW*

Кованый крючок, формой, поддевом и толщиной проволоки адаптированный для применения с личинками ручейника и ему подобными. Плавный изгиб цевья помогает сохранить естественную форму натуральной насадки.

Цвет: BN

151838

151839


151840

151841

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151955	6	10
151956	8	10
151957	10	10
151958	12	10
151959	14	10

IIROT.	N
цвет.	IN.

Размер	Кол-во в уп., шт.	Код	Размер	Кол-в в уп., і
6	10	151960	4	10
8	10	151961	6	10
10	10	151962	8	10
12	10	151963	10	10





151990

ЛИЧИНКА S-1129 *NEW*

Кованый крючок, адаптированный для применения с личинками продолговатой формы, таких как личинки майского жука или крупных видов поденок. Плавный изгиб цевья помогает сохранить естественную форму натуральной насадки.











Кованый крючок из проволоки средней мощности, спроектированный для поплавочной ловли карпа матчевыми и болонскими удилищами. Крючок обладает загнутым жалом, агрессивным круглым поддевом идеально подходит для применения с зерновыми насадками.










KAPACЬ S-1131 NEW

Традиционный крючок для ловли карася с коротким цевьем и круглым поддевом, выполненный из крепкой кованой проволоки. Данная модель крючка идеально подходит для применения сзерновыми и хлебными насадками.









KYKYPY3A S-1132 NEW

Мощный кованый крючок с коротким цевьем и очень широким поддевом, позволяющим насадить несколько зерен кукурузы. Крючок обладает загнутым жалом, агрессивным круглым поддевом идеально подходит для применения с зерновыми насадками.

,		
	ILUS	STING FLOAT
١	TUVV	6 HOOK SIZE
,		discover 1

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151854	4	10
151855	6	10
151856	8	10
151857	10	10
151858	12	10
151859	14	10
151860	16	10

,	<u></u>	\ 14	\ 12	\bigcup_{10}	\bigvee_{8}	\bigcup_{6}	\bigcup_{4}
---	---------	---------	---------	----------------	---------------	---------------	---------------

КАРП/КАРАСЬ S-1133 *NEW*

Мощный кованый крючок с коротким цевьем и очень широким поддевом, позволяющим насадить несколько зерен кукурузы. Крючок обладает загнутым жалом, агрессивным круглым поддевом идеально подходит для применения с зерновыми насадками.





Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151947	4	10
151948	6	10
151949	8	10
151950	10	10
151951	12	10
151952	14	10
151953	16	10

S-1102

вет:	BN	

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112685	6	10
112686	8	10
112687	10	10
112688	12	10
112689	14	10
112690	16	10
112691	18	10

Цвет: NI

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.	Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112685	6	10	112692	10	10
112686	8	10	112693	12	10
112687	10	10	112694	14	10
112688	12	10	112695	16	10
112689	14	10			
112690	16	10			






BL



S-1104

Одинарный крючок для поплавочной ловли из кованой проволоки с удлиненным цевьем и покрытием "синий лак".

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112702	6	10
112705	8	10
112704	10	10
112705	12	10
112706	14	10
112707	16	10






S-1106

Одинарный крючок для поплавочной ловли с покрытием "черный никель". Тонкая проволока идеальна для применения с животными насадками.

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112715	6	10
112716	8	10
112717	10	10
112718	12	10
112719	14	10






S-1111

Мощный кованый крючок с коротким цевьем и очень широким поддевом, позволяющим насадить несколько зерен кукурузы. Крючок обладает загнутым жалом, агрессивным круглым поддевом идеально подходит для применения с зерновыми насадками.









S-1107

Одинарный крючок для поплавочной ловли из кованой проволоки и покрытием "черный






Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112720	8	10
112721	10	10
112722	12	10
112723	14	10

S-1108

Одинарный крючок для поплавочной ловли из кованой проволоки и покрытием "черный никель".







	12	\bigcup_{10}	\int_{8}	
--	----	----------------	------------	--

S-1110

Одинарный кованый крючок для поплавочной ловли с удлиненным цевьем. Доступны в трех покрытиях.

Цвет: NI


Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112754	6	10
112755	8	10
112756	10	10
112757	12	10

цвет: вк		
Код	Разм	
112758	6	
112759	8	

цьст. ы		
Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112758	6	10
112759	8	10
112760	10	10
112761	12	10

	цьст. ыч	
	Код	
112747		

Код	Размер	в уп., шт.
112747	4	10
112748	6	10
112749	8	10
112750	10	10
112751	12	10
112752	14	10
112753	16	10





S-1112

Цвет: BN Код

112766

112767

112768

112769

112770

Одинарный кованый крючок для поплавочной ловли. Доступны в двух вариантах покрытия "черный никель" и "бронза".

Цвет: BR

10

10

10

10

12

Код

112771

112772

112775

112774







J	J	\bigcup		
12	10	8	6	4

FEEDER

10

10


ЛИЧИНКА/ЛЕЩ S-1136 NEW

Крючок создан для применения с различными видами личинок и с учетом характерных особенностей ловли леща. Модель выполнена из тонкой кованой проволоки.





Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151942	6	10
151943	8	10
151944	10	10
151945	14	10



ФИДЕР/РУЧЕЙНИК S-1137 №W

Характерный изгиб данной модели крючка позволит сохранить естественную форму личинки ручейника, а мощная кованая проволока даст возможность ловить достаточно крупную донную рыбу с использованием фидерной снасти.





Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151871	10	10
151872	14	10


ФИДЕР/ЧЕРВЬ S-1134 NEW

Крючок из кованой проволоки с коротким цевьем, круглым глубоким поддевом и двумя микробородками на цевье для удержания подвижной живой насадки. Данная модель, в первую очередь, ориентирована для фидерной ловли с применением червей разных типов.









ФИДЕР/ОПАРЫШ S-1135 NEW

Тонкая кованая проволока, микробородка и широкий поддев позволяют бережно наживлять нежную и деликатную насадку и использовать данную модель крючка с применением фидернойснасти.





Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151970	8	10
151971	10	10
151972	12	10




КУКУРУЗА/ГОРОХ S-1138 *NEW*

Мощный кованый крючок с идеально круглым и глубоким поддевом специализирован для крупных зерновых насадок, таких как горох и кукуруза. Модель обладает недлинным цевьем и загнутым, агрессивным жалом.





Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151843	6	10
151844	8	10
151845	10	10
151946	17	10




ПШЕНИЦА/ЗЕРНО S-1139 NEW

Короткоцевьевый крючок с широким круглым поддевом ориентирован на ловлю с применением некрупных зерновых насадок, таких как распаренная пшеница, овес и т.д. Модель выполнена с внешним покрытием золотистого цвета.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151927	8	10
151928	10	10
151929	12	10
151930	14	10



S-1113

Одинарный кованый крючок для фидерной ловли с удлиненным цевьем. Небликующее покрытие "матовое черное".





Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112775	6	10
112776	8	10
112777	10	10
112778	12	10
112779	14	10

S-1116

Одинарный кованый крючок для фидерной ловли с покрытием "черный никель".



M	STING FEEDER
3	КРІСЧОК ОДИНЬРНЫЙ для ождерной лован бысокоу экраристия
=	Sentopogui speres
5	with the
1	1000

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112775	6	10
112776	8	10
112777	10	10
112778	12	10
112779	14	10



S-1109

Цвет: BN

Одинарный крючок для донной ловли с удлиненным цевьем и двумя микробородками для удержания живых насадок. Доступно два варианта покрытия - "черный никель" и "бронза".


Цвет: BR












Код	Размер	в уп., шт.
112741	2	10
112742	4	10
112743	6	10
112744	8	10
112745	10	10








CHOD RIG S-1140 NEW

Карповый крючок для популярной оснастки CHOD RIG. Одной из особенностей данной оснастки является надежное засекание за нижнюю губу рыбы, достигаемое благодаря форме крючка и методу его привязывания.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151815	2	10
151816	4	10
151817	6	10
151818	8	10
151910	10	10



CURVED SHANK S-1141 NEW

Очень эффективные карповые крючки в плане засечки, т.к. за счет изогнутого цевья легко поворачиваются в пасти рыбы и не требуют применения термоусадочной трубки. Хорошо сочетаются с короткими поводками из мягких материалов.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151907	2	10
151908	4	10
151909	6	10




WIDE GAPE S-1142 NEW

Классический карповый крючок из мощной кованой проволоки с широким поддевом. Прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками и допускает применение как тонущих, так и плавающих приманок.

ILLUS	STING CA	RP
3	8	6
	discover fishing	10

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151862	2	10
151863	4	10
151864	6	10
151865	8	10



WIDE GAPE S-1143 NEW

Классический карповый крючок из мощной кованой проволоки с широким поддевом. Прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками. Поддев этого крючка является двугибым, а ушко отогнуто в сторону жала.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151891	2	10
151892	4	10
151893	6	10
151894	8	10

WIDE GAPE S-1144 NEW

Классический карповый крючок из кованой проволоки повышенной мощности на разгиб и с широким поддевом. Прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками. Поддев этого крючка является двугибым, а ушко отогнуто в сторону жала.

VANJTILUS	STING CARP
	discover 10

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151895	1	10
151896	2	10
151897	4	10
151898	6	10
151899	8	10

151931

151932

151933 151934



LONG SHANK S-1145 NEW

Мощный карповый крючок из кованой проволоки с прямым удлиненным цевьем. Прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками



OLIVE

			•
		•	1

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151901	1	10
151902	2	10
151903	4	10
151904	6	10
151905	Q	10



LONG SHANK S-1146 NEW

10

Очень эффективные карповые крючки в плане засечки, т.к. за счет изогнутого и удлиненного цевья легко поворачиваются в пасти рыбы и не требуют применения термоусадочной трубки. Хорошо сочетаются с короткими поводками из мягких материалов. На крючок нанесено небликующее покрытие оливкового цвета. В данной модели применена микробородка.





1	1	1	1	
	U			


WAUTILUS

CLASSIC BOILIE S-1147 NEW

Деликатный, но в тоже время мощный карповый крючок из кованой проволоки. За счет оригинальной формы и угла наклона поддева, прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками с применением термоусадочных трубок.











S-1101


Одинарный кованый крючок для карповой ловли. Доступно покрытие "черный никель" и "никель".

Цвет: BN

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112677	8	10
112678	10	10
112679	12	10
112680	14	10

Цвет: NI

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112681	8	10
112682	10	10
112685	12	10





S-1105


Одинарный крючок для карповой ловли из кованой проволоки с покрытием "черный никель".



OB




Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112708	2	10
112709	4	10
112710	6	10
112711	8	10
112712	10	10
112713	12	10



S-1114

Одинарный кованый крючок для карповой ловли с использованием волосяных оснасток. Небликующее покрытие "матовое черное".

Код	Размер	кол-во в уп., шт.
442704	,	
112781	6	10
112782	8	10
112783	10	10
112784	12	10
112785	14	10
112786	16	10





S-1115

112790

112791


112792

Одинарный кованый крючок для карповой ловли с использованием волосяных оснасток. Небликующее покрытие "матовое черное".



12

10






GA111	1
SPIN	-
	1

SSS-1011 NEW

Специализированный крючок с увеличенным ушком для спиннинговых приманок. Основная область применения данной модели – оснащение мелких колеблющихся блесен. Особая форма поддева и длинное загнутое жало обеспечивают прекрасное удержание рыбы и легкую подсечку.

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151886	2	10
151887	4	10
151888	6	10
151889	8	10
151890	10	10






SSS-1012 NEW

Спиннинговый крючок с широким поддевом и коротким цевьем из кованой проволоки. Модель специализирована для ловли на силиконовые приманки типа "червь" в стиле "вэки" с соответствующей анимацией.

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151916	1	10
151915	1/0	10
151917	2	10





KPPOTK

SSS-1013 NEW

Деликатный крючок с увеличенным ушком для микроджиговой ловли. Основная область применения – донная джиговая ловля UL-класса с применением шарнирных монтажей и миниатюрных силиконовых приманок.




M-G

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
151920	6	10
151921	8	10
151922	10	10
151923	12	10

SSS-1014 NEW

Спиннинговый крючок из кованой проволоки с увеличенным ушком и проволочной защитой от зацепов. На длинном цевье сформированы две бородки для лучшего удержания силиконовых приманок.





SSS-1015 NEW

1/0

2/0

3/0

10

10

10

Код 151938

151939


151940


151936

151937

Специализированный крючок с увеличенным ушком для спиннинговых приманок. Основная область применения данной модели - оснащение мелких колеблющихся блесен. Также крючок может быть с успехом использован в сочетании с силиконовыми приманками и шарнирными монтажами.

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.		
152004	1	10		
152005	2	10		
152006	4	10	10	
152008	8	10	10	
152009	10	10	U	








SSS-1010

Одинарный крючок для спиннинговой ловли с удлиненным цевьем и покрытием "черный никель".





Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112802	2	10
112803	4	10
112805	6	10
112806	8	10
112807	10	10





крючки с поводком

Поводок – это одна из ключевых частей всей снасти. Ни одна из деталей не способна так влиять на общий успех рыбалки. Часто рыболовы недооценивают значение поводка, используя для его изготовления лески и крючки не самого подходящего качества. К длине также применяются не самые строгие требования.

На характеристику поводка, его качество и результативность рыбалки влияют три основных фактора: качество лески; выбор крючков; используемая длина.

В готовых поводках Nautilus используется высококачественные комплектующие. А длина продумана для конкретных видов и условий

Feeder Carp

Невероятно мощный, кованый крючок, ориентированный на ловлю такой сильной рыбы, как карп, фидерной снастью. Прямой, круглый поддев и загнутое внутрь жало способны надежно подсечь и затем надежно удерживать неистово рвущуюся на свободу рыбу.

- Острейшее, загнутое вовнутрь жало
- Прямой поддев
- Короткое цевьё
- Высококачественная леска
- Поводок оборудован петлёй

Код	Наименование	Размер крючка	Диаметр лески, мм	Длина поводка, см	Кол-во в упаковке, 10 шт.
109780	NSH1109-7	7	0,20	75	*
109779	NSH1109-8	8	0,18	75	*
109778	NSH1109-9	9	0,16	75	*
109777	NSH1109-10	10	0,14	75	*



Feeder Corn

Для любителей ловли рыбы семейства карповых на зерна кукурузы был спроектирован этот крючок. Незначительно удлиненное цевье и широкий прямой поддев без труда позволит разместить на крючке два-три зерна. Кованая проволока придает модели прочность на разгибание и позволяет ловить крупную сильную рыбу, даже используя небольшие размеры крючка.

- Острейшее, прямое жало Широкий, прямой поддев
- Незначительно
- удлинённое цевьё Высококачественная
- леска Поводок оборудован петлёй

Код	Наименование	Размер крючка	Диаметр лески, мм	Длина поводка, см	Кол-во в упаковке, 10 шт.
109785	NSH1110-8	8	0,22	75	*
109784	NSH1110-9	9	0,20	75	*
109783	NSH1110-10	10	0,18	75	*
109782	NSH1110-11	11	0,16	75	*
109781	NSH1110-12	12	0.14	75	*



Feeder Worm

Крючок для фидерной ловли на червя. Цевье средней длины имеет две бородки для надежной фиксации насадки. Модель выполнена из кованой проволоки, имеет эксцентричный поддев и загнутое вовнутрь жало.

- Острейшее, загнутое вовнутрь жало
- Эксцентричный поддев
- Певьё средней длины
- Две бородки для удержания насадки Высококачественная

	JIECKA
•	Поводок оборудован
	петлёй

Код	Наименование	Размер крючка	Диаметр лески, мм	Длина поводка, см	Кол-во в упаковке, 10 шт.
109788	NSH1111-6	6	0,20	75	*
109787	NSH1111-7	7	0,18	75	*
109786	NSH1111-8	8	0,16	75	*



BN

Float Bream

Оригинальный крючок, ориентированный в первую очередь на леща и учитывающий специфику ловли этой осторожной рыбы. Прямой и глубокий поддев способен надежно удерживаться в нежной губе леща, не допуская ее разрыва. У крючка средней длины цевье и загнутое внутрь жало.

Кол

109760

109759 109758

109757

- Острейшее, загнутое вовнутрь жало
- Цевьё средней длины
- Высококачественная
- Поводок оборудован петлёй

			BN	
Наименование	Размер крючка	Диаметр лески, мм	Длина поводка, см	Кол-во в упаковке, 10 шт.
NSH1105-9	9	0,18	45	*
NSH1105-10	10	0,16	45	*
NSH1105-11	11	0,14	45	*
NSH1105-12	12	0,12	45	*



Float Carp

Мощный крючок для ловли карпа поплавочными снастями. Короткое цевье, агрессивный карповый поддев, кованая проволока, загнутое внутрь жало подчеркивают брутальность данной модели крючка.

- Острейшее, загнутое вовнутрь жало
- Короткое цевьё
- Высококачественная леска
- Поводок оборудован

путры жало	•			BN —	
Код	Наименование	Размер крючка	Диаметр лески, мм	Длина поводка, см	Кол-во в упаковке, 10 шт.
109753	NSH1103-7	7	0,18	45	*
109752	NSH1103-8	8	0,16	45	*
109751	NSH1103-9	q	0.14	45	*



Float Crucian

Популярность ловли карася предъявляет высокие требования к крючку для его ловли: некрупный, с коротким цевьем и невероятно "зацепистый". К этому можно добавить прямое, острейшее жало и кованый, эксцентричный поддев.

- Острейшее, прямое жало
- Длинное цевьё
- Высококачественная
- Поводок оборудован петлёй

				BN 🗲	
Код	Наименование	Размер крючка	Диаметр лески, мм	Длина поводка, см	Кол-во в упаковке, 10 шт.
109763	NSH1106-8	8	0,18	45	*
109762	NSH1106-9	9	0,16	45	*
100761	NCU1106 10	10	0.14	15	*



Float Pole Competition

Традиционный крючок для "глухой" поплавочной оснастки, обладающий популярной формой поддева Crystal. Модель достаточно универсальна в плане применения насадок и имеет кованый поддев.

- Острейшее, прямое жало
- Длинное цевьё
- Высококачественная леска
- Поводок оборудова петлёй

ан	Код	Наименование	Размер крючка	Диаметр лески, мм	Длина поводка, см	Кол-во в упаковке, 10 шт.
	109767	NSH1107-6	6	0,18	45	*
	109766	NSH1107-8	8	0,18	45	*
	109765	NSH1107-10	10	0,16	45	*
	109764	NSH1107-12	12	0,14	45	*

BN



=

Float Long Worm

Крючок с длинным, изогнутым цевьем и бородками на нем для удержания приманки. Пропорции модели предполагают использование в качестве насадки крупных червей или пучок червей более мелких. У крючка эксцентричный кованый поддев и жало, расположенное под углом к цевью.

- Острейшее, прямое жало
- Длинное изогнутое цевьё
- Две бородки для лучшего удержания насадки
- Высококачественная леска
- Поводок оборудован

٠.	о удержани	л пасадил				
	Код	Наименование	Размер крючка	Диаметр лески, мм	Длина поводка, см	Кол-во в упаковке, 10 шт.
	109769	NSH1108-8	8	0,20	45	*
	109768	NSH1108-10	10	0,18	45	*



Float Maggot

Короткое цевье, широкий поддев, тонкая проволока данной модели крючка – это идеальный вариант для применения с ним в качестве насадки двух-трех опарышей. Поддев прямой, жало расположено под острым углом по отношению к цевью.

- Острейшее, прямое жало
- Короткое цевьё
- Широкий прямой поддев
- Высококачественная леска
- Поводок оборудован петлёй

Код	Наименование	Размер крючка	Диаметр лески, мм	Длина поводка, см	Кол-во в упаковке, 10 шт.
109756	NSH1104-10	10	0,18	45	*
109755	NSH1104-12	12	0,16	45	*
109754	NSH1104-14	14	0,14	45	*



Float Roach

Деликатный крючок из тонкой проволоки, ориентированный своей формой для ловли плотвы и подходящий для самых нежных насадок. Цевьё у данной модели средней длины, прямой поддев, микробородка.

- Острейшее, прямое жало
- Цевьё средней длины
- Прямой поддев
- Микробородка Высококачественная
- леска Поводок оборудован петлёй

Код	Наименование	Размер крючка	Диаметр лески, мм	Длина поводка, см	Кол-во в упаковке, 10 шт.
109747	NSH1101-8	8	0,18	45	*
109746	NSH1101-10	10	0,16	45	*
109745	NSH1101-12	12	0,14	45	*



Float Worm

Цепкий крючок, адаптированный для применения с червями любых видов. Цевье несет две бородки для лучшего удержания верткой насадки. У крючка удлиненное цевье, кованый, эксцентричный поддев и загнутое внутрь жало.

- Острейшее, загнутое вовнутрь жало
- Удлиненное цевьё
- Кованый эксцентричный поддев Две бородки для
- лучшего удержания насадки Высококачественная
- Поводок оборудован

Код	Наименование	Размер крючка	Диаметр лески, мм	Длина поводка, см	Кол-во в упаковке, 10 шт.
109750	NSH1102-8	8	0,18	45	*
109749	NSH1102-10	10	0,16	45	*
109748	NSH1102-12	12	0,14	45	*




OFFSET HOOKS


SSD 1200

Nautilus SSD1200 Double Hook - мощные кованые двойные крючки с удлиненным цевьем и покрытием "черный никель". Идеальный выбор для оснащения спиннинговых приманок и оснасток для ловли на живца.

Код	Размер	Кол-во в уп. шт.	Код	Размер	Кол-во в уп. шт.
106755	1	50	113252	1	10
106756	2	50	113253	2	10
106757	4	50	113254	4	10
106758	6	50	113255	6	10
106759	8	50	113256	8	10
106754	1/0	50	113251	1/0	10
106753	2/0	50	113250	2/0	10
106752	3/0	50	113249	3/0	10



- Ушко: Колечко
- Кованый



TREBLE HOOKS


SST 1301

Nautilus SST1301 Treble Hook - кованый, мощный тройник с прямыми, круглыми поддевами и укороченным цевьем. Это наиболее популярная и востребованная форма тройного крючка. Идеальный вариант для оснащения спиннинговых приманок и в особенности воблеров.

Код	Размер	Кол-во в уп. шт.	Код	Размер	Кол-во в уп. шт.
112270	1	5	113243	1	50
112271	2	5	113244	2	50
112272	4	5	113245	4	50
112273	6	5	113246	6	50
112274	8	5	113247	8	50
112275	10	5	113251	1/0	10

- Цвет: Черный никель
- Кованый
- Укороченное цевье







SSW1003

Offset SSW1003 - традиционный офсетный крючок из мощной (2X) проволоки с прямым цевьем и жалом.

		_	
Код	Наименование	Размер	Кол-во в уп. шт.
106722	SSW1003 1/0	1/0	10
106721	SSW1003 2/0	2/0	10
106720	SSW1003 3/0	3/0	10
106719	SSW1003 4/0	4/0	10
106718	SSW1003 5/0	5/0	10

- Цвет: Черный никель
- Ушко: Колечко

	f		L	5
18	SSW1003 5/0	5/0	10	
19	SSW1003 4/0	4/0	10	
20	SSW1003 3/0	3/0	10	







Offset SSW1004 - очень мощный кованый крючок из толстой (2X) проволоки с прямым

3/0

Код	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке,
106728	SSW1004 1	1	10
106727	SSW1004 1/0	1/0	10
106726	SSW1004 2/0	2/0	10
106725	SSW1004 3/0	3/0	10
106724	SSW1004 4/0	4/0	10
106723	SSW1004 5/0	5/0	10


- Цвет: Черный никель
- Ушко: Колечко

5/0

Кованый







SSW 1005


Offset SSW1005 - характерная особенность крючка-немного отогнутое наружу жало, способствующее более легкой подсечке и уменьшению количества холостых поклевок.

• Цвет: Черный никель

•	Ушко: Увеличенное колечко

Код	Размер	Кол-во в уп. шт.	Код	Размер	Кол-во в уп. шт.
112238	1	10	113042	1	50
112239	2	10	113043	2	50
112240	4	10	113044	4	50
112241	6	10	113045	6	50
112242	8	10	113046	8	50
112237	1/0	10	113041	1/0	50
112236	2/0	10	113040	2/0	50
112235	3/0	10	113039	3/0	50
112234	4/0	10	113038	4/0	50
112233	5/0	10	113030	5/0	50





SSW 1006

Offset SSW1006 - прочный кованый крючок, отличающийся тонкой проволокой и прямым жалом. Идеально подходит для оснащения деликатных силиконовых приманок.

1/0

- Цвет: Черный никель
- Ушко: Увеличенное колечко
- Кованый

		17			1/	1	(-	
Код	Размер	Кол-во в уп. шт.	Код	Размер	Кол-во в уп. шт.		l	=)	
112249	1	10	113052	1	50				-
112250	2	10	113053	2	50				
112251	4	10	113054	4	50				
112252	6	10	113055	6	50				
112253	8	10	113056	8	50				
112248	1/0	10	113051	1/0	50				
112247	2/0	10	113050	2/0	50				
112246	3/0	10	113049	3/0	50				
112245	4/0	10	113048	4/0	50		1000	,	1
112244	5/0	10	113047	5/0	50	1	1	(1
					1	5	((
			/			- 1	1		
	1	/	5						
	(5	1			/ /	- 1	/ /	
	7		- 1				- 1		
		- 1	- 1		- 1	8	- 1	6	
		- 1	- 1			, 0	- 1	/	
		1 /	1	/	- 1	/	1	(
/	1 /	1 /	- /	A	1		1 /		- 4

2/0

3/0

4/0

5/0


SSW 1007

Offset SSW1007 - очень мощный кованый крючок из толстой (2X) проволоки с прямым жалом. Особенностью этого офсетного крючка является большое ушко. С таким ушком крючок лучше сочетается с шарнирными грузилами.

- Цвет: Черный никель
- Ушко: Увеличенное колечко
- Кованый

Код	Размер	Кол-во в уп. шт.	Код	Размер	Кол-во в уп. шт.
112260	1	10	113130	1	50
112259	1/0	10	113129	1/0	50
112253	2/0	10	113128	2/0	50
112257	3/0	10	113127	3/0	50
112236	4/0	10	113126	4/0	50
112255	5/0	10	113057	5/0	50






SSW 1008

Offset SSW1008 - особенностью этого офсетного крючка является большое ушко. С таким ушком крючок лучше сочетается с шарнирными грузилами. Также изгиб этого крючка довольно резкий, что позволяет приманке проще соскальзывать по нему во время поклёвки рыбы.

- Цвет: Черный никель
- Ушко: Увеличенное колечко

Код	Размер	Кол-во в уп. шт.	Код	Размер	Кол-во в уп. шт.
112262	1	10	113182	1	50
112265	2	10	113183	2	50
112264	4	10	113239	4	50
112265	6	10	113240	6	50
112266	8	10	113241	8	50
112267	10	10	113242	10	50







Данная модель изготовлена из толстой (2X) проволоки и имеет кованый поддев, призванный держать максимальное усилие на разгибание. Острое жало имеет прямую форму, легко пробивает

Кол-во

в упаковке,

Заводская упаковка по 100 (блистер) и 1000 (пакет) штук.

2Х: увеличенная толщина проволоки Кованый поддев: дополнительная мощность Прямое жало (Needle Point): классический вариант

Мощность: крюк для сложных условий

Наименование Размер

SJ-4200 BN-1

SJ-4200 BN- 2/0

110144 SJ-4200 BN- 1/0

110146 SJ-4200 BN- 3/0 **110147** SJ-4200 BN- 4/0

110148 SJ-4200 BN- 5/0


SJ-4200

Made in Korea

110143

110145









Код 1000 шт.	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке, 1000 шт.
106745	SJ-4200 BN- 1	1	*
106744	SJ-4200 BN- 1/0	1/0	*
106743	SJ-4200 BN- 2/0	2/0	*
106742	SJ-4200 BN- 3/0	3/0	*
106741	SJ-4200 BN- 4/0	4/0	*


JIG HOOKS

Серия SJ – джиговые крючки Nautilus, используемые для изготовления джиг головок. Линейка делится на несколько подсерий, каждая из которых отличается индивидуальной формой и техническими особенностями. Поставляются в ассортименте по 100, 1000 штук в заводских упаковках. Производство Корея.

SJ-4100

Это превосходное изделие, изготовленное из тонкой проволоки, которая меньше всего повреждает "нежную" и ультралайтовую резину. К конструктивным особенностям данной модели стоит отнести круглый поддев, усиленный ковкой и жало загнутое во внутрь, что значительно увеличивает эффективность подсечки. Заводская упаковка по 100 (блистер) и 1000 (пакет) штук.

- Крючок из легкой, тонкой проволоки.
- . Круглый, кованый, классический поддев.
- Никелевое покрытие.
- Острейшее жало, загнутое внутрь крючка (Curved Point).
- Made in Korea





Код			Кол-во
100 шт.	Наименование	Размер	в упаковке,
100 ші.			100 шт.
110133	SJ-4100 BN-1	1	*
110134	SJ-4100 BN-4	4	*
110135	SJ-4100 BN-6	6	*
110136	SJ-4100 BN-8	8	*
110137	SJ-4100 BN- 1/0	1/0	*
110138	SJ-4100 BN- 2/0	2/0	*
110139	SJ-4100 BN- 3/0	3/0	*
110140	SJ-4100 BN- 4/0	4/0	*
110141	SJ-4100 BN- 5/0	5/0	*
110142	SJ-4100 BN- 6/0	6/0	*

Код 1000 шт.	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке, 1000 шт.
106736	SJ-4100 BN-1	1	*
106737	SJ-4100 BN-4	4	*
106738	SJ-4100 BN-6	6	*
106739	SJ-4100 BN-8	8	*
106735	SJ-4100 BN- 1/0	1/0	*
106734	SJ-4100 BN- 2/0	2/0	*
106733	SJ-4100 BN- 3/0	3/0	*
106732	SJ-4100 BN- 4/0	4/0	*
106731	SJ-4100 BN- 5/0	5/0	*
106730	SJ-4100 BN- 6/0	6/0	*

SJ-4300

Данная модель разработана специально для трофейной рыбалки в сложных условиях. Дабы обеспечить необходимый уровень надежности в конструкцию внесли пару изменений. Первое из них это утолщенная проволока (2X) способная переносить серьезные нагрузки. Второе – особая, угловая форма поддева, благодаря загиб стал еще мощнее. Венчает конструкцию острейшее загнутое во внутрь жало, эффективно просекающее мягкие ткани и кости.

4/0

Крючки созданы специально для ловли трофейной рыбы на крупные силиконовые приманки, для чего были увеличены параметры длины цевья и ширины поддева в сравнении с аналогичными номерами традиционных крюков.

Заводская упаковка по 100(блистер) и 1000(пакет) штук.

- 2Х: увеличенная толщина проволоки
- Угловой поддев: сопротивление разгибанию Загнутое жало (Curved Point): надежное просекание
- Особая мощность: разработан для трофейной рыбалки
- Увеличенная размерная линейка
- Made in Korea

<u>~</u>	ي	
	1/0	2/0
3/0	4/0	5/0

(E	BN)	(2X)	

Код 100 шт.	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке, 100 шт.
110149	SJ-4300 BN- 1/0	1/0	*
110150	SJ-4300 BN- 2/0	2/0	*
110151	SJ-4300 BN- 3/0	3/0	*
110152	SJ-4300 BN- 4/0	4/0	*
110153	SJ-4300 BN- 5/0	5/0	*

Код 1000 шт.	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке, 1000 шт.
106750	SJ-4300 BN- 1/0	1/0	*
106749	SJ-4300 BN- 2/0	2/0	*
106748	SJ-4300 BN- 3/0	3/0	*
106747	SJ-4300 BN- 4/0	4/0	*
106746	SJ-4300 BN- 5/0	5/0	*

Джигеры Nautilus зарекомендовали себя как качественный и доступный продукт. В линейке производителя имеются самые распространенные и универсальные модели. Острые крючки изготовленные из высокоуглеродистой сталистой проволоки, показывают стабильно высокие результаты, как по качеству подсечки так и по прочностным характеристикам. Широкая линейка весов позволит использовать джигеры Nautilus с различными приманками и на любых реках и глубинах.

STING SPHERE

Nautilus Sting Sphere - классические джиг головки самой универсальной, сферической формы. Подразделяются на множество весовых категорий и снабжаются 3 версиями крючков корейского производства. Первый Nautilus SSJ4100 с тонким цевьем - превосходно подойдет для использования с «нежным» силиконом. Второй, Nautilus SSJ4200 этакий универсал повышенной мощности, изготовленный из утолщенной проволоки. И последний, Nautilus SSJ4300 трофейная модель во всех отношениях.

SSJ4100 Весовая маркировка Загнутое жало Круглый поддев

Две стопорные юбки

Кованая, тонкая проволока

Тип крючка:

Цвет крючка:

Кованый крючок из легкой, тонкой проволоки Никелевое покрытие

Заточка жала: Крючек: Тип жала: Упаковка:

Игольчатое Made in Korea **Curved Point**



5 шт.



КАТАЛОГ 2017

Высокая проникающая способность

							F			
Pos rn	Размер крю	чка, #								
Вес, гр.	8	6	4	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
0,9	108346	108348	108349							
1,7	108351	108352	108353							
2,0	114219	114218	114217	114216						
2,6	108354	108355	108356	108357						
3,5	151748	108358	108359	108360	108361	108362	108363			
4,0	114221	114222	114223	114224						
5,0			108364	108365	108366	108367	108368	108369		
6,0	114229	114228	114227	114226						
7,0			108370	108371	108372	108373	108374	108375	108376	
8,0			114231	114232						
8,8				108377	108378	108379	108380	108381	108382	
10,0				108383	108384	108385	108386	108387	108388	108389
12,0				108390	108391	108392	108393	108394	108395	108396
14,0					108397	108398	108399	108400	108401	108402
16,0					108403	108404	108405	108406	108407	108408
18,0					108409	108410	108411	108412	108413	108414
20,0					108415	108416	108417	108418	108419	108420
22,0					108421	108422	108423	108424	108425	108426
24,0						108427	108428	108429	108430	108431
26,0						108432	108433	108434	108435	108436
28,0							108462	108463	108464	108465
30,0							108466	108467	108468	108469
32,0							108470	108471	108472	108473
34,0							108474	108475	108476	108477
36,0							108478	108479	108480	108481
38,0							108482	108483	108484	108485
40,0							108486	108487	108488	108489
42,0							108490	108491	108492	108493
44,0							108494	108495	108496	108497
46,0								108498	108499	108500
48,0								108501	108502	108503
~~~~	_									

#### **SSJ4200**



Шар

Крючок из толстой (2X) проволоки

Тип крючка: Цвет крючка: Черное покрытие Заточка жала: Игольчатое Крючек: Made in Korea Needle Point Тип жала:

Форма:

Прочный, мощный крючок для трофейной рыбалки

Вес, гр.	Размер к	рючка, #				
	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
3,5	108506	108507	108508			
4,0	114423	114424	114425	114426	114427	
5,0	108509	108510	108511	108512	108513	
6,0	114429	114430	114431	114432	114433	114434
7,0	108514	108515	108516	108517	108518	108519
8,0	114436	114437	114438	114439	114440	114441
8,8	108520	108521	108522	108523	108524	
10,0	114443	114444	114445	114446	114447	
10,5		108525	108526	108527	108528	108529
12,0	114448	108530	108531	108532	108533	108534
14,0	114453	108535	108536	108537	108538	108539
16,0	114458	108540	108541	108542	108543	108544
18,0	114463	108545	108546	108547	108548	108549
20,0		114468	108550	108551	108552	108553
22,0		114472	108554	108555	108556	108557
24,0		114476	108558	108559	108560	108561
26,0		114480	108562	108563	108564	108565
28,0		114484	108566	108567	108568	108569
30,0				114489	114490	
32,0				108570	108571	108572
34,0				114494	114495	
36,0				108573	108574	108575

- код продукции.

#### **SSJ4300**





Форма:

Крючок из толстой (2X) проволоки. Тип крючка: Цвет крючка: Черное покрытие

Игольчатое Заточка жала: Крючек: Made in Korea **Curved Point** Тип жала: Упаковка: 5 шт.

Прочный, мощный крючок для трофейной рыбалки

Вес, гр.         Размер крючка, #         1/0         2/0         3/0         4/0           3,5         108594         108595         4,0         114499         114500         5,0         108596         108597         6,0         114502         114503         114504         114505         7,0         108598         108599         108600         108600         108600         108600         114510         114511         18,8         108601         108602         10,0         114514         114515         114516         114517         10,5         108603         108604         108605         12,0         108603         108604         108605         114516         114517         10,5         108606         108607         108608         114522         14,0         108609         108610         108611         114527         16,0         108612         108613         108614         114532         18,0         108612         108613         108614         114537         20,0         108618         108619         108620         108621         108621         108621         108622         108626         24,0         115776         108627         108628         108629         26,0         108633         108634         108635	
4,0       114499       114500         5,0       108596       108597         6,0       114502       114503       114504       114505         7,0       108598       108599       108600         8,0       114508       114509       114510       114511         8,8       108601       108602       108602       109603       108604       108605       114517         10,5       108603       108604       108605       114516       114517         10,5       108606       108607       108608       114522         14,0       108609       108610       108611       114527         16,0       108612       108613       108614       114532         18,0       108615       108616       108617       114537         20,0       108618       108619       108620       108621         22,0       108623       108624       108625       108626         24,0       115776       108627       108628       108639         28,0       108633       108634       108635         30,0       108637       108638       114563         34,0       108643       108644	5/0
5,0         108596         108597           6,0         114502         114503         114504         114505           7,0         108598         108599         108600         114510         114511           8,0         114508         114509         114510         114511           8,8         108601         108602         104514         114515         114516         114517           10,5         108603         108604         108605         108608         114522           14,0         108606         108607         108608         114522           14,0         108609         108610         108611         114527           16,0         108612         108613         108614         114532           18,0         108615         108616         108617         114537           20,0         108618         108619         108620         108621           22,0         108623         108624         108625         108626           24,0         115776         108627         108628         108629           26,0         108633         108634         108635           30,0         108637         108638         114563	
6,0         114502         114503         114504         114505           7,0         108598         108599         108600         108600           8,0         114508         114509         114510         114511           8,8         108601         108602         108602         108601         108602           10,0         114514         114515         114516         114517           10,5         108603         108604         108605         108605           12,0         108606         108607         108608         114522           14,0         108609         108610         108611         114527           16,0         108612         108613         108614         114532           18,0         108615         108616         108617         114537           20,0         108618         108619         108620         108621           22,0         108623         108624         108625         108626           24,0         115776         108627         108628         108629           26,0         108633         108631         108632           28,0         108633         108634         108635	
7,0         108598         108599         108600           8,0         114508         114509         114510         114511           8,8         108601         108602         108602         108603         108602         114514         114515         114516         114517           10,5         108603         108604         108605         108605         108605         108605         114517         108608         114527         108608         114522         14,0         108609         108610         108611         114527         16,0         108612         108613         108614         114532         18,0         108615         108616         108617         114537         20,0         108618         108619         108620         108621         108620         108621         22,0         108623         108624         108625         108626         24,0         115776         108627         108628         108629         26,0         108633         108631         108632         28,0         108633         108634         108635         30,0         108637         108638         114563         32,0         108639         108640         108641         34,0         108643         114570         36,0         108644 <td></td>	
8,0       114508       114509       114510       114511         8,8       108601       108602         10,0       114514       114515       114516       114517         10,5       108603       108604       108605       114512         12,0       108606       108607       108608       114522         14,0       108609       108610       108611       114527         16,0       108612       108613       108614       114532         18,0       108615       108616       108617       114537         20,0       108618       108619       108620       108621         22,0       108623       108624       108625       108626         24,0       115776       108627       108628       108629         26,0       108630       108631       108632         28,0       108633       108634       108635         30,0       108637       108638       114563         32,0       108639       108640       108641         34,0       108643       114570         36,0       108644       108645	114506
8,8       108601       108602         10,0       114514       114515       114516       114517         10,5       108603       108604       108605       1         12,0       108606       108607       108608       114522         14,0       108609       108610       108611       114527         16,0       108612       108613       108614       114532         18,0       108615       108616       108617       114537         20,0       108618       108619       108620       108621         22,0       108623       108624       108625       108626         24,0       115776       108627       108628       108629         26,0       108630       108631       108632         28,0       108633       108634       108635         30,0       108637       108638       114563         32,0       108639       108640       108641         34,0       108643       114570         36,0       108644       108645	
10,0         114514         114515         114516         114517           10,5         108603         108604         108605         1           12,0         108606         108607         108608         114522           14,0         108609         108610         108611         114527           16,0         108612         108613         108614         114532           18,0         108615         108616         108617         114537           20,0         108618         108619         108620         108621           22,0         108623         108624         108625         108626           24,0         115776         108627         108628         108629           26,0         108630         108631         108632           28,0         108633         108634         108635           30,0         108637         108638         114563           32,0         108639         108640         108641           34,0         108643         114570           36,0         108644         108645	114512
10,5       108603       108604       108605         12,0       108606       108607       108608       114522         14,0       108609       108610       108611       114527         16,0       108612       108613       108614       114532         18,0       108615       108616       108617       114537         20,0       108618       108619       108620       108621         22,0       108623       108624       108625       108626         24,0       115776       108627       108628       108629         26,0       108630       108631       108632         28,0       108633       108634       108635         30,0       108637       108638       114563         32,0       108639       108640       108641         34,0       108643       114570         36,0       108644       108645	
12,0       108606       108607       108608       114522         14,0       108609       108610       108611       114527         16,0       108612       108613       108614       114532         18,0       108615       108616       108617       114537         20,0       108618       108619       108620       108621         22,0       108623       108624       108625       108626         24,0       115776       108627       108628       108629         26,0       108630       108631       108632         28,0       108633       108634       108635         30,0       108637       108638       114563         32,0       108639       108640       108641         34,0       108643       114570         36,0       108644       108645	114518
14,0       108609       108610       108611       114527         16,0       108612       108613       108614       114532         18,0       108615       108616       108617       114537         20,0       108618       108619       108620       108621         22,0       108623       108624       108625       108626         24,0       115776       108627       108628       108629         26,0       108630       108631       108632         28,0       108633       108634       108635         30,0       108637       108638       114563         32,0       108639       108640       108641         34,0       108643       114570         36,0       108644       108645	
16,0       108612       108613       108614       114532         18,0       108615       108616       108617       114537         20,0       108618       108619       108620       108621         22,0       108623       108624       108625       108626         24,0       115776       108627       108628       108629         26,0       108630       108631       108632         28,0       108633       108634       108635         30,0       108637       108638       114563         32,0       108639       108640       108641         34,0       108643       114570         36,0       108644       108645	114523
18,0       108615       108616       108617       114537         20,0       108618       108619       108620       108621         22,0       108623       108624       108625       108626         24,0       115776       108627       108628       108629         26,0       108630       108631       108632         28,0       108633       108634       108635         30,0       108637       108638       114563         32,0       108639       108640       108641         34,0       108643       114570         36,0       108644       108645	114528
20,0       108618       108619       108620       108621         22,0       108623       108624       108625       108626         24,0       115776       108627       108628       108629         26,0       108630       108631       108632         28,0       108633       108634       108635         30,0       108637       108638       114563         32,0       108639       108640       108641         34,0       108643       114570         36,0       108644       108645	114533
22,0         108623         108624         108625         108626           24,0         115776         108627         108628         108629           26,0         108630         108631         108632           28,0         108633         108634         108635           30,0         108637         108638         114563           32,0         108639         108640         108641           34,0         108643         114570           36,0         108644         108645	114538
24,0       115776       108627       108628       108629         26,0       108630       108631       108632         28,0       108633       108634       108635         30,0       108637       108638       114563         32,0       108639       108640       108641         34,0       108643       114570         36,0       108644       108645	108622
26,0     108630     108631     108632       28,0     108633     108634     108635       30,0     108637     108638     114563       32,0     108639     108640     108641       34,0     108643     114570       36,0     108644     108645	114548
28,0       108633       108634       108635         30,0       108637       108638       114563         32,0       108639       108640       108641         34,0       108643       114570         36,0       108644       108645	114552
30,0     108637     108638     114563       32,0     108639     108640     108641       34,0     108643     114570       36,0     108644     108645	114556
32,0     108639     108640     108641       34,0     108643     114570       36,0     108644     108645	108636
34,0     108643     114570       36,0     108644     108645	114564
36,0 <b>108644 108645</b>	108642
•	114571
	108646
38,0 <b>108647 114576</b>	114577
40,0 <b>108648 114579</b>	114580
42,0 <b>108649 114582</b>	114583
44,0 <b>108650 114585</b>	114586

- код продукции.


- код продукции.

Форма:

Тип крючка: Классический круглый поддев

Black Chrome Цвет крючка: Заточка жала: Игольчатое Made in Korea Крючек: Straight Tip (прямой)

Упаковка:





Прочный, мощный крючок для трофейной рыбалки

#### **J402**



Форма:

Классический круглый поддев

Black Chrome Цвет крючка: Игольчатое Made in Korea Крючек:

Тип жала: Curved Tip (Загнуто внутрь)

		MAUTILUS
3	N 200 200	
1/0/2	C 5/0	0 . 6
13319	3-140	A Course

Прочный, мощный крючок для трофейной рыбалки

Вес, гр.	Размер кр	оючка, #				
bec, ip.	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
3,5	98190	98211				
5,0	98191	98212	98872	98874		
7,0	98192	98213	98231	98311	98335	115994
8,8	98193	98214	98232	98312	115996	115997
10,0	98196	98215	98233	98313	98875	98352
12,0	98197	98216	98234	98314	114938	114939
14,0	98198	98217	98235	98315	98337	100514
16,0	98199	98869	98237	114947	114948	114949
18,0	98200	98219	98236	114952	114953	114954
20,0		98220	98238	98317	98339	114959
22,0		98870	98239	98318	98340	114964
24,0		98222	98240	98319	98341	100380
26,0		98223	98241	98320	98342	114974
28,0		98871	98873	98321	98343	98356
30,0				114980	98344	114982
32,0				98322	98345	98357
34,0				114987	114988	114989
36,0				98323	98346	98358
38,0				115879	114994	114995
40,0					98347	98359
44,0					98348	98360
44,0				98325	98348	98360

- код продукции.

поводки

Компания Nautilus предлагает поводки, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали на производстве в США. Материал отличается превосходными прочностными и износостойкими качествами, а так же не подвержен коррозии Модельный ряд отличается количеством нитей, из которых изготовлен поводок, что непосредственно влияет на сочетание/мягкость прочность. Так же весь ассортимент разделен на оболочные модели с нейлоновым покрытием и безоболочные поводки. Поставляются поводки в упаковке по 2 штуки.

#### **Steel Force 1x7**

Steel Force 1x7 - оснащенный плетеный семижильный поводок из нержавеющей стали. Обладает самыми высокими показателями по мощности и прочности на излом в серии. Сохраняет реалистичную игру приманки. Матовое, темное покрытие делает поводок практически невидимым.

Максимальная мощность и прочность

Колицест	во в упаковке: 2 ц	шт	Код	нагрузка, кг.	CM
KOJIMACCI	BU B YHAKUBKE. Z L	ш 1.	400254	пагрузка, кг.	
	Разрывная	Длина,	109251	9	15
Код	нагрузка, кг.	СМ	109252	9	20
109247	5	15	109253	9	25
109248	5	20	109254	14	20
109249	7	15	109255	14	25
109250	7	20	109256	20	20

Код	Разрывная	Длина,
КОД	нагрузка, кг.	CM
109257	20	25

# **Hybrid 1x7**

Steel Force Hybrid 1x7 - оснащенный поводок из нержавеющей стали, покрытый нейлоном. Обладает самыми высокими в серии показателями по мощности и прочности на излом. Сохраняет реалистичную игру приманки. Матовое, темное покрытие делает поводок практически невидимым.

Максимальная мощность и прочность

Плетение: 1х7

Покрытие нейлон

Количество в упаковке: 2 шт.

Код	Разрывная	Длина,
КОД	нагрузка, кг.	CM
109235	5	15
109236	5	20
109237	7	15

Код	Разрывная	Длина,
КОД	нагрузка, кг.	CM
109238	7	20
109239	9	15
109240	9	20
109241	9	25
109242	14	20
109243	14	25

	9	1
Код	Разрывная нагрузка, кг.	Длина, см
109244	20	20
109245	20	25

# **Hybrid Micro 7x7**

Steel Force Hybrid Micro 7x7 - оснащенный поводок из нержавеющей стали, покрытой нейлоном. Поводки сплетаются из 7 нитей, каждая из которых так же состоит из 7 волокон. Технология плетения позволила создать материал с невероятно мягкой и гибкой структурой, схожий с обычной леской, что позволяет сохранить максимально естественную игру приманки и обеспечивает необходимую надежность при ловле хищных рыб. Так же стоит отметить великолепные сенсорные свойства поводков, а также малую

Максимальная мягкость и гибкость

Плетение: 7х7

Покрытие нейлон

• количество в упаковке. 2 шт.		
Код	Разрывная на-	Длина,
Код	грузка, кг.	CM
109259	6	15
109260	6	20

Код	Разрывная на-	Длина,
	грузка, кг.	CM
109261	9	15
109262	9	20
109263	9	25
109264	12	15
109265	12	20

Код	Разрывная на-	Длина,
КОД	грузка, кг.	CM
109266	12	25
109267	18	20
109268	18	25

# **Hybrid Ultra 1x19**

Steel Force Hybrid Ultra 1x19 - поводок из нержавеющей стали, армированной нейлоном Поводки сплетаются из 19 нитей, которые обеспечивают оптимальное сочетание мягкости и прочности, позволяя сохранить реалистичность игры приманки и обеспечить высокую надежность. К достоинствам данных поводков стоит отнести великолепные сенсорные свойства, а также малую заметность в воде.

Лучшее сочетание гибкости и прочности

•	Плетение: 1х19
•	Покрытие нейлон

Количество в упаковке: 2 шт.			
	·		
	Разрывная на-	Ллина	

	,	
Код	Разрывная на-	Длина,
КОД	грузка, кг.	CM
109270	5	15
109271	5	20
109272	8	15

Код	Разрывная на-	Длина,
КОД	грузка, кг.	CM
109273	8	20
109274	8	25
109275	12	15
109276	12	20
109277	12	25
109278	16	20

			5	
í. ⁄/	N	MIN	Oc.	AND CONCE
o e	A			
	of the second		3	

Код	Разрывная на-	Длина,
КОД	грузка, кг.	CM
109279	16	25
109280	21	20
109281	21	25

#### Micro 7x7

Steel Force Micro 7x7 - оснащенный поводок из нержавеющей стали. Поводки сплетаются из 7 нитей, каждая из которых так же состоит из 7 волокон. Технология плетения позволила создать материал с невероятно мягкой и гибкой структурой, схожий с обычной леской, что позволяет сохранить максимально естественную игру приманки и обеспечивает необходимую надежность при ловле хищных рыб. Так же стоит отметить великолепные сенсорные свойства поводков, а также малую заметность в воде.

Максимальная мягкость и гибкость

Плетение: 7х7

Количество в упаковке: 2 шт.

Код	Разрывная на-	Длина,
КОД	грузка, кг.	CM
109283	6	15
109284	6	20

Код	Разрывная на-	Длина,
КОД	грузка, кг.	CM
109285	9	15
109286	9	20
109287	9	25
109288	12	15

МОД	грузка, кг.	CM		0
9285	9	15		Разрывная н
9286	9	20	Код	грузка, кг.
9287	9	25	109289	12
9288	12	15	109290	12

# Набор поводков Steel Force 1x7

Набор поводков Steel Force 1х7 - оснащенные, плетеные, семижильные поводки из высококачественной нержавеющей стали. Обладают самыми высокими показателями по мощности и прочности на излом в серии.

Максимальная мощность и прочность

Плетение: 1х7

Код	Разрывная на- грузка, кг.	Длина, см.	Количество в упаковке, шт.
109213	5.0	15, 20	20
109214	7.0	15, 20	20
109215	9.0	15, 20, 25	30
109216	14.0	20, 25	20

		-	
Код	Разрывная на-	Длина, см.	Количество в
	грузка, кг.		упаковке, шт.
109217	20.0	20, 25	20

# Набор поводков **Steel Force Hybrid 1x7**

Набор поводков Steel Force Hybrid 1x7 - оснащенные поводки из нержавеющей стали, армированной нейлоном. Обладают самыми высокими показателями по мощности и прочности на излом в серии.

- Максимальная мощность и прочность
- Плетение: 1х7
- Покрытие нейлон

UT.

	1		
Код	Разрывная на-	Длина, см.	Количество в
код	грузка, кг.	длина, см. упаковк	упаковке, шт.
109210	14.0	20, 25	20
109217	20.0	20, 25	20

# Набор поводков Steel Force **Hybrid Micro 7x7**

Набор поводков Steel Force Hybrid Micro 7x7 - оснащенные поводки из нержавеющей стали, армированной нейлоном. Сердцевина поводков сплетается из 7 нитей, каждая из которых так же состоит из 7 волокон.

- Максимальная мягкость и гибкость
- Плетение: 7х7
- Покрытие нейлон

Код	Разрывная нагрузка, кг.	Длина, см.	Количество в упаковке, шт.
109219	6.0	15, 20	20
109220	9.0	15, 20, 25	30
109221	12.0	15, 20, 25	30
109222	18.0	20, 25	20

# Набор поводков Steel Force **Hybrid Ultra 1x19**

Набор поводков Steel Force Hybrid Ultra 1x19 - оснащенные поводки из нержавеющей стали, арми-рованной нейлоном. Сердцевина поводков сплетается из 19 нитей, которые обеспечивают оптимальное сочетание мягкости и прочности.

- Лучшее сочетание гибкости и прочности
- Плетение: 1х19
- Покрытие нейлон

Код	Разрывная нагрузка, кг.	Длина, см.	Количество в упаковке, шт.
109224	5.0	15, 20	20
109225	8.0	15, 20, 25	30
109226	12.0	15, 20, 25	30
109227	16.0	20, 25	20

	20	13,20	5.0
Разрывная	30	15, 20, 25	8.0
<b>Код</b> нагрузка, кг. Длі	30	15, 20, 25	12.0
<b>109228</b> 21.0 2	20	20, 25	16.0

# Набор поводков Steel Force Micro 7x7

Набор поводков Steel Force Micro 7х7 - оснащенные поводки из нержавеющей стали. Сердцевина поводков сплетается из 7 нитей, каждая из которых так же состоит из 7 волокон. Технология плетения, позволила создать материал с невероятно мягкой и гибкой структурой, схожей по своим свойствам с обычной леской.

- Максимальная мягкость и гибкость
- Плетение:7х7

Код	Разрывная нагрузка, кг.	Длина, см.	Количество в упаковке, шт.
109230	6.0	15, 20	20
109231	9.0	15, 20, 25	30
109232	12.0	15, 20, 25	30

#### Поводки титановые Поводок, изготовленный из титановой проволоки, предназначен для спиннинговой

ловли с целью защитить шнур (леску) от повреждения зубами хищной рыбы. Поводок не подвержен коррозии, не деформируется, сохраняет изначальное состояние даже после значительных механических нагрузок, не влияет на игру приманки.

Максимальная прочность и долговечность

Количество в упаковке: 2 шт.

Код	Разрывная нагрузка, кг.	Длина, см.
115217	4	12
115218	4	16
115219	4	20
115222	6	12
115223	6	16

Код	Разрывная нагрузка, кг.	Длина, см.
115224	6	20
115227	8	12
115228	8	16
115229	8	20
115232	10	12
115233	10	16
115234	10	20







упаковке, шт.



Код	Разрывная нагрузка, кг.	Длина, см.
115235	10	25
115238	12	16
115239	12	20
115240	12	25

# Набор вольфрамовых не оснащенных поводков На концах имеется аккуратная

Набор готовых вольфрамовых, неоснащенных поводков. На концах имеется аккуратная петелька, однако отсутствует фурнитура. Данный подход позволяет рыболову самостоятельно подобрать вертлюги и застежки в зависимости от собственных предпочтений.

• Количество в упаковке: 60 шт.

Код	Разрывная нагрузка, кг.	Длина, см.
115211	6	10, 15, 20
147884	9	15, 20, 25
115213	12	15, 20, 25
115214	15	15, 20, 25
115215	20	15, 20, 25




Набор готовых вольфрамовых, оснащенных поводков. На концах имеется вертлюжок и застежка. Данный подход позволяет рыболову быстро смонтировать снасть прямо на рыбалке, не тратя лишнее время на подготовку.

• Количество в упаковке: 60 шт.

Код	Разрывная нагрузка, кг.	Длина, см.
115205	6	10, 15, 20
115206	9	15, 20, 25
115207	12	15, 20, 25
115208	15	15, 20, 25
115209	20	15, 20, 25








В поплавки **Bolo-Stream EVA** заложена очень интересная, инновационная идея. Помимо высокой плавучести и "неубиваемости" материала EVA, поплавок способен превращаться в настоящий трансформер. Кроме переворота тела на 180 градусов для конкретных задач и условий, его можно смещать как вверх к антенне, так и ниже, к килю, тем самым превращая поплавок для сильного течения в настоящий, легкий вэгглер.

- Материал поплавка: EVA
- Съемная антенна



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛОВЛИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО И СИЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ

Поплавки серии **Bolo-Stream Std** предназначены для ловли в условиях среднего и сильного течения. Компактное, бочкообразное тело, длинный киль и приличная грузоподъёмность минимизируют влияние течения и придают поплавку максимальную остойчивость. Поплавки данного типа являются непременным атрибутом ловли в «болонском» стиле. Незначительное снижение чувствительности с лихвой компенсируется агрессивностью поклёвок речных обитателей быстрых струй.


- Материал поплавка: бальса
- Бочкообразное тело
- Длинный киль


S028  Balsa	S029	S031	SO47	B428  Balsa  Balsa
stainless steel	carbon	stainless steel	stainless steel	fiberglass
10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.	2 шт.
<b>94777</b> 2.0 <b>94778</b> 3.0	<b>94780</b> 2.0	<b>94786</b> 2.0	<b>97921</b> 2.0	
<b>94779</b> 4.0	<b>94781</b> 3.0	<b>94787</b> 3.0	<b>97923</b> 4.0	<b>97924</b> 3.0
<b>97920</b> 5.0	<b>94782</b> 4.0	<b>94788</b> 4.0	<b>150784</b> 6.0	<b>97925</b> 5.0


**ТОПЛАВКИ** 



















**111679** 5.0

**111693** 4.0

**111623** 2.0


**111632** 5.0



Поплавки схожие по форме с поплавками универсальной серии, но имеющие тубулярную антенну с возможностью использования «светлячка». Применяется в ночное время и в условиях недостаточной освещенности. Поплавки крайне востребованы у любителей ночной ловли прудового карпа.

ПОПЛАВКИ

**111673** 3.0










Серия включает в себя наиболее популярные типы поплавков универсального назначения и отличается большим разнообразием форм и условий их применения. Линейка моделей может удовлетворить потребности рыболовов любого уровня. Качество сборки и окраски выше всяких похвал, модели имеют монолитное тело из бальсы, включая антенну, либо вклеенную антенну из прочного на излом пластика

Модели с длинной антенной и коротким килем предназначены для спокойной воды и тихого течения, обладают отличной ветроустойчивостью. Модели со специально удлиненным карбоновым килем и каплевидным телом отлично ведут себя не только в стоячей воде, но и на течении. Обладают хорошей чувствительностью.






























Balsa


****

10 шт.









Balsa

4.0











#### СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТИХОГО ТЕЧЕНИЯ


Серия включает в себя поплавки, созданные специально для тихого течения. Поплавки отличаются повышенной прочностью всех компонентов. Обладают хорошей чувствительностью.







Серия адаптирована исключительно для ловли хищника. Большая грузоподъемность, что важно в рыбалке на живца и мертвую рыбку. В моделях серии имеется антенна-стабилизатор для лучшей визуализации на большом расстоянии и еще выполняющей функцию "паруса", позволяющего перемещаться всей оснастке с живцом по водоему под воздействием ветра.



**B022** 

NEW



# для ловли глубоководной РЫБЫ.

Для любителей ловли на значительных глубинах. Применение скользящей оснастки упрощает подачу наживки на большую глубину даже без применения длинных и сверхдлинных удилищ ввиду того, что такой поплавок не крепиться на леске стационарно, а скользит до стопора, определяющего горизонт ловли. Этот тип поплавков крайне востребован у рыболовов, охотящихся на леща и другую глубоководную рыбу.





Великолепная чувствительность, отличные полётные характеристики и ветроустойчивость - достоинства серии. Сюда входят как неогруженные поплавки, так и с огрузкой в нижней части. Огрузка выполняет две основные функции - улучшение полетных характеристик и возможность применения более легкой

- Материал поплавка: бальса
- Регулируемый вес
- Дальний заброс







**112069** 5.0

**B021** 

**112070** 2.0 **112071** 2.5 **112072** 3.0 **112073** 4.0










8.0



**111973** 2.0


**111974** 2.5


**111975** 3.0

**111976** 4.0

**КАТАЛОГ 2017** 















**BF325** 

10 шт.


**112104** 2.0+2.0

**112105** 3.0+2.0









#### NRF-412



Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
106863	NRF-412 0.14 2.0	2.0	0.14	0.12	14	7	5
106864	NRF-412 0.16 3.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5
106865	NRF-412 0.18 4.0	4.0	0.18	0.14	10	8	5
106866	NRF-412 0.18 5.0	5.0	0.18	0.14	8	8	5

### **NRF-417**



• Материал поплавка: бальса

• Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
106870	NRF-417 0.14 2.0	2.0	0.14	0.12	14	7	5
106871	NRF-417 0.16 3.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5
106872	NRF-417 0.18 4.0	4.0	0.18	0.14	10	8	5

#### **NRF-42**



- Материал поплавка: бальса
- Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.	
106843	NRF-42 0.14 2.0	2.0	0.14	0.12	14	7	5	
106844	NRF-42 0.14 2.5	2.5	0.16	0.14	12	7	5	
106845	NRF-42 0.16 3.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5	
106846	NRF-42 0.18 5.0	5.0	0.18	0.14	8	8	5	

#### **NRF-54**



- Материал поплавка: бальса
- Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
106854	NRF-54 0.14 2.0	2.0	0.14	0.12	14	7	5
106855	NRF-54 0.14 2.5	2.5	0.16	0.14	12	7	5
106856	NRF-54 0.16 3.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5
106857	NRF-54 0.18 4.0	4.0	0.18	0.14	10	8	5
106858	NRF-54 0.18 5.0	5.0	0.18	0.14	8	8	5





- Материал поплавка: бальса
- Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
111580	NRF-408 0.14 2.0	2.0	0.14	0.12	16	6	5
106868	NRF-408 0.16 3.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5
106869	NRF-408 0.18 4.0	4.0	0.18	0.14	10	8	5

# **WAUTILUS**

### **NRF-49**



- Материал поплавка: бальса
- . Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
106848	NRF-49 0.14 1.5	1.0	0.12	0.10	16	6	5
106849	NRF-49 0.16 2.0	2.0	0.16	0.14	12	7	5
111581	NRF-49 0.18 3.0	3.0	0.18	0.16	10	8	5

#### **NRF-53**



- Материал поплавка: бальса
- Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
106850	NRF-53 0.14 1.5	1.5	0.14	0.12	14	7	5
106851	NRF-53 0.14 2.0	2.0	0.14	0.12	14	7	5
106852	NRF-53 0.14 2.5	2.5	0.14	0.12	12	7	5
106853	NRF-53 0.16 3.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5

#### **NRF-56**



- Материал поплавка: бальса
- Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
106827	NRF-56 0.14 2.0	2.0	0.12	0.10	16	6	5
106828	NRF-56 0.16 3.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5
111582	NRF-56 0.18 4.0	4.0	0.18	0.16	10	8	5

#### **NRF-66**



- Материал поплавка: бальса
- Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
106840	NRF-66 0.12 1.0	1.0	0.12	0.10	16	6	5
106841	NRF-66 0.14 1.0	2.0	0.14	0.12	14	7	5
106842	NRF-66 0.16 1.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5

#### **NRF-76**



4.0

5.0

0.18

0.18

0.14

0.14

NRF-76 0.18 4.0

NRF-76 0.18 5.0

106860

106861

#### **NRF-88**



• Материал поплавка: бальса

10

• Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
106873	NRF-88 0.14 1.5	1.5	0.14	0.12	14	7	5
106874	NRF-88 0.14 2.0	2.0	0.14	0.12	14	7	5
106875	NRF-88 0.14 2.5	2.5	0.14	0.12	12	7	5
106876	NRF-88 0.16 3.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5

#### **NRF-93**



- Материал поплавка: бальса
- Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
106833	NRF-93 0.12 1.5	1.0	0.12	0.10	16	6	5
106834	NRF-93 0.14 2.0	2.0	0.14	0.12	14	7	5
106835	NRF-93 0.14 2.5	2.5	0.14	0.12	12	7	5
106836	NRF-93 0.16 3.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5

#### **NRF-98**



- Материал поплавка: бальса
- Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
106837	NRF-98 0.12 1.0	1.0	0.12	0.10	16	6	5
106838	NRF-98 0.14 1.5	1.5	0.14	0.12	14	7	5
106839	NRF-98 0.14 2.0	2.0	0.14	0.12	14	7	5

5

5


# мотовила, поводочницы

**NAUTILUS** 

Приспособления для хранения оснастки в исполнении французской фирмы Nautilus отличаются простотой, надежностью и классическим дизайном. Вся продукция изготовлена из высококачественного пластика и выполнена в приятном ярком дизайне.

#### **Winders**

Код	Длина, см.	Количество в уп., шт.
110796	20	10
110797	22	10



#### **Double Winder Green**

Код	Длина, см.	Количество в уп., шт.
94887	26	10
94888	29	10
94889	31	10
94890	34	10

Double Winder Green – мотовило предназначенное для хранения длинных оснасток. В комплекте идут 2 жестких клипсы, в задачу которых входит закрепления и предотвращения разматывания лески.

Код	Длина, см.	Количество в уп., шт.
110796	20	10
110797	22	10

#### **NRF-911**

**NRF-910** 



111584

111585

111586

NRF-910 0.12 1.0

NRF-910 0.14 1.5

NRF-910 0.16 2.0

**111587** NRF-910 0.18 3.0

Материал поплавка: бальса

Материал поплавка: бальса

Размер

14

14

12

10

Приспособление для фиксации лески

6

7

Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
111588	NRF-911 0.14 1.0	1.0	0.14	0.12	14	6	5
111589	NRF-911 0.16 1.5	1.5	0.16	0.14	12	6	5
111590	NRF-911 0.16 2.0	2.0	0.16	0.14	10	6	5
111591	NRF-911 0.18 3.0	3.0	0.18	0.16	10	8	5

подъём-

1.0

1.5

2.0

лески, мм

0.12

0.14

0.16

0.18

0.10

0.12

0.14

0.16

#### **NRF-912**



- Материал поплавка: бальса
- Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
111592	NRF-912 0.12 2.0	2.0	0.16	0.14	10	7	5
111593	NRF-912 0.14 3.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5
111594	NRF-912 0.16 4.0	4.0	0.18	0.16	10	8	5

#### **NRF-913**



- Материал поплавка: бальса
- Приспособление для фиксации лески

Код	Наименование	Грузо- подъём- ность, гр	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка, №	Длина, м	Кол-во в уп., шт.
111595	NRF-913 0.14 2.0	2.0	0.14	0.12	10	7	5
111596	NRF-913 0.16 3.0	3.0	0.16	0.14	10	8	5
111597	NRF-913 0.18 4.0	4.0	0.18	0.16	10	8	5
111590	NRF-913 0.18 5.0	5.0	0.18	0.16	8	8	5

#### **Slim LineWinder**



Slim Line Winder – мотовило предназначено для хранения поплавочных оснасток. В комплекте идет одна жесткая клипса, в задачу которой входит закрепление и предотвращения разматывания лески.

# **Adjustable Winder With Cork**

- Материал: пробка
- Мотовило с изменяемой длиной
- Максимальная длина: 34 см.

Код	Длина, см.	Количество уп., шт.
94896	max 34	5

Adjustable Winder With Cork - это большое мотовило для хранения оснасток с одной интересной особенностью. С помощью рычажков, на ребрах изделия, можно увеличивать или уменьшать общую длину мотовила, подгоняя его таким образом под ваши нужды. Панель для крючков изготовлена из качественной пробки, прочной и долговечной.

#### **Adjustable Winder With Foam**

- Материал: пена
- Мотовило с изменяемой длиной
- Максимальная длина: 34 см.

Код	Длина, см.	Количество в уп., шт.	
94895	max 34	1	


Adjustable Winder With Foam - это большое мотовило для хранения оснасток с одной интересной особенностью. С помощью рычажков, на ребрах изделия, можно увеличивать или уменьшать общую длину мотовила, подгоняя его таким образом под ваши нужды. Панель для крючков изготовлена из качественной пены, прочной и долговечной.



### Ladder

- Материал: пена
- Мотовило с изменяемой длиной
- Максимальная длина: 34 см.

Код	Ширина, длина, см.	Количество в уп., шт.
94879	5x17	5
94884	8x17	5



#### **Mini With Foam**

Код	Ширина, длина, см.	Количество в уп., шт.
94882	6x8	5

Mini With Foam - это маленькое мотовило для хранения оснасток. Панель для крючков изготовлена из качественной пены, прочной и долговечной.



### **With Foam**

Код	Ширина, длина, см.	Количество в уп., шт.
94885	8v17	5

With Foam - это мотовило для хранения оснасток. Панель для крючков изготовлена из качественной пены, прочной и долговечной.



#### **Ladder With Cork**

Код	Ширина, длина, см.	Количество в уп., шт.
112672	17	г

Ladder With Cork - мотовило для хранения оснасток. Панель для крючков изготовлена из натуральной пробки.



# **Oval Rig Winders With Cork**

Код	Ширина,	Количество в
	длина, см.	уп., шт.
112673	7v2	5

Oval Rig Winders With Cork - маленькое мотовило для хранения оснасток. Панель для крючков изготовлена из натуральной пробки.









Для правильного расположения грузика на леске, разрез должен находиться чуть ниже центра грузика.



Если свинец не достаточно мягкий, то при креплении грузика, не расчитав усилия, можно нарушить структуру лески.




Мягкий свинец наших грузиков позволяет полностью сохранить форму и структуру лески.



Для предотвращения скольжения лески некоторые грузики имеют зигзагообразную поверхность разреза.





Контейнер открывается таким образом: снизу указательным пальцем выдавливается стопорное кольцо и затем крышка поворачивается против часовой стрелки на нужный угол.



## **Super Doux**



				9	8	9	8
Код	94716	94715	94714	94713	94703	94704	94705
Nº	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
Диаметр, мм	5.7	5.5	5.2	5.0	4.5	4.0	3.65
Вес, гр	1.05	0.94	0.75	0.66	0.48	0.40	0.30
	8	8	8	8	8	0	0
Код	94706	94707	94708	94709	94710	94711	94712
<b>Код</b> №		94707 4					
	94706		94708	94709	94710	94711	94712

# **Super Doux Chevrotine**

Вес контейнера – 100 гр.



Диаметр, мм 8.0 7.0 6.0 Вес, гр 2.70 1.80 1.25

**Super Doux Container** 



Вес контейнера – 30 гр.

				8	8		8
Код	94739	94738	94737	94736	94728	94729	94730
Nº	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
Диаметр, мм	5.7	5.5	5.2	5.0	4.5	4.0	3.65
Вес, гр	1.05	0.94	0.75	0.66	0.48	0.40	0.30
	8	8	8	\$	8		

Код	94731	94732	94733	94734	94735
Nº	3	4	5	6	7
Диаметр, мм	3.5	3.25	3.0	2.7	2.55
Вес, гр		0.20	0.15	0.12	0.10

#### **Balle Ronde Percee 5 Cases**

Nautilus Balle Ronde Percee - набор скользящих грузил в форме шара. В коробке 5 весов, начиная от 2.5 г и до 12 гр. Данная огрузка используется в различных спиннинговых техниках, чтобы дополнительно огрузить резину, а так же при поплавочной ловле на живца либо на сильном течении.

Контейнер 5 отделений

Код: 106824

Bec, rp 2.5 4.0 5.0 8.0 12.	.0
-----------------------------	----



#### **Worm Nickeles 5 Cases**

Worm Nickeles - набор грузил типа пуля, применяемых в таких оснастках, как Carolina и Texas Rig. В коробке 5 различных весов, при помощи которых можно приспособиться ко множеству рыболовных ситуаций. Пульки имеют прекрасное качество поверхности и точную развесовку.

Контейнер 5 отделений

Код: 106826

Вес, гр	3.0	5.0	7.0	9.0	12.0
טכנ, וף	5.0	5.0	7.0	7.0	12.0



## **Olive Long Percee 5 Cases**

Olive Long Percee - набор грузил длинная оливка. Применяется в оснастке со слайдером (скользящий поплавок) с длинной антенной и объемным телом. Оливка жестко закрепляется на леске и топит само тело поплавка, а антенну топят меньшие грузы, которые крепятся недалеко от крючка. Такой монтаж можно использовать на леща, карася, когда насадка находится на дне. В коробке 5 различных весов.

Контейнер 5 отделений

Код: 104007

Вес, гр	2.0	3.0	5.0	7.0	10.0

Olive Percee 5 Cases



#### Olive Percee - набор грузил оливка. Свинцовое грузило в форме оливки со сквозным отверстием по оси может использоваться как скользящее, так и фиксированное грузило. Применяется для оснащения поплавочных удочек, кружков и жерлиц. В коробке 5 различных весов.

Контейнер 5 отделений

Код: 101007

Вес, гр	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0

# **Split Wire 6 Cases**

Split Wire - набор грузил в форме цилиндра. Применяется в случае, когда нужно нагрузить поплавок с объёмным телом и длинной антенной и не использовать несколько дробинок. В коробке 6 различных весов.

Вес контейнера – 30 гр Контейнер 6 отделений

Код: 94751

Диаметр, мм	1.45	1.45	1.75	2.0	2,6
Вес, гр	0.10	0.15	0.20	0.30	0.60
Длина, мм	5.0	7.0	7.5	10.0	11.5



#### **Super Doux 11 Cases**

Вес контейнера – 30 гр Контейнер 11 отделений

Код: 94740

	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0
No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диаметр, мм	4.0	3.65	3.50	3.25	3.0	2.70	2.55	2.25	2.0	1.65	1.40
Вес, гр	0.40	0.30	0.24	0.20	0.15	0.12	0.10	0.06	0.05	0.04	0.015



#### **Super Doux 4 Cases**

Вес контейнера – 30 гр Контейнер 4 отделения

Код: 94717 Код: 94718

	•	8	8	\$			9	8	8
Nº	0	2	4	6	Nº	3/0	2/0	0	1
Диаметр, мм	4.5	3.65	3.25	2.7	Диаметр, мм	5.2	5.0	4.5	4.0
Вес, гр	0.48	0.30	0.20	0.12	Вес, гр	0.75	0.66	0.48	0.40



# **Super Doux Crotte de Souris 6 Cases**

Super Doux Crotte de Souris – набор грузил в форме цилиндра с закруглёнными торцами. Применяются в случае, когда нужно нагрузить поплавок с объёмным телом и длинной антенной и не использовать несколько дробинок.

Вес контейнера – 30 гр Контейнер 6 отделений

Код: 94747

Диаметр, мм	1.75	2.0	2.6	3.0	4.0	5.0
Вес, гр	0.20	0.30	0.60	1.00	2.00	2.50
Длина, мм	8.0	9.0	10.0	12.0	15.0	15.0




#### **Super Doux 6 Cases** Код: 94723

Код: 94720


Контейнер 6 отделений

Вес контейнера – 30 гр









	8	8	8	8	0	0
Nº	4	5	6	7	8	9
Диаметр, мм	3.25	3.0	2.7	2.55	2.25	2.0
Вес, гр	0.20	0.15	0.12	0.10	0.06	0.05

Код: 94719

	8	8	0	0	0		
Nº	7	8	9	10	11	12	
Диаметр, мм	2.55	2.25	2.0	1.65	1.40	1.25	
Вес, гр	0.10	0.06	0.05	0.04	0.015	0.011	





#### **Super Doux 8 Cases**

Вес контейнера – 30 гр Контейнер 8 отделений

Код: 94724

			8	8	8	\$	8	8
Nº	SSG	AAA	BB	1	3	4	6	8
Диаметр, мм	7.0	5.20	4.0	3.65	3.50	3.25	2.7	2.25
Вес, гр	1.8	0.75	0.40	0.30	0.24	0.20	0.12	0.06

Код: 94725

				9	9	8	8	8
Nº	-	-	4/0	2/0	0	1	3	5
Диаметр, мм	7.0	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0
Вес, гр	2.0	1.25	0.94	0.66	0.48	0.40	0.24	0.14

Код: 94727

				9	8		8	\$
Nº	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	3	4
Диаметр, мм	5.7	5.5	5.2	5.0	4.5	4.0	3.5	3.25
Вес, гр								



		8	8	\$	8	\$	0	0	0
	Nº	4	5	6	7	8	9	10	11
Диаг	метр, мм	3.25	3.0	2.7	2.55	2.25	2.0	1.65	1.4
Ве	ес, гр	0.20	0.15	0.12	0.10	0.06	0.05	0.04	0.015

# **Super Doux Olivettes 5 Cases**



Код: 94750

Bec, rp 14.0 10.0 8.0 7.0 6.0



Вес, гр 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0



Код: 94748


Bec, rp 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

## **Super Doux Zig-Zag 5 Cases**

Super Doux Zig-Zag - для предотвращения скольжения лески грузики имеют зигзагообразную поверхность разреза.

Вес контейнера – 30 гр Контейнер 4 отделения

Код: 94717





#### **Super Doux Zig-Zag 6 Cases**

Super Doux Zig-Zag - для предотвращения скольжения лески грузики имеют зигзагообразную поверхность разреза.

Вес контейнера – 30 гр Контейнер 6 отделений

Код: 94745

	<b>®</b>	99	<b>9</b>	99	<b>9</b>	<b>₽</b>
Диаметр, мм	6.0	5.75	5.5	5.25	5.0	4.5
Вес, гр	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5



#### **Super Doux Zig-Zag Pratique** 6 Cases

Super Doux Zig-Zag Pratique - «многоразовая» дробинка, которую легко зажать пальцами в нужном месте, и очень легко демонтировать - заменить на другую, более подходящего веса, или снять в конце рыбалки. Грузики помимо поплавочной рыбалки можно применять для оснастки split shot.

Вес контейнера – 30 гр Контейнер 6 отделений

Код: 94744

	<b>***</b>		<b>***</b>	<b>≫</b>	<b>⊚</b>
Nº	4	5	7	3/0	ВВ
Диаметр, мм	8.0	7.5	7.0	5.5	4.5
Вес, гр	3.0	2.5	2.0	1.0	0.5



## **Removable Split Shot 5 Cases**

Removable Split Shot - свинцовые зажимные дробинки для подгрузки оснастки сплит шот, либо любых других поплавочных оснасток. Данная модель имеет две конструктивные особенности. Первая это ухват для разжимания, который позволяет снять огрузку с лески без дополнительных инструментов. И второй: специальные зубцы на створках дробинки, которые аккуратно зажимают леску не позволяя соскальзывать свинцу при забросах и вываживании.

Контейнер 5 отделений

Код: 112034

Вес, гр.	0.5	1.0	2.0	2.5	3.0



#### **Super Soft Long Split Barrel 5 Cases**

Super Soft Long Split Barrel - свинцовые зажимные грузила вытянутой оливковой формы. Применяются для подгрузки поплавочной снасти, а так же в спиннинговой оснастке Split Shot. Изготовлены из очень мягкой марки свинца, которая бережно относится к леске, не повреждая ее во время работы.

Контейнер 5 отделений

Код: 112035

Вес, гр.	0.5	1.5	3.0	6.0	10.0



# Кивки летние

## **Super Soft Split Shot Small 4 Cases**

Super Soft Split Shot Small - свинцовые зажимные грузила в форме дробинок. Применяются для подгрузки поплавочной снасти, а так же в спиннинговой оснастке Split Shot. Изготовлены из очень мягкой марки свинца, которая бережно относится к леске, не повреждая ее во время работы. В данной модели представлены самые малые веса, специально для "тонкой" огрузки деликатных оснасток.

Контейнер 4 отделений


Код: 112038

0.011



#### **Super Soft Split Shot Standart** 6 Cases

Super Soft Split Shot Standart - свинцовые зажимные грузила в форме дробинок. Применяются в для подгрузки поплавочной снасти, а так же в спиннинговой оснастке Split Shot. Изготовлены из очень мягкой марки свинца, которая бережно относится к леске не повреждая ее во время работы.



Код: 112036

0.75



## **Bullet Weights**

Bullet Weights – груз пуля для техасской и каролинской оснастки. Грузило получило свое название из-за своей схожести с пулей. Это скользящее пулевидное грузило со сквозным отверстием для лески и углублением в тыльной его части. При монтаже техасской оснастки груз-пуля приближается вплотную к офсетному крючку с приманкой.

В упаковке 5 шт.

Код	101170	101169	101168	101167
Вес, гр	14.0	10.5	7.0	3.5



# **Bullet Weights Mix**

Bullet Weights Mix – набор из пяти груз-пуля: 3,5 г, 2х7,0 г, 10,5 г и 14,0 г.



14.0 10.5 7.0 Вес, гр



# боковые Тип А


Кивок летний боковой Тип А для ловли рыбы в условиях слабого и среднего течения на мормышки. Отличается рессорной конструкцией с возможностью регулировки рабочей длины. Настройка производится в районе коннектора и позволяет увеличить грузоподъ-

емность самого изделия. Сам коннектор содержит эксцентричный зажимной механизм с защёлкой, позволяющий надежно зафиксировать кивок на хлысте удилища без риска его поломки. Яркая окраска и ветроустойчивое перо на конце кивка делают его предельно заметным на любом фоне. Для большего удобства пользования рекомендуется применять с самоза-

#### Кивок Тип А

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Универсальное крепление с двумя кембриками
- Длина: 30 см

Код	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
108828	0.5+	1
108826	1.5+	1
108827	1+	1



#### Кивок Click 1.5 Тип A

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 1,5 мм
- Длина: 30 см

Код	Тест, гр.	Кол-во
КОД	icci, ip.	в упаковке, шт.
108831	0.5+	1
108829	1.5+	1
108830	1+	1



#### Кивок Click 2 Тип A

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 2,0 мм
- Ллина: 30 см

Код	Тест, гр.	Кол-во
	, .	в упаковке, шт.
108834	0.5+	1
108832	1.5+	1
108833	1+	1



# **Кивки летние боковые Тип В**

Кивки летние боковые Nautilus Тип В предназначены для ловли с глухой оснасткой на мормышку в стоячей воде. Изделие имеет нерегулируемую конструкцию со специальными отверстиями для пропуска лески. Присоединяются к хлыстику при помощи коннектора с эксцентричным зажимом, позволяющим надежно зафиксировать кивок на удилище без риска его поломки. Яркая окраска и ветроустойчивое перо на конце создают предельно заметный силуэт заметным на любом фоне. Рекомендуется применять с самозажимным мотовилом.

#### **КАТАЛОГ 2017**

#### Кивок Click 1.5 Тип В

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 1,5 мм.

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
108839	25	2.0-5.0	5
108838	30	0.6-2.0	5
108837	35	0.3-1.3	5
108836	40	0.25-1.0	5



#### Кивок Click 2 Тип В

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 2,0 мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
108843	25	2.0-5.0	5
108842	30	0.6-2.0	5
108841	35	0.3-1.3	5
108840	40	0.25-1.0	5



#### Кивки летние боковые Тип С

Кивки летние боковые Тип С предназначены для ловли с глухой оснасткой на мормышку в стоячей воде. Отличается рессорной конструкцией с возможностью регулировки рабочей длины. Настройка производится в районе коннектора и позволяет увеличить грузоподъемность самого изделия. Сам коннектор содержит эксцентричный зажимной механизм с защёлкой, позволяющий надежно зафиксировать кивок на хлысте удилища без риска его

поломки. Яркая окраска и ветроустойчивое перо на конце создают предельно заметный силуэт заметным на любом фоне. Рекомендуется применять с самозажимным мотовилом.

#### Кивок Click 1.5 Тип С

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 1,5 мм.

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
108845	35	0.3-5.0	5
108847	40	0.25-6.0	5



#### Кивок Click 2 Тип С

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 2,0 мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
108846	35	0.3-5.0	5
108848	40	0.25-6.0	5



#### Кивок летний бортовой тип D



Кивок летний бортовой тип D. Рессорный (сэндвич) кивок предназначен для скользящих оснасток при оснащения бортовых удилищ и ловли в отвес с лодки. Кивки выпускаются в трех форм - факторах, имея различия по длине и весовому тесту, что делает возможным их применение, как в стоячей воде озер, так и на речном течении. Яркая окраска и ветроустойчивое перо на конце кивка делают его предельно заметным на любом фоне.

## Кивок летний бортовой Тип D

- Рессорная конструкция
- Керамические кольца
- Коннектор для светлячка (3-4,5мм)

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
113455	15	50-40	1
113437	20	10-30	1
113438	75	5-20	1



# **Кивки летние боковые Тип Е**

Кивок летний боковой Nautilus тип E. Серия предназначена для ловли с катушкой и удилищем болонского типа. Керамические кольца на кивке позволяют вываживать крупную рыбу, используя фрикционный тормоз катушки, поэтому основное назначение этих кивков - ловля карпа, сазана и крупного карася с использованием прочной лески. Регулируемый кивок, предназначенный для ловли со скользящей оснасткой на мормышку. Регулировка рабочей длины

кивка производится в районе коннектора, увеличивая грузоподъемность самого кивка. Коннектор содержит эксцентричный зажимной механизм с защёлкой, позволяющий надежно зафиксировать кивок на хлысте удилища.

#### Кивок Click 1.5 Тип E

- Рессорная конструкция
- Керамические кольца
- Регулируемая жесткость Зажимной коннектор диаметром 1,5мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
113439	30	3	1
113441	30	1.5	1
113442	30	1.0	1
113443	30	0.5	1



#### Кивок Click 2.0 Тип E

- Рессорная конструкция
- Керамические кольца
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 2,0мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
115421	30	3	1
115422	30	1.5	1
115425	30	1.0	1
115424	30	0.5	1



Кивок летний боковой Nautilus тип F. Серия создана, чтобы удовлетворить самых притязательных любителей летней мормышки. Это самые легкие и чувствительные кивки из белого лавсана, изготовленные по уникальной сварной технологии. С кивками Nautilus click возможно добиться именно той игры мормышки, которая

потребуется для соблазнения капризной рыбы. Это лучший выбор для тех, кто предпочитает ловить качественными и легкими удилищами с «глухой» оснасткой. Регулировка рабочей длины кивка производится в районе коннектора, увеличивая грузоподъемность самого кивка. Коннектор содержит эксцентричный зажимной механизм с защёлкой, позволяющий надежно зафиксировать кивок на хлысте удилища.

#### Кивок Click 1.5 Тип F

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 1,5мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
115449	35	3	3
115450	35	1.5	3
115451	35	0.8	3
115452	35	0.4	3



#### Кивок Click 2.0 Тип F

- Рессорная конструкция
- Регулируемая жесткость
- Зажимной коннектор диаметром 2,0мм

Код	Длина, см.	Тест, гр.	Кол-во в упаковке, шт.
113453	35	3	3
113454	35	1.5	3
113455	35	0.8	3
113456	35	0.4	3




#### Мотовило самозажимное

Самозажимное мотовило предназначено для ловли с летним кивком или поплавком в различных условиях с разрывной нагрузкой лески до 5 кг. Отличается облегченной конструкцией и самозажимным механизмом. Изделие монтируется на удочку подвижным белым кольцом в сторону комля до упора. (Надевать и снимать мотовило необходимо удерживая за белое подвижное кольцо.) Леска пропускается через дополнительные кольца, которые прилагаются в комплекте. Они позволяют равномернее распределить нагрузку во время вываживания удилища без риска его поломки.



- Устанавливается на бланк удилища
- Разрывная нагрузка лески: до 5 кг.
- Рессорная конструкция
- Дополнительные кольца в комплекте

Код	Длина, см.	Кол-во в упаковке, шт.
108850	8.0	1
108851	12.0	1
108852	26.0	1



#### NFP0601 NEW Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: разжим заволных колец, резка шнура, обжим трубочек.



- Титановое покрытие
- Рукоять литая TPR с нескользящей поверхностью
- Кусачки с претензионной заточкой

Код	Длина, см.	Вес, гр.
152032	15	100

### NFP0701 NEW

Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: разжим заволных колец, резка шнура, обжим трубочек.

- Материал: нержавеющая сталь
- Титановое покрытие
- . Рукоять литая TPR с нескользящей поверхностью
- Кусачки с претензионной заточкой

Код	Длина, см.	Вес, гр.
152011	19	160

#### NFP0602 NEW

Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: разжим заводных колец, резка шнура.

- Материал: нержавеющая сталь
- Титановое покрытие
- Рукоять литая TPR с нескользящей поверхностьк
- Кусачки с претензионной заточкой

Код	Длина, см.
152012	15

#### NFP0401 NEW

Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: извлечение крючков, плоскогубцы.

- Материал: высокоуглеродистая сталь
- Никелевое покрытие
- С пружиной
- Мягкая рукоять с нескользящей поверхностью

Код	Длина, см.
152018	12

NFP0501 NEW Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: разжим заводных колец, кусачки.

- Материал: высокоуглеродистая сталь
- Покрытие PTFE (тефлон)
- С пружиной
- Мягкая рукоять с нескользящей поверхностью

Код 152016 13

#### NFP0604 NEW

Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: извлечение крючков, плоскогубцы.



- Материал: высокоуглеродистая сталь
- Никелевое покрытие
- Спружиной
- Мягкая рукоять с нескользящей поверхностью

Кол Длина, см. 152017

#### NFP0603 NEW

#### Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: разжим заводных колец, кусачки, обжим трубочек, извлечение крючков.

Материал: высокоуглеродистая стал

Покрытие PTFE (тефлон) Литая рукоять PVC с нескользящей поверхностью

152013 15

#### NFP0703 NEW

#### Плоскогубцы многофункциональные

Область применения: разжим заводных колец, кусачки, обжим трубочек, извлечение крючков.




высокоуглеродистая сталь

Покрытие PTFE (тефлон)

Литая рукоять PVC с нескользящей Код Длина, см. поверхностью 152014 18

#### NFP0605 NEW Многофункциональный инструмент



Материал: нержавеющая сталь

NFP0607 NEW

Финишная полировка

Спружиной

Код Длина, см. Мягкая рукоять с нескользящей 152023 17 поверхностью

#### NFP0606 NEW Многофункциональный инструмент

Область применения: разжим заводных колец, резка шнура, обжим трубочек.

Материал: нержавеющая стал

Финишная полировка Спружиной

Мягкая рукоять с нескользящей

Код 152024 16

# NFP1401 NEW



С пружиной

Литая рукоять PVC с нескользящей поверхностью

Код Длина, см. 152015 35

#### NBSO401 NEW

#### Многофункциональный инструмент

Область применения: разжим заводных колец, резка шнура.




Материал: нержавеющая сталь

Финишная полировка

Рукоять ABS пластик

Длина, см. 152040 11.5

### Многофункциональный инструмент



Материал: нержавеющая сталь

Титановое покрытие

**NBS0402** 

Область применения:

резка шнура.

Спружиной

Литая рукоять PVC с нескользящей поверхностью

152025 15

### **NBS0301** *NEW*

Область применения: резка шнура.



Материал: нержавеющая сталь

Финишная полировка Рукоять ABS пластик

Код Длина, см. 152027 9.5

#### NBS0404 NEW

#### Многофункциональный инструмент



Титановое покрытие Рукоять ABS пластик 152041 11.5

## NFP0504 NEW

#### Многофункциональный инструмент

Область применения: резка шнура, плоскогубцы.

Материал: нержавеющая сталь

Финишная полировка

Спружиной

Мягкая рукоять с нескользящей поверхностью

Кол Длина, см. 152020 14.5


#### Материал: нержавеющая сталь

Рукоять ABS пластик

Финишная полировка

Код	Длина, см.
152028	11.5

#### NBS0403 NEW Ножницы





Титановое покрытие

Складные Рукоять ABS пластик

Длина, см. 152029 11.5

#### NFP0505 NEW

#### Многофункциональный инструмент



Материал: нержавеющая сталь

Финишная полировка

С пружиной

Рукоять ABS пластик

152021 13

#### NFP0506 NEW

#### Многофункциональный инструмент



Материал: нержавеющая сталь

Финишная полировка

С пружиной

152022 Рукоять ABS пластик

Код Длина, см. 13

### **NBS0501** Ножницы

Область применения: резка шнура.

Материал: нержавеющая сталь

Финишная полировка

Эргономичная рукоять

Рукоять ABS пластик

Код Длина, см. 152021 13

### NFP0502 NEW

#### Ножницы для плетенных шнуров Область применения:

резка шнура.



Материал:

нержавеющая сталь Финишная полировка

Эргономичная рукоять Мягкая рукоять с нескользящей поверхностью

Код Длина, см. 152019

## NFG0601 NEW

Область применения: захват челюсти рыбы при вываживании.



- Материал: сверхпрочный пластик
- Плавающий
- Эргономичный дизайн
- Ремешок для запясті

ъя	Код	Длина, см.	Цвет
	152032	15	Green
	152031	15	Orange

# NFG0901 NEW

Область применения: захват челюсти рыбы при вываживании.



- Материал: сверхпрочный пластик
- Плавающий

Код	Длина, см.	Цвет
152033	23	Green
152034	23	Orange

- Эргономичный дизайн
- Ремешок для запястья

Код	Длина, см.	Цвет
152033	23	Green
152034	23	Orange

# NFG0701 NEW

Область применения: захват челюсти рыбы при вываживании.



- Материал: нержавеющая сталь
- Финишная полировка
- Рукоять EVA
- Надёжная конструкция
- Ремешок для запястья

Код	Длина, см.
152036	18

#### NFG0902 NEW

Область применения: захват челюсти рыбы при вываживании.



- Материал: нержавеющая сталь
- Финишная полировка
- Надё
- Реме

оять EVA		
	Код	Длина, с
ёжная конструкция	КОД	длина, с
ешок для запястья	152037	23

#### **NFG1101** *NEW* Захват Nautilus

Область применения: захват челюсти рыбы при вываживании.



- Материал: анодированный алюминий
- Рукоять EVA
- Надёжная конструкция

Малый вес

Код	Длина, см.
152030	29

#### NFW NEW

Область применения: магнитный фиксатор





- Материал: анодированный алюминий, неодимовые магниты
- Магниты силой 2,5 кг.

Код	Цвет
152039	Green
152038	Red

# Pike Gag #3 Black



Мошный зевник с пластиковыми. антискользящими накладками.

Код	Наименование	Длина, см
110579	01-01110579	18

## Pike Gag #3 Black



Мощный зевник с пластиковыми, антискользящими накладками.

Код	Наименование	Длина, см
110579	01-01110579	18

## Pike Gag #3 Black XL



Мощный зевник большого размера с пластиковыми, антискользящими

	Код	Наименование	Длина, см
1	110580	01-01110580	27

# **Pike Gag Black**



Мощный зевник с пластиковыми, антискользящими накладками отогнутыми наружу.

Код	Наименование	Длина, см
110581	01-01110581	18

## Разделочная доска Fillet Board



Fillet Board – складная доска для чистки и разделки рыбы. Позволяет надежно закрепить улов и максимально быстро отделить чешую от тушки даже в походных условиях. Чистка производится при помощи специальной терки из нержавеющей стали. Пару движений этим инструментом легко отделят даже самую плотную чешую.

#### Код: 112674

- Прищепка для закрепления / Терка для рыбы.
- Материал: пишевой пластик
- Размер в разложенном: 48х15 см.
- Размер в сложенном: 25х15 см.

### **Цанги Forceps Curved Black**

Nautilus Curved Forceps – корцанг для безопасного и удобного извлечения черный, антибликовый цвет.

Покрытие: черное, небликующее

крючков из полости рта рыбы. Изготовлен из нержавеющей стали и окрашен в



	Код	Длина, см
	101139	12.5
7	101140	15.0
	115092	17.5

115093 30.0


## **Цанги Forceps Standart Black**

**Forceps Standart Black** – корцанг для безопасного и удобного извлечения крючков из полости рта рыбы. Изготовлен из нержавеющей стали и окрашен в черный, антибликовый цвет.

•	тип зажима: прямои
•	Покрытие: черное, небликующее

Код	Длина, см
101137	15.0
101138	17.5
115092	17.5

# **Aluminium Disgorger Clip**




Код	Наименование	Длина, см
110569	01-01110569	15

# **Plastic Disgorger**

Пластиковый экстрактор для легкого и безопасного извлечения крючка из пасти рыбы, оборудованный иглой для распускания петель.


Код	Наименование	Длина, см
110570	01-01110570	15

#### **Disgorger Clip**




Код	Наименование	Длина, см
110574	01-01110574	15

# Disgorger With Needle One Sided L




Код	Наименование	Длина, см
110575	01-01110575	15

# **Disgorger With Needle One Sided M**



Код	Наименование	Длина, см
110576	01-01110576	15

# **Disgorger With Needle Two Sided L**



Код	Наименование	Длина, см
110577	01-01110577	15

# **Disgorger With Needle Two Sided S**

Тонкий пластиковый экстрактор с клипсой, оборудованный двумя головками под разный размер мелких крючков и иглой для распускания петель.

Код	Наименование	Длина, см
110578	01-01110578	15



Набор, состоящий из трех пластиковых экстракторов разного калибра под широкий диапазон размеров крючков.

Код	Наименование	Длина, см
110864	01-01110864	14



Высококачественный универсальный экстрактор для мелких крючков.


	Код	Наименование	Длина, см	Кол-во в
				уп. шт.
	107539	ND 125	15	10



Высококачественный универсальный экстрактор для больших крючков.


Код	Наименование	Длина. см	Кол-во в
		длина, см	уп. шт.
107538	ND 122	17	10





Код	Длина, см	Кол-во в уп. шт.
115097	15, 17	2





	Код	Наименование
1	10808	01-01110808



Мощная, стальная подставка для зонта с резьбовым зажимом и тремя штырями.

	Код	Наименование
V.	110900	01_01110800





# **Feeder Large With Wings**

Feeder Large With Wings - пластиковая кормушка для фидерной ловли. Ёмкость с небольшими овальными отверстиями способствует медленному распространению прикормки. Грузило обтекаемой формы позволяет совершать более дальние и точные забросы. Соединение неразъемное, предотвращает шанс отстрела. Небольшие крылышки на корпусе обеспечивают практически вертикальное всплытие.

Ёмкость для прикормки – большая.

Код	Вес, гр
110939	20
110940	40
110941	60
110942	80
110943	100
110944	120



### **Feeder Small With Wings**

Feeder Small With Wings - пластиковая кормушка для фидерной ловли. Ёмкость с небольшими овальными отверстиями способствует медленному распространению прикормки. Грузило обтекаемой формы позволяет совершать более дальние и точные забросы. Соединение неразъемное, предотвращает шанс отстрела. Небольшие крылышки на корпусе обеспечивают практически вертикальное всплытие. Ёмкость для прикормки – малая.

Код	Вес, гр	
110933	20	
110934	40	
110935	60	
110936	80	
110937	100	
110938	120	



#### **Feeder Gum**

Feeder Gum - это эластичный материал, который используется в In-Line кормушках в качестве амортизирующей вставки. Небольшой отрезок этого шнура растягивается при рывках рыбы уменьшая тем самым шанс схода. Применение Feeder Gum позволяет эффективней работать с плетеными шнурами, которые обладают повышенной чувствительностью, но при этом менее эластичны нежели монофильные лески.

Код	Длина, м	Диаметр, мм
112042	5.0	1.0
112043	5.0	1.25



#### **Inline Method Feeder Flat Green**

Методная кормушка для монтажа скользящей (inline) оснастки.

Код	Наименование	Вес, гр
110924	03-01110924	20
110925	03-01110925	30
110926	03-01110926	40

Выполненная в плоском (flat) формфакторе. Допускает применение резиновых амортизаторов и является идеальным вариантом для ловли фидерной снастью в водоемах со стоячей водой. Кормушка укомплектована эластичным конусом наконечником. Логичным дополнением к данной модели будет прессформа для прикормочной смеси, позволяющая плотно и аккуратно набить кормушку.



#### **Method Feeder Rekease Mould**

Код	Наименование
110927	03-0110927

Пресс-форма для методных кормушек Inline Method Feeder Flat Green.

Позволяет без труда плотно и аккуратно набить кормушку прикормочной смесью.



#### **Inline Plastic Feeder Green**

с, гр
0
-0
0
0

Методная, четырехлопастная, карповая кормушка для скользящего монтажа с каналом для лески внутри корпуса (inline).

Ланная молель лопускает применение резиновых амортизаторов и является идеальным вариантом для ловли фидерной и карповой снастями в водоемах со стоячей водой. Кормушка укомплектована эластичным конусомнаконечником.



Упаковка 1 шт

#### **Top Feeder Closed**

Наименование	Вес, гр
03-24111112	15
03-24111113	20
03-24111114	25
03-24111115	30
03-24111116	40
	03-24111112 03-24111113 03-24111114 03-24111115

Классическая, пластиковая кормушка-клетка для фидерной ловли.

Кормушка является полузакрытой, так как с нижней стороны закрыта заглушкой для лучшего удержания прикормочной смеси.



Упаковка 1 шт.

#### **Top Feeder 3 in 1**

Код	Наименование	Вес, гр
111117	03-24111117	20
111118	03-24111118	25
111119	03-24111119	30
111120	03-24111120	40

Классическая, пластиковая кормушка-клетка для фидерной ловли.

Данная модель укомплектована двумя заглушками. позволяющими использовать кормушку полностью открытой, полностью закрытой или полузакрытой в соответствии с условиями применения на конкретном водоеме. Абсолютно универсальное



#### **Heavy Feeder 3 in 1**

Классическая, пластиковая кормушкаклетка для фидерной ловли.

Код	Наименование	Вес, гр
111123	03-24111123	60
111124	03-24111124	80
111121	03-24111121	100
111122	03-24111122	120

Данная модель укомплектована двумя заглушками, позволяющими использовать кормушку полностью открытой, полностью закрытой или полузакрытой в соответствии с условиями применения на конкретном водоеме. Учитывая больший вес и объем кормушки, она прекрасно подойдет для использования в качестве закормочной.



### **Feeder Open**

Код	Наименование	Вес, гр
111128	03-24111128	20
111129	03-24111129	25
111130	03-24111130	30
111131	03-24111131	40
111136	03-24111136	50
111137	03-24111137	60

Классическая, металлическая кормушка-клетка для фидерной ловли.

Старый и проверенный временем вариант фидерной кормушки, наиболее привычный, недорогой и востребованный. Модель является полностью открытой.



#### **Feeder Bottom Closed**

Код	Наименование	Вес, гр
111132	03-24111132	20
111133	03-24111133	25
111134	03-24111134	30
111135	03-24111135	40
111138	03-24111138	50
111139	03-24111139	60

Классическая, металлическая кормушка-клетка для фидерной ловли.

Старый и проверенный временем вариант фидерной кормушки, наиболее привычный, недорогой и востребованный. Модель является полузакрытой (заглушка в нижней части) для лучшего удержания прикормочной смеси.



#### **Method Feeder Set & Method Mould**

Удобный в применении стартовый набор для фидерной ловли.

Состоит из двух, различных по весу, методных кормушек для скользящих (inline) монтажей и прессформы. Пресс-форма идеально подходит к данным кормушкам и позволяет без усилий, качественно и плотно набить кормушку прикормочной смесью.



Код	Наименование	Вес, гр
112357	03-24112357	20, 30
112358	03-24112358	25, 35
112360	03-24112360	30, 40
112359	03-24112359	50, 60

Упаковка 2+1 шт.

#### **Method Feeder Inline**

Наименование	Вес, гр
03-24111104	20
03-24111105	25
03-24111106	30
03-24111107	35
03-24111108	40
03-24111109	50
03-24111110	60
	03-24111104 03-24111105 03-24111106 03-24111107 03-24111108 03-24111109

Методная кормушка для монтажа скользящей (inline) оснастки.

Выполненна в плоском (flat) формфакторе. Допускает применение резиновых амортизаторов и является идеальным вариантом для ловли фидерной снастью в водоемах со стоячей водой. Кормушка укомплектована эластичным конусомнаконечником. Логичным дополнением к данной модели будет пресс-форма для прикормочной смеси, позволяющая плотно и аккуратно набить кормушку.



Упаковка 1 шт.

#### **Method Feeder Mould**

Код	Наименование
111111	03-24111111

Пресс-форма для методных кормушек Method Feeder Inline.

Позволяет без труда плотно и аккуратно набить кормушку прикормочной смесью



Упаковка 1 шт.

### **Magic Feeder 2 in 1**

Код	Наименование	Вес, гр
111125	03-24111125	20
111126	03-24111126	30
111127	03-24111127	40

Оригинальная пластиковая кормушка для фидерной ловли.

Главной особенностью данной модели является быстросъемный груз-утяжелитель. Очень удобное и логичное решение -оперативно изменять вес кормушки, не демонтируя ее с рабочего монтажа.



# **ФИДЕРНЫЕ ОСНАСТКИ**

Фидерные оснастки Nautilus, имеющие жесткую скрутку отвода для поводка, призваны минимизировать перехлесты при забросе. Вертлюг с карабином облегчает монтаж и смену кормушки или груза, а петелька на скрутке-отводе предназначена для быстрого соединения оснастки с поводком способом «петля в петлю».

Номер оснастки: №1-13 -- Вес груза или кормушки: 20-60 гр. Номер оснастки: №2-23 -- Вес груза или кормушки: 40-120 гр. Номер оснастки: №3-33 -- Вес груза или кормушки: 60-180 гр.

#### Патерностер

- Относится к «глухим» оснасткам.
- Обладает отличной информативностью
- Обладает минимальным риском перехлеста и отличной возможностью к самозасечке рыбы.

BOSITOMTIOCIB	no it carrosace inc	рыоы.		
Код	Номер оснастки	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка
113541	Nº1	0,25	_	_
113542	Nº11	0,25	0,18	Nº12
113543	Nº12	0,25	0,18	Nº10
113544	Nº13	0,25	0,18	Nº8
113545	Nº2	0,30	_	_
113546	Nº21	0,30	0,20	Nº12
113547	Nº22	0,30	0,20	Nº10
113548	Nº23	0,30	0,20	Nº8
113549	Nº3	0,35	_	_
113550	Nº31	0,35	0,22	Nº8
113551	Nº32	0,35	0,22	Nº12
113552	Nº33	0,35	0,22	№10

В упаковке 1 шт.



#### Симметричная петля

- Относится к скользящим оснасткам.
- Обладает максимальной информативностью.
- Точно удерживает насадку в шлейфе прикормки.

Номер оснастки	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка
Nº1	0,25	_	_
Nº11	0,25	0,18	Nº12
Nº12	0,25	0,18	Nº10
Nº13	0,25	0,18	Nº8
Nº2	0,30	_	_
Nº21	0,30	0,20	Nº12
Nº22	0,30	0,20	Nº10
Nº23	0,30	0,20	Nº8
Nº3	0,35	_	_
Nº31	0,35	0,22	Nº8
Nº32	0,35	0,22	Nº12
№33	0,35	0,22	Nº10
	оснастки №1 №11 №12 №13 №2 №21 №22 №23 №3 №31	ОСНАСТКИ         ЛЕСКИ, ММ           №1         0,25           №11         0,25           №12         0,25           №13         0,25           №2         0,30           №21         0,30           №21         0,30           №22         0,30           №23         0,30           №3         0,35           №31         0,35           №32         0,35	ОСНАСТКИ         ЛЕСКИ, ММ         ПОВОДКА, ММ           №1         0,25         —           №11         0,25         0,18           №12         0,25         0,18           №13         0,25         0,18           №2         0,30         —           №21         0,30         0,20           №22         0,30         0,20           №23         0,30         0,20           №23         0,30         0,20           №31         0,35         —           №31         0,35         0,22           №32         0,35         0,22

В упаковке 1 шт.

#### Несимметричная петля

- Относится к скользящим оснасткам.
- Обладает максимальной информативностью при движении рыбы в любом направлении.

Код	Номер оснастки	Диаметр лески, мм	Диаметр поводка, мм	Размер крючка
113517	Nº1	0,25	_	_
113518	Nº11	0,25	0,18	Nº12
113519	Nº12	0,25	0,18	Nº10
113520	Nº13	0,25	0,18	Nº8
113521	Nº2	0,30	_	_
113522	Nº21	0,30	0,20	Nº12
113523	Nº22	0,30	0,20	Nº10
113524	Nº23	0,30	0,20	Nº8
113525	Nº3	0,35	_	_
113526	Nº31	0,35	0,22	Nº8
113527	№32	0,35	0,22	Nº12
113528	Nº33	0,35	0,22	Nº10

В упаковке 1 шт.




# **КАТАЛОГ 2017 OCHACTKA**

## Набор глубиномеров

#### Набор глубиномеров Nautilus

- компактное грузило с ушком и вставкой из материала EVA, которая удерживает крючок и зашишает его жало. В наборе три грузика.



#### Набор глубиномеров-КЛИПС

Набор глубиномеров-клипс Nautilus - Быстро и легко открывающиеся грузила для применения с крючками, поводками или вертлюжками. В наборе три грузика.

Код	Вес, гр.	
115095	9.0, 13.0, 24.0	

#### Набор кембриков **Silicon Float Ring Extra Fine**

Silicon Float Ring Extra Fine - набор силиконовых кембриков универсального назначения, 6 цветов.

Код: 110783





#### Feeder Set NFS 1

Feeder Set NFS 1 - набор для монтажа фидерных оснасток.

Код: 113123



- Безопасная клипса малая для грузил 5шт.
- Эластичный наконечник малый 5шт. Изогнутый противозакручиватель 90мм - 2шт.
- Быстросъемная бусина, размер S 5шт.
- Быстросъемная бусина, размер L 5шт.
- Противозакручивающий конус малый 10шт.
- Резиновая бусина 4мм 10шт.
- Вертлюг, размер 14 5шт.

#### **Feeder Set NFS 2**

Feeder Set NFS 2 - набор для монтажа фидерных оснасток

Код: 113124



- Фидерная резина-амортизатор 5м 1шт.
- Быстросъемная бусина, размер S 5шт.
- Быстросъемная бусина, размер L 5шт.
- Безопасная клипса малая для грузил 5шт. Эластичный наконечник малый - 5шт.
- Противозакручивающий конус 10шт.
- Резиновая бусина 4мм 10шт.
- Резиновая бусина 5мм 10шт. Резиновая бусина 6мм - 10шт.

### Feeder Set NFS 3

Feeder Set NFS 3 - набор для монтажа фидерных оснасток.

Код: 113124



- Быстросъемная бусина, размер S 10шт.
- Быстросъемная бусина, размер L 10шт.
- Противозакручивающий конус малый 10шт.
- Резиновая бусина 4мм 20шт.
- Резиновая бусина 5мм 20шт.
- Резиновая бусина 6мм 20шт. Вертлюг, размер 10 - 10шт.
- Вертлюг, размер 12 10шт.

# **Magic Feeder 2 in 1**

Эластичные, ярко-флуоресцентные бусины, призванные выполнять роль стопоров для кормушек, защиты монтажных узлов, отбойников, амортизаторов. Распространенное и универсальное решение многих



Код	Наименование	Размер	Цвет
110591	11-01110591	4мм	Fluo
110590	11-01110590	6мм	•

#### **Soft Beads**

Эластичные круглые бусины, призванные выполнять роль стопоров для кормушек, защиты монтажных узлов, отбойников, амортизаторов. Распространенное и универсальное решение многих задач.



Код	Наименование	Размер	Цвет
110669	11-01110669	4мм	Yellow
110670	11-01110670	5мм	•

#### **Rubber Beads**

Эластичные круглые бусины из резины, призванные выполнять роль стопоров для кормушек, защиты монтажных узлов, отбойников, амортизаторов. Распространенное и универсальное решение многих задач.



Код	Наименование	Размер	Цвет
110584	11-01110584	3мм	Black
110585	11-01110585	4мм	•
110586	11-01110586	5мм	•
110670	11-01110587	6мм	•

#### **Luminous Soft Beads** Round

Эластичные, круглые, светонакопительные бусины, призванные выполнять роль стопоров для кормушек, защиты монтажных узлов, отбойников, амортизаторов.

Распространенное и уни версальное решение многих задач.

Код	Наименование	Размер
110589	11-01110589	3мм
110588	11-01110588	5мм

#### **Swivel Beads Standart**

Бусина с отверстием и вертлюгом для изготовления карповых, фидерных монтажей, а также всевозможных скользящих оснасток и монтажа скользящих элементов



Уп. 5 шт.

Sili	cone	e Floa
Co	nnec	tor

Силиконовый коннектор для легкого крепления поплавка и проушиной для пропускания лески.



Уп. 10 шт.

• Уп. 10 шт.

Код	Наименование	Цвет
110786	11-01110786	Clear

#### **Swivel Float Connector**

поплавка со встроенным вертлюгом

11-01110624



**Float Connector With** Insert

Адаптер для легкого крепления поплавка со встроенным вертлюгом и втулкой для пропускания лески.

Код	Наименование
110787	11-01110787

Уп. 5 шт.

#### Peg Leg

110790

110624

адаптер для для монтажа поплавка к основной леске.

11-01110790



Уп. 10 шт.

окраской стопоры. Пластиковая трубочка упрощает монтаж стопора на оснастке. Усилием затягивания стопорного узла на основной леске можно регулировать плавность его скольжения на оснастке.

Ниточные, обладающие яркой, заметной

**Indicator Stopps** 

Код	Наименование
110611	11-01110611



#### **Pellet Band**

Набор силиконовых колец для пеллетса, при помощи которых отпадает необходимость прокалывать гранулу и облегчается ее монтаж на крючке.



Уп. 3 х 5 шт.

Уп. 3 х 5 шт.

**Gummy Stopper 2 Color Rubber Hook** 

Код	Наименование	Размер
110792	11-01110792	Small
110791	11-01110791	Large

#### **Super Gummy Stopper**

Резиновые стопоры повышенной вочнь упрош оснас силет соответственно, быть стопору более долговечным.

-ысти для скользящих попла-	
ых оснасток. Петли из лески	
цают монтаж стопора на	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
тке. Повышенная плотность	
ра позволяет плотнее	
ъ на основной леске и,	
отстроино бити стопори	

Уп. 5 х 5 шт

Код	Наименование	Размер
110605	11-01110605	Small
110606	11-01110606	Medium
110607	11-01110607	Large
110608	11-01110608	X-Large

## **Tapered Stops With Swivel Snaps**

Конический стопор для скользящих поплавочных оснасток, оснащенный вертлюгом и застежкой. Петля из лески упрощают монтаж стопора на оснастке.

Код	Наименование
110789	11-01110789

#### **Silicon Ring Natural Brown**

Набор силиконовых кембриков универсального назначения.



Код	Наименование
110784	11-01110784

## **Neutral Gummy Stopper Silicone Stopper White**

Резиновые стопоры для скользящих поплавочных оснасток. Петли из лески упрошают монтаж стопора на оснастке. Нейтральная, полупрозрачная окраска спо-собствует меньшей заметности для рыбы, что актуально для ловли на мелководье.

Резиновые стопоры для

скользящих поплавочных

оснасток. Петли из лески

окраска способствует лучшему визуальному

восприятию.

Код

110596

110597

110598


упрощают монтаж стопора на

оснастке. Яркая, двухцветная

11-01110596

11-01110597

11-01110598



Силиконовые стопоры для скользящих поплавочных оснасток. Петли из лески упрощают монтаж стопора на оснастке. Яркая, белая окраска способствует лучшему визуальному восприятию.

Эластичное кольцо с петлей,

на бланк удилища и служит

для крепления крючка при

транспортировке.

которое легко налевается




Уп. 3 х 5 шт

Код	Наименование	Размер
110599	11-01110599	Small
110600	11-01110600	Medium
110601	11-01110601	Large

#### **Maggot Clip**

Код	Наименование	Размер
110780	11-01110780	Small
110781	11-01110781	Medium
110782	11-01110782	Large

Клипса-застежка для насаживания большого количества опарышей и дальнейшего применения с волосяной оснасткой



## Подставки для удилищ

# **Feeder Mega Rod Rest**



Feeder Mega Rod Rest – большая стойка для удилищ с разграничителями. Простое и удобное приспособление, которое позволит разместить несколько поплавочных или филерных удилищ. Регулируемый наклонный механизм можно подстраивать под тип берега, сохраняя всю конструкцию в горизонтальном положении. Универсальное крепление держателя подходит к большинству стоек.

#### Feeder Slip N Slide Rod **Rest Long**



Feeder Slip N Slide Rod Rest Long – большая стойка для удилищ с разграничителями. Простое и удобное приспособление, которое позволит разместить несколько поплавочных или филерных


удилищ. Регулируемый наклонный механизм можно подстраивать под тип берега, сохраняя всю конструкцию в горизонтальном положении. Универсальное крепление держателя подходит к большинству стоек.

# **Long Line Stopper Fluo**

Small

Medium

Стопоры для скользящих поплавочных оснасток. Петли из лески упрощают монтаж стопора на оснастке. Яркая, оранжевая окраска способствует лучшему визуальному восприятию. Узкая, продолговатая форма стопоров облегчает прохождение через



Код	Наименование	Размер
110609	11-01110609	Small
110610	11-01110610	Medium

## **Tapered Stops Black**

11-01110795

11-01110788

Конический стопор для скользящих поплавочных оснасток. Петля из лески упрощают монтаж стопора на оснастке.

110788



#### **Pole Peg Rest**



Pole Peg Rest - простой и удобный держатель для удилища. Универсальное крепление подходит к большинству стоек.

#### **Soft Rod Rest**



Код

Soft Rod Rest - v-образный держатель для удилищ с наклонным механизмом. Позволяет удобно разместить удилище несмотря на угол наклона берега. Изготовлен из прочного пластика и крепится к стойке при помощи стандартной резьбы.

#### **Delux Quick Lock Bankstick**



Delux Quick Lock Bankstick - телескопическая стойка для удилищ с U-образным держателем. Рычажный механизм быстрого зажима позволит легко настраивать высоту стойки.

#### **Euro U Bankstick**



Euro U Bankstick – телескопическая стойка для удилищ с U-образным держателем. Устанавливается в грунт водоема или

# Speed Lock U Bankstick Speed Lock V Bankstick



Speed Lock U Bankstick – телескопическая стойка для удилищ с U-образным держателем. Рычажный механизм быстрого зажима позволит легко настраивать высоту стойки.

Код	Длина, min-max, см.
101026	50-90
101027	75-120

Speed Lock V Bankstick – телескопическая стойка для удилищ с V-образным держателем. Рычажный механизм быстрого зажима позволит легко настраивать высоту стойки.

#### **U Rest Bankstick Drill Point**



U Rest Bankstick Drill Point – стойка для удилищ с U-образным

#### **V Rest Bankstick Drill Point**



V Rest Bankstick Drill Point - стойка для удилищ с V-образным

#### **Carp Bankstic**

		-
Код	Длина, min-max, см.	of the
101018	50-90	6.40
101019	75-120	

Carp Bankstic - телескопическая стойка для удилищ. Предназначена для установки держателей удилищ в грунт берега или водоема. Использование стандартной резьбы крепления позволяет применять данную модель с большинством держателей.

### **Easy Drive Bankstic**

		300
Код	Длина, min-max, см.	
101010	60-110	2
101011	90-150	
101012	100-180	

Easy Drive Bankstic – телескопическая стойка для удилищ. Предназначена для установки держателей удилищ в грунт берега или водоема. Использование стандартной резьбы крепления позволяет применять данную модель с большинством держателей.

### **Easy Lock Drill Bankstic**

Easy Lock Drill Bankstic – телескопическая стойка для удилищ. Предназначена для установки держателей удилищ в грунт берега или водоема. Использование стандартной резьбы крепления позволяет применять данную модель с большинством держателей. Стойка снабжена рычажным механизмом крепления, что сокращает процесс установки.

Код	Длина, min-max, см.	-
101013	90-150	
101014	120-180	



# **Heavy Duty Tele**

**Bankstick Код** Длина, min-max, см. 101013

Heavy Duty Tele Bankstick – телескопическая стойка для удилищ. Предназначена для установки держателей удилищ в грунт берега или водоема. Использование стандартной резьбы крепления позволяет применять данную модель с большинством держателей.

#### **Телескоп**

115096



Телескоп – телескопическая стойка для удилищ. Предназначена для установки держателей удилищ в грунт берега или водоема. Использование стандартной резьбы крепления позволяет применять данную модель с большинством держателей.

80-130

#### **Rod Butt Stey**

Навершие -держатель комля удилища для подставки, оснащенное стандартным, резьбовым, металлическим соединением.

Код	Наименование
110810	11-01110810



Упаковка 1 шт

#### **Rod Rest U Heavy Duty**

U-образное навершие подставки для удилища, оснащенное стандартным, резьбовым, металлическим соединением.

Код	Наименование
110800	11-01110800



Упаковка 1 шт

#### **Rod Rest Y Heavy Duty**

Ү-образное навершие подставки для удилища с прорезью для лески, оснашенное стандартным, резьбовым, металлическим соединением.

Код	Наименование
110801	11-01110801



Упаковка 1 шт.

# **Rod Rest U Chemi Lite**

U-образное навершие подставки для удилища, оснащенное стандартным, резьбовым, металлическим соединением и двумя пазами для химических "светлячков".

Код	Наименование
110802	11-01110802



#### **Butt Grip Rubber**

Эластичное навершие подставки для удилиша с фиксирующим бланк замком, оснащенное стандартным, резьбовым, металлическим соединением.

Код	Наименование
110803	11-01110803



Упаковка 1 шт

#### **Ball Joint Rod Rest**

Навершие подставки для удилища с прорезью для лески, закрепленное при помощи шарового шарнира на стандартном, резьбовом, металлическом соединении. Благодаря шарниру можно легко менять угол наклона в зависимости от ваших предпочтений или условий ловли.

Код	Наименование
110804	11-01110804



Упаковка 1 шт.

#### **Soft Butt Grip**

Эластичное навершие подставки для удилища с двумя фиксирующими бланк замками, оснащенное стандартным, резьбовым, металлическим соединением.

Код	Наименовани
110805	11-01110805



Упаковка 1 шт

#### **Rod Rest Multi Chemi Lite**

Навершие подставки для удилища, оснащенное стандартным, резьбовым, металлическим соединением, четырьмя пазами для химических "светлячков", а также фиксирующим бланк замком.

Код	Наименование
110700	11_01110700



Упаковка 1 шт

# **Rod Rest U Grip**

ПОДСТАВКИ

для удилищ

Навершие подставки для удилища с двумя иксирующими бланк замками, оснащенное стандартным, резьбовым, металлическим соединением.

110807 11-01110807



#### **Rod Rest S001**

Рамочное навершие для удилища с эластичным ложе и возможностью фиксировано изменять угол наклона. Оснащено стандартным, резьбовым, металлическим соединением и двумя петлями для крючка.

111147



### **Rod Rest Y Clip On**

Ү-образное навершие подставки для удилища с замком-ловушкой, оснащенное стандартным, резьбовым, металлическим соединением. Имеется возможность фиксировано изменять угол наклона.

Код	Наименование
110806	11-01110806



Упаковка 1 шт.

#### **Rod Rest S002**

11-01111147

Рамочное навершие для удилища с эластичным ложе и возможностью фиксировано изменять угол наклона. Оснащено стандартным, резьбовым, металлическим соединением и двумя петлями для крючка.

Код	Наименование
111148	11-01111148



Упаковка 1 шт.

#### **Rod Rest S003**

Рамочное навершие для удилища с эластичным ложе и возможностью фиксировано изменять угол наклона. Оснащено стандартным, резьбовым, металлическим соединением.

Код	Наименование
111147	11-01111149



Упаковка 1 шт.

#### **Rod Rest S004**

Рамочное навершие для удилища с эластичным ложе и возможностью фиксиров Оснашен металлич

вано изменять угол наклона.	
ю стандартным, резьбовым,	
ческим соединением.	
Наименование	

11-01111150 111147



Упаковка 1 шт.

#### **Rod Rest S005**

Рамочное навершие для удилища с эластичным ложе и возможностью фиксировано изменять угол наклона. Оснашено стандартным. резьбовым, металлическим соединением и двумя петлями для крючка.

Код	Наименование
111159	11-01111159

#### Rod Rest S006

Рамочное навершие для удилища с эластичным ложе и возможностью фиксировано изменять угол наклона. Оснашено стандартным. резьбовым, металлическим соелинением.

5	
ک	1
	36

	Код	Наименование
вка 1 шт.	111160	11-01111160

111147

#### Упаковка 1 шт

#### **Rod Rest S010**

Навершие подставки для удилища с фиксацией бланка и прорезью для лески, выполненное из светонакопительного пластика

11-01111151

		U
Кол	Наименование	

•	Упаковка	1	ш
---	----------	---	---

#### **Rod Rest S011**

11-01111152

Навершие подставки для удилища с фиксацией бланка и прорезью для лески, оснащенное стандартным резьбовым соелинением.



Упаковка 1 шт.

#### **Rod Rest S021**

Навершие подставки для удилища с прорезью для лески, оснащенное стандартным резьбовым соединением.

Код	Наименование
111153	11-01111153



Упаковка 1 шт.

#### **Rod Rest S022** Навершие подставки для удилища с прорезью для лески, оснащенное

стандартным резьбовым соединением.

Код	Наименование
111154	11-01111154



Упаковка 1 шт.

#### **Rod Rest S023**

Навершие подставки для удилиша с прорезью для лески, оснащенное стандартным резьбовым соединением.

Код	Наименование
111155	11-01111155



Упаковка 1 шт

#### **Rod Rest S024**

Навершие подставки для удилиша с прорезью для лески и возможностью фиксированно изменять угол наклона, оснащенное стандартным резьбовым соединением.

Код	Наименование
111156	11-01111156



Упаковка 1 шт.

#### **Rod Rest S025**

Навершие подставки для удилища с прорезью для лески и возможностью фиксированно изменять угол наклона, оснащенное стандартным резьбовым соединением.

Код	Наименование
111157	11-01111157



Упаковка 1 шт.


#### **Rod Rest S026** Навершие подставки для удилиша с

прорезью для лески и возможностью фиксированно изменять угол наклона, оснащенное стандартным резьбовым соединением.

Код	Наименование
111158	11-01111158



Упаковка 1 шт.





CARP FLEXUS

КАРПОВЫЕ

**ЛЕСКИ** 

# Carp Flexus Для волосяных оснасток. Не отражает солнечных лучей

Carp Flexus мягкая монофильная леска с минимальной памятью. Применяется для создания волосяных оснасток. Обладает повышенной абразивной сопротивляемостью. Благодаря специальной расцветке не отражает солнечных лучей. Мягкость лески позволяет оснастке естественно располагаться на дне. Стойкость к истиранию даёт возможность использовать леску в условиях водоема с замусоренным дном.

Размотка по 100 метров. Цвет: матово-белый (White) матово-черный (Black)

- Высокая прочность
- Мягкая
- Низкая растяжимость
- Минимальная память
- Повышенная стойкость к истиранию
- Не отражает солнечных лучей

#### White

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 100м
105741	0.30	6.8	*
105742	0.35	9.1	*
105743	0.40	11.4	*
105744	0.45	18.2	*

# NAUTILUS CARP FLEXUS

Black						
Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 100			
112319	0.30	6.8	*			
112320	0.35	9.1	*			
112321	0.40	11.4	*			

0.45

#### Camou Для осторожного карпа

Леска разработана специально для ловли карпа - в качестве расцветки выбрана камуфляжная трехцветная раскраска, которая сливается на фоне флоры и практически незаметна на дне. Сатои - основная карповая леска, ориентированная на ловлю в условиях водоема с обильной растительностью. Специально для этого использовано моноволокно с повышенной абразивной устойчивостью.

Размотка по 300, 730,950 и 1300 метров.

Цвет: Коричневый, белый, желтый (Camou Brown) Зеленый, белый, желтый (Camou Green)

- Высокая прочность
- Низкая растяжимость
- Малая память
- Стойкость к истиранию 8Х

#### **Camou Brown**

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
105728	0.30	6.8	300
105730	0.35	9.1	300
105732	0.40	11.4	300
105738	0.40	11.4	730
105736	0.35	9.1	950
105734	0.30	6.8	1300



#### Camou Green

112322

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
105727	0.30	6.8	300
105729	0.35	9.1	300
105731	0.40	11.4	300
105737	0.40	11.4	730
105735	0.35	9.1	950
105733	0.30	6.8	1300

#### Fluorocarbon Carp Для карповых монтажей и оснасток

Fluorocarbon Carp - жесткий флюрокарбоновый материал для монтажей и оснасток. Прекрасно сопротивляется абразивным нагрузкам и практически не заметен в прозрачной воде. Имеет отрицательную плавучесть. Размотка по 25 метров.

Цвет: прозрачный (Clear)

- Флюорокарбон производства Японии
- Высокая прочность
- Не заметен в воде Быстро тонет
- Стойкость к истирания

	Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 25м
ю 4Х	105745	0.40	9.0	*
	105746	0.50	13.5	*



# Supreme Fluorocarbon Hybrid Cочетает свойства флюра и нейлона

Основная леска для карповой ловли, сочетающая в себе преимущества флюорокарбоновых и нейлоновых материалов. Леска тонет в воде как и флюр, что весьма полезно в условиях карповой ловли и обладает мягкостью нейлоновых предшественников, которая гарантирует превосходные показатели в дальности

Размотка по 300 метров.

Цвет: грязно-коричневый (Mud Brown)

- Очень мягкая и эластичная.
- Тонет в воде

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 25м
112339	0.30	5.4	*
112340	0.35	6.75	*
112341	0.40	9.0	*







ULTRAFAR

NAUTILUS

ULTRAFAR

## **UltraFar**

#### Для ловли карпа на дальних дистанциях

UltraFar - основная леска, разработанная для ловли карпа на средних и дальних дистанциях. Два цвета лески: тёмно-коричневый отлично подойдёт для илистого дна, а дымчато-серебристый для прозрачной воды. Леска отличается максимальной прочностью и великолепной чувствительностью за счёт низкого показателя растяжимости.

Размотка по 300, 730, 950 и 1300 метров. Цвет: Тёмно-коричневый (Dark Brown)

Дымчато-серебристый (Silver Shadow) Зеленый (Army Green)

- Высокая прочность
- Низкая растяжимость
- Малая память
- Стойкость к истиранию 8Х

#### Dark Brown

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м	
105715	0.30	6.8	300	
105717	0.35	9.1	300	
105719	0.40	11.4	300	
105725	0.40	11.4	730	
105723	0.35	9.1	950	
105721	0.30	6.8	1300	

#### Army Green

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
112314	0.30	6.8	300
112315	0.35	9.1	300
112316	0.30	6.8	1300
112317	0.35	9.1	950



Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, м
105716	0.30	6.8	300
105718	0.35	9.1	300
105720	0.40	11.4	300
105726	0.40	11.4	730
105724	0.35	9.1	950
105722	0.30	6.8	1300

#### **Zia Line** Для создания оснасток Zig Line

Zig Line - специализированная леска для создания оснасток Zig Line. Данный вид ловли карпа подразумевает применение насадки, которая дрейфует не у дна, а в толще воды. В связи с чем необходимо применять плавающую леску. Ее универсальный оттенок отлично сливается в большинстве водоемов с фоном окружающей среды, позволяя минимизировать шанс обнаружения поводка и оснастки рыбой.

Размотка по 150 метров. **Швет: темно-зеленый** 

- Положительная плавучесть
- Абразивная устойчивость

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 150м
112342	0.25	3.6	*
112343	0.28	4.5	*
112344	0.30	5.4	*



NAUTILUS

ULTRAFAR



#### **Carp Extreem** Специально для трофейного карпа

**Carp Extreme** - карповая леска, ориентированная на ловлю трофейных экземпляров. Отличается повышенной прочностью и сопротивлением к истиранию. Камуфляжно-зеленая окраска поможет скрыть присутствие оснастки, что важно при ловле осторожной крупной рыбы. Леска, размоткой в 600 метров может служить в качестве основной, размоткой в 150 метров подойдёт для изготовления карповых оснасток.

Размотка по 150 и 600 метров. Цвет: тёмно-зеленый (Dark Green)

- Высокая прочность на узле
- Отсутствие памяти
- Высокая чувствительность
- Размотка 150 м

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 150 м
105000	0.28	7.7	*
105001	0.30	9.1	*
105002	0.33	10.0	*
105003	0.35	11.4	*
105004	0.40	13.6	*



Размотка 600 м

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 600 м
105005	0.30	9.1	*
105006	0.33	10.0	*
105007	0.35	11.4	*
105008	0.40	13.6	*
105009	0.45	18.2	*

Параллельная намотка: есть на размотке 150 м.

#### **Wild Carp** Для карповой рыбалки на «диких» водоёмах

Wild Carp разрабатывалась специально для рыбалки на «диких» водоёмах - озёрах, реках. Был достигнут удивительный баланс отношения высокой прочности к диаметру и великолепная чувствительность за счёт низкой растяжимости лески. Цвет лески идеально выполняет функцию маскировки. Размотка по 150, 300 и 600 метров.

Цвет: Коричнево-фиолетовый (Brown Purple)

- Высокая прочность
- Низкая растяжимость
- Минимальная память

Размотка	по	150 м

Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 150м
92756	0.20	2.7	*
92757	0.22	3.6	*
92758	0.25	4.5	*
92759	0.28	5.5	*
92760	0.30	6.8	*
92761	0.33	8.2	*
92762	0.35	9.1	*
92765	0.40	11.4	*
92764	0.45	13.6	*






#### Размотка по 300 м

Код 300м	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 300м
104996	0.30	6.8	*
104997	0.33	8.2	*
104998	0.35	9.1	*
104999	0.40	11.4	*

Параллельная намотка: нет на размотке 600м и 2х150м

#### Размотка по 600 м

Код 600м	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Размотка, 600м
92774	0.30	6.8	*
92775	0.33	8.2	*
92776	0.35	9.1	*
92777	0.40	11.4	*
92778	0.45	13.6	*



# поводковый материал, лидеры, лидкоры.





### поводковый МАТЕРИАЛ

Компания Nautilus предлагает обширный ассортимент материалов для изготовления всевозможных донных оснасток. В линейке присутствуют очень разные материалы, с разным уровнем жесткости, плавучести и для разных назначений. Цветовая гамма и растестовка позволят создать идеально замаскированный поводок для конкретных условий ловли.

# **Carp Boilie Floss**

#### Нить для крепления насадки

Carp Boilie Floss - нить для крепления наживки к волосяной оснастке. Изготовлена из очень мягкого материала, не способного повредить структуру насадки. Обеспечивает отличную презентацию в таких оснастках как D-Rig, Classic Boilie Rig и т.д. Размотка по 50 метров

Цвет: коричневый (Brown)

красный (Red) жёлтый (Yellow) белый (White)

- Нить для крепления насадки
- Мягкий материал, не повреждающий насадку
- Коробка с клипсой-ножницами для поводка









Код	Цвет	Tecт, lb/кг	Размотка, 50м
105471	Коричневый	15/6,75	*
105469	Красный	15/6,75	*
105470	Жёлтый	15/6,75	*
112291	Белый	15/6.75	*

#### **Hair Braid**

#### Нить для крепления насадки

Hair Braid - тонкий плетеный материал, разработанный специально для вязания волоса на волосяной оснастке. Обладает достаточной мягкостью для обеспечения максимально реалистичной презентации

Размотка по 10 и 20 метров

Цвет: тёмно-коричневый (Dark Broun) чёрный (Pitch Black)

- Мягкий плетеный материал
- Для вязания волоса на волосяной оснастке
- Коробка с клипсой-ножницами для поводка







Код	Цвет	Tecт, lb/кг	Размотка, м
105473	Темно-коричневый	8/3,6	20
105472	Чёрный	8/3,6	20
112293	Темно-коричневый	8/3,6	10
112292	Чёрный	8/3,6	10



# **Fast Sinking**

#### Быстротонущий поводочный материал

Fast Sinking - мягкий, быстротонущий поводочный материал из плетеного волокна. Камнем идет на дно при попадании в воду, что будет особенно предпочтительно при ловле в условиях с большим количеством водорослей и мусора на дне. Мягкая структура материала создает максимально эффективную презентацию, которая не вызовет подозрений даже у самого осторожного карпа. Перед забросом поводок из Fast Sinking стоит подержать в воде, это увеличит коэффициент отрицательной плавучести и позволит материалу увереннее пробивать воду.

Размотка по 10 и 20 метров.

Цвет: камуфляжно-коричневый (Camou Broun) камуфляжно-зеленый (Camou Green) грязно-коричневый (Mud Brown) оливково-зелёный (Olive Green)

Быстронущий поводочный материал

чёрный (Pitch Black)

- Мягкая структура идеальная презентация.
- Коробка с клипсой-ножницами для поводка

Tecr: 25lb

Код	Цвет	Tест, lb/кг	Размот- ка, м
105438	Камуфляжно-коричневый	25/11.25	20
105437	Камуфляжно-зеленый	25/11.25	20
105436	Грязно-коричневый	25/11.25	20
105435	Оливково-зелёный	25/11.25	20
112279	Черный	25/11.25	20
112282	Камуфляжно-коричневый	25/11.25	10
112281	Камуфляжно-зеленый	25/11.25	10
112280	Черный	25/11.25	10
112231	Черный	15/6,75	10

# **Neutral Buoyancy**

#### Поводочный материал с нейтральной плавучестью

Neutral Buoyancy - мягкий поводочный материал из плетеного волокна. Обеспечивает самую реалистичную презентацию в линейке продуктов Nautilus, способную обмануть самого даже самого осторожного карпа. Благодаря нейтральной плавучести Neutral Buoyancy в точности повторяет движения крючка не вызывая никакого сопротивления, что обеспечивает самое легкое всасывание для рыбы.

Размотка по 20 метров

Цвет: грязно-коричневый (Mud Broun) оливково-зелёный (Olive Green)

- Мягкий материал с нейтральной плавучестью
- Самая реалистичная презентация в линейке
- Коробка с клипсой-ножницами для поводка

#### Tect: 15Lb

Код	Цвет	Tест, lb/кг	Размотка, 20м
105462	Грязно-коричневый	15/6,75	*
105461	Оливково-зелёный	15/6,75	*











Тест: 151b

Код	Цвет	Tест, lb/кг	Размот- ка, м
105794	Калифиячио коришалий	15/6.75	20
103/94	Камуфляжно-коричневый	13/0./3	20
105434	Камуфляжно-зеленый	15/6.75	20
105433	Грязно-коричневый	15/6.75	20
105432	Оливково-зелёный	15/6,75	20
112230	Черный	15/6,75	20
112278	Камуфляжно-коричневый	15/6,75	10
112277	Камуфляжно-зеленый	15/6,75	10
112276	Грязно-коричневый	15/6,75	10
112231	Черный	15/6,75	10

**Тест: 35lb** 

Код	Цвет	Tecт, lb/кг	Размот- ка, м
105440	Камуфляжно-коричневый	35/15.75	20
105439	Камуфляжно-зеленый	35/15.75	20
112284	Камуфляжно-коричневый	35/15.75	10
112283	Камуфляжно-зеленый	35/15.75	10

#### Tecr: 45lb

Код	Цвет	Tecт, lb/кг	Размот- ка, м
105442	Камуфляжно-коричневый	45/20.25	20
105441	Камуфляжно-зеленый	45/20.25	20
112286	Камуфляжно-коричневый	45/20.25	10
112285	Камуфляжно-зеленый	45/20.25	10







Tecr: 25Lb

Код	Цвет	Tест, lb/кг	Размотка, 20м
105464	Грязно-коричневый	25/11,25	*
105463	Оливково-зелёный	25/11,25	*

#### Tect: 35Lb

Код	Цвет	Tecт, lb/кг	Размотка, 20м
105466	Грязно-коричневый	35/15,75	*
105465	Оливково-зелёный	35/15 75	*

#### Tecr: 45Lb

Код	Цвет	Tecт, lb/кг	Размотка, 20м
105468	Грязно-коричневый	45/20,25	*
105467	Опириоро-зелёный	45/20.25	*





# Silky Soft Fast Sinking Очень мягкий быстро тонущий

## поводковый материал

Silky Soft Fast Sinking - новый, быстро тонущий поводковый материал, сплетенный из 8 супер мягких нитей. Выполняет ту же функцию, что и Fast Sinking, однако мягче его, что позволяет деликатнее презентовать Вашу приманку. Данный материал применяется в различных комбинированных оснастках, для того, что бы максимально быстро погрузить оснастку на дно и придать наживке естественную свободу.

Размотка по 10 и 20 метров

Цвет: камуфляжно-коричневый (Camou Brown) камуфляжно -зелёный (Camou Green)

- Быстронущий поводочный материал
- Очень мягкая структура идеальная презентация.
- Коробка с клипсой-ножницами для поводка

Код	Цвет	Разрывная нагрузка, lb/кг	Размотка, 20м
111470	Камуфляжно - зеленый	20/9	20
111471	Камуфляжно - коричневый	20/9	20
111473	Камуфляжно - зеленый	20/9	10
111472	Камуфляжно - коричневый	20/9	10







10011.0010			
Код	Цвет	Разрывная нагрузка, lb/кг	Размотка, 20м
111474	Камуфляжно - зеленый	30/13.5	20
111475	Камуфляжно - коричневый	30/13.5	20
111476	Камуфляжно - зеленый	30/13.5	10
111477	Камуфляжно - коричневый	30/13.5	10

#### Tecт: 40lb

Код	Цвет	Разрывная нагрузка, lb/кг	Размотка, 20м
111478	Камуфляжно - зеленый	40/18	20
111479	Камуфляжно - коричневый	40/18	20
111480	Камуфляжно - зеленый	40/18	10
111481	Камуфляжно - коричневый	40/18	10

#### **Fluoro Core**

#### Поводковый материал с сердечником из флюорокарбона

Fluoro Core - это плетеный поводковый материал с сердечником из жесткого флюорокарбона. Позволяет создавать комбинированные оснастки для различных условий ловли, пользуясь одним единственным материалом. К примеру классическая оснастка с крючком на мягком материале и жестком основанием. Для ее изготовления необходимо всего лишь избавиться от небольшой части сердечника, стянув предварительно оплетку. В итоге мы получаем безузловой поводок с комбинацией жесткого и мягкого материала.

Размотка по 20 метров

Цвет: камуфляжно-коричневый (Camou Brown) камуфляжно-зелёный (Camou Green)

- Плетеный оболочный материал с сердечником из флюорокарбона
- Для создания комбинированных оснасток
- Реалистичная презентация



Tect: 20Lb

	цьс.	1001, 10/10	r asiriorita, zori
105475	Камуфляжно-коричневый	20/9,0	*
105474	Камуфляжно-зелёный	20/9,0	*
Гест: 30Lb			
Код	Цвет	Tест, lb/кг	Размотка, 20м
105477	Камуфляжно-коричневый	30/13,5	*

#### Removable Skin Оболочный поводочный материал

Removable Skin - оболочный поводочный материал с жесткой оплеткой и мягким плетеным сердечником. При помощи стрипы можно снять часть оплетки с материала и создать таким образом комбинирован-ную оснастку, которая будет сочетать в себе свойства разных материалов. Жесткая часть оснастки позволит поводку меньше путаться во время заброса. Мягкая создаст

с дозатором и отрывной пластиной, которая поможет нарезать поводочный материал без применения дополнительных инструментов.

Размотка по 20 метров

Цвет: камуфляжно-коричневый (Camou Brown) камуфляжно -зелёный (Camou Green) зелёные водоросли (Moss Green) грязно-коричневый (Mud Brown)

- Оболочный поводочный материал
- Жесткая оболочка, мягкая плетеная сердцевина.
- Коробка с клипсой-ножницами для поводка

Tecr: 35Lb

TCCI. DDL	9		
Код	Цвет	Tест, lb/кг	Размотка, 20м
105451	Камуфляжно-коричневый	35/15,75	*
105452	Камуфляжно -зелёный	35/15,75	*



Tecт: 15Lb

105447

105448

105443

105444



Камуфляжно-зелёный

Цвет


Зелёные водоросли

Грязно-коричневый





30/13,5





15/6,75

15/6.75

ъст.	25Lb
cci.	43110

Код	Цвет	Tест, lb/кг	Размотка, 20м
105449	Камуфляжно-коричневый	25/11,25	*
105450	Камуфляжно -зелёный	25/11,25	*
105445	Зелёные водоросли	25/11,25	*
105446	Грязно-коричневый	25/11,25	*



#### **Stiff Chod** Для создания оснастки Chod Rig

Stiff Chod - поводочный материал для создания оснастки Chod Rig. Материал представляет собой жесткую монофильную леску с характерной "памятью". Благодаря таким свойствам она позволяет придать поводку форму коромысла, с крючком направленным жалом вниз. Именно такая конструкция наиболее вероятно засечет рыбу за нижнюю губу и гарантирует максимально надежное вываживание.

Размотка по 20 метров Цвет: прозрачный (Clear)

- Особый поводочный материал с "памятью"
- Используется при создании Chod Rig
- Максимально надежное вываживания



Код	Tecт, lb/кг	Размотка, 20м
105478	10/4,5	*
105479	15/6,75	*
105480	20/9,0	*

#### **Snag Proof** Поводочный материал с нейтральной плавучестью

Snag Proof - поводочный материал средней жесткости с защитой от абразивной нагрузки. Применяется как и другие плетеные поводки для создания реалистичной презентации, несколько уступает по мягкости незащищенным, но в отличии от них позволяет vвереннее действовать в условиях донного мусора, так как лучше сопротивляется перетиранию.

Размотка по 20 метров

Цвет: зелёные водоросли (Moss Green) грязно-коричневый (Mud Brown)

- Мягкий плетеный поводочный материал
- Защищен от абразивных нагрузок
- Коробка с клипсой-ножницами для поводка

Код	Цвет	Tест, lb/кг	Размотка, 20м
105453	Зелёные водоросли	15/6,75	*
105454	Грязно-коричневый	15/6,75	*







1001. =020				
Код	Цвет	Tест, lb/кг	Размотка, 20м	
105455	Зелёные водоросли	25/11,25	*	
105456	Гразио-коришневый	25/11 25	*	

Тест:	35Lb
-------	------

Код	Цвет	Tест, lb/кг	Размотка, 20м
105457	Зелёные водоросли	35/15,75	*
105458	Грязно-коричневый	35/15,75	*

Tect: 45Lb

Код	Цвет	Tест, lb/кг	Размотка, 20м
105459	Зелёные водоросли	45/20,25	*
105460	Грязно-коричневый	45/20,25	*



#### **ЛИДКОР**



Одними из важнейших элементов карповых монтажей являются лидкоры и шоклидеры. Первые являются основой оснастки и обеспечивают быстрое погружение и правильное расположение в воде, а вторые обеспечивают необходимой

прочностью оснастки во время силовых забросов больших грузил. В ассортименте представлены не только материалы из этого разряда, но так же и ряд полуфабрикатов, которые позволят сэкономить время на подготовку монтажа.

#### **Sink Core Double Looped** Leaders


#### Поводочный материал со свинцовым сердечником

Sink Core Double Looped Leaders - комплект из 2-х готовых к использованию лидкоров. Изготовлены из плетеного поводочного материала с огрузкой из свинцовой проволоки. Чтобы сэкономить ваше время, на концах лидкора уже связаны петли, готовые к присоединению к другим элементам монтажа. Длина: 2шт.х1м.

Цвет: камуфляж (Classic Camou) камуфляж-водоросли(Weed Spot Camou)

- Набор из 2-х лидкоров
- С готовыми петлями на концах
- Свинцовый сердечник





Код	Тест, lb/кг	Длина, 2x1,0м
105543	35/15,75	*
105748	45/20,25	*



**Weed Spot Camou** 

Код	Tecт, lb/кг	длина, 2x1,0м
105544	35/15,75	*
105546	45/20,25	*

#### **Sink Core**

#### Поводочный материал со свинцовым сердечником

Sink Core - плетеный поводочный материал, огруженный свинцовым сердечником. Используется в карповой ловле для создания лидкоров. Превосходно топит оснастку и помогает ей правильно расположи-ться на дне. Обладает невероятной мощностью и с легкостью справляется с вываживанием трофейной рыбы. В комплекте с материалом поставляется компактная игла, которая поможет сформировать петли на будущем лидкоре. Размотка по 10 метров

Цвет: камуфляжно-зелёный (Green Camou) камуфляж-водоросли(Weed Spot Camou)

- Огруженый плетеный поводочный материал
- Свинцовый сердечник
- С иглой для формирования петель



#### **Green Camou** Weed Spot Camou Tect, lb/кг Код Tect, lb/кг 105750 35/15,75 105749 35/15,75 105748 105747 45/20,25



## **ШОКЛИДЕР**

#### **Protector** Монофильный тип шоклидера

Protector - монофильный тип шоклидера, отличающийся высокой абразивной сопротивляемостью и минимальной памятью, что помогает леске легче сходить с катушки и пролетать кольца. Размотка по 80 метров

Цвет: Пыльно-зелёный (Dust Green) Тёмно-зелёный (Army Green)



Код	Диаметр, мм	Разрывная нагрузка, кг	Цвет	Размотка, 80м
105739	0.50	20.5	Пыльно-зелёный	*
105740	0.55	22.7	Пыльно-зелёный	*
112318	0.50	20.5	Тёмно-зелёный	*

Параллельная намотка: есть

**КАТАЛОГ 2017** 



Серия крючков Nautilus Carp фасуется в удобную индивидуальную упаковку по 6 и 10 штук.

# **Anti Eject**

Anti Eject – мощный карповый крючок, форма которого препятствует сходу рыбы. Как правило его используют в тех случаях, когда рыба в водоеме активна и проявляет особенное сопротивление при вываживании.

- Цвет: Черный никель
- Ушко: Колечко
- Кованый

Код	Наименование	Размер	Кол-во
КОД		Тазмер	в упаковке, шт.
105676	Anti Eject BN 4	4	10
105677	Anti Eject BN 6	6	10





# **Anti Snag**

Anti Snag – классический карповый крючок, изготовленный из японской высокоуглеродистой стали. Благодаря форме загиба превосходно держится во время вываживания, не давая рыбе освободиться.

- Цвет: Черный никель
- Ушко: Колечко
- Кованый

ı	Код	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке, шт
				в упаковке, шт
	105661	Anti Snag BN 4	6	10
	105662	Anti Snag BN 6	8	10





собностью держать заточку.

Карповые крючки Nautilus изготавливаются из японской высокоуглеродистой стали, которая отличается мощностью и спо-

КРЮЧКИ

### Classic Boilie

Classic Boilie - как следует из названия, данная модель крючка является классическим вариантом для бойловых оснасток. Его можно применять в сочетании с POP-UP и тонущими шариками. Отличается превосходными рабочими характеристиками как пробивной, так и удерживающей силы.

- Цвет: Черный никель
- Ушко: Колечко
- Кованый

Код	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке, шт.
105657	Classic Boilie BN 2	2	10
105658	Classic Boilie BN 4	4	10
105659	Classic Boilie BN 6	6	10





#### **Gripper**

Gripper – особенно мощный крючок для самых суровых задач и крупных карпов. Специальная форма загиба позволяет выдерживать огромные нагрузки не разгибаясь, ну и конечно, отличный материал. Японская высокоуглеродистая сталь превосходно справляется с нагрузками и отлично держит заточку, что позволяет неоднократно применять крюк.

- Цвет: Черный никель
- Ушко: Колечко
- Кованый

Код	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке, шт.
105666	Gripper BN 2	2	6
105667	Gripper BN 4	4	10
105668	Gripper BN 6	6	10






#### **Light Hooks**

**Light Hooks** - один из самых легких крючков в серии. Обладает самым тонким цевьем, благодаря чему более аккуратно обращается с рыбой и наживками. Несмотря на свою деликатность, обладает достаточной мощностью и может быть применен при ловле крупной рыбы.

- Цвет: Черный никельУшко: Колечко
- Кованый

Код	Наименование	Размер	Кол-во в упаковке, шт.
105669	Light Hooks BN 2	2	10
105670	Light Hooks BN 4	4	10
105671	Light Hooks BN 6	6	10
105672	Light Hooks BN 8	8	10







#### **OCHACTKA**

## **Tulip Beads Soft**

Эластичный буфер-амортизатор, призванный защитить карабин от динамических ударов со стороны скользящего грузила.

Код	Цвет	Размер
110664	Dark Brown	6х15 мм

Упаковка 10 шт.



## **Long Tapered Beads**

Эластичная бусина-амортизатор каплевидной формы с удлиненным конусом.

Код	Цвет	Размер
110680	Brown	6х12 мм

Упаковка 10 шт.



### **Shock Beads**

Эластичный отбойник-амортизатор, смягчающий динамический удар со стороны скользящего грузила.

ı	Код	Цвет	Размер
	110668	Dark Brown	6х13 мм

Упаковка 5 шт.



## **Tear Drop Soft Beads**

Эластичные, каплевидные бусины для защиты различных монтажных узлов. Могут использоваться в качестве отбойников-амортизаторов.

Код	Цвет	Размер
110675	Black	L
110674	Black	S

Упаковка 10 шт.

#### Tear Drop Helicopter Soft Beads

Специализированные, эластичные, каплевидной формы, бусины для монтажа "вертолетных" оснасток (Helicopter Rigs).

Код	Цвет	Размер
110676	Brown	6х8 мм
110677	Olive	6х8 мм

Упаковка 10 шт.



#### **Soft Beads**

Эластичные круглые бусины, призванные выполнять роль стопоров для кормушек, защиты монтажных узлов, отбойников, амортизаторов. Распространенное и универсальное решение многих задач.

Код	Цвет	Размер
110671	Dark Brown	4 мм
110672	Dark Brown	5 мм
110673	Dark Brown	6 мм

Упаковка 20 шт.

## **Adjustable Helicopter Chod System**

Новая приспосабливаемая система Adjustable Helicopter Chod абсолютно безопасна и идеально подходит для монтажа оснастки Helicopter rigs. Система состоит из небольшой силиконовой трубки, зауженной с обеих сторон и эластичной бусинки, способной передвигаться по этой трубке. Бусинка функционирует как стопор для Helicopter system.

Код	Цвет	Размер
105517	Brown	17 мм
105518	Green	17 мм
105519	Gravel	17 мм

Упаковка 10 шт.



В случае обрыва лески, конический конец трубки позволит вертолетным вертлюгам легко скользить.



#### КАРПОВАЯ ПРОГРАММА

#### **Helicopter Beads**

Специализированные бусины для монтажа "вертолетных" оснасток (Helicopter Rigs).

Код	Цвет	Размер
110666	Dark Brown	6х9мм

Упаковка 10 шт.



Knot **Protector Bead** 

Эластичные бусины для защиты монтажных узлов от ударов и повреждений.

Код	Цвет	Размер
110665	Dark Brown	5х8мм

Упаковка 10 ппт.

#### **Soft Beads**

Классические мягкие бусинки, предназначенные для защиты узлов от скользящих компонентов оснастки и их свободного вращения вокруг основной лески. Идеально подходят для монтажей типа Helicopter rigs.

Код	Цвет	Размер
105523	Black	6 мм
105524	Olive Green	6 мм
105525	Mud Brown	6 мм
105526	Olive Green	4 мм



Упаковка 10 шт.



#### **Bullet Beads**

У бусинок Bullet Beads те же функции и то же предназначение, что и у Buffer Beads, т.е. смягчение удара и предохранение узлов и вертлюгов от скользящих элементов оснастки. Разница заключается в более компактном размере и меньшей длине Bullet Beads.

Код	Цвет	Размер
105514	Brown	3х6 мм
105513	Green	3х6 мм
443704	CI	7

Упаковка 10 шт.

#### **Rubber Beads**

Набор эластичных круглых бусин различного диаметра, призванных выполнять роль стопоров для кормушек, защиты монтажных узлов, отбойников, амортизаторов. Распространенное и универсальное решение многих задач.

Код	Наименование
110593	03-01110593



#### **Rubber Beads** Coloured

Набор эластичных бусин различного цвета и диаметра, призванных выполнять роль стопоров для

кормушек, защиты монтажных		
узлов, отбойников, амортизаторов.		
Распространенное и универсальное		
решение многих задач.		
Код	Наименование	
110592	03-01110592	



#### **Hook Beads**

Эластичные бусины для крючка, выполненные в маскировочной, камуфляжной окраске.

Код	Цвет
112345	Dark Green

Упаковка 30 шт.



#### **Knot Beads**

Эластичные бусины для защиты монтажных узлов от ударов повреждений.

Код	Цвет
110583	Black

Упаковка 10 шт.

#### **Soft Beads** Fluo

Набор эластичных, яркофлуоресцентных бусин различного диаметра, призванных выполнять роль стопоров для кормушек, защиты монтажных узлов, отбойников, амортизаторов. Распространенное и универсальное решение многих задач.

Код	Наименование
110595	03-01110595



#### **Quick Change Swivels**

Вертлюг с замком для быстрой смены карповой оснастки в комплекте с эластичным конусом-противозакручивателем.

Код	Размер
105427	Nº₽

Упаковка 10 шт.

#### **Quick Lock Swivels**

nautilus-fishingtackle.com

Вертлюг с быстросъемом и замком. В основном используется для быстрой замены поводков. Замок гарантирует соединению дополнительную надёжность.

Код	Размер	Цвет
112355	Nº8	черный никел

Упаковка 10 шт.

**Swivels** 

карповых оснасток. Код Размер

**105425** №10

Упаковка 10 шт.

карповой оснастки.

Упаковка 10 ппт

105424

With Ring

Вертлюг с дополнительным

кольцом увеличенного диаметра,

предназначенный для монтажа

Nº8

**Rolling Swivel** 


Вертлюг с замком для быстрой смены

Код Наименование Размер

Quick Change 2

#### **Helicopter Swivels**

Вертлюг, с одним из ушек увеличенного диаметра, предназначенный для монтажа карповых оснасток.



Упаковка 10 шт.



#### **Heli Quick Change Swivels**

Вертлюг с замком для быстрой смены карповой оснастки.

Код	Размер
105429	Nº8

Упаковка 10 шт.



#### **Hook Link** Clip

Специализированная застежка, используемая с безопасными клипсами, предназначенная для быстрой замены компонентов карповой оснастки

Код	Наименование
110728	03-01110728

Упаковка 5 шт.

#### **Multi Clips**

**110723** 03-01110723

Клипсы-застежки для соединения между карповым лидером и подвижным кольцом для управления или полу фиксации монтажа.

Код	Размер
105487	Nº1
105488	Nº2

Упаковка 10 шт.



#### **Rolling Swivel Quick Change+Anti Tangle Swivels**

Вертлюг с замком для быстрой смены карповой оснастки в комплекте с эластичным конусомпротивозакручивателем.

КОД	наименование	Размер
110724	03-01110724	Nº4

Упаковка 10 шт.

Rolling

#### **Quick Change Swivels With** Ring

Вертлюг с замком для быстрой смены карповой оснастки и дополнительным кольцом увеличенного диаметра в омплекте с эластичным конусомпротивозакручивателем.

Код	Размер
105428	Nº8



Упаковка 10 шт.

#### **Swivels** Традиционный вертлюг повышенной

мощности, применяемый с большинством карповых оснасток и монтажей. Выпускается с черным матовым и черно-никелевым покрытием.

Код	Размер
105422	Nº8
105423	Nº10

Упаковка 10 шт.

#### ПРОГРАММА **Rolling Swivel** Rings

КАРПОВАЯ

Вертлюг с дополнительным кольцом увеличенного диаметра. предназначенный для монтажа карповых оснасток.

Наименование Размер **110722** 03-01110722



Упаковка 5 шт.

noming 5w	IVEI		
Odd Eye	0	0	0
Вертлюг, с одним из ушек увеличенного диаметра,	000	3	-
предназначенный для монта:	жа		0
карповых оснасток.			

Код Наименование 03-01110726

**Dalling Swivel** 

#### Упаковка 5 шт.

#### Rolling **Swivels With PVA Clips**

Вертлюг с клипсой для PVA стиков. Выпускается с черным матовым и черно-никелевым покрытием.

Код	Размер
105430	Nº8

#### Maggot Clips

Клипса-застежка из тонкой проволоки для насадки опарышей. Острый, как игла, кончик клипсы не рвет нежную приманку. Идеально подходит для волосяных оснасток.

Код	Наименование
105489	MaggotClips

Упаковка 10 шт.

#### **Distance Lead Clips With Tail** Rubber

Данная клипса отличается металлической, более мощной дужкой крепления грузила. Благодаря усиленной конструкции клипсы, Вы можете выполнять силовые забросы на более дальние дистанции. Комплектуется резиновым конусом

Код	Цвет
105509	Green

Упаковка 6 шт.

Упаковка 6 шт.

### **Hook Link** Clips

Клипса-застежка для поводочного материала Hooklink. Уникальный лизайн с большим кольцом лает больше степеней свободы оснастке. Клипса-застежка очень легко соединяется с вертлюгом безопасной клипсы или между бусинами готовой Helicopter rig

Код	Наименование
105486	Hook Link Clips

• Упаковка 10 шт.

#### **Quick Link** Застежка, применяемая при монтаже карповых оснасток, где требуется быстрая замена

комплектующих элементов.

Наименование **110727** 03-01110727

**Safety Lead** 

**AndSwivel** 

**Clips With Pin** 

Безопасная клипса, укомплектованная

Olive Green

вертлюгом размера №8 и фиксатором для

него. На клипсу нанесены мелкие риски для лучшего фиксирования резинового конуса, сам конус поставляется в комплекте.

Упаковка 10 шт.



#### **Lead Clip Heavy Duty+Bolt+Tail Rubber**

Набор, состоящий из безопасной клипсы для крепления и сбрасывания грузила, резинового конуса и стопорного штифта, применяемых при монтаже карповых оснасток.

Код	Наименование	Цвет
110691	03-01110691	Brown
110692	03-01110692	Olive

Упаковка 5 шт.

#### **Lead Clip With** Lock+Tail Rubber

Безопасная клипса с резиновым конусом для крепления и сбрасывания грузила, применяемых при монтаже карповых оснасток

Код	Наименование	Цвет
110693	03-01110693	Brown
110694	03-01110694	Olive



Упаковка 5 илт.

#### **Soft & Lead Clip**

Эластичный наконечник для безопасной клипсы в карповом

Код	Наименование	Цвет	
110686	03-01110686	Brown	1
110687	03-01110687	Olive	1
110688	03-01110688	Grey	

Упаковка 10 шт.

#### **Lead Clip+Tail Rubber**

Безопасная клипса с резиновым конусом для крепления и сбрасывания грузила, применяемых при монтаже карповых

Код	Наименование	Цвет	0
110681	03-01110681	Brown	
<ul> <li>Упако</li> </ul>	вка 5 шт.		

### **Lead Clip New+ Tail Rubber**

Безопасная клипса с резиновым конусом для крепления и сбрасывания грузила, применяемых при монтаже карповых оснасток.

Код	Наименование	Цвет
110689	03-01110689	Brown
110690	03-01110690	Olive

Упаковка 5 шт.

#### **Freedom Safety Lead Clip With Tail Rubber**

Инновационная безопасная клипса, способная высвобожлать карповый монтаж в случае обрыва основной лески. Это революционная илея в системе безопасных клипс для грузил, включая резиновый конус.

**Helicopter Sleeves** 

03-01110667 Dark Brown

Код	Цвет
105511	Brown
105512	Green

для монтажа "вертолетных"

Код Наименование

оснасток (Helicopter Rigs).

Упаковка 5 шт.

10667

Специализированные наконечники

Упаковка 6 шт.

#### **Rig Sleeves Soft**

Эластичные наконечники, применяемые для монтажа и защиты элементов оснасток, придавая обтекаемую форм

Код	Наименование	Цвет
110678	03-01110678	Brown
110679	03-01110679	Olive

# Упаковка 10 шт.

#### Helicopter **System** Completed

Комплект лля монтажа вертолетной оснастки. Выпускается в трех маскировочный расцветках. Состоит из Adjustable Helicopter Chod System и Bullet Beads.

Цвет
Brown
Green
Gravel

Упаковка 3 шт.

#### **Tail Rubbers**

Резиновые конусы используются в танлеме с безопасными клипсами и потому их можно рассматривать, как запасные компоненты монтажа. Олнако многие их используют в качестве буферной бусинки, чтобы защитить узлы и вертлюги от скользящих, тяже-лых элементов оснастки.

Код	Цвет
105515	Brown
105516	Gravel
112305	Black

Упаковка 10 шт.

#### **Helicopter Sleeves**

Специализированные наконечники для монтажа "вертолетных" оснасток (Helicopter Rigs).

Код	Наименование	Цвет
110685	03-01110685	Brown

Упаковка 5 шт.

#### **Hair & Shot On** The Hook Kit

Готовые волосы, которые невероятно легко монтируются на крючке. Достаточно только продеть петлю в крючок и затянуть, зафиксировав сверху трубкой. Данная система позволяет Вам регулировать положение волоса на крючке.

Код	Размер	Цвет	
105530	12.5см	Black&Brown	

Упаковка 10 шт.



105510

#### Camu Set #1

Набор, содержащий все необходимые компоненты для самостоятельного изготовления карпового монтажа.

Код	Наименование
110819	03-01110819

Упаковка 3 комплекта

## Camu Set #3

Набор, содержащий все необходимые компоненты для самостоятельного изготовления карпового монтажа.

Код	Наименование
110821	03-01110821

Упаковка 3 комплекта.



#### Camu Set #4

Camu Set #2

Набор, содержащий все необходимые

03-01110820

компоненты для самостоятельного

изготовления карпового монтажа.

Упаковка 3 комплекта

110820

Набор, содержащий все необходимые компоненты для самостоятельного изготовления карпового монтажа.

Код	Наименование
110822	03-01110822

Упаковка 3 комплекта.



#### **Lead Core Safety Sleeve Rig Kit**

Набор из трех, готовых к применению, карповых монтажей, собранных

Код	Наименование
110827	03-01110827

Упаковка 3 комплекта

#### **Lead Core Safety Rig Kit**

Набор из трех, готовых к применению, карповых монтажей с безопасными клипсами, собранных на лидкоре.

Код	Наименование
110828	03-01110828

• Упаковка 3 комплекта.

#### **Camo Lead Clip Set**

Набор, содержащий все необходимые компоненты для самостоятельного изготовления карпового монтажа. Содержит: безопасную клипсу, конус, вертлюг и бусинку.

**Carp Pellet Set NCS 2** 

• Упаковка: 1 комплект

Набор для монтажа пеллетса.

• Упаковка: 1 комплект.

Стопор для карповых приманок

Стопор для пеллетса 13мм - 74шт.

Стопор для пеллетса 21мм - 26шт.

Игла для монтажа приманки - 1шт

Сверло для приманки - 1шт.

Код: 113115

Комплектация:

6-9-13мм - 58шт.

Код: 110823



#### **Carp Anti Tangle Sleeve** Set NCS 1

Набор противозакручивающих конусов и вертлюгов для монтажа карповых оснасток.

• Упаковка: 1 комплект.

Код: 113114

Комплектания: Противозакручивающий конус - 40шт. Противозакручивающий конус малый - 20шт.

Вертлюг, размер 6 - 10шт. Вертлюг, размер 8 - 10шт.

#### **Carp Lead Clip Set** NCS₃

Набор безопасных клипс для карповых монтажей.

Упаковка: 1 комплект.

Код: 113116

Комплектания: Безопасная клипса с фиксатором - 10шт. Клипса для грузила - 10шт. Эпастичный наконечник - 20шт

Конус для безопасной клипсы - 10шт. Кольцо - 10шт.



#### **Carp Rubber Beads Set** NCS 4

Набор эластичных бусин

• Упаковка: 1 комплект.

Код: 113117

Комплектация

Резиновая бусина 4мм - 30шт Резиновая бусина 5мм - 30шт Резиновая бусина 6мм - 30ппт Резиновая бусина 7мм - 30шт.

Резиновая бусина 8мм - 30шт.

#### **Carp Boilies Set NCS 5**

Набор для монтажа бойлов.

• Упаковка: 1 комплект

Код: 113118

Комплектания

Стопор для бойлов 16мм & 30мм - 24шт. Стопор для бойлов эластичный, бесцветный - 100ш

Стопор для бойлов эластичный, коричневый - 100шт.

Удлиненный стопор для бойлов, бесцветный - 108шт.

Удлиненный стопор для бойлов, коричневый - 108шт.

Карповые стопоры 6-9-13мм, бесцветные/коричневые - 58 шт. Игла для монтажа приманки - 1шт

**Carp Accesories Set** 

Сверло для приманки - 1шт.

NCS 7

#### **Carp Accesories Set** NCS 6

Набор аксессуаров для монтажа карповых оснасток.

• Упаковка: 1 комплект.

Код: 113119

Комплектация:

NCS 8

карповых оснасток.

Код: 113120

Комплектация:

Кольно-5шт

Набор аксессуаров для монтажа

Безопасная клипса с фиксатором - 5шт.

• Упаковка: 1 комплект.

Клипса для грузила - 5шт.

Эластичный наконечник - 10ппт

Резиновая бусина 6мм - 10шт

Резиновая бусина 8мм - 10шт

Конус для безопасной клипсы - 5шт.

Противозакручивающий конус - 5шт.

Противозакручивающий конус малый - 5шт.

Клипса для грузила - 10шт. Эластичный наконечник - 10шт.

Противозакручивающий конус - 10шт. Отбойник, защищающий узлы - 10шт.

Бусины для монтажа Helicopter rig 17мм - 5шт. Бусины для монтажа Helicopter rig 21мм - 5шт.

Адаптер для поводкового материала в месте соединения с крючком -

**Carp Accesories Set** 

### Набор аксессуаров для монтажа • Упаковка: 1 комплект. Код: 113121

Игла для монтажа приманки - 1шт. Сверло для приманки - 1шт.

Безопасная клипса с фиксатором - 5шт. Эпастичный наконечник - 5шт Конус для безопасной клипсы - 5шт.

Противозакручивающий конус - 5шт. Отбойник, зашишающий узлы - 10шт. Стопор для бойлов эластичный - 100шт.

### **Carp Heli Set NCS 9**

Набор для монтажа Helicopter rig.

• Упаковка: 1 комплект.

Код: 113122

Кольно-5шт.

Комплектация Бусины для монтажа Helicopter rig 17мм - 10шт. Бусины для монтажа Helicopter rig 25мм - 10шт. Отбойник, защищающий узлы - 10шт.

Бусины для монтажа Helicopter rig - 10шт.

Кольно-10шт

Резиновая бусина 6мм - 20шт. Вертлюг с кольцом, размер 8 - 5шт.

Многофункциональная застежка - 5шт.

### **Safety Sleeve Kit**

Набор, содержащий все необходимые компоненты для самостоятельного изготовления карпового монтажа Helicopter Rigs.

• Упаковка: 1 комплект.

Код: 110684

Комплектация: Отбойники для грузила – 5шт.

Вертлюг - 5шт. Застёжка - 5шт

Адаптер для поводкового материала в месте соединения с крючком -





#### КАРПОВАЯ ПРОГРАММА

#### **Lead Clip Kit#1**

Функциональный набор для монтажа карповых оснасток, включающий безопасные клипсы с конусами, стопора для бойлов, вертлюги.

Код	Наименование	
110825	03-01110825	

Упаковка 5 комплекта.



#### **Lead Clip Kit#2**

Функциональный набор для монтажа карповых оснасток, включающий безопасные клипсы с конусами, стопора для бойлов, вертлюги.

Код	Наименование	
110825	03-01110826	

Упаковка 5 комплекта.



#### **Back Lead Clip**

Данная клипса предназначена для подгрузки основной лески в непосредственной близости от удилища и притапливания ее с целью уменьшения влияния бокового ветра и лучшей фиксации поклевки.

Код	Наименование	Цвет
110629	03-01110629	Black
110630	03-01110630	Olive Green

Упаковка 5 шт.

### **Tungsten Putty**

Грузило вольфрамовое пластичное, позволит удерживать приманку в нужном месте и на нужном расстоянии от дна.

Код	Цвет	Вес, гр.
105527	Green	20

Упаковка 1 шт.

#### **Tungsten** Hooklink Weights

Достаточно продеть поводок в петлю и стянуть груз на него и утяжеление готово. За счет такого типа грузов Вы всегда сможете загрузить часть оснастки, прижав ее ко дну и сделав более незаметной.

Код	Размер	Цвет
105528	Small	Green

**Round Rig** 

Металлическое, цельное кольцо круглой

высокие показатели разрывной нагрузки

Размер

Small

формы применяемое для карповых монтажей и волосяных оснасток. Имеет

и черное, матовое, небликующее

**105481** Super Small

Упаковка 20 шт.

Rings

покрытие.

112294

Упаковка 12 шт.

#### **Shooker Sleeves For** Leads

Эластичные вставки для легкого скольжения основной лески через грузило во время главного рывка карпа, что не даст ему возможности освободиться от крючка. Совместимы с большинством скользящих грузил представленных на рынке.

Код	Размер	Цвет
105553	2 см	Dark Browen
105534	2 см	Dark Green
105531	6 см	Dark Browen
105532	6 см	Dark Green



#### Rig Ring Round

Металлическое, цельное кольцо круглой формы, применяемое для карповых монтажей и волосяных оснасток.

Код	Наименование	Размер
110772	03-01110772	Small
110773	03-01110773	Medium

Упаковка 10 шт.

#### **Oval Rig Rings**

Металлическое, цельное кольцо овальной формы применяемое для карповых монтажей и волосяных оснасток. Имеет высокие показатели разрывной нагрузки и черное, матовое, небликующее покрытие.



Упаковка 20 шт.

#### **Rig Ring Tear Drop**

Металлическое, цельное кольцо каплевидной формы, применяемое для карповых монтажей и волосяных оснасток.


Код	Наименование	Размер
110775	03-01110775	Large
110776	03-01110776	Small

Упаковка 10 шт.



#### **Lop Rings**

Металлическое, цельное кольцо каплевидной формы применяемое для карповых монтажей и волосяных оснасток. Имеет высокие показатели разрывной нагрузки и черное, матовое, небликующее покрытие.



Упаковка 20 шт.

#### **Cone Ring Stops With Oval Ring**

Набор для создания 360 rigs и Pop-Up rigs, состоящий из резиновых конических стопоров и овальных колец. Стопоры легко надеваются на цевье крючка, но при этом надежно фиксируют овальное кольцо от соскакивания и излишнего свободного хода.

Код	Размер кольца	Цвет
105484	2.5 х 4.5 мм	Green
105485	2.5 х 4.5 мм	Brown
112295	2.5 х 4.5 мм	Clear

Упаковка 20 шт.

#### **Safety Sleeve** Kit

Набор комплектующих компонентов для изготовления карповых монтажей Helicopter Rigs.

Код	Наименование
110828	03-01110828

• Упаковка 5 комплектов



#### **Foam Ball**

Пенополиуретановая, шарообразной формы, плавающая подсадка для приманки, имитирующая бойл.

Код	Размер	Цвет
110759	13 мм	Yellow
110761	13 мм	Brown
110760	15 мм	Yellow
110762	15 мм	Brown

Упаковка 10 шт.



#### **Foam Rod**

Пенополиуретановая палочка, применяемая в качестве плавающей полсалки лля приманки

Код	Размер	Цвет
110763	6 мм	Yellow
110764	8 мм	Yellow
110765	10 мм	Yellow

Упаковка 5 шт.



#### **Natural Cork Ball**

Шарообразная подсадка из натуральной пробки, применяемая для придания плавающих свойств приманке и имитирующая бойл.

Код	Наименование	Размер
110769	03-01110769	10 мм
110770	03-01110770	12 мм
110771	03-01110771	14 мм

Упаковка 10 шт.



#### Foam Square

Пластинызаготовки из пенополиуретана для изготовления плавающей подсадки для приманки.

Наименование	Разме
03-01110766	5 х 6.5 ( 6мм

Упаковка 4 илт.



#### **Soft Ladger Stop**

Эластичный стопор, применяемый с оснастками Helicopter rig или Chod rig.

Код	Наименование	Размер
110627	03-01110627	S
110628	03-01110628	L

Упаковка 10 шт.



Эластичный прозрачный стопор на длинной ножке для надежной фиксации бойла на волосяной оснастке.

Код	Размер	Цвет
110755	Large	Clear

Упаковка 5 шт.



### **NAUTILUS**

#### **Bait Stops**

Стопоры для монтажа волосяных оснасток под бойлы и пеллетс. Специальная форма позволяет легкое закрепление в приманке. Малозаметны даже для такой осторожной рыбы как карп и усач.

КАРПОВАЯ

ПРОГРАММА

Код	Размер	Цвет
105490	Small	Brown
112296	-	Orange

**Boilie Stops** 

Упаковка 20 шт.



#### **Boilie & Pellet Combo Stops**

Набор разнообразных стопоров для надежной фиксации приманки на волосяной оснастке. В комплект входят стопоры как для бойлов, так и для пеллетса.

Наименование	Цвет
03-01110746	Brown
03-01110747	Yellow
03-01110748	Green
	03-01110746 03-01110747


Упаковка 3 шт.


#### **Bait Stops**

короткой ножке для надежной фиксации бойла на волосяной оснастке.

Код	Размер	Цвет
110756	Small	Clear

Упаковка 5 шт.





Стопор с длинной петлей, вводящейся

в тело бойла для надежной фиксации

Упаковка 1 х 36 шт.



### Screw 4 Boilie

Пластиковый винт, работающий по прин-ципу самореза, полностью может освободить Вас от использования всевозможный стопоров и металлических винтов. Легко вкручивается и надежно держится. Имеет крепежное кольцо.

Код	Цвет
105539	Brown
105540	Orange
105541	Red
105542	Yellow

Упаковка 20 шт.

#### **Boilie Screw** With Ring Стопор, вкручивающийся в тело бойла

по принципу самореза, оборудованный петлей для быстрого монтажа приманки к волосяной оснастке.

Код	Наименование	Цвет
110749	03-01110749	Yellow


Упаковка 10 илт.

#### **Boilie Stops** Классические стопоры для бойлов и волосяных оснасток. Монтируется в петлю волоса и надежно удерживает бойл. Гантелевидная форма стопора

препятствует выскальзыванию из петли

Код	Тип	Цвет
105497	Hard	Clear
105498	-	Yellow
105499	-	Red
105500	-	Green
105501	-	Brown
112208	_	Orange

Упаковка 1 х 100 шт.



#### **Boilie Stops** Camou

Стопор оригинальной формы для надежной фиксации бойла на волосяной оснастке. Утапливается в теле приманки, позволяя оставаться незаметным для рыбы.

Код	Наименование	Цвет
110740	03-01110740	Brown
110741	03-01110741	Yellow
110742	03-01110742	Green

Упаковка 3 х 10 шт.

#### **Boilie Screw Clip**

Стопор, вкручивающийся в тело бойла по принципу самореза, оборудованный клипсой для быстрого монтажа приманки к волосяной оснастке.

Код	Наименование	Цвет
110739	03-01110739	Yellow



#### **Boilie Stops**

Классические стопоры для бойлов и волосяных оснасток. Монтируется в петлю волоса и надежно удерживает бойл. Гантелевидная форма стопора препятствует выскальзыванию из петли.

Код	Тип	Цвет
105492	Soft	Clear
105493	-	Yellow
105494	-	Red
105495	-	Green
105496	-	Brown
112297	-	Orange



Упаковка 1 х 100 шт.

#### **Boilie Stops Extender 3 Sizes**

Набор, состоящий из стопоров с петлями трех размеров, вводящихся в тело бойла для надежной фиксации приманки на волосяной оснастке. Полностью исключается самопроизвольное освобожление бойла.

Код	Наименование	Цвет
110738	03-01110738	Brown

Упаковка 1 х 54 шт.

#### **Boilie Stops** Oval Mini

Овальной формы стопор небольшог размера для надежной фиксации некрупных бойлов на волосяной оснастке.

Код	Наименование	Цвет
110734	03-01110734	Brown

Упаковка 1 х 200 шт.

#### **Boilie Stops Oval**

Овальной формы стопор для надежной фиксации бойла на волосяной оснастке.

Код	Наименование	Цвет
110733	03-01110733	Brown

Упаковка 1 х 198 шт.

#### **Boilie Stops Extender Smal**

Стопор с малой петлей, вводящейся в тело бойла для надежной фиксации приманки на волосяной оснастке. Полностью исключает самопроизвольное освобождение бойла.

Код	Наименование	Цвет
110736	03-01110736	Brown

Упаковка 1 х 90 шт.

#### **Boilie Stops Extender Medium**

Стопор со средней петлей, вводящейся в тело бойла для надежной фиксации приманки на волосяной оснастке. Полностью исключает самопроизвольное освобождение бойла.

Код	Наименование	Цвет
110737	03-01110737	Brown

Упаковка 1 х 36 шт.

#### **Boilie Stops** Soft

Гантелевидный эластичный стопор для надежной фиксации бойла на волосяной

Код	Наименование	Цвет
110729	03-01110729	Orange
110730	03-01110730	Red
110731	03-01110731	Yellow

Упаковка 1 х 100 шт.

#### **Boilie Stops**

Гантелевидный жесткий стопор для надежной фиксации бойла на волосяной оснастке.

Код	Наименование	Цвет
110732	03-01110732	Brown

Упаковка 1 х 100 шт.

#### **Hooked Boilie Stoppers**

Стопор особой конструкции, состоящий из микро крючка для волоса и полусферической шляпки, повторяющей форму бойла. При закреплении волоса на крючке и протягивании, крючок полностью утапливается в теле бойла, а шляпка плотно прилегает к бойлу.

Код	Цвет	
105507	Clear	
112301	Green	
112303	Fluo Yellow	



NAUTILUS

Упаковка 1 х 20 шт.

### КАРПОВАЯ ПРОГРАММА

#### **Pellet Winged** Stops

Небольшой стопор с удлиненной петлей и полукруглыми стопорными крылышками, спроектированный для применения с насадочным пеллетсом.

Код	Наименование	Цвет
110743	03-01110743	Brown
110744	03-01110744	Yellow
110745	03-01110745	Green

Упаковка 3 х 10 шт.



Стопоры для монтажа волосяных оснасток под мягкие приманки и мясо. Монтируются через петлю волоса. Широкие лапки препятствуют соскальзыванию приманки с волоса. В гранулах пеллетса необхо-димо заранее просверлить соответствующее отверстие. В случае применения мяса протяните петлю волоса иглой и закрепите на стопоре.

Код	Размер	Цвет
105491	Large	Brown

Упаковка 1 х 25 шт.



NAUTILUS

#### **Corn Stops**

Стопор, имитирующий зерно кукурузы, с утапливающимся в теле приманки крючком, для надежной фиксации на волосяной оснастке.

Код	Размер	Цвет
110750	Small	Yellow
110751	Medium	Orange
110752	Large	Red

Упаковка 10 шт.

#### **Hair Extender Stoppers**

Набор удлинительных стопоров для бойлов. При использовании крупных бойлов или сразу двух бойлов может не хватить длины волоса. Эта проблема легко решается посредством данных стопорных удлинителей.

Код	Цвет
105502	Clear
105503	Yellow
105504	Red
105505	Green
105506	Brown

Упаковка 1 х 63 шт.

NAUTILUS

SHRINK TUBE

#### **Half Round Stops**

Стопор оригинальной полукруглой формы для надежной фиксации бойла на волосяной оснастке, оборудованный крючком, утапливающимся в теле приманки.

Код	Наименование	Цвет
110753	03-01110753	Yellow

Упаковка 10 шт.

#### **Mini Stops**

Миниатюрный стопор грибовидной формы с утапливающимся в теле приманки крючком для надежной фиксации бойла на волосяной оснастке.

Код	Наименование	Цвет
110754	03-01110754	Yellow

Упаковка 10 инт.

#### **Shrink Tube**

Широкая цветовая палитра термоусадочных трубок. Подобные трубки широко используются при монтаже карповых оснасток для обжима, скрытия и придания плавности перехода между различными узлами и соединениями элементов оснастки.

Код	Диаметр	Цвет
105701	2.0 мм	Black
105702	2.0 мм	Clear
105703	2.0 мм	Moss Green
105704	2.0 мм	Mud Brown
105705	2.5 мм	Black
105706	2.5 мм	Clear
105707	2.5 мм	Moss Green
105708	2.5 мм	Mud Brown
105709	3.5 мм	Moss Green
105710	3.5 мм	Mud Brown

Упаковка 1 х 60см.

#### **Silicone Tube**

Эластичная силиконовая трубка для самодельного изготовления карповых монтажей и оснасток, а так же может найти применение в фидерной и поплавочной

Код	Диаметр	Цвет
110612	1.5 мм	Black
110613	1.5 мм	Clear
110614	1.5 мм	Brown
110615	1.5 мм	Olive
110616	2.0 мм	Black
110617	2.0 мм	Clear
110618	2.0 мм	Brown
110619	2.0 мм	Olive

Упаковка 1 х 100 см.

#### **Silicone Tube**

nautilus-fishingtackle.com

Любители ловли карпа давно подметили уникальные свойства силиконовых трубок - эластичность, упругость, износостойкость и способность принимать исходную форму после растяжения. Эти трубки используют, главным образом, для защиты узлов и элементов карпового монтажа.

Код	Диаметр	Цвет
105695	1.5 мм	Olive Green
105696	1.5 мм	Mud Brown
105697	2.0 мм	Olive Green
105698	2.0 мм	Mud Brown
105699	2.5 мм	Olive Green
105700	2.5 мм	Mud Brown

**Tungsten Anti-**

**Tagle Sleeves** 

противозакручиватель используется в

карповых оснастках для маскировки и

спутывания оснастки при забросах, а так же помогают отдалить элементы оснастки от

лидкора и грузила. Содержит вольфрам.

защиты вертлюжных соединений с

классическими и быстросъемными вертлюгами. Серьезно снижают вероятность

Упаковка 10 х 6см.

Конусный утяжеленный

#### **Heat Shrink** Tube_

Набор термоусадочных трубок для самодельного изготовления карповых монтажей и оснасток.

Код	Наименование	Цвет
110620	03-01110620	Black
110621	03-01110621	Clear

Упаковка 5 шт.



#### **Dispenser Silicone Tube**

Эластичная силиконовая трубка в удобном для применения диспенсере. Предназначена для самодельного изготовления карповых монтажей и оснасток а так же может найти применение в фидерной и поплавочной ловле.

Код	Диаметр	Цвет
110622	1.5 мм	Clear
110623	2.0 мм	Clear

Упаковка 1 х 40см.

#### 112347 3.5 Dark Green Упаковка: 10 шт.

#### **Tungsten** Weighted **Silicon Tube**

Силиконовая трубка, утяжеленная вольфрамом. Она прекрасно прижимает Вашу оснастку ко дну, повторяя его рельеф благодаря своей эластичности и весу, а также способствует предотвращению запутывания.

Код	Диаметр	Цвет
105685	0.6 мм	Dark Grey
105686	0.6 мм	Dark Brown

Упаковка 1 х 100см.



#### **Anti Tangle Sleeves**

Конус для снижения вероятности запутывания оснастки и облегчения прохождения препятствий в виде водорослей и донного мусора.

Код	Размер	Цвет
105679	2 см	Brown
105680	2 см	Green
105681	2 см	Light Brown
105682	4 см	Brown
105683	4 см	Green
105684	4 см	Light Brown

Упаковка 20 шт.

#### **Anti Tangle Sleeves Long**

Эластичный конус-противозакручиватель удлиненной формы для карповых монтажей.

Код	Наименование	Цвет
110682	03-01110682	Brown
110683	03-01110683	Olive

Упаковка 10 ппт.



### **NAUTILUS**

#### **Super Elastic Tube**

КАРПОВАЯ

ПРОГРАММА

Невероятно упругая силиконовая трубка, которая может растягиваться в 2,5 раза от ее собственной длины. Она идеально подходит для сборки монтажей с амортизаторами, такими как Carp Elastic Rig. Такой амортизатор делает монтаж очень эффективным, препятствуя тому, чтобы подсеченный карп сошел с крючка.

Код	Диаметр	Цвет
105711	1.2 см	Clear
105712	1.2 см	Mud Brown
105713	1.2 см	Green


158



#### **Line Aligner Adaptor**

Идеальная замена термоусадочным трубкам для придания крючку правильного положения. Изгиб адаптера придает крючку более агрессивный угол, способствую-щий наилучшей подсечке и удержанию рыбы.

Код	Размер	Цвет
105535	Small	Brown
105536	Small	Green
105537	Big	Brown
105538	1.2 см	Green



#### ГОТОВЫЕ ВОЛОСЯНЫЕ **ОСНАСТКИ**

Готовые волосяные оснастки Nautilus легко прикрепляются к монтажу при помощи вертлюга. Чтобы уменьшить шанс спутывания во время заброса к оснастке прилагается конус-противозакручиватель. Мягкая структура плетенки позволяет создать естественную презентацию, а ее камуфляжная расцветка отлично маскирует оснастку на фоне дна.



#### **Classic Power Boilie Rig**



Готовая волосяная оснастка на основе мощного, тягового крючка Nautilus Anti Snag и плетеного поводочного материала той же фирмы.

Разрывная і	нагрузка:	151	b
-------------	-----------	-----	---

Код	Крючок №	Длина, 16см
105368	2	•
105369	4	•
105370	6	•
105371	8	•

Разрывная нагрузка: 25lb

Код	Крючок №	Длина, 16см
105371	2	•
105372	4	•
105370	6	•

#### **Classic Boilie Rig**

Готовая волосяная оснастка на основе крючка Nautilus Classic Boilie и плетеного поводочного материала той же фирмы.



Разрывная	нагрузка:	15lb
-----------	-----------	------

Код	Крючок №	Длина, 16см
105375	2	•
105376	4	•
105379	6	•
105380	8	•

Разрывная нагрузка: 25lb

Код	Крючок №	Длина, 16с
105381	2	•
105382	4	•
105383	6	•

Разрывная нагрузка: 35lb

Код	Крючок №	Длина, 16см
105384	2	•
105385	4	•
105386	6	•

Упаковка 2 шт.

#### **Line Aligner Rig**



Готовая волосяная оснастка на основе мощного, тягового крючка Nautilus Light Hooks и плетеного поводочного материала той же фирмы. Узел на крючке дополнительно армирован термоусадочной трубкой, которая будучи загнута под определенным углом, помогает крюку занимать правильное положение относительно поводка, что увеличивает шанс качественной подсечки.

Разрывная нагрузка: 25lb

Код	Крючок №	Длина, 16см
105387	2	•
105388	4	•
105389	6	•

• Упаковка 2 шт.

#### **Low Vis Chod Rig**

Сверхпопулярная волосяная оснастка Chod Rig в исполне-нии Nautilus. Данный тип оснастки представляет собой улучшенный вариант классической вертолетной. Как и у прародителя, поводок свободно вращается на некотором удалении от грузила, что позволяет избегать погружения наживки в ил, а так же спутывания при забросе. Оснастка Chod Rig используется в сочетании только с плавающими наживками, которые раскрывают весь ее потенциал.



Разрывная нагрузка: 20lb

Код	Крючок №	Длина, 4см
105390	2	•
105391	4	•
105392	6	•

Упаковка 2 шт.



### **Low Vis Stiff Hair Rig**

Готовая волосяная оснастка на основе жесткого флюоро-карбона и крючка Light Hooks. Она наиболее эффективна в условиях прозрачной воды, где камуфляжные качества флюорокарбона показывают себя в полной мере. Отличается отменными полетными характеристиками, т.к. жесткий материал поводка практически не спутывается во время заброса, что подразумевает использование данного поводка для ловли на предельных расстояниях.



Разрывная нагрузка: 20lb

Код	Крючок №	Длина, 12.5см
105393	2	•
105394	4	•
105395	6	•

Упаковка 2 шт.

#### **Original Combi Rig**

000

Классическая комбинированная оснастка. Состоит из 2 различных по свойствам материалов. Небольшой мягкий участок в районе крючка из плетеного материала и жесткий, основной из флюорокарбона. Сочетание материалов позволяет добиться впечатляющей, естественной презентации наживки и в то же время сократить шанс спутывания поводка при забросах на большие расстояния. Еще одним преимуществом комбинированных оснасток является повышенная чувствительность.

Разрывная нагрузка: 20lb

	1 7	
Код	Крючок №	Длина, 12.5см
105407	2	•
105408	4	•
105409	6	•

Упаковка 2 шт.

#### **Old School Chod Rig**



Сверхпопулярная волосяная оснастка Chod Rig в исполнении Nautilus. Полюбилась рыболовам за превосходную работу на заиленном дне и отличные полетные качества. Данный тип оснастки представляет собой улучшенный вариант классической вертолетной. Как и у прародителя, поводок свободно вращается на некотором удалении от грузила, что позволяет избегать погружения наживки в ил, а так же спутывания при забросе. Оснастка Chod Rig используется в сочетании только с плавающими наживками, которые раскрывают весь ее потенциал.



Разрывная нагрузка: 20lb

Код	Крючок №	Длина, 14см
105396	2	•
105397	4	•
105398	6	•

Упаковка 2 шт.

#### Fluorocore Combi Rig



Комбинированная волосяная оснастка на основе мощного, крючка и оболочного материала Nautilus Fluorocore. Строится по схеме 1/3 и 2/3, где треть занимает мягкая часть в области крючка и две трети жесткой части в основании. Дополнитель-ная армировка узла при помощи термоусадочной трубки не только увеличивает надежность, но и позволяет правильно ориентировать крючок относительно поводка, что напрямую влияет на эффективность подсечки, а так же на способность удерживать рыбу.

Разрывная нагрузка: 20lb

Код	Крючок №	Длина, 14см
105410	2	•
105411	4	•
105412	6	•

Упаковка 2 шт.

#### **Pop-Up Boilie Rig**



Готовая волосяная оснастка, предназначенная для использо-вания с плавающими бойлами. Бойл прикрепляется к стопо-ру, свободно скользящему по длинному цевью крючка. Такая схема крепления ведет себя очень естественно, т.к. приманка свободно перемещается от любых внешних воздействий. При изготовлении поводка использован плетеный материал средней жесткости и очень надежный острый крючок специфической формы, которая не дает рыбе сойти во время вываживания.

Разрывная нагрузка: 20lb

Код	Крючок №	Длина, 16см
105399	4	•
105400	6	•

Упаковка 2 шт.

#### ЖАТНОМ

### **Double Looped Sink Core & Quick Change Swivel**

Готовый к использованию карповый лидкор позволяет серьезно сэкономить время на подготовку оснастки, т.к. уже имеет связанные петли на обоих концах монтажа. Так же в комплекте прилагается быстросъемный вертлюг (F-change) и конус для него.

Разрывная нагрузка: 45lb

Код	Цвет	Длина, см
105414	Weed	75

Упаковка 2 шт.

### **Anti Snag Rig**

Готовая волосяная оснастка на основе мощного, тягового крючка Nautilus Anti Snag и плетеного поводочного материала той же фирмы. Мягкая структура плетенки позволяет создать естественную презентацию, а ее камуфляжная расцветка отлично маскирует оснастку на фоне дна. Готовый поводок легко прикрепляется к монтажу при помощи вертлюга с быстросъемной клипсой. Чтобы уменьшить шанс спутывания во время заброса к оснастке прилагается конус-противозакручиватель.

Разрывная нагрузка: 25lb

Код	Крючок №	Длина, 16см
105401	2	•
105402	4	•
105403	6	

Упаковка 2 шт.

#### **Double Looped Sink Core & Swivel With Ring**

Готовый к использованию карповый лидкор позволяет серьезно сэкономить время на подготовку оснастки, т.к. уже имеет связанные петли на обоих концах монтажа. Так же в комплекте прилагается вертлюг с большим кольцом.

Разрывная нагрузка: 45lb

Код	Цвет	Длина, см
105415	Camou	75

Упаковка 2 шт.

#### **Reversed Combi Rig**



Один из вариантов комбинированной оснастки. Состоит из 2 различных по свойствам материалов. Небольшой жесткий участок в районе крючка из флюорокарбона и мягкий, основ-ной из плетенки. Сочетание материалов позволяет эффектив-но ловить в условиях густой водной растительности, где мяг-кий плетеный материал легко принимает любую форму и маскируется под окружающую среду. Небольшая вставка из жесткого материала позволит крючку занимать правильное положение, относительно поводка и способствует лучшей подсечке.


#### Разрывная нагрузка: 20lb

- m-p		
Код	Крючок №	Длина, 18см
105404	2	•
105405	4	•
105406	6	•

Упаковка 2 ппт.

## Running Rig-Liquid Wire & Quick Change Swivel

Полностью готовый к использованию Running Rig или скользящая оснастка. Это наиболее предпочтительный монтаж для ловли осторожной рыбы. Изготовлен на основе неогруженного плетеного поводочного материала. Комплектуется вертлюгами с быстросъемной клипсой и конусами.



Код	Цвет	Длина, см
105416	Snake Green	75

Упаковка 2 шт.

#### **ГРУЗИЛА**

### І РУЗИ

## **Safety Clip Rig Snik Core & Quick Change Swivel**

Полностью готовый к использованию монтаж с безопасной клипсой на основе неогруженного плетеного поводочного материала. В конструкции использован быстросъемный вертлюг, который закрепляется в клипсе при помощи узла поводкового материала. Данный тип монтажа является одним из самых популярных, т.к. относится к универсальным. В комплекте прилагаются конусыпротивозакручиватели.



Упаковка 2 шт.

112229

## Helicopter Rig & Quick Change Swivel With Ring

Полностью готовый к использованию монтаж с вертолетной оснасткой. Лучшее решение для рыбалки на запредельных дистанциях или в случаях илистого дна. В конструкции использован плетеный неогруженый материал камуфляжной расцветки, который легко сливается с фоном дна. В комплекте прилагаются конусы-противозакручиватели.



Разрывная нагрузка: 40lb

Код	Цвет	Длина,
105417	Snake Green	75

Упаковка 2 шт.

#### Safety Clip-Liquid Wire & Quick Change Swivel

Полностью готовый к использованию монтаж с безопасной клипсой на основе неогруженного плетеного поводочного материала. В конструкции использован быстросъемный вертлюг, который закрепляется в клипсе при помощи узла поводкового материала. Данный тип монтажа является одним из самых популярных, т.к. относится к универсальным. В комплекте прилагаются конусыпротивозакручиватели.



Код	Цвет	Длина, см
105418	Snake Green	75

Упаковка 2 шт.

## Freedom Safety Lead Liquid & Quick Change Swivel

Полностью готовый к использованию монтаж с безопасной клипсой на основе неогруженного плетеного поводочного материала. В конструкции использован быстросъемный вертлюг, который закрепляется в клипсе при помощи узла поводкового материала. Данный тип монтажа является одним из самых популярных, т.к. относится к универсальным. В комплекте прилагаются конусыпротивозакручиватели.



Разрывная нагрузка: 40lb

Код	Цвет	Длина, с
105419	Snake Green	75

Snake Green

Упаковка 2 шт.

## Freedom Safety Lead Liquid & Swivel With Ring

Полностью готовый к использованию монтаж с безопасной клипсой на основе неогруженного плетеного поводочного материала. В конструкции использован вертлюг с большим кольцом, который закрепляется в клипсе при помощи узла поводкового материала. Данный тип монтажа является одним и самых популярных, т.к. относится к универсальным. В комплекте прилагаются конусыпротивозакручиватели.



75

Упаковка 2 шт.

105420

#### **Back Lead**

Код	Вес,гр	Цвет
110632	28	Olive Green
110633	32	•
110634	57	•

Заднее грузило в комплекте с клипсойзастежкой для подгрузки основной лески в непосредственной близости от удилища и притапли-вания ее с целью уменьшения влияния бокового ветра и лучшей фиксации поклевки.



Упаковка 2 шт.

#### **Back Lead Complete Set**

Код	Вес,гр	Цвет
112348	28	Sandy Green
112349	32	Sandy Brown

Набор задних грузил в комплекте с клипсой-застежкой для подгрузки основной лески в непосредственной близости от удилища и притапли-вания ее с целью уменьшения влияния бокового ветра и лучшей фиксации поклевки.



Упаковка 3 шт.

#### **Flat Pear Swivel**

Код	Вес,гр	Цвет
105761	78	Moss Green
105762	85	•
105763	99	•
105764	113	•

Универсальная, уплощенная модель для большинства ситуаций. Плоская форма препятствует скатыванию. Покрыто гладкой и прочной оболочкой, выполненной в тон дна, для обеспечения максимального маскировочного эффекта. Крепится к оснастке при помощи вертлюга.



#### **Gripper Swivel**

Код	Вес,гр	Цвет
105765	57	Moss Green
105766	71	•
105767	78	•
105768	85	•
105769	99	•
105770	113	•
112325	141	•

Грузило способно противостоять течению, благодаря шипам и препятствуя скатыванию оснастки. Покрыто гладкой и прочной оболочкой, выполненной в тон дна, для обеспечения максимального маскировочного эффекта. Крепится к оснастке при помощи вертлюга.

_		_
Код	Вес,гр	Цвет
112326	71	Send Brown
112327	85	•
112328	99	•
112329	113	•



Упаковка 1 шт

#### **Inline Flat Pear**

Код	Вес,гр	Цвет
105771	57	Moss Green
105772	71	•
105777	0.5	

Универсальная, уплощенная модель для большинства условий. Плоская форма препятствует скатыванию. Грузило покрыто гладкой и прочной оболочкой, выполненной в тон дна, для обеспечения максимального маскировочного эффекта. Грузило является скользящим и применяется для монтажа InLine оснасток.



#### **High Grip Swivel**

Код	Вес,гр	Цвет
105774	57	Sandy Green
105775	71	•
105776	85	•
105777	99	•
105778	113	•
112331	141	•
112332	170	•

Грузило способно противостоять течению, благодаря шипам и препятствуя скатыванию оснастки. Покрыто крашенным песком и имеет шероховатую, матовую поверхность для обеспечения максимального маскировочного эффекта. Крепится к оснастке при помощи вертлюга.



Упаковка 1 шт.



Мешки ПВА предназначены для точного прикармливания зоны ловли в непосредственной близости от приманки. Данные мешки созданы для заброса бойлов, пеллетса, гранулированной прикормки и всевозможных кормовых смесей. Плотная структура мешков допускает применение даже сыпучих смесей очень мелкого помола, а также увлажненных смесей на масленой основе. Мешки прекрасно растворяются в водной среде в самом широком диапазоне температур. Изделие имеет натуральный белый цвет.

#### **Pop UP Sweet Corn**

Плавающая имитация сладкой кукурузы, выполненная из мягкого пластика, идеально подходит для использования, как на крючке, так и на волосе. За счет высокой плавучести приманка применяется с Рор Up оснастками как самостоятельно, так и в сочетании с натуральными зернами или бойлами.

Код	Цвет	Размер
105548	Yellow	М
105549	Red	М

Упаковка 10 шт.



#### **Pop UP Tiger Nuts**

Плавающая имитация тигрового орешка предназначена для подсадки к натуральному ореху с целью придания плавающих свойств и балансировки оснастке Pop Up.

Код	Цвет	
<b>105552</b> Brown		
<ul> <li>Упаковка 10 шт.</li> </ul>		



#### **Pop UP Pellet**

Искусственный плавающий пеллетс – идеальный вариант для создания комбинированной, плавающей насадки для Рор Up оснасток.

Код	Цвет	Размер
КОД	цвет	Размер
105553	Yellow	6мм
105554	Red	6мм
105555	Yellow	8мм
105556	Red	8мм
105557	Yellow	10мм
105558	Red	10мм

Упаковка 10 шт.



## Pop UP Sweet Corn With Hook

Эта имитация сладкой кукурузы несет в себе две функции: собственно сама имитация зерна и функция стопора для бойлов. Заведите петлю волоса в крючок искусственной приманки и потяните за волос, введя крючок в тело нижнего бойла.

Код	Цвет	Размер
105550	Yellow	М
105551	Red	М
112306	White	М

Упаковка 10 шт.

#### **PVA Rectangular Bag**

**PVA SYSTEM** 

- Быстрорастворимый материал ПВА.
- Возможность применения в широком диапазоне температур водной среды.
- Плотная структура позволяет использование сыпучих смесей мелкого помола.

Код	Наименование	Размер,мм	Кол-во в уп.
107648	NPM 2575	25x75	10
107649	NPM 6150	60x150	10
104650	NPM 7080	70x80	10



## **PVA Rectangular Bag**With Rope

- Наличие стяжки из ПВА нитки.
- Быстрорастворимый материал ПВА.
- Возможность применения в широком диапазоне температ водной среды.
- Плотная структура позволяет использование сыпучих сме мелкого помола.

Код	Наименование	Размер,мм	Кол-во в уп.
107651	NPM 5100	50x100	10
107653	NPM 7140	70x140	10
104652	NPM 7170	70x170	10



КАРПОВАЯ ПРОГРАММА

### **МАРКЕРЫ, РАКЕТЫ**

### **NAUTILUS**

#### **Worm Catapult**

Рогатка с корзинкой, предназначенной для животных приманок (червь, опарыш, кастер и т.д.), для сыпучих, увлажненных прикормок, включая пеллетс, а также для зерновых культур (горох, кукуруза, пшеница и т.д.). Высокая эластичность и оптимальная длина резиновых тяг гарантируют большую дистанцию заброса и невероятную точность. Рогатка имеет возможность замены резиновых тяг в комплекте с корзинкой.



#### **Worm Sport Catapult**

Рогатка спортивной целевой направленности для соревнований с корзинкой, предназначенной для животных приманок (червь, опарыш, кастер и т.д.), для сыпучих, увлажненных прикормок, включая пеллетс, а также для зерновых культур (горох, кукуруза, пшеница и т.д.). Высокая эластичность и оптимальная длина резиновых тяг гарантируют большую дистанцию заброса и невероятную точность. Рогатка имеет возможность замены резиновых тяг в комплекте с корзинкой.



#### **Boilie Catapult**

Рогатка без корзинки для крупных и твердых прикормочных компонентов, таких как тигровые орешки, плотные прикормочные шары небольшого размера и бойлы. Высокая эластичность и оптимальная длина резиновых тяг гарантируют большую дистанцию заброса и невероятную точность. Рогатка имеет возможность замены резиновых тяг.



#### **Catapult Profi**

Рогатка создана для спортивных состязаний. Имеет максимальные в линейке размеры и жесткость. Полые, усиленные, высокоэластичные тяги увеличенной длины рассчитаны на выполнение максимально дальних и точных забросов прикормки. Оборудованна универсальной пластиковой съемной корзинкой с задним темляком. Рогатка имеет возможность замены резиновых тяг.



#### **Carp Marker 201-624**

 Carp Marker
 - сигарообразный маркер-индикатор с тремя сменными оперениями-стабилизаторами разных цветов, применяемый для обозначения зоны ловли.

Код: 111561



#### **Indicator Marker 1**

**Indicator Marker 1** - сигарообразный маркер-индикатор, применяемый для обозначения зоны ловли.

Код: 110811



#### **Indicator Marker 2**

Indicator Marker 2 - сигарообразный маркер-индикатор с оперением-стабилизатором в верхней части, применяемый для обозначения зоны ловли.

Код: 110812



#### **Indicator Marker 3**

Indicator Marker 3 - веретенообразный маркер-индикатор с оперением-стабилизатором в верхней части, применяемый для обозначения зоны ловли.

Код: 110813



#### **Indicator Marker 4 Heads**

Indicator Marker 4 Heads - маркер-индикатор с четырьмя сменными оперениями-стабилизаторами разных цветов, применяемый для обозначения зоны ловли.

Код: 110814



#### **Rocket Feeder Quick Black Thread**

**Rocket Feeder Quick Black Thread** - закормочная "ракета". Применяется для закорма удаленных зон ловли на карповой рыбалке.

Код	Размер
110815	Small
110816	Medium
110817	Large



### Rocket Feder Medium + Undicator Marker 2

Rocket Feder Medium + Undicator Marker 2 - набор, состоящий из закормочной "ракеты" и маркера-индикатора.

Код: 110818





166



#### **Gated Boilie Needle Fluo Green**

Преимущество данной иглы в клапане, закрывающим крючок. При использо-вании подобной иглы Вы защищены от зацепа и повреждения внутренней поверхности отверстия бойла или пеллетса при протягивании волоса.




## **Splicing Needle Fluo Green**

Игла средней длины для монтажа бойлов на волосяной оснастке, а также для соединения полых шнуров и лидкоров. Этой деликатной миссии способствует главное достоинство данной модели – маленький клапан, блокирующий крючок.

W	
Код	Наименование
105652	Splicing Needle Fluo Green
	4

## **Stringer Needle Fluo Green**

Очень длинная игла с клапаном, предназначенная для формирования ПВА мешков. Она также будет весьма полезной при формировании объемной приманки, так как позволяет вместить на себе сразу несколько бойлов для последующего продевания на волос.



#### **Roberto Sure Grip Stringer Hook**

Игла монтажная для продевания волоса через приманку или нити через сформированный ПВА-мешочек с прикормкой.



#### **Stringer Hook**

Игла монтажная для продевания волоса через приманку или нити через сформированный ПВА-мешочек с прикормкой.



#### **Super Grip Splice Needle**

Игла монтажная с клапаном, предохраняющим от застревания в приманке, цепляния нитей и разрыва материала ПВА-мешочков.



#### In One Bag

Набор, состоящий из всех необходимых инструментов для формирования волосяных оснасток и прикормочных ПВА-мешочков.



## **Boilie Punch Super Grip 6mm**

Пробойник для формирования отверстий в теле искусственных подсадок или изготовления цилиндров из пенополиуретана для придания плавучести приманкам.



## **Boilie Punch Super Grip 8mm**

Пробойник для формирования отверстий в теле искусственных подсадок или изготовления цилиндров из пенополиуретана для придания плавучести приманкам.



#### **Bait Stick Needle**

Игла монтажная, удлиненная с клапаном, предохраняющим от застревания в приманке, цепляния нитей и разрыва материала ПВА-мешочков.

<b>110658</b> 03-01110658
Contraction

#### **Deluxe Baiting Hook**

Игла монтажная с клапаном, предохраняющим от застревания в приманке, цепляния нитей и разрыва материала ПВА-мешочков.



## **Extra Fine Baiting Needle**

Тонкая игла монтажная для насадок и продевания волоса через тело приманки. Имея заостренный кончик, игла может использоваться без предварительного сверления отверстия.



### **Roberto Sure Grip Bait Stick Needle**

Игла монтажная, удлиненная с клапаном, предохраняющим от застревания в приманке, цепляния нитей и разрыва материала ПВА-мешочков.

## Roberto Sure Grip Deluxe Baiting Hook

Игла монтажная с клапаном, предохраняющим от застревания в приманке, цепляния нитей и разрыва материала ПВА-мешочков.



## **Roberto Sure Grip Extra Fine Baiting Needle**

Тонкая игла монтажная для насадок и продевания волоса через тело приманки. Имея заостренный кончик, игла может использоваться без предварительного сверления отверстия.



#### **Multi Use Rig Tool**

Многофункцио-нальный инструмент для работы с карповыми монтажами и оснастками.

nautilus-fishingtackle.com



**Код** Наименование **110778** 03-01110778

### **Stainless Steel Braid**

Scissors

Ножницы для легчайшего обрезания плетеных шнуров любых типов и диаметров. Этому способствует мелкий серрейтор, нанесенный на одно из лезвий. Имеется небольшой алмазный оселок на корпусе рукояти. Лезвия из нержавеющей стали не подвержены коррозии.



КодНаименование110656Stainless Steel<br/>Braid Scissors

### **Rig Pully**

Удобное приспособление для затягивания узлов при изготовлении карповых монтажей и оснасток.



**Код** Наименование **110779** 03-01110779

#### **Boilie Drill Fluo Green**

Ручное сверло для твердых приманок, таких как плавающие бойлы или пеллетс. Сверло позволяет высверливать отверстия до 1,5мм и является незаменимым в арсенале любого карпятника.



Код Наименование
105560 Boilie Drill Fluo
Green

#### **Bait Banding Tool**

Инструмент для легкого надевания силиконовых колечек на приманки типа пеллетса, гранул и т.д.



**Код** Наименование **110777** 11-01110777

#### **Boilie Drill**

Сверло для формирования тонких отверстий в бойлах для последующего монтажа на волосяной оснастке.



**Код** Наименование **110654** 03-01110654

#### **Braid Cutter**

Специализированные ножницы для плетеных шнуров высочайшего качества. Острейшие лезвия, оснащенные серрейторной заточкой, способ легко и чисто, без сминания, отрезать плетеный шнур, даже короткий кончик около узла. Высококачественная сталь позволит оставаться BRAID CUTTER чрезвычайно острыми долгое время.


 Код
 Наименование

 112307
 03-01112301



#### Riggin Tool 3 in 1















Код	Наименование	Цвет
112308	03-01112308	Silver
112309	03-01112309	Red





### **NAUTILUS**

#### **Combo Set 2**

КАРПОВАЯ

ПРОГРАММА

Большой набор из 6 коробок и панели для вязяния поводков Состоит из основной большой коробки, двух пеналов для карповых монтажей и четырех маленьких коробок для различной мелкой аксессуарики и комплектующих снасти. Также, основная коробка оборудована сепаратором, позволяющим размещать перегородки по вашему усмотрению, меняя размер ячеек.

Код	Размеры, см	Кол-во коробок, шт
	37x31x6.5	1
105753	35x9.5x3	1
	10.7x7.7x2.5	4



#### **Main Box**

Большая коробка приспособленная под хранение карпового арсенала из ударопрочного пластика, который отлично защищает содержимое от внешних воздействий.

- Съемные перегородки: 8
- Сантиметрово-дюймовая линейка на крышке.

www.ma
1111

Код	Размеры, см	Кол-во коробок, шт
105754	37x31x6.5	7

#### **Main Box With Rig Panel**

Большая коробка приспособленная под хранение карпового арсенала из ударопрочного пластика, который отлично защищает содержимое от внешних воздействий. Оснащена комплексом инструментов для изготовления монтажей: затягиватель узлов, стрип и сантиметровая линейка протяженность 30 см.

- Съемные перегородки: 8
- Панель для вязания поводков
- Сантиметрово-дюймовая линейка на крышке.

Код	Размеры, см	Кол-во коробок, шт
105755	37x31x6.5	7



#### **Compact Box**

nautilus-fishingtackle.com

Компактная, но при этом очень вместительная коробка для хранения различного карпового арсенала. Изготовлена из ударопрочного пластика, который гарантирует сохранность содержимого.


- Съемные перегородки: 8
- Сантиметрово-дюймовая линейка на крышке длиною 22 см.

Код	Размеры, см	Кол-во коробок, шт
105758	26x22x6	4



#### **Small Box**

Небольшие коробочки для хранения мелочевки из ударопрочного пластика.





#### **Carp Rig Box**

Классическая поводочница для хранения карповых оснасток. В коробке располагается планка для креп-ления крючков и подложка из EVA материала на которой можно растягивать поводки и закреплять при помощи специальных гвоздиков идущих в комплекте.



• Сантиметрово-дюймовая линейка на крышке 30 см.

#### **Carp Rig Box** 2-Way



Код	Размеры, см
05757	35x9.5x3

- Две планки для крепления крючков.
- Сантиметрово-дюймовая линейка на крышке 30 см.



Одним из направлений производства компании Nautilus является рыболовная прикормка. Она производится на одном из лучших заводов Европы, который специализируется на выпуске кормов для рыбы. В состав смесей включены продукты кондитерского и хлебопекарного производства, помол зерновых и масленичных культур различных фракций, гранулы. Для создания максимально привлекательно аромата в прикормках NatBait используется спектр тщательно подобранных натуральных ароматизаторов, наиболее востребованных и рекомендованных ведущими европейскими специалистами. Комбинация вкуса, ароматизатора и шлейфа, оставляемого прикормкой, оказывает сильное стимулирующее действие на вкусовые рецепторы и способна привлекать рыбу с большого расстояния, удерживая ее в зоне ловли.

#### **NatBait Carp Special NEW**

Специализированная прикормочная смесь, нацеленная на озерную и прудовую ловлю карпа



Создана на основе высококачественных компонентов. Высокое содержание протеинов и витаминных комплексов. Способна привлекать рыбу с большого расстояния. Имеет наиболее широкий вкусовой диапазон и способна работать весь рыболовный сезон.









104542 (Карп Карась, Цитрусовый,

Carp Crucian Red
















(Рыба-Чеснок)





nautilus-fishingtackle.com

#### **NatBait Basic Aroma** NEW

Универсальная ароматизированная базовая смесь



Прикормка создана на основе высококачественных компонентов. Высокое содержание протеинов и витаминных комплексов. Способна привлекать рыбу с большого расстояния. Возможность использования для лепки шаров и набивания кормушек.

















#### **NatBait Carp Special Premium NEW**

Специализированная прикормочная смесь премиум класса, нацеленная на озерную и прудовую ловлю карпа



Создана на основе высококачественных компонентов. Высокое содержание протеинов и витаминных комплексов. Способна привлекать рыбу с большого расстояния. Имеет наиболее широкий вкусовой диапазон и способна работать весь рыболовный сезон.











**104311** Halibut Vanilla Peanut (Палтус-Ваниль-Арахис)

### *NAUTILUS*

#### **NatBait Match Special NEW**

Специализированная прикормочная смесь, адаптированная для ловли матчевыми снастями леща и плотвы



Создана на основе высококачественных компонентов. Высокое содержание протеинов и витаминных комплексов. Способна привлекать рыбу с большого расстояния. С успехом используется для лепки шаров различного размера и допускают использование рогатки.



104320 (Лещ, Сливки-Цитрусовый) Bream Mix







Special Bream

#### **NatBait Method Mix Special NEW**

104321

Специализированная прикормочная смесь, созданная для ловли с применением методных кормушек



Создана на основе высококачественных компонентов. Высокое содержание протеинов и витаминных комплексов. Способна привлекать рыбу с большого расстояния. Обладает большей клейкостью и в сравнении с базовой серией является более тяжелой. Могут использоваться в любых типах и размерах открытых методных кормушек.








**NatBait River Special NEW** 

Специализированная прикормочная смесь, адаптированная для ловли на течении



Создана на основе высококачественных компонентов. Высокое содержание протеинов и витаминных комплексов. Способна привлекать рыбу с большого расстояния. Обладает большей клейкостью и в сравнении с базовой серией является более тяжелой. С успехом используется как для лепки шаров, так и для набивания кормушек.









#### **NatBait Feeder Special NEW**

Специализированная прикормочная смесь, созданная для ловли с применением кормушки.



Создана на основе высококачественных компонентов. Высокое содержание протеинов и витаминных комплексов. Способна привлекать рыбу с большого расстояния. Обладает большей клейкостью и в сравнении с базовой серией является более тяжелой. Могут с успехом использоваться как для крупных, закормочных кормушек, так и для более мелких.



104327



**104325** (Карп, Ваниль, Красный) Carp Red Carp Yellow **104326** (Карп, Ваниль, Жёлтый)

104328 (Сливки-Кондитерский)

#### ПЕЛЛЕТС


#### **NatBait Pellets NEW**

Большое разнообразие пеллетсов как по размеру, так и по вкусу, запаху и входящих в состав ингредиентов



Создан на основе высококачественных







104363



Bream 3mm (Лещ, Корица)



104357 (Клубника)



Carp Crucian 6mm 104356 (Карп-Карась,



104359

Mais Natural



Sweet Corn 6mm 104361 (Сладкая Кукуруза)







104364



Mais Strawberry

Vanilla 6mm 104358

104365

Grass Carp Mix 104366 (Белый Амур, Чайный-Кукуруза)



#### **Aper BA04** NEW Сигнализатор поклевки электронный

СИГНАЛИЗАТОРЫ **ПОКЛЁВКИ** 

- Регулировка уровня громкости. Несколько режимов, в том числе бесшумный
- Экономное расходование заряда батареи
- Обладает памятью настройки запоминает режим работы даже после выключения/включения сигнализатора
- Полностью водонепроницаемый
- Работает на одной батарейке 9V типа «Крона»
- Габаритные размеры: 40*110*35 мм

Код	Цвет
153194	Blue
153193	Green
153192	Red
153009	Yellow



#### **Moonstick BACP01** NEW Сигнализатор поклёвки механический

- Производит натяжение лески при поклевке «в берег»
- Мягкая клипса не повреждает леску
- Сигнализатор оснащен вертикальным каналом для размещения «светлячка» при ловле в ночное время
- Тонкий профиль меньше ложных срабатываний от воздействия ветра
- Из нержавеющей стали

Код	Цвет
153197	Blue
153196	Green
153195	Red
153011	Yellow



#### Slim BACP02 NEW Сигнализатор поклёвки механический

#### Механический сигнализатор поклевки

- Производит натяжение лески при поклевке «в берег»
- Клипса в виде двух стальных шариков не повреждает леску
- Возможность регулировки прижимной силы шариков для
- установки на толстую или тонкую леску
- Дополнительная огрузка на теле бада
- Тонкий профиль меньше ложных срабатываний от воздействия ветра
- Из нержавеющей стали

Код	Цвет
153200	Blue
153199	Green
153198	Red
153012	Yellow





### **Quick Release Connector BACP06** NEW Механический быстросъем для сигнализаторов

- Позволяет оперативно снять или установить на стойку или родпод полностью готовый комплект, состоящий из сигнализатора, боковых держателей и свингера или бада
- Для установки или извлечения необходимо потянуть шайбу вниз, после чего отпустить в исходное состояние
- Оснащен стандартной резьбой для всех популярных типов сигнализаторов
- Цвет: черный



#### **Snag Ear Black BACP07** NEW Боковые держатели

- Дополнительная фиксация удилища на стойке или род-поде при боковой поклевке
- Облегченная конструкция
- Тонкий профиль основания не мешает установке сигнализатора в комплекте со свингером, бадом
- Конструкция позволяет установить держатели на разном расстоянии



#### **Brandish BACP08** NEW Сигнализатор поклёвки механический

- Механический сигнализатор поклевки
- Производит натяжение лески при поклевке «в берег»
- Мягкая клипса не повреждает леску
- Шарнирная конструкция ограничивает поперечное перемещение
- Удобен при ловле в ветреную погоду
- Подвижный груз на спице для быстрой настройки натяжения лески
- Из нержавеющей стали

Код	Цвет
153203	Blue
153202	Green
153201	Red
153018	Yellow



### Swing BACP09 NEW Сигнализатор поклёвки механический

- Механический сигнализатор поклевки
- Производит натяжение лески при поклевке «в берег»
- Шарнирная конструкция ограничивает поперечное перемещение
- Удобен при ловле в ветреную погоду
- Клипса в виде двух стальных шариков не повреждает леску
- Возможность регулировки прижимной силы шариков для установки на толстую или тонкую леску
- Подвижный груз на спице для быстрой настройки натяжения лески
- Из нержавеющей стали

Код	Цвет
153206	Blue
153205	Green
153204	Red
153019	Yellow



#### BACPO3 NEW Коннектор цепной

Запасная цепочка для механического сигнализатора поклевки. Может использоваться для создания собственных моделей



Код: 153013

### **WAUTILUS**

### Grass Carp BAWS0231 NEW Набор электронных беспроводных сигнализаторов

#### Сигнализаторы:

- Регулировка уровня громкости.
   Несколько режимов, в том числе бесшумный
- Регулировка уровня чувствительности. Несколько режимов
- Выбор тональности сигнала
- Выбор длительности оповещения после срабатывания от 10 до 40 секунд
- Съемные боковые держатели, устанавливаемые сверху на корпусе сигнализатора
- Экономное расходование заряда батареи
- Обладает памятью настройки

   запоминает режим работы
  после выключения/включения
  сигнализатора
- Разъем для подключения внешних устройств
- Полностью водонепроницаемый Работает на опной батарейке 9V
- Работает на одной батарейке 9V типа «Крона»
- Габаритные размеры: 45*110*35 мм

#### Пейджер:

- Регулировка уровня громкости.
   Несколько режимов, в том числе бесшумный
- Режим вибрации
- 4 LED-индикатора соответствующего цвета для каждого из сигнализаторов
- Cистема Rolling Code System позволяет двум рыболовам с одинаковыми комплектами пользоваться устройствами, не мешая друг другу
- Дистанция приема 100-200 метров
- Частота 433.92Мhz
- Экономное расходование заряда батареи
- Работает на комплекте из 3 батареек типа AAA
- Габаритные размеры: 40*110*20 мм







Код: 153018

### Bison BAWS0141 NEW

#### Набор электронных беспроводных сигнализаторов

#### Сигнализаторы:

- Регулировка уровня громкости. Несколько режимов, в том числе бесшумный
- Регулировка уровня чувствительности. Несколько режимов
- Выбор тональности сигнала
- Режим ночной подсветки. При желании может быть выключен
- Экономное расходование заряда батареи
- Обладает памятью настройки

   запоминает режим работы
   после выключения/включения

   сигнализатора
- Разъем для подключения внешних устройств
- Полностью водонепроницаемый
   Работает на одной батарейке 9V
- Работает на одной батарейке 9V типа «Крона»
- Габаритные размеры: 52*110*38 мм

#### Пейджер:

- Регулировка уровня громкости. Несколько режимов, в том числе бесшумный
- Режим вибрации
- Тональность сигнала пейджера полностью повторяет тональность каждого из настроенных сигнализаторов
- 4 LED-индикатора соответствующего цвета для каждого из сигнализаторов
- Cистема Rolling Code System позволяет двум рыболовам с одинаковыми комплектами пользоваться устройствами, не мешая друг другу
- Дистанция приема 100-200 метров
- Частота 433.92Мhz
- Экономное расходование заряда батареи
- Работает на комплекте из 3 батареек типа AAA
- Габаритные размеры: 40*80*20







Код: 153008

#### **Aper BAWS0431** NEW

#### Набор электронных беспроводных сигнализаторов

#### Сигнализаторы:

- Регулировка уровня громкости.
   Несколько режимов, в том числе бесшумный
- Экономное расходование заряда батареи
- Обладает памятью настройки

   запоминает режим работы
   после выключения/включения
   сигнализатора
- Полностью водонепроницаемый
   Работает на одной батарейке 9V
- типа «Крона»
   Габаритные размеры: 40*110*35

#### Пейджер:

- Регулировка уровня громкости.
   Несколько режимов, в том числе бесшумный
- Режим вибрации
- 4 LED-индикатора соответствующего цвета для каждого из сигнализаторов
- Система Rolling Code System позволяет двум рыболовам с одинаковыми комплектами пользоваться устройствами, не мешая друг другу
- Дистанция приема 100-200 метров
- Частота 433.92Mhz
- Экономное расходование заряда батареи
- Работает на комплекте из 3 батареек типа ААА
- Габаритные размеры: 40*110*20 мм





Код: 153010

### BACPO4 NEW Cynnopt

Запасная площадка для установки механического сигнализатора поклевки на стойку или род-под.

Код: 153014



### **ВАСРО5** *NEW* Утяжелитель

Утяжелитель для механического сигнализатора поклевки (бата). Позволяет создать дополнительное натяжение лески при ловле в ветреную погоду или на течении.



Код: 153015





### 118-2 Tackle Box 2-tray

118 Tackle Box 2-tray – рыболовный ящик с 2-мя выдвижными полками. Продуманная конструкция позволяет уместить множество приманок, инструментов и прочих рыболовных принадлежностей в сравнительно компактном корпусе. Цвет: Синий (Blue)

Зеленый, серый (Green-Grey)

- Рыболовный ящик с 2-мя полками.
- Ширина, глубина, высота: 335х153х148мм.

Код	Цвет
104271	Blue
104270	Green-Grey

### 136 Tackle Box 4-tray

136 Tackle Box 4-tray – большой рыболовный ящик с 4-мя выдвижными полками. Удобный ящик для всевозможных приманок, инструментов и прочих рыболовных принадлежностей. Цвет: Прозрачный синий, синий (Clear Blue-Blue) Зеленый, серый (Green-Grey)

- Рыболовный ящик с 4-мя полками.
- Ширина, глубина, высота: 460x282x221мм.

Код	Цвет
104279	Clear Blue-Blue
104278	Green-Grey





#### 138 Tackle Box 6-tray

138 Tackle Box 6-tray - большой рыболовный ящик с 6-ю выдвижными полками. Удобный ящик для всевозможных приманок, инструментов и прочих рыболовных принадлежностей. Цвет: Голубой, серый (Blue-Grey)

Прозрачный синий, синий (Clear Blue-Blue) Зеленый, серый (Green-Grey)

- Рыболовный ящик с 6-ю полками.
- Ширина, глубина, высота: 460х282х253мм.

Код	Цвет
107513	Blue-Grey
104273	Clear Blue-Blue
104272	Green-Grey



#### **141P Tackle Box 1-tray**

141P Tackle Box 1-tray - небольшой рыболовный ящик с 1-ой выдвижной полкой. Продуманная конструкция позволяет разместить большое количество рыболовных принадлежностей в компактном корпусе.

Цвет: Зеленый (Green)

- Рыболовный ящик с 1-ой полкой.
- Ширина, глубина, высота: 320х160х120мм.

Код	Цвет
104280	Green



#### 143 Tackle Box 2-tray

143 Tackle Box 2-tray - средний по габаритам рыболовный ящик с 2-мя выдвижными полками. Продуманная конструкция позволяет уместить множество рыболовных принадлежностей в сравнительно компактном корпусе.

Цвет: Прозрачный синий, синий (Clear Blue-Blue) Серый, зеленый (Grey-Green)

- Рыболовный ящик с 2-мя полками.
- Ширина, глубина, высота: 366x198x165мм.

Код	Цвет
104282	Clear Blue-Blue
104281	Grev-Green



#### 145 Tackle Box 3-tray XL

145 Tackle Box 3-tray XL - большой рыболовный ящик с 3-мя выдвижными полками. Удобный ящик для хранения всевозможных приманок, инструментов и прочих рыболовных принадлежностей. Отличается увеличенными габаритами.

Цвет: Прозрачный синий, синий (Clear Blue-Blue) Серый, зеленый (Grey-Green)

- Рыболовный ящик с 3-мя полками.
- Ширина, глубина, высота: 396х235х203мм.

Код	Цвет
104284	Clear Blue-Blue
104283	Grey-Green



#### 149 Tackle Box 3-tray

149 Tackle Box 3-tray – средний по габаритам рыболовный ящик с 3-мя выдвижными полками. Продуманная конструкция позволяет уместить множество рыболовных принадлежностей в сравнительно компактном корпусе.

Цвет: Прозрачный синий, синий (Clear Blue-Blue)

Серый, зеленый (Grey-Green)

- Рыболовный ящик с 3-мя полками.
- Ширина, глубина, высота: 370x222x197мм.

Код	Цвет
104286	Clear Blue-Blue
104285	Grey-Green



**КАТАЛОГ 2017** 

#### **501 Super Tackle Box With Ergonomic Seat**

501 Super Tackle Box With Ergonomic Seat - большой вместительный рыболовный ящик с эргономичным сидением. Комплектуется 4 коробками для оснасток и приманок. Цвет: Синий, серый (Blue-Grey)

Зеленый, серый (Green-Grey)

- Рыболовный ящик с эргономичным сидением.
- 4 дополнительные коробки.
- Ширина, глубина, высота: 420х300х400мм.

Код	Цвет
104277	Blue-Grey
104276	Green-Grey



#### **502 Super Tackle Box**

502 Super Tackle Box - большой вместительный рыболовный яшик. Комплектуется 4 коробками для оснасток и приманок, а так же имеет 3 дополнительных отделения под крышкой. Цвет: Синий, серый (Blue-Grey)

- 4 дополнительные коробки.
- 3 дополнительных отделения под крышкой
- Ширина, глубина, высота: 420х300х400мм.

Код	Цвет
104274	Blue-Grev





#### **TB-6100 Multy Tackle Box 1 tray**

TB-6100 Multy Tackle Box 1 tray - вместительный рыболовный ящик для хранения и транспортировки рыболовного снаряжения. Внутри ящика располагается выдвижная полка, разделенная на 10 различных отделений. На корпусе ящика, по бокам, имеются специальные «вешалки». Ящик изготовлен из специального ударопрочного пластика. Материал так же защищен от негативного воздействия PVH приманок. Конструкция крышки защищает содержимое от попадания влаги.

Цвет: Морозный белый, коричневый (Frosty White-Brown) Синий металлик, серый (Metallic Blue-Grey) Зеленый металлик, серый (Metallic Green-Grey) Красный металлик, серый (Metallic Red-Grey)

- Рыболовный ящик с 1-ой полкой.
- Ширина, глубина, высота: 380x210x160мм.



#### **TB-6200 Multy Tackle Box 2 tray**

TB-6200 Multy Tackle Box 2 tray - вместительный рыболовный ящик для хранения и транспортировки рыболовного снаряжения. Внутри ящика располагаются две выдвижных полки. На корпусе ящика, по бокам, имеются специальные «вешалки». Ящик изготовлен из специального ударопрочного пластика. Материал так же защищен от негативного воздействия PVH приманок. Конструкция крышки защищает содержимое от попадания влаги. Цвет: Морозный белый, коричневый (Frosty White-Brown)

Синий металлик, серый (Metallic Blue-Grey) Зеленый металлик, серый (Metallic Green-Grey) Красный металлик, серый (Metallic Red-Grey)

- Рыболовный ящик с 2-мя полками.
- Ширина, глубина, высота: 440x230x205мм.



#### **TB-6300 Multy Tackle Box 3 tray**

TB-6300 Multy Tackle Box 3 tray – вместительный рыболовный ящик для хранения и транспортировки рыболовного снаряжения. Внутри ящика располагаются три выдвижных полки. На корпусе ящика, по бокам, имеются специальные «вешалки». Ящик изготовлен из специального ударопрочного пластика. Материал так же защищен от негативного воздействия PVH приманок. Конструкция крышки защищает содержимое от попадания влаги. Цвет: Морозный белый, коричневый (Frosty White-Brown)

Синий металлик, серый (Metallic Blue-Grey) Зеленый металлик, серый (Metallic Green-Grey) Красный металлик, серый (Metallic Red-Grey)

- Рыболовный ящик с 3-мя полками.
- Ширина, глубина, высота: 440х230х205мм.

Цвет
Frosty White-Brown
Metallic Blue-Grey
Metallic Green-Grey
Metallic Red-Grey



Коробки являются неотъемлемой частью экипировки любого рыболова. Поэтому компания Nautilus уделила особое внимание данной ассортиментной позиции. Линейка продукции представлена различными по размерам и эргономике моделями. Все они изготовлены из высококачественного пластика на специализированном европейском оборудовании.

#### 101 Tackle Box

101 Tackle Box - ассортимент коробок с разным количеством ячеек для всевозможной рыболовной мелочевки, фурнитуры и аксессуарики.

- Изготовлены из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 165х112х31мм.

Код	Кол-во отделений
107072	5
107071	6
107075	10
107074	13
107073	15











#### **102 Tackle Box**

102 Tackle Box - небольшие коробки с ячейками для всевозможной рыболовной мелочевки.

- Изготовлены из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 91х66х21мм.

Код	Кол-во отделений
107076	4
107077	6





#### 191N Tackle Box

191N Tackle Box – удобные коробки среднего размера с различным расположением ячеек для всевозможных рыболовных приманок.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 237x148x33мм.

Код	Кол-во отделений
104288	4
104289	6
104290	7
104291	12



#### **150T Tackle Box**

150T Tackle Box – рыболовная коробка разделенная одной полкой и несколькими отделениями.

- Рыболовная коробка с 1 полкой.
- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 210x107x45мм.

Код	Кол-во отделений
104287	12+1 полка



#### 192N Tackle Box

192N Tackle Box – удобные коробки среднего размера с различным расположением ячеек для всевозможных рыболовных приманок.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 325x255x52мм.

Код	Кол-во отделений
104292	14
104293	21



#### 193N Attachable Box **With Handle**

193N Attachable Box With Handle – удобные коробки среднего размера с различным расположением ячеек для всевозможных рыболовных приманок. Снабжены ручками и специальными креплениями на тыльной стороне, позволяющими соединять две коробки в один удобный и вместительный кейс.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 318x236x46мм.

Код	Кол-во отделений
104294	14
104295	21
104296	1







14 отделений

21 отделение

#### 194 Tackle Box

194 Tackle Box – коробка с множеством отделений, которые можно настраивать по своему вкусу.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 364x248x50мм.

Код	Кол-во отделений
104297	3-21



#### 195 Tackle Box

195 Tackle Box - коробка с глубокими, крупными отделениями, которые можно настраивать по своему вкусу.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 276x188x45мм.

Код	Кол-во отделений
104298	1-20



#### 197 Tackle Box

197 Tackle Box - коробка с глубокими, крупными отделениями, которые можно настраивать по своему вкусу.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 276x188x75мм.

Код	Кол-во отделений
104368	1_9



#### 198 Slim Tackle Box

198 Slim Tackle Box – рыболовная коробка с множеством отделений, которые можно настраивать по своему вкусу.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 276х186х27мм.

Код	Кол-во отделений
104299	4-20



#### 199 Slim Tackle Box

199 Slim Tackle Box – рыболовная коробка с множеством отделений, которые можно настраивать по своему вкусу.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 206х147х27мм.

Код	Кол-во отделений
104300	4-16



#### 200 Tackle Box

200 Tackle Box – большой пенал для хранения крупной оснастки или поплавков. Две модели, отличающиеся шириной. Изготовлен из ударопрочного поли-пропилена.

Код	Наименование	Ширина, глубина, высота, мм	Кол-во отделений
107079	200-C	310x105x40	1
107080	200-L	387x105x40	1



200-C

200-L

#### 396 Double Side Slim **Tackle Box**

396 Double Side Slim Tackle Box – двойная коробка с множеством отделений, которые можно настраивать по своему вкусу.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 276х186х59мм.

Код	Кол-во отделений
104301	8-32



#### **Lure Box**

Lure Box - рыболовные коробки для хранения приманок и аксессуарики. Коробки изготовлены из гладкого, ударопрочного пластика прозрачного на просвет, что позволяет легко ориентироваться в содержимом.

Код	Наименование	Ширина, глубина, высота, мм	Кол-во отделений
104984	Large	259x133x59	4+3 на съемной полке
104983	Medium	200x109x51	1+2 на съемной полке (комплект 10 перегородок)
104982	Small	178x98x30	5



#### **TB-150 Small Box**

ТВ-150 Small Box – компактная рыболовная коробка для хранения приманок и аксессуарики. Разделена на 5 отделений Основание крышки имеет резиновую прокладку, что улучшает герметичность коробки.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 104х67х27мм.

Код	Кол-во отделений
104988	5



#### **TB-280 Small Box**

ТВ-280 Small Box - компактная коробка для хранения приманок и рыболовных аксессуаров. Разбита на 4 отделения различного размера, которые можно разделить при помощи 2 перегородок идущих в комплекте.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 121х85х33мм.

Код	Кол-во отделений
104989	4+2 перегородки



#### **TB-400 Small Box**

**TB-400 Small Box** – компактная коробка для хранения приманок и рыболовных аксессуаров. Разбита на 5 отделений.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 165х104х28мм.

**Код** Кол-во отделений **104990** 5



**TB-400 Small Box** – небольшая коробка для хранения приманок и рыболовных аксессуаров. Разбита на 3 отделения, которые можно разграничить при помощи 15 перегородок идущих в комплекте.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 183х106х40мм.

**Код** Кол-во отделений **104991** 3+15 перегородок



## **TB-3007 Double Layer Tackle Box**

ТВ-3007 Double Layer Tackle Box – большая и очень вместительная двухслойная коробка. Под "двухслойной" подразумевается две отдельные коробки, которые соединены между собой, но при этом имеют отдельные замки. Пространство верхней части разделено на 6 отделений, которые могут настраиваться при помощи специальных перегородок идущих в комплекте. Боковые стенки имеют отверстия, выполняющие роль вентиляции, и способствующие более быстрой просушки содержимого. Нижняя коробка отличается большей вместительностью и ориентирована для хранения крупного снаряжения. Изначально она имеет 4 отделения, но при желании их можно разделить на большее количество при помощи все тех же перегородок.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Двухслойная коробка с множеством отделений.
- Вентиляционные отверстия для просушки
- Ширина, глубина, высота: 428х273х128мм.

**Код** Кол-во отделений 6+4+доп. перегородки





## **TB-450 Double Sided Box**

**TB-450 Double Sided Box** – компактная двухсторонняя коробка для хранения приманок и рыболовных аксессуаров. Разбита на 6 различных по размеру отделений.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 165x104x28мм.

**Код** Кол-во отделения **104985** 6



### **TB-4700 Double Layer Tackle Box**

ТВ-4700 Double Layer Tackle Box – большая, двухслойная коробка, спроектированная специально для хранения разнообразных приманок и рыболовной аксессуарики. Под «двухслойной» подразумевается система из 2-х неразделимых коробок, которые расположены одна над другой и закрываются на собственные защелки. Такая концепция позволяет аккуратно разместить гораздо больше единиц рыболовного снаряжения, сохраняя удобство и эргономику хранения. В комплекте прилагается множество съемных перегородок при помощи которых можно настроить отделения по своему вкусу.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Двухслойная коробка с множеством отделений.
- Ширина, глубина, высота: 355х229х71мм.

		L			-
	1	23	16	1	
6					
1	HE	1	ST. EL		
			A.	1	

КОД	кол-во отделении
104974	13+30 доп. пере-
1047/4	городок

## **TB-800 Double Sided Box**

**TB-800 Double Sided Box** – компактная двухсторонняя коробка для хранения приманок и рыболовных аксессуаров. Разбита на 7 различных по размеру отделений.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 198х89х50мм.

**Код** Кол-во отделений **104986** 7



## **TB-1500 Double Sided Box**

**TB-1500 Double Sided Box** – двухсторонняя коробка для хранения приманок и рыболовных аксессуаров. Разбита на 16 отделений различного размера, которые позволят разделить и упорядочить содержимое.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 220х135х56мм.

**Код** Кол-во отделений **104987** 16



## **TB-900 Adjustable Tackle Box**

**TB-900 Adjustable Tackle Box** – коробка для хранения приманок и рыболовных аксессуаров. Разбита на 5 отделения различного размера, которые можно разделить при помощи 5 перегородок идущих в комплекте.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 233х125х46мм.

**Код** Кол-во отделений **104992** 5+5 перегородок



#### **TB-2200 Adjustable Tackle Box**

TB-2200 Adjustable Tackle Box – большая коробка для хранения приманок и рыболовных аксессуаров. Разбита на 4 отделения различного размера, которые можно разделить при помощи 20 перегородок идущих в комплекте.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 220x135x56мм.

Кол-во отделений **104993** 4+20 перегородок



#### **TB-3700 Adjustable Tackle Box**

TB-3700 Adjustable Tackle Box – большая коробка для хранения приманок и рыболовных аксессуаров. Разбита на 4 отделения различного размера, которые можно разделить при помощи 20 перегородок идущих в комплекте.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 360x230x49мм.

Кол-во отделений 104994 4+20 перегородок



#### **TB-CCB Smart Divider Box Compact**

ТВ-ССВ Smart Divider Box Compact – компактная, но при этом очень вместительная коробка для хранения различного рыболовного арсенала. Имеет 4 отделения, одно из которых настраивается по усмотрению рыболова при помощи перегородок идущих в комплекте. Коробка закрывается большой прозрачной крышкой, на которой нанесена дюймовая и сантиметровая линейка длинною 22 см.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Сантиметрово-дюймовая линейка на крышке.
- Ширина, глубина, высота: 260х220х60мм.



Код	кол-во отделении
104977	4+4 перегородки

#### **TB-CMB Smart Divider Box Main**

ТВ-СМВ Smart Divider Box Compact – большая коробка для хранения всевозможного рыболовного ассортимента. Разделена на 7 отделений 6 из которых можно настроить при помощи 8 съемных перегородок. Коробка из ударопрочного пластика, который отлично защищает содержимое от внешних воздействий. Закрывается прозрачной крышкой на которую нанесены 2 линейки. Одна с дюймовой шкалой, другая с сантиметровой длиной 30 см. Цвет: Синий, серый (Blue-Grey)

Тёмно-зеленый, серый (Dark Green-Grey)

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Сантиметрово-дюймовая линейка на крышке.
- Ширина, глубина, высота: 370х310х65мм.





Код	Цвет	Кол-во отделений
104976	Blue-Grey	7+8 перегородок
104975	Dark Green-Grey	7+8 перегородок

#### **TB-CSB3 Smart Divider Box Small**

ТВ-CSB3 Smart Divider Box Small – маленькая коробочка для хранения различной мелочевки. Всевозможные застежки, вертлюги, кольца и тому подобное. Внутреннее пространство разделено на 3 отделения. Скошенные края упрощают процесс извлечения, а прозрачная крышка позволит быстрее ориентироваться в содержимом.

Цвет: Синий, серый (Blue-Grey)

Тёмно-зеленый, серый (Dark Green-Grey)

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 107х77х25мм.

Код	Цвет	Кол-во отделений
104979	Blue-Grey	3
104978	Dark Green-Grey	3





#### **TB-CSB4 Smart Divider Box Small**

TB-CSB4 Smart Divider Box Small – маленькая коробочка для хранения различной мелочевки. Всевозможные застежки, вертлюги, кольца и тому подобное. Внутреннее пространство разделено на 4 отделения. Скошенные края упрощают процесс извлечения, а прозрачная крышка позволит быстрее ориентироваться в содержимом.

Цвет: Синий, серый (Blue-Grev)

Тёмно-зеленый, серый (Dark Green-Grey)

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 107х77х25мм.

Код	Цвет	Кол-во отделений
104981	Blue-Grey	4
104980	Dark Green-Grev	4





#### **Worm Box**

Worm Box - ассортимент коробок для червей и других всевозможных рыболовных приманок. Изготовлены ударопрочного полипропилена. Перфорированные крышки не позволят "задохнуться" живой насадке.

Код	Наименование	Габариты	Кол-во отделений
107084	111	Объем 1 литр	1
107085	117	Диаметр 105 мм	1
107082	P65	Диаметр 65 мм	1
107083	P90	Диаметр 90 мм	1

117



P65

111

#### **106-N Belt Bait Box**

106-N Belt Bait Box - отличное решение для тех, кто хочет держать наживку под рукой. Коробка с двумя отделениями крепится на поясе. Ваша наживка всегда будет рядом независимо от того, ловите вы с берега или на течении в забродку. Корпус из прочного пластика легко моется и не впитывает запаха. Перфорированные крышки не позволят "задохнуться" живой насадке.

- Изготовлена из ударопрочного полипропилена.
- Ширина, глубина, высота: 160х110х60мм.

Код	Кол-во отделений
107081	2



**КАТАЛОГ 2017** 

#### **VP Telescopic Container**

VP Telescopic Container – раздвижной тубус позволяет удобно хранить поплавки, металлические поводки и т.д. Изготовлен из ударопрочного полипропилена.

Код	Наименова- ние	Габариты	Кол-во от- делений
107086	VP38	Диаметр 38мм, длина от 330мм до 550мм	1
107087	VP45	Диаметр 45мм, длина от 330мм до 580мм	1
107088	VP65	Диаметр 65мм, ллина от 460мм до 690мм	1



#### **Set With 2 Boxes**

Набор коробок с держателем Nautilus Set with 2 boxes. В комплект входит

держатель и набор рыболовных крючков



Код	Диаметр коробок	Длина держателя
94903	2х162мм	28см
94904	162мм+118мм	28см
94905	2х118мм	28см

#### **Bait Box**

Коробка для приманок Nautilus Bait Box.

Доступна в 3-х емкостях и имеют крышки, которые обеспечивают доступ кислорода для живой приманки. Изготовлены из материала, отражающего ультрафиолетовые лучи, что обеспечивает большую жизнестойкость живой приманки

Код	Диаметр коробок	Объем
94898	118мм	0,25л
94899	118мм	0,40л
94900	118мм	0,70л

#### **Live Bait Bucket**

Круглый в сечении кан для живцов. Внутренний сетчатый картридж выполнен из ударопрочного, эластичного, не травмирующего мелкую рыбу пластика и оборудован крышкой с замком, фиксирующем ее в закрытом положении. Кан может использовать как стационарно на берегу или в лодке, предварительно заполнив водой, так и опустив сетчатый картридж на веревке с борта лодки в воду.

Код	Наименование	Объем
112353	04-54112353	12L
112354	04-54112354	18L

Код	Наименование	Объем
112351	04-54112351	3.5L
112352	04-54112352	7L

**Twister Original** 

**Live Bait Bucket** 

Овальный в сечении кан для

ударопрочного, эластичного,

не травмирующего мелкую

рыбу пластика и оборудован

Кан может использовать как

Коробка для рыболовных снастейNautilus Twister Wobbler.

мягкой пеной).

Большая,7-камерная коробка

(имеет 5 маленьких и 2 больших отсекадно которых выстелено

ее в закрытом положении.

крышкой с замком, фиксирующем

стационарно на берегу или в лодке,

предварительно заполнив водой,

так и опустив сетчатый картридж на веревке с борта лодки в воду.

картридж выполнен из

живцов. Внутренний сетчатый

### **Twister Original** Коробка для рыболовных


снастей Nautilus Twister Original. Большая, 10-камерная коробка (имеет 4 маленьких и 6 больших



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
94874	13,1смХ8,8смх4,6см	5

**Nautilus Standart** Коробка для рыболовных снастей Nautilus Standart.

Маленькая 12-камерная коробка. В которой возможно хранить крючки, вертлюги и другие металлические элементы.



### **Nautilus With Magnet**

13,1смХ8,8смх4,6см

Кол-во в уп., шт.

Коробка для рыболовных снастей Nautilus With Magnet. Маленькая 12-камерная коробка. Версия с магнитом, в которой возможно хранить крючки, вертлюги и другие металлические элементы



### **Wobbler-Fly**

Коробка для рыболовных снастей Nautilus Wobbler-Fly. Дно с обеих сторон устелено белой пеной.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.	
94877	13,1смХ8,8смх4,6см	5	

#### **Nautilus Medicine Organizer**

Коробка для лекарств Nautilus Medicine Organizer. Коробка- памятка позволит вам принимать ваши лекарства по расписанию. Изготовлена из

аттестованной пластмассы.

Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
112664	8,3смХ7смх3см	5

Рыболовные кресла Nautilus - это серия комфортабельных складных кресел, специально разработанных для рыболовных сессий и загородного отдыха. Сочетание невероятного уровня комфорта и эргономики, которые обеспечивает грамотная конструкция и высококачественные материалы. Каркас кресел изготовлен из стальной рамы, покрытой порошковой краской. Плюсом данной конструкции является прочность, надежность, а также высокая стойкость к коррозии. В качестве материала обивки используется прочный и долговечный Oxford 600D с мягким наполнителем, обеспечивающим высокий уровень комфорта.

Для всех моделей:

- Каркас: высокопрочная сталь, окрашенная порошковой краской
- Материал обивки Oxford 600d: плотный, прочный, долговечный, устойчивый к истиранию, держит цвет и легко чистится
- Под поверхностью обивки скрывается слой мягкого наполнителя



#### **Comfort NC9001**

- Спинка с дополнительным наполнителем
- Молель с поллокотниками
- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло на 14 см. или установить на неровный грунт
- Широкие лапки на шарнирном креплении. Лучше удерживаются на скользком и топком грунте
- Жесткая, надежная конструкция благодаря специальным
- Ширина посадочного места: 48 см.
- Глубина кресла: 42 см.
- Высота спинки: 49 см.
- Высота посадки от 28 до 40 см.
- Габаритные размеры в сложенном состоянии: 73х16х62 см.
- Вес: 5,1 кг

Код	Наименование
107335	NC9001





### **Compact NC9005**

- Спинка с дополнительным наполнителем
- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло на 14 см. или
- установить на неровный грунт
- Широкие лапки на шарнирном креплении. Лучше удерживаются на скользком и топком грунте
- Жесткая, надежная конструкция благодаря специальным
- Ширина посадочного места: 48 см.
- Глубина кресла: 42 см.
- Высота спинки: 49 см.
- Высота посадки от 28 до 40 см.
- Габаритные размеры в сложенном состоянии: 54х15х72 см.
- Вес: 4,1 кг.

Код	Наименование
152245	NC9005






### **NAUTILUS**

#### Pluse NC9003

- Удобные подлокотники.
- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло на 14 см. или установить на неровный грунт
- Лапки с наклонно-поворотным механизмом.
- Жесткая, надежная конструкция благодаря специальным
- Ширина посадочного места: 48 см.
- Глубина кресла: 42 см.
- Высота спинки: 52 см.
- Высота посадки от 28 до 44 см. Габаритные размеры в сложенном состоянии: 76х23х64 см.
- Вес: 5,0 кг.

Код	Наименование
107337	NC9003



### **Simple Fold NC9007**

- Удобные подлокотники.
- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло на 14 см. или установить на неровный грунт
- Лапки с наклонно-поворотным механизмом.
- Жесткая, надежная конструкция благодаря специальным
- Ширина посадочного места: 49 см.
- Глубина кресла: 43 см.
- Высота спинки: 44 см.
- Высота посадки от 25 до 38 см.
- Габаритные размеры в сложенном состоянии: 82х11х56 см.
- Вес: 4,5 кг.

Код	Наименование
152246	NC9007





#### Simple NC9002

- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло на 14 см. или установить на неровный грунт
- Лапки с наклонно-поворотным механизмом.
- Жесткая, надежная конструкция благодаря специальным
- Ширина посадочного места: 48 см.
- Глубина кресла: 42 см.
- Высота спинки: 52 см.
- Высота посадки от 28 до 40 см.
- Габаритные размеры в сложенном состоянии: 54х15х72 см.
- Вес: 4,2 кг.

Код	Наименование
107336	NC9002





#### **Anatomic NC9013** NEW

- Анатомическое сидение
- Быстрая трансформация в сложенное состояние
- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло на 14 см. или установить на неровный грунт
- Широкие лапки на шарнирном креплении. Лучше удерживаются на скользком и топком грунте
- Ширина посадочного места: 48 см.
- Глубина кресла: 34 см.
- Высота спинки: 44 см.
- Высота посадки от 31 до 41 см.

Код	Наименование
152244	NC9013

#### **Dream NC9010** NEW

- Удобные подлокотники
- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло на 14 см. или установить на неровный грунт
- Лапки с наклонно-поворотным механизмом.
- Механизм регулировки наклона спинки
- Ширина посадочного места: 49 см.
- Глубина кресла: 48 см.
- Высота спинки: 67 см.
- Высота посадки от 35 до 45 см.
- Вес: 6,0 кг.

Код	Наименование
152241	NC9010

#### Relax NC9012 NEW

- Улобные поллокотники
- Материал сидения: сверхпрочная сетка
- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло на 14 см. или установить на неровный грунт
- Лапки с наклонно-поворотным механизмом.
- Механизм регулировки наклона спинки
- Ширина посадочного места: 48 см.
- Глубина кресла: 42 см.
- Высота спинки: 60 см.
- Высота посадки от 33 до 44 см.
- Вес: 5,8 кг.

Код	Наименование
152243	NC9012

#### Rest NC9011 NEW

- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять кресло на 14 см. или установить на неровный грунт
- Лапки с наклонно-поворотным механизмом.
- Ширина посадочного места: 43 см.
- Глубина кресла: 40 см.
- Высота спинки: 49 см.
- Высота посадки от 30 до 40 см.

Код	Наименование
152242	NC9011























#### **Meditation NB9102** NEW

- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять шезлонг или установить на неровный грунт
- Лапки с поворотным механизмом.
- Ширина: 75 см.
- Длина: 210 см.
- Высота: от 31 до 45 см.

Код	Наименование
152256	NC9102

#### **Recreation NB9101** NEW

- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять шезлонг или установить на неровный грунт
- Лапки с поворотным механизмом.
- Ширина: 71 см.
- Длина: 190 см.
- Высота: от 28 до 40 см.
- Вес: 6,8 кг.

Код	Наименование
152257	NC9101



- Алюминиевые выдвижные ножки с механизмом быстрой настройки. Позволяют приподнять шезлонг или установить на неровный грунт
- Лапки с поворотным механизмом.
- Ширина: 81 см.
- Длина: 210 см.
- Высота: от 30 до 40 см.

Код	Наименование
152256	NC9100




#### **Travel NC9006**

Travel NC9006 - комфортабельное складное кресло, специально разработанное для рыболовных сессий и загородного отдыха. Сочетает в себе невероятный уровень комфорта и эргономики, которые обеспечивают грамотная конструкция и высококачественные материалы. Данная модель отличается максимальной компактностью и удобством для транспортировки.

- Мягкие подлокотники
- Подстаканник с термоизоляцией
- Чехол для транспортировки Ширина посадочного места: 48 см.
- Глубина кресла: 58 см.
- Высота спинки: 48 см.
- Высота посадки: 40 см. Габаритные размеры в сложенном состоянии: 97х25х35 см.
- Вес: 4,1 кг

Код	Наименование
107341	NC9006







•ПОЛЯРИЗАЦИЯ - ЭФФЕКТИВНОЕ ОТСЕЧЕНИЕ ОТРАЖЕННЫХ ЛУЧЕЙ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

- УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЗАЩИТА СПОСОБНОСТЬ ЛИНЗ НЕ ПРОПУСКАТЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВУЮ ЧАСТЬ СПЕКТРА
- УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ЛИНЗ
- АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРИЛЕГАЮЩИЕ К ЛИЦУ ОПРАВЫ, С ОТСУТСТВИЕМ ЗОН ЗАСВЕТКИ
- ЖЕСТКИЙ ЧЕХОЛ И МЯГКАЯ САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИНЗАМИ

FOR FISHERMEN. ONLY



**КАТАЛОГ 2017** 

#### **BASIC**

#### Corno N700 PL

- Вес: 18 г.
- Мягкий чехол (микрофибра)

Код	Наименование	Цвет линз
107387	N7001 PL	Grey
107388	N7002 PL	Brown





#### Viso N710 PL

- Bec: 24 г.
- Мягкий чехол (микрофибра)

Код	Наименование	Цвет линз
107389	N7101 PL	Grey
107390	N7102 PL	Brown
107391	N7103 PL	Yellow





#### **Amaro N720 PL**

- Bec: 26 г.
- Мягкий чехол (микрофибра)

Код	Наименование	Цвет линз
107393	N7201 PL	Grey
107394	N7202 PL	Brown
107392	N7204 PL	Mir.Blue



#### **Montalto N730 PL**

- Bec: 19 r.
- Мягкий чехол (микрофибра)

Код	Наименование	Цвет линз
107395	N7301 PL	Grey
107396	N7302 PL	Brown
107397	N7303 PL	Yellow



#### **Cornetto N740 PL**

- Вес: 23 г.
- Мягкий чехол (микрофибра)

Наименование	Цвет линз
N7401 PL	Grey
N7402 PL	Brown
	N7401 PL



Brown

Yellow



#### **Vettore N750 PL**

- Жесткий чехол, салфетка из микрофибры

Код	Наименование	Цвет линз
107400	N7501 PL	Grey
107401	N7502 PL	Brown





#### **Miletto N760 PL**

- Bec: 22 г.
- Жесткий чехол, салфетка из микрофибры

Код	Наименование	Цвет линз
107402	N7601 PL	Grey
107403	N7602 PL	Brown





#### Civetta N780 PL

- Вес: 28 г.
- Мягкий чехол (микрофибра)

Код	Наименование	Цвет линз
107405	N7801 PL	Grey
107406	N7802 PL	Brown





### **NAUTILUS**

#### **Donato N790 PL**

- Вес: 19 г.
- Мягкий чехол (микрофибра)

Код	Наименование	Цвет линз
107407	N7901 PL	Grey
107408	N7902 PL	Brown



#### Rocca N820 PL

Код	Наименование	Цвет линз
112599	N8201 PL	Grey
112579	N8202 PL	Brown
112600	N8205 PL	Green Grey



#### Leone N830 PL

Код	Наименование	Цвет линз
112580	N8301 PL	Grey
112601	N8302 PL	Brown
112602	N8305 PL	Green Grey



### **Monviso N510 PL**

Код	Наименование	Цвет линз
152342	N5101 PL	Grey
152343	N5102 PL	Brown
152344	N5103 PL	Yellow

Brown

Yellow



### Pilastro N890 PL NEW

Код	Наименование	Цвет линз
152338	N8901 PL	Grey
152339	N8902 PL	Brown



### Cervati N500 PL NEW

Код	Наименование	Цвет линз
152340	N5001 PL	Grey
152341	N5002 PL	Brown



#### **PRO**

#### **Avella N800 PL**

Код	Наименование	Цвет линз
112595	N8001 PL	Grey
112577	N8002 PL	Brown
112596	N8003 PL	Yellow
150274	N8006 PL	Yellow Revo



#### **Bretoni N810 PL**

Grey

Red Revo

Код	Наименование	Цвет линз
112578	N8101 PL	Grey
112597	N8102 PL	Brown
112598	N8103 PL	Yellow
150275	N8108 PL	Gold Revo



#### **Greco N840 PL**

Код	Наименование	Цвет линз
112581	N8401 PL	Grey
112582	N8402 PL	Brown
112603	N8405 PL	Green Grey



#### Soro N850 PL

Код	Наименование	Цвет линз
112604	N8501 PL	Grey
112583	N8502 PL	Brown
112605	N8505 PL	Green Grey
150276	N8507 PL	Red Revo



### Bernina N520 PL^{NEW}

Код	Наименование	Цвет линз
152345	N5201 PL	Grey
152346	N5202 PL	Brown
152747	NECTO DI	Pluo Povo



#### Maiella N530 PL


Код	Наименование	Цвет линз
152348	N5301 PL	Grey
152349	N5302 PL	Brown
152750	NEZOZ DI	Dod Dovo



### **NAUTILUS**

#### **STREET FISHING**

### **Latemar N540 PL** NEW







### **Basodino N550 PL**^{NEW}

Код	Наименование	Цвет линз	
152352	N5504 PL	Mir. Blue	





### Cimone N560 PL NEW

Код	Наименование	Цвет линз
152353	N5601 PL	Grey
453754	NECO2 DI	D





## Adamello N570 PL

Код	Наименование	Цвет линз	
152355	N5701 PL	Grey	
152356	N5702 PL	Brown	





### Argentera N580 PL

Код	Наименование	Цвет линз
152357	N5801 PL	Grey
152358	N5802 PL	Brown





### Tofane N590 PL NEW

Код	Наименование	Цвет линз
152359	N5901 PL	Grey
152360	N5902 PL	Brown
152361	N5907 PL	Red Revo





### Pollino N600 PL^{NEW}

Наименование	Цвет линз
N5901 PL	Grey
N5902 PL	Brown
N5907 PL	White Mir.
	N5901 PL N5902 PL





#### **FLOATING**

#### Velino N870 PL

Код	Наименование	Цвет линз
112585	N8701 PL	Grey
112640	N8702 PL	Brown
112641	N8703 PL	Yellow



#### **Marmora N880 PL**

Код	Наименование	Цвет линз
112608	N5201 PL	Grey
112586	N5202 PL	Brown
112607	N5210 PL	Blue Revo



#### **BIG FACE**

## Baldo N610 PL NEW

Наименование	Цвет линз
N5201 PL	Grey
N5202 PL	Brown
	N5201 PL



#### **Antelao N620 PL**

Код	Наименование	Цвет линз
152367	N6201 PL	Grey
152368	N6202 PL	Brown



ОЧКИ КАТАЛОГ 2017

### BOSS

### Marmolada N630 PL





Код	Наименование	Цвет линз
152370	N6301 PL	Grey
152369	N6302 PL	Brown

Paradiso N640 PL NEW

Код	Наименование	Цвет линз
152371	N6401 PL	Grey
152372	N6402 PL	Brown



#### КЛИПСЫ

### Clips 650 PL NEW

Код	Наименование	Цвет линз
152373	N6501 PL	Grey
152374	N6502 PL	Brown





### Clips N6601 PL NEW

Код	Наименование	Цвет линз
152376	N6601 PL	Grey
152375	N6602 PL	Brown



### Clips N670 PL

Код	Наименование	Цвет линз
152377	N6701 PL	Grey
152378	N6702 PL	Brown



«Премиум модели комплектуются жестким тубусом, армированным материалом EVA с клипсой-карабином, а также мягкой салфеткой из микрофибры для ухода и протирки линз Ваших очков.»



# 2017



Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Компания Пиранья» Телефон: +7(473) 239-45-43|www.piranya-ltd.ru