

# WALTIUS



2020

НОВИНКИ

**NAUTILUS** | discover  
fishing

Компания Пиранья  
8-800-555-39-31 | [piranya-ltd.ru](http://piranya-ltd.ru)

**Катушки**

Distanza Feeder .....	4
Zenon Feeder .....	4
Total Feeder .....	5
Distanza Carp .....	6
Total Carp .....	6
Invent Carp conquest .....	7
Butler .....	8
Faeton .....	8

**Спиннинговые удилища**

Basstard spinning .....	12
Basstard casting .....	12
Enterprise .....	14
Fugu .....	14
Gamora .....	16
Paradox .....	16
Shikari .....	18
Trout Spirit .....	18
Varvar-X .....	20
Verona .....	28

**Фидерные удилища**

Butler Feeder .....	30
Total Short Feeder .....	30
Zenon Feeder .....	32

**Шнуры**

CrossBlade .....	34
Zenon "Feeder & Method Brade" .....	35
Blacktron Shock & Snag Leader .....	35

**Леска**

Blacktron 100% Fluorocarbon .....	36
Micro Leader .....	37
Flatron Feeder Camo Green .....	37
Neckar 100% Fluorocarbon .....	38

**Крючки**

Поплавочные .....	40
Фидерные .....	44
Карповые .....	48
Сомовьи .....	50
Джиговые .....	51
Спиннинговые .....	52

**Оснастка**

Вертлюги .....	58
Застёжки .....	59
Заводные кольца .....	63

**Сигнализаторы поклёвки**

Электронные .....	64
Механические .....	66

<b>Очки поляризационные</b> .....	68
-----------------------------------	----



## Катушка Nautilus Distanza Feeder NDF 6000

Мощная, но в то же время достаточно легкая фидерная катушка, с увеличенным размером шпули и кинематической схемой с "бесконечным винтом". Благодаря применяемым техническим решениям и силовым характеристикам, эта катушка будет востребована везде где требуется дальний заброс, силовое вываживание, и использование тяжелых оснасток.

- Высокопрочный корпус.
- Компьютерная система балансировки ротора.
- Облегченная алюминиевая шпуля.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоскладывателя.
- Подшипники: 6+1
- Бесконечный винт (система Worm shaft).



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
240528		6000	420	4,7:1	-	-	0,29/290 0,34/210 0,37/180

## Катушка Nautilus Zenon Feeder NZF

Катушка ZENON Feeder 5000 сочетает в себе все необходимые качества современных фидерных катушек. Мелкая Long cast шпуля позволяет ловить на самых дальних дистанциях. Пониженное передаточное отношение добавляет еще больше мощности и дает уверенную возможность использования тяжелых методных, речных и др. кормушек.

Катушка ZENON Feeder 6000S отличается от младшей модели увеличенным диаметром шпули и лесоемкостью. Помимо классической фидерной рыбалки это дает возможность использовать ее на легких карповых удилищах, плюс совсем не лишним здесь будет быстрый фрикцион Quick Drag.

- Высокопрочный графитовый корпус.
- Сбалансированная система работы механизма SPW.
- Облегченная алюминиевая long cast шпуля.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоскладывателя.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Улучшенные тяговые характеристики.
- Подшипники: 4+1



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
240510		5000	410	4,4:1	10	86	0,30/175 0,35/130 0,40/100
240511		6000S	420	4,4:1	10	90	0,23/220 0,28/150 0,30/

## Катушка Nautilus Total Feeder NTF 4000S

Катушка TOTAL Feeder 4000S – доступная модель фидерной катушки в классическом дизайне. Несмотря на свою небольшую цену, выделяется плавным ходом, хорошей тягой, качественной намоткой тонких шнуров.

- Высокопрочный корпус.
- Основная шестерня Tough Alloy Processing (TAP)
- Алюминиевая шпуля с усиленной клипсой.
- Мгновенный стопор обратного хода Anti-Reverse®.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя.
- Эргономичная ручка
- Система фрикциона Smooth Drag System.
- Классический дизайн.
- Подшипники: 4+1



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
240513		4000S	360	4,4:1	10	79	0,25/185 0,28/150 0,30/130



## Катушка Nautilus Distanza Carp NDC 9000

**СИЛОВАЯ КАТУШКА, С КЛАССИЧЕСКИМ ДИЗАЙНОМ И МОЩНЫМ МЕХАНИЗМОМ**

Большой диаметр шпули обеспечивает возможность работы на дистанциях 100м+. Быстрый фрикцион, скорость намотки более метра за оборот и качественная укладка тонких шнуров позволяет использовать эту катушку как на рабочих, так и на сподовых и маркерных удилищах.

- Высокопрочный корпус.
- Облегченная алюминиевая шпуля.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Подшипники: 6+1
- Бесконечный винт (система Worm shaft).



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
240524		9000	590	4,1:1	15	86	0,34/370 0,40/270 0,48/190

## Катушка Nautilus Total Carp NTC 7000

**НАДЕЖНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ КАРПОВАЯ КАТУШКА**

Обладает всеми характеристиками “старших” моделей. Увеличенный диаметр шпули позволяет ловить на дальних дистанциях, а система Quick Drag system обеспечивает быструю настройку фрикциона после заброса.

- Компьютерная система балансировки ротора.
- Основная шестерня TOUGH Alloy Processing (TAP).
- Облегченная алюминиевая шпуля.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя.
- Улучшенные тяговые характеристики.
- Подшипники: 4+1




Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об./см	Лесоемкость, мм/м
240505		7000	620	4,1:1	15	86	0,25/300 0,28/240 0,30/205

## Катушка Nautilus Invent Carp conquest NICC 8000

Катушка INVENT CARP conquest совмещает в себе все требования, предъявляемые к современным карповым катушкам. Облегченная long cast шпуля в совокупности с кинематической системой Worm shaft обеспечивает качественную намотку лески и дальний заброс оснастки. Плавный ход, замедленная подача шпули, быстрый фрикцион и улучшенные тяговые характеристики, ставят ее наравне с катушками ведущих мировых производителей.

- Высокопрочный графитовый корпус.
- Система замедленной подачи шпули.
- Облегченная алюминиевая long cast шпуля.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя.
- Система быстрого фрикциона Quick Drag.
- Улучшенные тяговые характеристики.
- Подшипники: 5+1
- Бесконечный винт (система Worm shaft).



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Укладка за цикл об/см	Лесоемкость, мм/м
240508		8000	640	4,1:1	15	96	0,30/560 0,35/410 0,40/320

## Катушка Nautilus Butler NB

Катушки BUTLER представлены широкой размерной линейкой, от 500 до 4000 размера. Могут применяться во многих видах рыбной ловли. Обладают высокопрочным корпусом, алюминиевой шпулей, системой Anti-Reverse®, и плавным ходом. Для предотвращения повреждения лески или плетеного шнура ролики лесоукладывателя у всех моделей покрыты нитридом титана.

- Высокопрочный корпус.
- Перекрестная намотка лески CROSS-W.
- Алюминиевая шпуля.
- Система фрикциона Smooth Drag System.
- Нитрид титановое покрытие ролика лесоукладывателя.
- Мгновенный стопор обратного хода
- Anti-reverse®.
- Кол-во подшипников: 4+1 шт.



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость, мм/м
240515		500	155	4,2:1	5	0,16/105 0,18/85 0,20/70
240517		1000	200	5,4:1	5	0,20/180 0,25/115 1,28/90
240519		2000	205	5,4:1	5	0,20/235 0,25/150 0,28/120
240520		2500	260	5,2:1	7	0,25/160 0,28/125 0,30/110
240521		3000	265	5,2:1	7	0,28/175 0,30/155 0,35/115
240522		4000	340	4,4:1	10	0,30/175 0,35/130 0,40/100

## Катушка Nautilus Faeton NF

Простая и надежная катушка. Модельный ряд представлен в пяти типоразмерах, что дает возможность подобрать ее под Ваши условия ловли.

- Высокопрочный корпус.
- Передний фрикционный тормоз.
- Эргономичная рукоятка.
- Кол-во подшипников: 1 шт.



Код	Штрихкод	Размер	Вес, гр	Передат. отношение	Макс. усилие на фрикцион, кг	Лесоемкость, мм/м
240532		1000	-	5,1:1	-	0,20/220 0,24/150 0,26/130
240533		2000	-	5,0:1	-	0,24/210 0,26/180 0,29/150
240534		2500	-	5,0:1	-	0,29/290 0,34/160 0,37/130
240535		3000	-	4,7:1	-	0,34/220 0,37/180 0,40/160
240536		4000	-	4,7:1	-	0,37/225 0,40/190 0,44/150




# СПИННИНГОВЫЕ УДИЛИЩА



Спиннинговая программа Nautilus была создана в привычных нам рыболовных реалиях. Реки и озера, водохранилища и пруды, разнообразные и хорошо знакомые нам условия. Щука, окунь с судаком, жерех и голавль, форель в быстрых реках, и прочие обитатели водоемов стали основными героями, вдохновляющими создателей удилищ бренда.

Философия Nautilus не разделяет убеждения о том, что хорошие снасти должны быть недоступными для большинства рыболовов. Мы думаем, что они должны позволить любому, кто задумался о рыбалке, выбрать подходящий комплект и осуществить свою мечту. И вместе с тем, дарить удовольствие от процесса, позволить вам проявить свое рыболовное мастерство. Наши разработчики постарались «выжать» максимум возможностей из каждого «удилищного» проекта, отметили специализацию каждого удилища. Просто выберете необходимую модель, и отправляйтесь ловить рыбу!

Рыбе совсем не важно, какой ценник у вашего удилища. И все, что вам нужно - поймать желанный трофей и получить максимум удовольствия. Так сделайте это!



# NAUTILUS | discover fishing

## Используемые технологии и технические характеристики спиннинговых удилищ



Эргономичный катушкодержатель с триггером.



Вставки из оксида алюминия выдерживают воздействие любых плетеных шнуров.



Качественная пробка из Португалии AAA класса.



Практичный объемный катушкодержатель из пластика с задней гайкой.



Титановые рамки колец. Более легкие и прочные, чем стальные аналоги.



Новая модель анатомичного и легкого катушкодержателя с особыми вырезами под бланк.



«Скелетный» держатель, максимально легкий и компактный.



Удобная рукоять из высококачественного материала EVA.



Специализированные кольца для форелевых и ультра легких удилищ.



Вставка в кольцах из легкого, износостойкого, устойчивого к любым плетеным шнурам, карбида кремния.



Надежный простой катушкодержатель классического типа.



Сочетание катушкодержателя VSS и удобной гайки KSKSS типа для максимально комфортного хвата.



Перекрестное расположение волокон карбона при производстве бланка придает жесткость и прочность удилищу.



Deep Joint - глубокая вклейка шпигота, обеспечивает надежность и правильное распределение нагрузки в месте соединения колец.



Наиболее популярный и комфортный катушкодержатель.



Ведущий мировой производитель качественной фурнитуры для удилищ.



Популярный и комфортный, кастинговый катушкодержатель.



Многофункциональный катушкодержатель, для спиннинговых и кастинговых удилищ.

## Спиннинг Nautilus Basstard spinning

**Nautilus Basstard** – это серия удильщ, разработанная под конкретную задачу – анимация воблеров, требующих рывковой проводки. Серия включает в себя пять моделей, как в кастинговом, так и в спиннинговом исполнении. Все удильща обладают выраженным быстрым строем и тщательно продуманной эргономикой, позволяющей не отвлекаться на мысли о длине рукоятки, балансе снасти, диаметре колец и пр. Широкий тестовый диапазон линейки дает возможность подобрать снасть под Ваши условия и приманки, от некрупных воблеров minnow до средних джерков и упористых дипов.



## Спиннинг Nautilus Basstard casting



**LG**  
type



**7**  
cross  
carbon



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240034		BTS-672MH	2,01	7-28	Fast	125	0,83	2	8
240035		BTS-692H	2,06	10-38	Fast	135	1,07	2	9

**LG**  
type



**A.O.**  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240031		BTC-672MH	2,01	7-28	Fast	125	0,83	2	9
240032		BTC-692H	2,06	10-42	Fast	133	1,07	2	9
240033		BTC-712XH	2,16	14-56	Fast	145	1,12	2	10

## Спиннинг Nautilus Enterprise

Серия спиннинговых удилищ, обладающая легкими, посылистыми бланками быстрого строя. Отличительной особенностью этих моделей можно выделить универсальность в применении, но конечно в первую очередь эти удилища создавались для джига. Наличие тонкого комля и упругой вершины, максимально приближает строй спиннинга к классическим кальмаровым спиннингам, а применение высокомодульного графита позволило добиться невероятной сенсорики и малого веса.



## Спиннинг Nautilus Fugu

**Спиннинг Nautilus Fugu**, эта серия включает в себя четыре спиннинговых удилища класса Light, предназначенных для работы с некрупными приманками. Спиннинги собраны на легких и звонких бланках, быстрого строя. Оснащены противозахлестными кольцами и эргономичным катушкодержателем. Нужно выделить широкую универсальность этих удилищ. Они отлично справляются с воблерами, при ловле голавля на крупных реках, легким джигом и разнообразными поводковыми оснастками.



**LG**  
type



**7**  
cross  
carbon



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
239990		ESS-782L	2,33	5-18	Fast	-	1,20	2	8
239991		ESS-802ML	2,44	5-25	Fast	-	1,26	2	8
239993		ESS-832ML	2,52	5-25	Fast	-	1,30	2	8
239992		ESS-862M	2,59	7-28	Fast	-	1,33	2	8
239994		ESS-902MH	2,74	7-35	Fast	-	1,41	2	9

**LG**  
type



**A.O.**  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
239996		FGS-722UL	2,18	0,5-8	Fast	-	1,13	2	9
239997		FGS-762L	2,28	0,6-10	Fast	-	1,18	2	9
239998		FGS-782L	2,33	0,6-10	Fast	-	1,20	2	10
239999		FGS-802L	2,44	0,6-12	Fast	-	1,26	2	10

## Спиннинг Nautilus Gamora

Спиннинги GAMORA – линейка недорогих ultralight- удилищ, с самыми широкими возможностями.



**EVA**  
grade



**IPS**  
reel seat

## Спиннинг Nautilus Paradox

Еще одна линейка для твичинга воблеров в ассортименте Nautilus. Быстрые и мощные спиннинги обладают хорошим забросом и высокой сенсорикой. Оснащены противозахлестными кольцами и эргономичной разнесенной рукояткой из EVA



**EVA**  
grade



**VSS**  
reel seat

LG  
type



A.O.  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240025		GMS-702UL	2,13	0,5-7	Fast	-	1,10	2	9
240028		GMS-762UL	2,28	0,5-7	Fast	-	1,18	2	9
240029		GMS-792L	2,36	0,6-10	Fast	-	1,22	2	9
240026		GMS-S702UL	2,13	0,5-7	Fast	-	1,10	2	9

LG  
type



A.O.  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240010		PDS-662MMH	1,98	5-25	Fast	-	1,03	2	8
240011		PDS-702MH	2,13	7-32	Fast	-	1,10	2	8

## Спиннинг Nautilus Shikari

Серия спиннингов класса light – ultralight. Линейка включает в себя пять удилищ. Три из них, с вершинкой Solid Tip, предназначены для ловли на микроджиг с качественной визуализацией проводки. Два оставшихся бланка обладают Tubular вершиной и тестами в light диапазоне, что расширяет их возможности при работе с воблерами, поводковыми оснастками и др. приманками. Все спиннинги ярко выраженного extra fast строя, с достаточно мощным комлем, что позволит им легко справиться с крупной рыбой при вываживании.



EVA  
grade



PTS  
reel seat

## Спиннинг Nautilus Trout Spirit

Спиннинг Nautilus Trout Spirit - серия спиннинговых удилищ, в первую очередь ориентированных на ловлю форели в коммерческих водоемах. Обладают классическим, old school дизайном и параболическим строем, характерным для данных моделей. Бланк оснащен однолапными облегченными кольцами и классическим катушкодержателем со вставкой. Отлично справляются с самыми мелкими воблерами, вертушками и колебалками. И так же найдут поклонников среди любителей ловли белой рыбы спиннингом. Благодаря медленному строю можно добиться очень аккуратной пелагической проводки, а вываживание даже не крупной рыбы заставит работать весь бланк.



cork  
AAA  
grade




FWT

**LG**  
type



**A.O.**  
guides




Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240007		SKS-S662UL	1,98	0,5-5	Extra-Fast	-	1,03	2	8
240004		SKS-S732UL	2,21	2-10	Extra-Fast	-	1,14	2	8
240008		SKS-S702UL	2,13	1-8	Extra-Fast	-	1,10	2	8
240005		SKS-732L	2,21	3-14	Extra-Fast	-	1,14	2	8
240006		SKS-762ML	2,28	4-18	Extra-Fast	-	1,18	2	8

**LG**  
type







**AT**  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240001		TSS-602UL	1,83	0,3-4	Regular	-	0,95	2	6
240002		TSS-662UL	1,98	0,5-6	Regular	90,8	1,03	2	6



## Спиннинг Nautilus Varvar-X Crank & Spoon

Специализированная группа удилищ для ловли, в большинстве случаев, равномерной проводкой на колеблющиеся блесны и воблеры класса кренк. В меру жесткие бланки, равномерно работающие по всей длине, хорошо будут соответствовать данному способу ловли.



## Спиннинг Nautilus Varvar-X Jig Cast

Включает две кастинговые модели. Назначение – джиг во всех его проявлениях: лодочная и береговая ловля, легкий джиг и тяжелая ловля на глубине и течении.



**PTS**  
reel seat

VSS  
reel seat



A.O.  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241658		VCX-712L	2,16	4-17,5	Regular-Fast	127	1,11	2	9
241657		VCX-742ML	2,23	5-21	Regular	150	1,15	2	9
241656		VCX-762M	2,28	5-26	Regular	157	1,18	2	9
241655		VCX-792H	2,36	10-39	Regular	171	1,22	2	9

LG  
type




A.O.  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241652		VCX-802M	2,44	7-28	Fast	167	1,26	2	10
241653		VCX-832H	2,52	12-42	Fast	189	1,30	2	10


## Спиннинг Nautilus Varvar-X Jig

Широкая линейка, включающая пять моделей. Назначение – джиг во всех его проявлениях: лодочная и береговая ловля, легкий джиг и тяжелая ловля на глубине и течении. Это чувствительные удилища с “информативным” кончиком.



## Спиннинг Nautilus Varvar-X Long Cast & Jig

Основная задача, возложенная на это удилище – береговая ловля на дальней дистанции. Оно будет незаменимо в ловле на металлические приманки (блесны, пилькеры, блейд-бейты) жереха и лососевых, а также, факультативно, для береговой, дальнобойной джиговой ловли.



LG  
type



A.O.  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241647		VSX-762L	2,28	4-18	Ex. Fast	139	1,18	2	9
241648		VSX-782ML	2,33	5-21	Ex. Fast	152	1,20	2	9
241649		VSX-802M	2,44	7-28	Ex. Fast	174	1,26	2	10
241650		VSX-832H	2,52	12-42	Ex. Fast	201	1,30	2	10
241651		VSX-902XH	2,74	14-56	Ex. Fast	239	1,42	2	10

LG  
type





A.O.  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241654		VSX-862MH	2,59	10,5-35	Regular Fast	194	1,34	2	10



## Спиннинг Nautilus Varvar-X Micro Baits

Удилища для самых легких и деликатных приманок. Мягкая солидная вершинка способна регистрировать слабые поклевки и касание приманкой дна. Ультракороткая рукоять позволит проводить приманку в стиле "ловли на мормышку" и придавать ей необходимые колебания.




## Спиннинг Nautilus Varvar-X Micro Jig

Удилища отличаются от предыдущей линейки Micro Baits чуть большими тестами, длиной и динамикой бланков, но при этом, эти модели все равно относятся к UL классу джиговой ловли. Спиннинги также оснащены солидовыми вершинками, но более жесткими (hard solid).



**LG**  
type



**A.O.**  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241637		VSX-S572SUL	1,70	0,5-2,5	Regular	78	0,88	2	7
241638		VSX-S632SUL	1,90	0,8-3,5	Regular	83	0,98	2	8

**LG**  
type






**A.O.**  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241639		VSX-S682UL	2,03	1-5	Fast	105	1,09	2	9
241640		VSX-S722UL	2,18	2,5-7	Fast	109	1,12	2	9




## Спиннинг Nautilus Varvar-X Twitch Cast

Линейка представлена тремя моделями в бейткастинговом исполнении. Недлинные удильца удобны для рывковой анимации воблеров и топвотеров. Три тестовых диапазона позволят подобрать модель под любой типоразмер приманки, наиболее востребованный в данном виде ловли.



## Спиннинг Nautilus Varvar-X Twitch

Линейка представлена тремя моделями в спиннинговом исполнении. Недлинные удильца удобны для рывковой анимации воблеров и топвотеров. Три тестовых диапазона позволят подобрать модель под любой типоразмер приманки, наиболее востребованный в данном виде ловли.



**PTS**  
reel seat



**A.O.**  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241644		VCX-662L	1,98	5-21	Fast	139	1,02	2	8
241645		VCX-682ML	2,03	5-21	Fast	140	1,05	2	9
241646		VCX-702M	2,13	5-26	Fast	156	1,10	2	9

**VSS**  
reel seat



**A.O.**  
guides



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстодействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241641		VSX-662L	2,13	4-15	Fast	131	1,15	2	9
241642		VSX-682ML	2,03	5-21	Fast	157	1,18	2	9
241643		VSX-702M	2,13	7-28	Fast	171	1,22	2	9

## Спиннинг Nautilus Verona

Основной задачей при разработке этой линейки было создание высококлассных дальнобойных спиннингов длиной 7,8+, в классе light и medium light для ловли на дальних дистанциях легким и средним джигом, ловли жереха, и окуня на разнесенные оснастки, с длинным поводком. В представленной линейке есть модели как с Solid, так и с Tubular вершиной.



**EVA**  
grade



**PTS**  
reel seat



LG  
type



A.O.  
guides




Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Быстдействие	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
240015		VRS-842ML	2,54	3-16	Fast	125	1,31	2	9
240016		VRS-862ML	2,59	4-18	Fast	126	1,33	2	9
240013		VRS-S782L	2,33	0,8-10	Fast	-	1,20	2	9
240014		VRS-S802L	2,44	2-14	Fast	126	1,26	2	9




## Удилище Nautilus Butler Feeder


Серия бюджетных, универсальных удилищ, построенных по принципу фидера. Могут использоваться при ловле как с лодки, так и с берега. Керамические вставки колец SiC позволяют использовать любые типы шнуров и лесок. Установлен удобный катушкодержатель и разнесенная рукоятка из EVA.



## Удилище Nautilus Total Short Feeder

Линейка фидерных двухчастных удилищ длиной 8,9 и 10 футов. Благодаря своей длине могут использоваться на водоемах с заросшей береговой линией, на обрывистых неподготовленных берегах, в условиях, когда не требуется дальний заброс.





Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241679		ВТF53ННQ	1,60	150	-	0,84	2	9
241680		ВТF6ННQ	1,80	150	-	0,94	2	10
241681		ВТF7ХНQ	2,10	200	-	1,09	2	10
241682		ВТF8ХНQ	2,40	200	-	1,24	2	10
241683		ВТF9ХХQ	2,70	200	-	1,39	2	11



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241669		TSF8MQ	2,40	90	-	1,24	2+3	12
241670		TSF8MHQ	2,40	120	-	1,24	2+3	12
241671		TSF8HQ	2,40	150	-	1,24	2+3	12
241672		TSF9MQ	2,70	90	-	1,39	2+3	13
241673		TSF9MHQ	2,70	120	-	1,39	2+3	13
241674		TSF9HQ	2,70	150	-	1,39	2+3	13
241675		TSF10MQ	3,00	90	-	1,54	2+3	14
241676		TSF10MHQ	3,00	120	-	1,54	2+3	14
241677		TSF10HQ	3,00	150	-	1,54	2+3	14

## Удилище Nautilus Zenon Feeder


Серия фидерных удилищ, с большим выбором тестов и длин, позволяющая уверенно чувствовать себя в любых условиях на рыбалке, будь то дальняя дистанция на большой реке, или темповая ловля некрупной рыбы под берегом. Бланки удилищ изготовлены из высокомодульного графита, и обладают высоким запасом прочности. Все удилища комплектуются противозахлестными KW type кольцами в черной облегченной раме, и классическим DPS 16 катушкодержателем.

**Пикеры** - Классические двухчастные пикерные удилища длиной 9 и 10 футов, параболического строя. Подходят для ловли рыбы на ближних дистанциях с небольшими кормушками-наперстками или грузом. Благодаря строю и мягким бланкам позволяют уверенно ловить с самыми тонкими поводками.



**Фидеры** класса **Medium - HEAVY** - удилища длиной 11 и 12 футов средне быстрого строя подойдут для рыбалки на водоемах без течения и на реках с несильным течением. Комплектуются тремя сменными вершинками. Отдельно стоит выделить модель Nautilus Zenon feeder 360см 90гр ZF12MHQ. Это удилище проектировалась максимально приближенным к классическому FLAT - Method фидеру, поэтому оно обладает большей мощностью и более регулярным строем.

**Фидеры** класса **HEAVY FEEDER** - удилища длиной 12 и 13 футов быстрого строя, и с мощным комлем, предназначенные для дальних забросов, быстрого течения, коммерческих водоемов с крупным карпом и амуром.



Код	Штрихкод	Наименование	Длина, м	Тест, гр.	Вес, гр.	Транспортная длина, м	Части	Кольца
241661		ZF9LQ	2,70	40	-	1,39	2+3	13
241662		ZF10LQ	3,00	50	-	1,54	2+3	14
241663		ZF11MLQ	3,30	70	-	1,69	2+3	15
241664		ZF12MHQ	3,60	90	-	1,84	2+3	16
241665		ZF12HQ	3,60	120	-	1,84	2+3	16
241666		ZF12HHQ	3,60	150	-	1,84	2+3	16
241667		ZF13XHQ	3,90	180	-	1,99	2+3	17



### Шнур Nautilus CrossBlade 4 Army Green

Универсальный 4-х жильный плетеный шнур, из высококачественного PE волокна.

- Темно-зеленый цвет.
- Соответствие заявленным диаметрам.
- Круглое сечение.
- Нулевая растяжимость.
- Плотное плетение.
- Разнообразие диаметров.
- Высокая абразивная устойчивость.

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
170094		Темно-зеленый	0,09	6	2,7	150
170095		Темно-зеленый	0,10	9	4,1	150
170096		Темно-зеленый	0,12	12	5,5	150
170097		Темно-зеленый	0,14	15	6,8	150
170098		Темно-зеленый	0,16	18	8,2	150
170099		Темно-зеленый	0,18	20	9,1	150
170100		Темно-зеленый	0,20	22	10,0	150
170101		Темно-зеленый	0,23	27	12,3	150
170102		Темно-зеленый	0,25	29	13,2	150



### Шнур Nautilus CrossBlade 4 Fluo Yellow

Универсальный 4-х жильный плетеный шнур, из высококачественного PE волокна.

- Яркий желтый цвет обеспечивает визуальный контроль при проводке приманки.
- Соответствие заявленным диаметрам.
- Круглое сечение.
- Нулевая растяжимость.
- Плотное плетение.
- Разнообразие диаметров.
- Высокая абразивная устойчивость.

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
236216		Желтый	0,09	6	2,7	150
236217		Желтый	0,10	9	4,1	150
236218		Желтый	0,12	12	5,5	150
236219		Желтый	0,14	15	6,8	150
236220		Желтый	0,16	18	8,2	150
236221		Желтый	0,18	20	9,1	150
236222		Желтый	0,20	22	10,0	150
236223		Желтый	0,23	27	12,3	150
236224		Желтый	0,25	29	13,2	150



### Шнур Nautilus CrossBlade 4 Multicolor

Универсальный 4-х жильный плетеный шнур, из высококачественного PE волокна.

- Цвет мультикolor позволяет осуществлять визуальный контроль за расстоянием, на котором находится приманка.
- Соответствие заявленным диаметрам.
- Круглое сечение.
- Нулевая растяжимость.
- Плотное плетение.
- Разнообразие диаметров.
- Высокая абразивная устойчивость.

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
170103		5 цветов по 10 м	0,09	6	2,7	150
170104		5 цветов по 10 м	0,10	9	4,1	150
170105		5 цветов по 10 м	0,12	12	5,5	150
170106		5 цветов по 10 м	0,14	15	6,8	150
162991		5 цветов по 10 м	0,16	18	8,2	150
162992		5 цветов по 10 м	0,18	20	9,1	150
162993		5 цветов по 10 м	0,20	22	10,0	150
162994		5 цветов по 10 м	0,23	27	12,3	150
162995		5 цветов по 10 м	0,25	29	13,2	150



**Шнур Nautilus Zenon “Feeder & Method Brade”**  
Специализированный шнур, спроектированный для фидерной и методной ловли.

Плотное, 4-х жильное плетение гарантирует высокую разрывную нагрузку, стойкость к абразивному воздействию и долгий срок эксплуатации. Защитная обработка шнура снижает влияние УФ лучей и способствует лучшему скольжению в кольцах.

- Нет памяти
- Не растягивается
- Рекомендуется для фидерной рыбалки

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
236226		Коричневый	0,10	9	4,1	150
236227		Коричневый	0,12	12	5,5	150
236228		Коричневый	0,14	15	6,8	150
236229		Коричневый	0,16	18	8,2	150



СЕРИЯ КАРП  
ШНУРЫ

**Шнур Nautilus Blacktron Shock & Snag Leader**  
4-х жильный шок-лидер плотного плетения.

Шнур разработан с учетом использования в сложных условиях ловли с высокими абразивными нагрузками.

Значительная разрывная нагрузка, прочность на узлах и низкая истираемость шнура позволят ловить на жестком, ракушечном дне, камнях и в коряжнике.

- Нет памяти
- Не растягивается
- Рекомендуется для карповой рыбалки

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
236234		Темно-коричневый	0,14	18	8,2	140
236235		Темно-коричневый	0,16	20	9,1	140



**Шнур Nautilus Blacktron Spod & Marker Braid**  
Высококачественный плетённый шнур из 4 PE волокон.

Плетеный шнур небольшого диаметра, созданный специально для сподов и маркеров. Благодаря легкости и нейтральной плавучести шнура, процесс прикармливания на дальних дистанциях проходит значительно комфортнее.

Обладает высокой чувствительностью при поиске и, за счет гладкости специфического плетения, позволяет работать на сверх дальних дистанциях.

- Нет памяти
- Не растягивается
- Рекомендуется для карповой рыбалки

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
236231		Желтый	0,14	18	8,2	250
236232		Желтый	0,16	20	9,1	250



### Леска Nautilus Blacktron 100% Fluorocarbon Флюорокарбонный поводочный материал.


Степень преломления света данного материала близка к степени преломления воды. Это делает его малозаметным в водной среде. Высокая абразивная стойкость, тонущие свойства и прочность на узлах позволяют этому материалу стать незаменимым для создания оснасток и монтажей для донной ловли в сложных условиях.

- Флюорокарбон производства Японии
- Высокая разрывная нагрузка
- Тонущий
- Невидим в воде

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
236237		Прозрачный	0,341	16	7,2	25
236238		Прозрачный	0,366	19	8,6	25
236239		Прозрачный	0,405	20	9,1	25
236240		Прозрачный	0,441	22	10,1	25
236241		Прозрачный	0,489	26	11,9	25



Прочность на разрыв		79
Прочность на узле		52
Растяжимость		64
Эластичность		66
Сопrotивляемость к скручиванию		56
Износостойкость		4 X



### Леска Nautilus F-Carp Fluoro Mono

Тонущая леска, предназначенная для карповой рыбалки. Яркая оранжевая окраска, хорошо заметная как днем, так и ночью под светом фонаря.

- Высокая абразивная устойчивость.
- Высокая прочность на узлах.
- Отсутствие памяти.

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
243053		Оранжевый	0,286	17	7,7	300
243054		Оранжевый	0,302	20	9,1	300
243055		Оранжевый	0,356	25	11,4	300
243056		Оранжевый	0,286	17	7,7	1200
243057		Оранжевый	0,302	20	9,1	1200
243059		Оранжевый	0,356	25	11,4	1200



### Леска Nautilus Camou Brown Sinking

- Универсальная тонущая леска
- Высокая абразивная устойчивость.
- Камуфляжно – коричневая окраска
- Высокая абразивная устойчивость.
- Высокая прочность на узлах.
- Отсутствие памяти.

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
243043		Камуфляжный	0,286	17	7,7	300
243045		Камуфляжный	0,302	20	9,1	300
243046		Камуфляжный	0,356	25	11,4	300
243047		Камуфляжный	0,405	30	13,6	300
243048		Камуфляжный	0,286	17	7,7	1200
243049		Камуфляжный	0,302	20	9,1	1200
243050		Камуфляжный	0,356	25	11,4	1200
243051		Камуфляжный	0,405	30	13,6	1200



## Леска Nautilus Mono Ecology

- Универсальная тонущая леска
- Высокая абразивная устойчивость.
- Высокая абразивная устойчивость.
- Высокая прочность на узлах.
- Отсутствие памяти.

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
243024		Оливковый	0,30	20	9,1	1000
243025		Оливковый	0,35	25	11,4	1000



## СЕРИЯ ФИДЕР ЛЕСКА

### Леска Nautilus Micro Leader

Обладает повышенной прочностью на разрыв на узле, за счет чего может применяться в условиях, где велика возможность поимки крупного экземпляра. Обладает повышенной стойкостью к абразивным нагрузкам. Отличный выбор для создания поводков в фидерной и поплавочных стилях ловли, а также для установки на маховое удилище.

Цвет: прозрачный (Clear)- делает леску малозаметной в воде, что значительно повышает шанс на поимку осторожной рыбы.

- Прочная леска для создания поводков
- Высокая прочность на узле
- Отличная абразивная устойчивость
- Практически невидима на дне

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, кг	Размотка, м
170109		Прозрачный	0,128	1,2	50
170110		Прозрачный	0,148	1,6	50
170111		Прозрачный	0,165	2,0	50
170112		Прозрачный	0,181	2,4	50
170113		Прозрачный	0,203	3,0	50



### Леска Nautilus Flatron Feeder Camo Green

Обладает совокупностью положительных характеристик, благодаря которым она отлично подходит для фидерной, карповой и донной рыбалки, в том числе в стиле "метод" на классические и flat-кормушки. Такой тип ловли подразумевает вероятную поимку крупной рыбы и уверенную доставку ее на берег, с чем данный монофил справится без проблем. Средняя степень растяжимости обеспечивает неплохую амортизацию рывков при сохранении высокой прочности, позволяет уверенно развернуть крупную добычу, не давая ей шанса уйти в коряжник или камыш. Высокая мягкость и отличные полетные качества лески позволяют рыболову отправить кормушку на необходимое расстояние.

Цвет: камуфляжно-зеленый (Camo Green)-отлично скрывает леску на дне водоема, не пугая осторожного карпа.

- Прочная основная леска
- Подходит для методной ловли
- Высокая прочность на узле

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, кг	Размотка, м
170154		Камуфляжный-зеленый	0,16	1,8	150
170155		Камуфляжный-зеленый	0,18	2,1	150
170156		Камуфляжный-зеленый	0,20	2,6	150
170157		Камуфляжный-зеленый	0,23	3,5	150
170158		Камуфляжный-зеленый	0,25	4,4	150
170159		Камуфляжный-зеленый	0,28	5,2	150




**Леска Nautilus Neckar 100% Fluorocarbon**  
Флюорокарбонный поводочный материал.

- Высокая абразивная устойчивость при длительном воздействии агрессивных факторов.
- Тонущие свойства.
- Малоаметен в воде.
- Отсутствие памяти.
- Высокая прочность на узлах.

Код	Штрихкод	Цвет	Диаметр, мм	Тест, lb	Тест, кг	Размотка, м
243101		Темно-зеленый	0,09	6	2,7	150
243102		Темно-зеленый	0,10	9	4,1	150
243103		Темно-зеленый	0,12	12	5,5	150
243104		Темно-зеленый	0,14	15	6,8	150
243105		Темно-зеленый	0,16	18	8,2	150
243107		Темно-зеленый	0,18	20	9,1	150



NAUTILUS



discover  
fishing

# Крючки

Широчайший ассортимент рыболовных крючков от компании Nautilus отныне доступен и в России. Линейка компании состоит из множества разнонаправленных моделей, где можно найти как универсальные крючки так и узконаправленные, «заточенные» под определенны вид или стиль ловли. Вся продукция изготавливается по спец. технологиям из высокоуглеродистой стальной проволоки, проходит ряд обязательных тестов и только после этого попадает на прилавки магазинов. Исключительная острота крючков достигается при помощи двойной химической заточки, гарантируя эффективную работу в любых условиях.



## Условные обозначения:


-  BN Черный никель
-  NI Никель
-  R Красный лак
-  BL Синий лак
-  PTFE Матовое черное
-  NBR Никель, бронза
-  BR Бронза
-  G Золотистое
-  Прямой поддев
-  Эксцентричный поддев
-  Ушко колечко
-  Большое колечко
-  Ушко лопатка
-  Кованый
-  Безбородый крючок
-  Микробородка
-  Микробородка на цевье
-  Две микробородки на цевье
-  Отогнутое наружу ушко
-  Ушко загнутое внутрь
-  2X Увеличенная толщина проволоки



Новая линейка поплавочных крючков от компании Nautilus именно то, что необходимо каждому любителю ловли на поплавок. Множество различных моделей, каждая из которых обладает уникальными особенностями. Широкий выбор размеров и форм, все это позволит подобрать идеальный крюк для Вашей рыбалки.

### Матч S-1102

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Цевье средней длины, прямой глубокий поддев делают этот крючок одним из самых популярных для поплавочной ловли.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112685		6	10
112686		8	10
112687		10	10
112688		12	10
112689		14	10
112690		16	10



### Опарыш S-1106

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Особая форма крючка и глубокий поддев способствуют лучшей засечке и удержанию крючка в пасти рыбы.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112715		6	10
112716		8	10
112717		10	10
112718		12	10
112719		14	10



### Червь S-1108

Тонкий кованый крючок с длинным цевьем. Крючок ориентирован в первую очередь для применения с различными видами червей.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112725		6	10
112726		8	10
112727		10	10
112728		12	10
159325		14	10





### Кристалл S-1110

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Цевье средней длины, прямой глубокий поддев делают этот крючок одним из самых популярных для поплавочной ловли.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112747		4	10
112748		6	10
112749		8	10
112750		10	10
112751		12	10
112753		16	10



### Червь S-1112

Тонкий кованый крючок с удлиненным цевьем. Прекрасно подходит для применения с различными видами червей и другими животными насадками.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112766		4	10
112767		6	10
112768		8	10
112769		10	10
112770		12	10



### Червь S-1120

Тонкий кованый крючок со средней длиной цевья и микробородкой на нем для удержания живой насадки. Крючок ориентирован в первую очередь для применения с различными видами червей.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151964		6	10
151965		8	10
151966		10	10
151967		12	10
151968		14	10



### Красный червь S-1121

Оригинальный крючок для червей из кованой проволоки с длинным изогнутым цевьем и двумя микробородками на нем.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151980		4	10
151981		6	10
151982		8	10
151983		10	10
151984		12	10
151985		14	10



### Опарыш S-1122

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Цевье средней длины, прямой глубокий поддев делают этот крючок одним из самых популярных для поплавочной ловли.




Код BN	Штрихкод	Код G	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159987		153815		8	10
151988		151992		10	10
151989		151993		12	10
151990		151994		14	10
159549		151995		16	10



Крючки

### Опарыш S-1123

Тонкая ковчаная проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Широкий круглый поддев позволит насаживать большее количество личинок одновременно.



Код BN	Штрихкод	Код G	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151874		159454		6	10
151875		151880		8	10
151876		151881		10	10
151877		151882		12	10
151878		151883		14	10
151879		151884		16	10



### Мотыль S-1125

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками. Цевье средней длины, прямой глубокий поддев делают этот крючок одним из самых популярных для поплавоочной ловли.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159311		12	10
159312		14	10
159313		16	10
159403		18	10



### Мотыль S-1126

Тонкая ковчаная проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками, даже такими как мотыль. Особая форма крючка и глубокий поддев способствуют лучшей засечке и удержанию крючка в пасти рыбы.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151838		8	10
151839		10	10
151840		12	10
151841		14	10



### Мотыль S-1127

Тонкая проволока крючка позволяет использовать данную модель с самыми нежными и деликатными насадками, даже такими как мотыль. Особая форма крючка, глубокий поддев и загнутое жало способствуют лучшей засечке и удержанию крючка в пасти рыбы.




	Код BN	Штрихкод	Код R	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
NEW	159314		151824		12	10
NEW	159315		151825		14	10
NEW	159316		151826		16	10



### Ручейник S-1128

Кованый крючок, формой, поддевом и толщиной проволоки адаптированный для применения с личинками ручейника и ему подобными. Плавный изгиб цевья помогает сохранить естественную форму натуральной насадки.




Код BN	Штрихкод	Код NI	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159317		151960		4	10
151955		151961		6	10
151956		151962		8	10
151957		151963		10	10
151958		-	-	12	10
151959		-	-	14	10





### Личинка S-1129

Кованый крючок, адаптированный для применения с личинками продолговатой формы, таких как личинки майского жука или крупных видов поденок. Плавный изгиб цефья помогает сохранить естественную форму натуральной насадки.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151974		4	10
151975		6	10
151976		8	10
151977		10	10
151978		12	10



### Матч карп S-1130

Кованый крючок из проволоки средней мощности, спроектированный для поплавочной ловли карпа матчевыми и болонскими удищами. Крючок обладает загнутым жалом, агрессивным круглым поддевом идеально подходит для применения с зерновыми насадками.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159318		6	10
151999		8	10
152000		10	10
152001		12	10
152002		14	10



### Карась S-1131

Традиционный крючок для ловли карася с коротким цефьем и круглым поддевом, выполненный из крепкой кованой проволоки. Данная модель крючка идеально подходит для применения с зерновыми и хлебными насадками.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151848		6	10
151849		8	10
151850		10	10
159543		12	10
151851		14	10
151852		16	10



### Кукуруза S-1132

Мощный кованый крючок с коротким цефьем и очень широким поддевом, позволяющим разместить несколько зерен кукурузы. Крючок обладает загнутым жалом, агрессивным круглым поддевом и идеально подходит для применения с зерновыми насадками.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151854		4	10
151855		6	10
151856		8	10
151857		10	10
151858		12	10
151859		14	10
151860		16	10



### Карп/карась S-1133

В данной модели крючка объединены характеристики крючков для ловли карпа и карася. Высокая мощность кованой проволоки, круглый глубокий поддев и короткое цефье сочетаются с относительной миниатюрностью крючков данной серии.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151947		4	10
151948		6	10
151949		8	10
151950		10	10
151951		12	10
151952		14	10
151953		16	10



Крючки данной серии разрабатывались с учетом специфики фидерной и доночной ловли. Множество различных моделей уникальной геометрии позволяют использовать их с живыми насадками, искусственными приманками или для ловли на кукурузу, горох и другие зерновые культуры. Широкий модельный ряд дает рыболову возможность подобрать правильный крючок под поимку определенного вида рыбы или для создания подходящего под конкретные условия монтажа. Крючки с тонким профилем отлично подойдут для осторожной рыбы, а мощные модели из толстой проволоки без труда справятся с трофейным экземпляром.

### Фидер лайт S-1101

Одинарный крючок из кованой проволоки, имеющий уникальную геометрию цевья и загиба. Подходит для доночной и фидерной ловли различной, относительно некрупной рыбы, такой как карась, плотва, линь, карп. Может применяться с насадкой на крючке или для создания волосяных поводков из монолески.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112677		8	10
112678		10	10
112679		12	10



### Метод карп S-1103

Одинарный крючок из кованной проволоки, предназначенный для фидерной и доночной ловли. Подходит для поимки таких крупных рыб, как сазан, карп. Отлично приспособлен для ловли тонущими и плавающими насадками на волосяных монтажах с использованием методных кормушек.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112697		4	10
112698		6	10
112699		8	10
112700		10	10
112701		12	10




### Байтхолдер S-1109

Одинарный кованый крючок для донной ловли с удлиненным цевьем и двумя микробородами для удержания живых насадок.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112730		3/0	10
112731		2/0	10
112732		1/0	10
112733		1	10
112734		2	10
112735		4	10
112736		6	10
112737		8	10
112738		10	10
112739		12	10
112740		14	10





### Фидер плотва PTFE S-1113

Мощный крючок с длинным цевьем и кованым загибом. За счет своей невероятной прочности, отлично приспособлен для вылова крупной трофейной плотвы, красноперки, уклейки. Имеет специальное покрытие PTFE, которое исключает паразитные блики и делает поверхность невероятно гладкой. Это делает крючок практически невидимым на дне.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112775		6	10
112776		8	10
112777		10	10
112778		12	10
112779		14	10



### Сазан/амур PTFE S-1114

Кованый крючок из толстой проволоки, обладающий отличной засекаемостью и удерживающей способностью. Подходит для фидерной ловли карпа и амура в стиле "метод", особенно эффективен на волосяных оснастках. Имеет специальное покрытие PTFE, которое исключает паразитные блики и делает поверхность невероятно гладкой.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112781		6	10
112782		8	10
112783		10	10
112784		12	10
112785		14	10
112786		16	10



### Линь/карась PTFE S-1115

Мощный профиль с широким круглым поддевом и коротким цевьем способствует легкой поимке крупного карася и линя. Крючок отлично подходит для методной ловли и использовании на волосяных оснастках. Специальное покрытие PTFE поглощает солнечный свет и ликвидирует паразитные блики.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112787		6	10
112788		8	10
112789		10	10
112790		12	10
112791		14	10
112792		16	10



### Лещ/плотва S-1119

Невероятно острый крючок, изготовленный из прочной тонкой проволоки. Отлично подходит для фидерной ловли леща, плотвы, густеры на живые насадки, такие как опарыш или мотыль. Удлиненное цевье и широкий поддев делает эту модель одной из самых популярных в фидерной ловле. Черное никелевое покрытие делает крючок слабо заметным на дне.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159418		6	10
159419		8	10
159420		10	10
159421		12	10
159422		14	10
159423		16	10



### Фидер червь S-1134

Крючок из кованой проволоки с коротким цевьем, круглым глубоким поддевом и двумя микробородками на цевье для удержания подвижной живой насадки.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159333		6	10
151970		8	10
159332		10	10
151971		12	10
151972		14	10



### Фидер опарыш S-1135

Тонкая кованая проволока, микробородка и широкий поддев позволяют бережно Наживлять нежную и деликатную насадку и использовать данную модель крючка с применением фидерной снасти.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159334		6	10
151867		8	10
151868		10	10
151869		12	10
159335		14	10



### Личинка/лещ S-1136

Крючок создан для применения с различными видами личинок и с учетом характерных особенностей ловли леща. Модель выполнена из тонкой кованой проволоки.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151942		6	10
151943		8	10
151944		10	10
159328		12	10
151945		14	10



### Фидер ручейник S-1137

Характерный изгиб данной модели крючка позволит сохранить естественную форму личинки ручейника, а мощная кованая проволока даст возможность ловить достаточно крупную донную рыбу с использованием фидерной снасти.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159331		6	10
159330		8	10
151871		10	10
159329		12	10
151872		14	10



### Кукуруза/горох S-1138

Мощный кованый крючок с идеально круглым и глубоким поддевом специализирован для крупных зерновых насадок, таких как горох и кукуруза. Модель обладает не длинным цевьем и загнутым, агрессивным жалом.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112709		4	10
151843		6	10
159844		8	10
151845		10	10
151846		12	10
159336		14	10



### Пшеница/зерно S-1139

Крючок с коротким цевьем и широким круглым поддевом, ориентированный на ловлю с применением некрупных зерновых насадок, таких как распаренная пшеница, овес и т.д. Модель выполнена с внешним покрытием золотистого цвета.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151927		8	10
151928		10	10
151929		12	10
151930		14	10




# СЕРИЯ КРЮЧКОВ FEEDER SPORT



Крючки серии «Фидер спорт» не имеют микробородки на жале, что минимизирует повреждение губы рыбы. Такие модели будут весьма полезны при ловле на спортивных водоемах по принципу «поймал-отпусти». Также крючки будут незаменимы при насаживании на них опарыша, мотыля или других личинок. Острое тонкое жало без бородки практически не травмирует живую насадку, оставляя ее живой и подвижной продолжительное время. Кроме того, крючки без бородки сокращают время на извлечение их из пасти, что играет большую роль при темповой ловле. Геометрия крючков позволяет использовать их с волосяными оснастками.

## Фидер спорт S-1116

Имеют агрессивный загиб цевья, который обеспечивает отличное удержание рыбы во время вываживания. Слегка отогнутое вбок безбородое жало позволяет при такой геометрии не терять зацепистости и минимизировать холостые поклевки. Кованое цевье способно без проблем справиться с вываживанием крупного карпа, линя или трофейного карася. Отогнутое наружу ушко создает отличную презентацию крючка на поводке, позволяя использовать его не только в фидерной, но и в других видах ловли.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112793		10	10
112794		12	10
112795		14	10
112796		16	10



## Фидер спорт S-1117

Имеет универсальный профиль и предназначен для ловли абсолютно любой мирной рыбы. Острое безбородое жало легко пробивает губу, а профиль типа "Wide Gape" с широким поддевом и мощное кованое цевье без проблем справляются с удержанием рыбы на крючке до окончания вываживания. На коммерческих водоемах данная модель будет отлично себя чувствовать на волосяных оснастках с использованием небольших бойлов или с зерновыми.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
175557		6	10
159405		8	10
159406		10	10
159407		12	10
159408		14	10
159409		16	10



## Фидер спорт S-1118

Имеют цевье средней длины и острое тонкое безбородое жало. Такой универсальный профиль подходит для ловли практически любой мирной рыбы, которая присутствует на коммерческих водоемах. Исключением может стать, пожалуй, лишь ловля трофейного карпа. Слегка загнутое внутрь жало позволяет отлично удерживать рыбу на крючки до окончания процесса вываживания, не давая ни малейшего шанса на сход.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159412		8	10
159413		10	10
159414		12	10
159415		14	10
159416		16	10



Серия карповых крючков Nautilus представлена крупными размерами с повышенной прочностью, что так ценится в карповой ловле. Острая игольчатая заточка жала любого крючка в серии обеспечит уверенную засечку, а толстый профиль с кованым цевьем позволит справиться с вываживанием самого крупного карпа или амура. В серии присутствуют модели, идеально подходящие как для создания поводков только с плавающими насадками, так и для тонущих или сбалансированных бойлов или их комбинаций.

### Long Shank S-1145

Мощный карповый крючок из кованой проволоки с прямым удлиненным цевьем. Прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151901		1	10
151902		2	10
151903		4	10
151904		6	10
151905		8	10



### Classic Boilie S-1147

Деликатный, но в тоже время мощный карповый крючок из кованой проволоки. За счет оригинальной формы и угла наклона поддева, прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками с применением термоусадочных трубок.




Код BN	Штрихкод	Код PTFE	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151911		159369		2	10
151912		159370		4	10
151913		159371		6	10



### Curved Shank S-1148

Эффективные карповые крючки в плане засечки, т.к. за счет изогнутого цевья легко поворачиваются в пасти рыбы и не требуют применения термоусадочной трубки. Хорошо сочетаются с короткими поводками из мягких материалов.




Код BN	Штрихкод	Код PTFE	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159427		159373		2	10
159428		159374		4	10
159429		159375		6	10
159430		159376		8	10





### Chod Rig S-1140

Карповый крючок для популярной оснастки CHOD RIG. Одной из особенностей данной оснастки является надежное засекание за нижнюю губу рыбы, достигаемое благодаря форме крючка и методу его привязывания.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151815		2	10
151816		4	10
151817		6	10
151818		8	10
151819		10	10



### Curved Shank S-1141

Эффективные карповые крючки в плане засеки, т.к. за счет изогнутого цевья легко поворачиваются в пасти рыбы и не требуют применения термоусадочной трубки. Хорошо сочетаются с короткими поводками из мягких материалов.




Код BN	Штрихкод	Код PTFE	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151907		159365		2	10
151908		159366		4	10
159364		159367		6	10
151909		159368		8	10



### Wide Gape S-1142

Карповый крючок с широким поддевом. Прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками и допускает применение как тонущих, так и плавающих приманок.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151862		2	10
151863		4	10
151864		6	10
151865		8	10



### Wide Gape S-1143

Классический карповый крючок из мощной кованой проволоки с широким поддевом. Прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками. Поддев этого крючка является двугибым, а ушко отогнуто в сторону жала.




Код BN	Штрихкод	Код PTFE	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151891		NEW 242763		2	10
151892		NEW 242764		4	10
151893		NEW 242765		6	10
151894		NEW 242766		8	10



### Wide Gape X S-1144

Классический карповый крючок с широким поддевом из кованой, повышенной мощности на разгиб, 2X проволоки. Прекрасно сочетается с волосяными бойловыми оснастками. Поддев этого крючка является двугибым, а ушко отогнуто в сторону жала.




Код BN	Штрихкод	Код PTFE	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151896		NEW 242767		2	10
151897		NEW 242768		4	10
151898		NEW 242769		6	10
151899		NEW 242770		8	10



**Zig & Stiff Sport S-1150**

Имеют классическую геометрию крючка, но со слегка отогнутым наружу ушком. Отлично подходят для ловли карпа в толще воды на оснастках типа Zir Rig, Stiff Rig и Chod Rig. Крючок не имеет микробородки, благодаря чему меньше травмирует губу рыбы.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
175587		4	10
175589		6	10
175590		8	10



**Power Carp Sport S-1151**

Изготовлены из толстой мощной кованой проволоки. Высокая прочность и большие размеры ориентируют эти крючки в первую очередь для ловли трофейного карпа, сазана и амура. Крючок не имеет микробородки, благодаря чему меньше травмирует губу рыбы.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
175592		1	10
175593		2	10
175594		4	10
175595		6	10




СЕРИЯ КРЮЧКОВ  
**CAT FISH**

**Com SCF-1219 NEW**

Мощные, с удлинённым полукруглым цевьем и круглым загибом крючки подходят для ловли самой крупной рыбы. Изготовлены из толстой кованой проволоки. Специальное покрытие позволяет использовать их как в пресной, так и в соленой воде.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 242762		2/0	10
<b>NEW</b> 242761		4/0	10
<b>NEW</b> 242760		6/0	10
<b>NEW</b> 242759		8/0	10






Серия крючков Nautilus используемых для изготовления джиг головок. Линейка делится на несколько подсерий, каждая из которых отличается индивидуальной формой и техническими особенностями. Поставляются в ассортименте по 100, 1000 штук в заводских упаковках.

### Крючок джиговый SJ-4200

Данная модель изготовлена из толстой (2X) проволоки и имеет кованный поддев, призванный держать максимальное усилие на разгибание. Острое жало имеет прямую форму, легко пробивает ткани рыбы.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.	Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
110143	1	100	106745	1	1000
110144	1/0	100	106744	1/0	1000
110145	2/0	100	106743	2/0	1000
110146	3/0	100	106742	3/0	1000
110147	4/0	100	106741	4/0	1000
110148	5/0	100	106740	5/0	1000




### Крючок джиговый SJ-4300

Данная модель разработана специально для трофейной рыбалки в сложных условиях. Утолщенная проволока (2X) способна переносить серьезные нагрузки. Особая, угловая форма поддева делает загиб еще мощнее. Острейшее, загнутое во внутрь жало, эффективно просекает ткани и кости. Крючки созданы для трофейной рыбы на крупные силиконовые приманки, поэтому параметры длины цевья и поддева больше в сравнении с аналогичными номерами традиционных крючков.



Код	Размер	Кол-во в уп., шт.	Код	Размер	Кол-во в уп., шт.
110149	1/0	100	106750	1/0	1000
110150	2/0	100	106749	2/0	1000
110151	3/0	100	106748	3/0	1000
110152	4/0	100	106747	4/0	1000
110153	5/0	100	106746	5/0	1000






Ассортимент спиннинговых крючков Nautilus состоит из разноплановых моделей, отвечающих всевозможным целям и задачам, встречающимся в спиннинговой ловле. В каталоге присутствуют несколько типов офсетных крючков, в том числе и с огрузкой на цевье, тройные и двойные крючки, специализированные модели для оснастки Wacky, одинарные крючки шарнирных монтажей, а также для оснащения жестких приманок – воблеров и колеблющихся блесен.

### Крючок одинарный SSS-1015

Специализированный крючок с увеличенным ушком для спиннинговых приманок. Основная область применения данной модели – оснащение мелких колеблющихся блесен. Также крючок может быть с успехом использован в сочетании с силиконовыми приманками и шарнирными монтажами.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
152004		1	10
152005		2	10
152006		4	10
152008		8	10
152009		10	10



### Крючок одинарный SSS-1014

Спиннинговый крючок из кованой проволоки с увеличенным ушком и проволочной защитой от зацепов. На длинном цевье сформированы две бородки для лучшего удержания силиконовых приманок.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151937		2	10
151936		1	10
151938		1/0	10
151939		2/0	10
151940		3/0	10





### Крючок одинарный SSS-1010

Специализированный крючок с увеличенным ушком для спиннинговых приманок. Основная область применения данной модели – оснащение мелких и средних колеблющихся блесен. Круглая форма поддева и длинное загнутое жало и удлиненное цевье обеспечивают прекрасное удержание рыбы и легкую подсечку.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112802		2	10
112803		4	10
112804		6	10
112805		8	10
112806		10	10



### Крючок одинарный SSS-1011

Специализированный крючок с увеличенным ушком для спиннинговых приманок. Основная область применения данной модели – оснащение мелких колеблющихся блесен. Особая форма поддева и длинное загнутое жало обеспечивают прекрасное удержание рыбы и легкую подсечку.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151886		2	10
151887		4	10
151888		6	10
151889		8	10
151890		10	10



### Крючок одинарный SSS-1012

Спиннинговый крючок с широким поддевом и коротким цевьем из кованой проволоки. Модель специализирована для ловли на силиконовые приманки типа "червь" в стиле "вэки" с соответствующей анимацией.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151915		1/0	10
151916		1	10
151917		2	10



### Крючок одинарный SSS-1013

Деликатный крючок с увеличенным ушком для микроджиговой ловли. Основная область применения – донная джиговая ловля UL-класса с применением шарнирных монтажей и миниатюрных силиконовых приманок.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
151919		4	10
151920		6	10
151921		8	10
151922		10	10
151923		12	10




### Крючок офсетный SSW-1003

Традиционный офсетный крючок из мощной (1X) проволоки с прямым цевьем и жалом. Высокое содержание углерода в стали гарантирует мощность и жесткость проволоки, которая при этом хорошо поддается закалке.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
106722		1/0	10
106721		2/0	10
106720		3/0	10
106719		4/0	10
106718		5/0	10




### Крючок офсетный SSW-1005

Характерная особенность крючка - немного отогнутое наружу жало, способствующее более легкой подсечке и уменьшению количества холостых поклевков. Для увеличения степеней свободы и подвижности в оснастке, крючок имеет ушко увеличенного диаметра.




Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112242		8	10
112241		6	10
112240		4	10
112239		2	10
112238		1	10
112237		1/0	10
112236		2/0	10
112235		3/0	10
112234		4/0	10
112233		5/0	10



### Крючок офсетный SSW-1010

Кованный офсетный крючок с достаточно узким поддевом, ориентированный в первую очередь на применение с прогонистыми, не широкими силиконовыми приманками – слагами, червями, твистерами.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159399		1	10
159400		2	10
159401		4	10
159402		6	10






### Крючок офсетный SSW-1006

Прочный кованый крючок, отличающийся тонкой проволокой и прямым жалом. Идеально подходит для оснащения деликатных силиконовых приманок. Для увеличения степеней свободы и подвижности в оснастке, крючок имеет ушко увеличенного диаметра.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112253		8	10
112252		6	10
112251		4	10
112250		2	10
112249		1	10
112248		1/0	10
112247		2/0	10
112246		3/0	10
112245		4/0	10
112244		5/0	10




### Крючок офсетный SSW-1007

Очень мощный кованый крючок из толстой (2X) проволоки с прямым жалом. Высокое содержание углерода в стали гарантирует мощность и жесткость проволоки, которая при этом хорошо поддается закалке.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112260		1	10
112259		1/0	10
112258		2/0	10
112257		3/0	10
112256		4/0	10
112255		5/0	10
242771		6/0	-
242772		7/0	-




NEW  
NEW

### Крючок офсетный SSW-1012

Традиционный офсетный крючок из мощной проволоки с прямым жалом. Высокое содержание углерода в стали гарантирует мощность и жесткость проволоки, которая при этом хорошо поддается закалке.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
171176		1/0	10
171177		2/0	10
171178		3/0	10
171179		4/0	10




### Крючок офсетный SSW-1008

Особенностью этого офсетного крючка является большое ушко. С таким ушком крючок лучше сочетается с шарнирными грузилами. Также изгиб этого крючка довольно резкий, что позволяет приманке проще соскальзывать по нему во время поклевки рыбы.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112262		1	10
112263		2	10
112264		4	10
112265		6	10
112266		8	10
112267		10	10




## СЕРИЯ КРЮЧКОВ **TREBLE**

### Крючок тройной SST-1301

Кованый, мощный тройник с прямыми, круглыми поддевами и укороченным цевьем. Это наиболее популярная и востребованная форма тройного крючка. Идеальный вариант для оснащения спиннинговых приманок и в особенности воблеров.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
112270		1	10
112271		2	10
112272		4	10
112273		6	10
112274		8	10
113248		10	10




## СЕРИЯ КРЮЧКОВ DOUBLE

### Крючок двойной SSD-1200

Мощные кованые двойные крючки с удлиненным цевьем и покрытием "черный никель". Идеальный выбор для оснащения спиннинговых приманок и оснасток для ловли на живца.



Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
113256		8	10
113255		6	10
113254		4	10
113253		2	10
113252		1	10
113251		1/0	10
113250		2/0	10
113249		3/0	10




### Крючок двойной 3XL SSD-1201

Двойной крючок из кованой проволоки. Основным отличием от своих собратьев является экстремально удлиненное цевье 3XL. Двойники с таким цевьем пользуются популярностью у спиннингистов, использующих их для оснащения различных мягких приманок, включая поролоновые рыбки.




**NEW**

Код	Штрихкод	Размер	Кол-во в уп., шт.
159378		8	10
159379		6	10
159380		4	10
159381		2	10
159382		1	10
159383		1/0	10
159384		2/0	10
159385		3/0	10
159386		4/0	10



## Вертулюг одинарный NE 0100

Вертулюг цилиндрической формы, самой распространенной и популярной. Черненый металл позволяет вертулюгу быть малозаметным.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 239822		2	43	10
<b>NEW</b> 239823		3	40	10
174456		4	35	10
153697		5	32	10
153696		6	30	10
153695		7	22	10
153694		8	19	10
153693		10	14	10
153692		12	9	10
153691		14	4	10



## Вертулюг одинарный с насечкой NE 0101

Вертулюг цилиндрической формы, самой распространенной и популярной. Насечка на теле позволит надежно удерживать изделие при монтаже.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 239824		3/0	95	10
<b>NEW</b> 239825		2/0	71	10
<b>NEW</b> 239826		1/0	57	10
<b>NEW</b> 239827		1	44	10
153707		2	43	10
153706		3	40	10
153705		4	35	10
153704		5	32	10
153703		6	30	10
153702		7	22	10
153701		8	19	10
153700		10	14	10
153699		12	9	10
153698		14	4	10



## Вертулюг одинарный с одним ромбовидным кольцом NE 0102

Вертулюг цилиндрической формы, самой распространенной и популярной. Ромбовидное кольцо позволит более точно располагаться узлу лески или плетеного шнура.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 239828		4	33	10
153714		5	30	10
153713		6	22	10
153712		7	19	10
153711		8	14	10
153710		10	9	10
153709		12	4	10
153708		14	3	10



## Вертулюг одинарный NE 0104

Классический вертулюг, подходящий для использования в самых различных монтажах и оснастках.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 239867		4	33	10
<b>NEW</b> 239868		5	30	10
<b>NEW</b> 239869		6	28	10
<b>NEW</b> 239870		8	18	10



## Вертулюг тройной составной NE 0200

Предназначен для всевозможных разнесенных оснасток и монтажа боковых поводков.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 239829		4x5	35	10
<b>NEW</b> 239830		5x6	32	10
<b>NEW</b> 239831		6x7	30	10
<b>NEW</b> 239832		7x8	22	10
153717		8x10	19	10
153716		10x12	14	10



### Вертуляг тройной составной с клипсой NE 0201

Предназначен для всевозможных разнесенных оснасток и монтажа боковых поводков. Боковой вертуляг оборудован зажимной клипсой, которая позволяет не завязывать узел и быстро менять поводок.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
153718		10x12	4	10
153719		8x10	9	10
153720		7x8	14	10



### Вертуляг-тройник с бусинами NE 0202

Тройной вертуляг с бусинами-подшипниками, предназначенный для всевозможных разнесенных оснасток и монтажа боковых поводков.



Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 239839		3x4	32	10
<b>NEW</b> 239840		5x6	24	10
153759		7x8	19	10
153758		10x12	9	10



### Вертуляг с застежкой Nice Snap NE 0300

В этой комплектации применена самая востребованная и универсальная застежка с двойным замком. Есть возможность использования каждого элемента вместе и по отдельности. Невероятная простота в применении.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 239833		2	15	10
<b>NEW</b> 239834		3	13	10
153728		4	11	10
153727		5	11	10
153726		6	9	10
153725		7	9	10
153724		8	9	10
153723		10	8	10
153722		12	5	10
153721		14	4	10



### Вертуляг с застежкой Insurance Snap NE 0301

Вертуляг одинарный с застежкой. Данный тип застежки обладает особенностью, которая заключается в функции страховки от самопроизвольного растягивания.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
153735		5	35	10
153734		6	15	10
153733		7	15	10
153732		8	10	10
153731		10	10	10
153730		12	6	10
153729		14	4	10



### Застежка Crosslock Snap NE 0401

Очень прочная и надежная застежка с двумя замками. Позволяет комбинировать оснастку по Вашему усмотрению. Застежка выполнена из прочной, стальной проволоки.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
153767		3	45	10
153766		2	34	10
153765		1	14	10
153764		0	8	10



ВЕРТУЛЯГИ

## Застежка Duo-Lock Snap NE 0400

Одна из самых известных и удобных застежек, которая применима практически при любых способах ловли - спиннинг, фидер ловля или подледная ловля хищника на балансир или блесну. Застежка выполнена из прочной, стальной проволоки.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 239838		4	-	10
153752		3	18	10
153751		2	11	10
153750		1	9	10
153749		0	6	10
153748		00	4	10



## Застежка на вертлюге NE 0402

Двойной вертлюг, интегрированный с застежкой. Максимально подходит для применения с вращающимися блеснами на сильном течении.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 239863		4	35	10
<b>NEW</b> 239864		6	30	10
<b>NEW</b> 239865		8	19	10
<b>NEW</b> 239866		10	14	10



## Вертлюг с застежкой Hooked Snap NE 0302

Вертлюг одинарный с застежкой, открывающейся в двух плоскостях, что в свою очередь снижает риск самопроизвольного открытия.



Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
153742		5	28	10
153741		6	11	10
153740		7	11	10
153739		8	7	10
153738		10	7	10
153737		12	5	10



## Вертлюг с застежкой Gemany snap NE 0307

В данной комплектации использована застежка, которая обладает способностью при больших нагрузках затягиваться, подобно удавке, фиксируя приманку.




Такой вариант будет особенно интересен при ловле крупных хищников.

Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 239959		6	11	10
<b>NEW</b> 239900		8	8	10
<b>NEW</b> 239901		10	7	10
<b>NEW</b> 239902		12	5	10



## Вертлюг с зажимной клипсой Swivel With Side Line Clip NE 0308

Вертлюг с зажимной клипсой применяется в различных фидерных, поплавочных и спиннинговых оснастках. Удлиненная форма кончика позволит закрепить оригинальную схему, например, узловую защелку. Такой вертлюг может быть использован с различными силиконовыми конусами. Неоспоримым преимуществом данного вертлюга является растяжение исключительно по прямой линии, благодаря чему обеспечивается великолепная прочность и надежность даже в самых сложных условиях.




Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b> 239903		4	14	10
<b>NEW</b> 239904		6	8	10
<b>NEW</b> 239905		7	7	10
<b>NEW</b> 239906		8	5	10



### Вертуляг с застежкой With coastlock snap NE 0109

Самозаводящаяся застежка, изготовленная из прочной проволоки.




В совокупности с вертулягом обеспечивает надежный и удобный монтаж приманки.

	Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
NEW	239895		6	11	10
NEW	239896		8	7	10
NEW	239897		10	7	10
NEW	239898		12	5	10



### Вертуляг с застежкой With coastlock snap NE 0110

Самозаводящаяся застежка, изготовленная из прочной проволоки.



В совокупности с вертулягом обеспечивает надежный и удобный монтаж приманки.

	Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
NEW	239871		4	32	10
NEW	239872		6	15	10
NEW	239873		8	12	10
NEW	239874		10	10	10



### Вертуляг на подшипнике Ball Bearing Swivel With Split Ring NE 0304

Вертуляг изготовленный по принципу подшипника скольжения, обеспечивает легкое и плавное вращение.




	Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
NEW	239849		6	28	10
NEW	239850		7	20	10
NEW	239851		8	18	10



### Вертуляг на подшипнике застежка Duo-Lock Snap NE 0305

Вертуляг с подшипником, интегрированный с классической застежкой.




	Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
NEW	239852		5	11	10
NEW	239853		6	9	10
NEW	239854		7	8	10



### Вертуляг-тройник с бусинами NE 0203


Трехсторонний Т-образный - дополнительный элемент оснастки, немаловажный в формировании снасти. Вертуляг в соединении двух частей снасти выступает в роли шарнирного звена, позволяя избежать закручивания и спутывания лески.



	Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
NEW	239855		8x10	13	10
NEW	239856		10x12	9	10
NEW	239857		12x14	7	10
NEW	239858		14x16	5	10



**Вертулюг строенный NE 0204**




Вертулюг цилиндрической формы, самой распространенной и популярной. Черный металл позволит вертулюгу быть малозаметным.

	Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b>	239859		6	22	10
<b>NEW</b>	239860		8	20	10
<b>NEW</b>	239861		10	18	10
<b>NEW</b>	239862		12	15	10



**Вертулюг с застежкой Safety snap NE 0105**




Вертулюг одинарный с застежкой, открывающейся в двух плоскостях, что в свою очередь снижает риск самопроизвольного открытия.

	Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b>	239875		2+3	26	10
<b>NEW</b>	239876		5+2	16	10
<b>NEW</b>	239877		6+1	12	10
<b>NEW</b>	239878		7+1	10	10
<b>NEW</b>	239879		8+0	8	10



**Вертулюг с застежкой With hooked snap NE 0106**




Застежка с крючком позволяет быстро сменить приманку даже замерзшими руками.

	Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b>	239880		2	19	10
<b>NEW</b>	239881		3	16	10
<b>NEW</b>	239882		4	12	10
<b>NEW</b>	239883		5	10	10
<b>NEW</b>	239884		6	8	10



**Вертулюг с застежкой Duo-lock NE 0107**




Самая популярная застежка, совмещенная с вертулюгом.

	Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b>	239885		2	14	10
<b>NEW</b>	239886		3	13	10
<b>NEW</b>	239887		4	11	10
<b>NEW</b>	239888		5	10	10
<b>NEW</b>	239889		6	9	10



**Вертулюг с застежкой Safety snap NE 0108**




Вертулюг одинарный с застежкой, открывающейся в двух плоскостях, что в свою очередь снижает риск самопроизвольного открытия.

	Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
<b>NEW</b>	239890		6	12	10
<b>NEW</b>	239892		8	20	10
<b>NEW</b>	239893		10	18	10
<b>NEW</b>	239894		12	15	10



### Кольцо заводное NE 0500

Один из незаменимых элементов оснастки – заводное кольцо. Выполнено из очень прочной стальной проволоки и имеет высокий показатель устойчивости к деформации.



Код	Штрихкод	Размер	Тест, кг	Кол-во в уп., шт.
153753		1	4	10
153754		2	5	10
153755		3	6	10
153756		4	7	10
153757		5	8	10



## Набор электронных сигнализаторов

### Total Set Bite Alarm 3+1



- Регулировка уровня громкости и тональности сигнализатора и пейджера, включая бесшумный режим.
- Режим вибрации на пейджере.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- LED-индикаторы соответствующего цвета для каждого из сигнализаторов.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Распознавание поклевки в берег.
- Питание - 9V типа «Крона» (поставляется в комплекте).
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.

Код	Штрихкод	Название
240697		TSTBA31

## Набор электронных сигнализаторов

### INVENT SET Bite Alarm 3+1 and 4+1



- Регулировка уровня громкости, включая бесшумный режим и режим вибрации на пейджере.
- Взаимосвязанная регулировка тональности сигнализатора и пейджера.
- Регулировка чувствительности.
- Функция Антивор.
- Функция ночного режима, с подсветкой ролика.
- Распознавание поклевки в берег.
- Клипса для крепления пейджера.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Питание - 9V типа «Крона» (поставляется в комплекте).

Код	Штрихкод	Название
240700		ISBA41
240701		ISBA31

## Набор электронных сигнализаторов

### DISTANZA SET Bite Alarm 3+1 and 4+1



- Регулировка уровня громкости, включая бесшумный режим и режим вибрации на пейджере.
- Взаимосвязанная регулировка тональности сигнализатора и пейджера.
- Регулировка чувствительности.
- Функция Антивор.
- Функция ночного режима, с подсветкой ролика.
- Распознавание поклевки в берег.
- Клипса для крепления пейджера.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Питание - 9V типа «Крона» (поставляется в комплекте).
- Съемные боковые ограничители для удилица.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.

Код	Штрихкод	Название
240702		DSBA41
240703		DSBA31

## Сигнализатор электронный Nautilus Total Single Bite Alarm

- Регулировка уровня громкости и тональности сигнализатора, включая бесшумный режим.
- Разъём для подключения внешних устройств 2,5мм.
- LED-индикаторы соответствующего цвета для каждого из сигнализаторов.
- Радиус действия - 200 и более метров.
- Защита от дождя и влаги.
- Распознавание поклевки в берег.
- Питание - 9V типа «Крона».

Код	Штрихкод	Название
240692		TSBA Red
240694		TSBA Green
240695		TSBA Yellow
240696		TSBA Blue



## Набор свингеров чёрный SWING SET BLACK



- Комплект из четырех механических сигнализаторов поклевки типа Swinger с подсветкой.
- Изготовлены из высококачественно пластика в стильном черном цвете.
- Дополнительная регулировка натяжения лески с помощью пружины и передвижного груза.
- Крепление лески типа “Шлагбаум”
- Крепление под изотоп.
- Нанесенный на корпусе цветовой идентификатор диода.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.



Код	Штрихкод	Название
240740		NSSB

## Набор свингеров цветной SWING SET COLOR



- Комплект из четырех механических сигнализаторов поклевки типа “Swinger” с подсветкой. Изготовлены из высококачественно пластика в четырех цветах.
- Дополнительная регулировка натяжения лески с помощью пружины и передвижного груза.
- Крепление лески типа “Шлагбаум”
- Крепление под изотоп.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.



Код	Штрихкод	Название
240740		NSSB

## Набор свингеров черный

### SWING SET BLACK-X



- Комплект из четырех механических сигнализаторов поклевки типа "Swinger" с подсветкой.
- Магнитная система зажима лески стальными шариками, исключающая ее повреждение.
- Крепление под изотоп.
- Дополнительная регулировка натяжения лески с помощью перемещаемого по штанге груза.
- Кейс для хранения и перевозки в комплекте.

Код	Штрихкод	Название
240744		NSSBX

## Набор батов на цепочке чёрный

### BAT SET BLACK CHAIN



- Комплект из четырех механических сигнализаторов поклевки типа "Bat"
- Металлический, не травмирующий леску, регулируемый зажим
- Высокая чувствительность при поклевке.
- Четыре цветовых решения батов.
- Устойчивость к сильному ветру.
- Удобный пластиковый кейс для хранения и перевозки.

Код	Штрихкод	Название
240742		NBSBC

## Набор батов на цепочке

### BAT SET CHAIN



- Комплект из четырех механических сигнализаторов поклевки типа "Bat"
- Металлический, не травмирующий леску, регулируемый зажим
- Высокая чувствительность при поклевке.
- Четыре цветовых решения батов.
- Устойчивость к сильному ветру.
- Удобный пластиковый кейс для хранения и перевозки.

Код	Штрихкод	Название
240743		NBSC

## Сигнализатор механический

### Bat illuma



Баты совместимы со всеми электронными сигнализаторами поклевки Nautilus и сигнализаторами других производителей, оснащенных разъемом 2,5 мм. При срабатывании сигнализатора на бате загорается светодиод. Доступны 4 цвета: красный, зелёный, жёлтый и синий.

Код	Штрихкод	Название
240704		NBI Red
240705		NBI Green
240706		NBI Yellow
240707		NBI Blue

## Сигнализатор механический

### Swing illuma



Свингеры совместимы со всеми электронными сигнализаторами поклевки Nautilus и сигнализаторами других производителей, оснащенных разъемом 2,5 мм. При срабатывании сигнализатора на свингере загорается светодиод. Доступны 4 цвета: красный, зелёный, жёлтый и синий.

Код	Штрихкод	Название
240736		NSI Red
240737		NSI Green
240738		NSI Yellow
240739		NSI Blue

## Сигнализатор механический

### Swing Steel



- Механический сигнализатор поклевки
- Производит натяжение лески при поклевке «в берег»
- Клипса не повреждает леску
- Шарнирная конструкция ограничивает поперечное перемещение
- Удобен при ловле в ветреную погоду
- Подвижный груз на спице для быстрой настройки натяжения лески
- Нержавеющей сталь

Код	Штрихкод	Название
240715		NSS Red
240718		NSS Green
240719		NSS Yellow
240720		NSS Blue

В 2020 году на конкурсе товаров и услуг, проходящем на международной выставке «Охота и Рыболовство на Руси» очкам Nautilus был присвоен знак «Лучший товар»



ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

## СЕРТИФИКАТ

О ПРИСВОЕНИИ ЗНАКА «ЛУЧШИЙ ТОВАР»  
НА КОНКУРСЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания «Пиранья»

ПРОДУКЦИЯ: Очки nautilus

Председатель  
конкурсной комиссии

/Клушин А. А./

Протокол от 22/02/2020

СЕРИЯ 2002 № 022



### Характеристики очков:

- Линзы обладают 100% защитой от ультрафиолетовых лучей типов А и В (UVA&UVB)
- Высокое качество линз исключает оптическую дисторсию
- Поляризационный фильтр линз повышает контрастность и точность цветопередачи
- Поляризационный фильтр линз поглощает до 99% отраженного света
- Пластик линз устойчив к царапинам и внешним погодным воздействиям
- Разнообразие оправ от «классики» до «спорт»

**Градиентные линзы** - исполнение оптики позволяет предотвратить попадание лучей на сетчатку глаз, но при этом не мешает видеть объекты без искажения цветов. Срабатывает принцип защитного козырька в автомобиле. Падающий с неба солнечный луч не пропускается тёмным напылением.

**Поляризованную линзу ТАС** производят из триацетата целлюлозы. Данный материал, также как и поликарбонат, отличается сверхпрочностью и устойчивостью к интенсивному механическому воздействию и влаге. Но, в отличие от поликарбоната, более легкий и экологически чистый. Линза ТАС обеспечивает 100% защиту от UVB (ультрафиолетовых средних волн) и 98% защиту от UVA (ультрафиолетовых длинных волн).

**Преимущества ТАС** по сравнению с аналогами из поликарбоната:

- блокирует блики и делает изображение более четким на 45%;
- увеличивает контрастность изображения на 15%;
- оптимизирует время реакции минимум на 40% независимо от возраста и остроты зрения;
- обеспечивают уровень оптического комфорта и безопасности, соответствующий требованиям, предъявляемым FIA (Международной Автомобильной Федерацией).

**Базовая линейка** очков “на все случаи жизни”. Универсальность и ценовая доступность делает эту категорию очков самой популярной и востребованной.

**A04 TAC**

-  239515 Grey
-  239519 Brown



**A05 TAC**

-  239521 Grey
-  239522 Brown
-  239523 Yellow
-  239524 R.Revo



**A01 TAC**

-  239525 Grey
-  239526 Brown
-  239527 Mir.Blue



**A07 TAC**

-  239528 Grey
-  239529 Brown
-  239530 Yellow



**A11 TAC**

-  239531 Grey
-  239532 Brown
-  239533 Yellow



**A03 TAC**

-  239534 Grey
-  239535 Brown
-  239536 Yellow
-  239537 B.Revo



**A06 TAC**

-  239538 Grey
-  239539 Brown



**A10 TAC**

-  239540 Grey
-  239541 Brown



**A02 TAC**

-  239542 Grey
-  239543 Brown



**A08 TAC**

-  239544 Grey
-  239545 Brown
-  239546 Yellow



**A12 TAC NEW**

-  239612 B.Revo
-  239548 Brown



**A13 TAC NEW**

-  239549 Grey
-  239550 Brown
-  239551 Yellow
-  239552 B.Revo



**A14 TAC NEW**

-  239553 Grey
-  239554 Brown
-  239555 Yellow
-  239556 Mir.Blue



**A15 TAC NEW**

-  239557 Grey
-  239558 Brown



**Профессиональная серия** очков для спортсменов и серьезных любителей рыбалки. Серия характеризуется максимальной легкостью, широким охватом поля зрения, лучшим и комфортным прилеганием к лицу, исключая засветки и паразитные блики.

**В01 TAC**

-  239560 Grey
-  239561 Brown
-  239562 Yellow
-  239563 Y.Revo



**В02 TAC**

-  239564 Grey
-  239565 Brown
-  239566 Yellow
-  239567 G.Revo



**С** СЕРИЯ

**ОЧКИ  
СТРИТФИШИНГ**

Очки, специализированные **для любителей городской рыбалки**, стремительно набирающей популярность в последнее время. Главное отличие данной линейки – стильные оправы, адаптированные не только для рыбалки, но и для повседневного городского ношения.

**S02 TAC**

-  239575 Mir.Blue



**S03 TAC**

-  239576 Grey
-  239577 Brown



**S04 TAC NEW**

-  239580 Mir.Blue



**S05 TAC NEW**

-  239581 Grey
-  239582 Brown
-  239583 Yellow
-  239584 B.Revo




**Ф** СЕРИЯ

**ОЧКИ  
ПЛАВАЮЩИЕ**

**Плавающие очки.** Оправы выполнены из легкого плавающего материала, позволяющего очкам удерживаться на поверхности при любой температуре воды.

**ПРОБЛЕМА ПОТЕРИ ОЧКОВ  
ПРИ ПАДЕНИИ В ВОДУ  
ТЕПЕРЬ РЕШЕНА!**



**F02 TAC**

-  239586 Grey
-  239587 Brown
-  239588 Yellow



**F01 TAC**

-  239589 Grey
-  239590 Brown
-  239591 B.Revo



## X СЕРИЯ ОЧКИ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

Небольшая линейка для людей с крупным, широким лицом. Расстояние между креплением дужек максимально, что позволит избежать дискомфорта при использовании очков.

### X01 TAC

-  239595  
Grey
-  239596  
Brown



### X02 TAC

-  239593  
Grey
-  239594  
Brown



### X03 TAC GRADIENT NEW

-  239598  
Grey
-  239597  
Brown
-  239599  
Yellow



### X04 TAC GRADIENT NEW

-  239601  
Grey
-  239600  
Brown
-  239602  
Yellow



## V СЕРИЯ ОЧКИ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА

- Уникальная возможность превратить диоптрические очки в поляризационные.
- Невероятно простая установка на Ваши очки.
- Солнцезащитные линзы легко открываются путем поднятия вверх.
- Прорезиненные лапки клипс надежно удерживают изделие поверх Ваших очков, не препятствуя обзору.
- Материал клипсов обладает малым весом, устойчив к деформации и к условиям ношения.
- Высокое качество линз исключает оптическую дисторсию.


### V01 TAC

-  239604  
Grey
-  239605  
Brown



### V02 TAC

-  239606  
Grey
-  239607  
Brown



# 2020



**NAUTILUS** | discover  
fishing

Компания Пиранья | 394029, Воронеж, Героев Стратосферы, 13  
8-800-555-39-31 | [piranya-ltd.ru](http://piranya-ltd.ru) | [piranya\\_vrn@piranya-ltd.ru](mailto:piranya_vrn@piranya-ltd.ru)