



ΚΑΤΑΛΟΓ 2021





СЕРИЯ УДИЛИЩ TRAVEL XP

- Бланки из высокомодульного графита 30Т
- Соединение колен типа «шпигот»
- Тонкие и мощные многочастные бланки
- Бланки усилены крестообразной графитовой оплёткой X-wrap
- Рукоять из высококлассной пробки
- Облегчённый катушкодержатель эргономичной формы
- Высококачественные пропускные кольца со вставками SiC
- Поставляются в качественном тканевом чехле

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	ТЕСТ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН	ВЕС	ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА
61519	7'0"	2.10М	2-12ГР	3	108ГР	76СМ
61520	7'0"	2.10М	5-22ГР	3	120ГР	76СМ
61521	8'0"	2.40М	4-14ГР	4	134ГР	66СМ
61522	8'0"	2.40М	10-30ГР	4	156ГР	66СМ

Trade Unit 1





СЕРИЯ TROUT AND PERCH STICK

- Бланки из лёгкого высокомодульного графита 24Т
- Высококачественные пропускные кольца в удлинённой оправе со вставками SiC
- Облегчённый разнесённый катушкодержатель
- Цельная рукоятка из плотного японского вспененного материала EVA
- Поставляются в качественном тканевом чехле

NEW
AVAILABLE
DECEMBER 2020

Артикул	Длина (футы)	Длина (см)	Тест	Количество колен	Вес	Транспортная длина
60890	6'7"	206CM	2-8ГР	2	67ГР	110CM
60891	6'7"	206CM	4-16ГР	2	107ГР	110CM
60892	7'1"	214CM	2-12ГР	2	107ГР	113CM
60893	7'9"	242CM	5-20ГР	2	120ГР	128CM
60894	8'5"	259CM	5-22ГР	2	139ГР	137CM

Trade Unit 1





СЕРИЯ УДИЛИЩ STEELHEAD ICONIC

- Бланки из лёгкого высокомодульного графита 24Т
- Тонкие и мощные бланки
- Рукоять из высококлассной пробки
- Облегчённый сенсорный катушкодержатель эргономичной формы
- Высококачественные пропускные кольца со вставками SiC
- Поставляются в качественном тканевом чехле

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	ТЕСТ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН	ВЕС	ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА
61411	7'0"	2.10M	5-20ГР	2	115ГР	112CM
61412	7'0"	2.10M	15-35ГР	2	130ГР	112CM
62133	7'4"	2.28M	8-25ГР	2	140ГР	117CM
62134	7'4"	2.28M	12-35ГР	2	137ГР	117CM
62135	7'4"	2.28M	20-50ГР	2	156ГР	117CM
61413	8'0"	2.40M	7-28ГР	2	140ГР	127CM
61414	8'0"	2.40M	20-60ГР	2	165ГР	127CM
61415	9'0"	2.70M	7-28ГР	2	175ГР	142CM

Trade Unit 1



СЕРИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ УДИЛИЩ STEELHEAD ICONIC TELE SPIN

- Бланки из лёгкого высокомодульного графита 24Т
- Тонкие и мощные бланки
- Компактный транспортный размер
- Рукоять из высококлассной пробки
- Облегчённый сенсорный катушкодержатель эргономичной формы
- Высококачественные пропускные кольца со вставками SiC
- Поставляются в качественном тканевом чехле с защитой для колец

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	ТЕСТ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН	ВЕС	ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА
62143	7'	2.10M	5-20ГР	6	135ГР	62CM
62144	8'	2.40M	6-18ГР	6	150ГР	68CM
62145	8'	2.40M	7-28ГР	6	151ГР	68CM

Trade Unit 1



ФИДЕРНЫЕ 3-Х ЧАСТНЫЕ УДИЛИЩА СЕРИИ OVER THE TOP FEEDER

- Бланки из лёгкого высокомодульного графита 24Т
- Тонкие и мощные бланки
- Комбинированная рукоятка из высококачественной пробки и японского материала EVA
- Облегчённые пропускные кольца
- Винтовой катушкодержатель
- 1 графитовая и 2 стеклопластиковые вершинки в комплекте
- Поставляются в качественном чехле для удилец
- Серия разработана в Центральной Европе

NEW
AVAILABLE
JANUARY 1ST 2021

Артикул	длина (футы)	длина (м)	ТЕСТ	ТЕСТ ПО ЛЕСКЕ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН	ВЕС	ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА
64836	11'	3.30M	10-60ГР	8-12LBS	3	196ГР	115CM
64837	12'	3.60M	10-60ГР	8-12LBS	3	219ГР	126CM
64838	12'	3.60M	60-120ГР	12-18LBS	3	243ГР	126CM
64839	13'	3.90M	60-120ГР	12-18LBS	3	268ГР	136CM

Trade Unit 1



ФИДЕРНЫЕ 2-Х ЧАСТНЫЕ УДИЛИЩА СЕРИИ OVER THE TOP FEEDER

- Бланки из лёгкого высокомодульного графита 24Т
- Тонкие и мощные бланки
- Комбинированная рукоятка из высококачественной пробки и японского материала EVA
- Облегчённые пропускные кольца
- Винтовой катушкодержатель
- 4 стеклопластиковые вершинки в комплекте
- Поставляются в качественном чехле для удилец
- Серия разработана в Великобритании

Артикул	длина (футы)	длина (м)	ТЕСТ	ТЕСТ ПО ЛЕСКЕ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН	ВЕС	ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА
62148	9'0"	2.70M	10-60ГР	8-12LBS	2	167ГР	139CM
62149	10'	3.00M	10-60ГР	8-12LBS	2	180ГР	154CM
62150	11'	3.30M	10-60ГР	8-12LBS	2	195ГР	168CM

Trade Unit 1



УДИЛИЩА СЕРИИ ICONIC SALT

- Бланки из лёгкого высокомодульного графита 24Т
- Тонкие и мощные бланки
- Рукоятка из прочного вспененного японского материала EVA
- Полуторочастная конструкция (съёмная рукоятка)
- Длина цельного бланка 5'2" фута
- Пропускные кольца со вставками SiC
- Алюминиевая торцевая заглушка
- Удилища для ловли в отвес и троллингом
- 4 стеклопластиковые вершинки в комплекте
- Поставляются с сетчатым чехле для удилищ

NEW
AVAILABLE
JANUARY 1ST 2021

Артикул	длина (футы)	длина (м)	ТЕСТ, РЕ	ТЕСТ ПО ЛЕСКЕ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН	ВЕС	ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА
51983	6'1"	1.83М	PE2-5	8-12LBS	2	290ГР	120СМ
52010	6'1"	1.83М	PE3-6	12-20LBS	2	295ГР	120СМ

Trade Unit 1



УДИЛИЩА СЕРИИ HARD CORE VOL.3 SPIN & H-CAST

- Бланки из композитного графитового материала
- Особо прочная цельная вершинка из стеклопластика
- Рукоятка из вспененного японского материала EVA
- Катушкодержатель из высококачественного графита
- Пропускные кольца со вставками SiC
- Удобная резиновая заглушка-«грибок» на конце рукояти
- Поставляются в качественном тканевом чехле

Артикул	длина (футы)	длина (м)	ТЕСТ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН	ВЕС	ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА
61327	9'0"	2.70М	20-60ГР	2	386ГР	142СМ
61328	10'	3.00М	20-70ГР	2	413ГР	155СМ
61329	7'0"	2.10М	80-150ГР	2	347ГР	111СМ
61330	8'0"	2.40М	80-150ГР	2	409ГР	126СМ

Trade Unit 1



УДИЛИЩА СЕРИИ HARD CORE VOL.3 BOAT

- Бланки из композитного графитового материала
- Особо прочная цельная вершинка из стеклопластика
- Рукоятка из вспененного японского материала EVA
- Катушкодержатель из высококачественного графита
- Пропускные кольца со вставками SiC
- Паз для упора на торце рукояти
- Поставляются в качественном тканевом чехле

Артикул	длина (футы)	длина (м)	ТЕСТ ПО ЛЕСКЕ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН	ВЕС	ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА
61333	5'5"	1.65М	20-30LBS	1	412ГР	165СМ
61334	6'0"	1.80М	20-30LBS	2	366ГР	95СМ
61335	7'0"	2.10М	20-30LBS	2	415ГР	111СМ

Trade Unit 1



СЕРИЯ УДИЛИЩ HARD CORE VOL.3 DOWNRIGGER

- Бланки из композитного графитового материала
- Особо прочная цельная вершинка из стеклопластика
- Рукоятка из вспененного японского материала EVA
- Катушкодержатель из высококачественного графита
- Пропускные кольца со вставками SiC
- Паз для упора на торце рукоятки
- Поставляются в качественном тканевом чехле

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	Тест по леске	Количество колен	Вес	Транспортная длина
61337	7'0"	2.10M	12-25LBS	2	339GP	112CM
61338	8'0"	2.40M	12-25LBS	2	360GP	127CM

Trade Unit 1



СЕРИЯ УДИЛИЩ REFINED SPIN

- Сверхтонкие бланки
- Композитные удильца с быстрым строем
- Рукоятка из прочного японского материала EVA
- Высококачественный винтовой катушкодержатель
- Пропускные кольца со вставками SiC
- Поставляются в удобном чехле для удильца

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	Тест	Количество колен	Вес	Транспортная длина
58597	6'0"	1.8M	5-25ГР	2	125GP	95CM
57833	7'0"	2.10M	7-22ГР	2	178GP	111CM
57834	7'0"	2.10M	10-32ГР	2	225GP	126CM
57835	8'0"	2.40M	10-32ГР	2	242GP	126CM
57836	8'0"	2.40M	15-45ГР	2	250GP	140CM
57837	9'0"	2.70M	7-30ГР	2	317GP	133CM
57838	9'0"	2.70M	25-65ГР	2	350GP	156CM
57839	10'	3.00M	40-80ГР	2	395GP	156CM

Trade Unit 1



СЕРИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ УДИЛИЩ REFINED EXPEDITION

- Сверхтонкие бланки
- Композитные удильца с быстрым строем
- Рукоятка из прочного японского материала EVA
- Высококачественный винтовой катушкодержатель
- Пропускные кольца со вставками SiC
- Поставляются в удобном чехле для удильца

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	Тест	Количество колен	Вес	Транспортная длина
61339	6'0"	1.8M	5-15ГР	5	136GP	51CM
61340	7'0"	2.10M	10-30ГР	5	166GP	51CM
61341	8'0"	2.40M	20-40ГР	6	211GP	61CM
61342	9'0"	2.70M	20-40ГР	6	225GP	61CM

Trade Unit 1



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ УДИЛИЩА СЕРИИ REFINED TELE POLE

- Бланки из высококачественного композитного материала
- Сверхтонкие бланки
- Вершинка оснащена колечком для монтажа оснастки
- Поставляются в прочном полипропиленовом чехле



Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	Количество колен	Вес	Транспортная длина
61366	10'	3.00М	3	126ГР	116СМ
61367	13'1"	4.00М	4	196ГР	116СМ
61368	16'5"	5.00М	5	324ГР	116СМ

Trade Unit 1




СЕРИЯ УДИЛИЩ REFINED WINKLEPICKER

- Бланки из высококачественного композитного материала
- Сверхтонкие бланки
- Высококачественный винтовой катушкодержатель
- Пропускные кольца со вставками SiC
- Поставляются в удобном чехле для удилец

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	Тест	Количество колен	Вес	Транспортная длина
61364	8'0"	2.40М	5-20ГР	2+2	212ГР	138СМ
61365	9'0"	2.70М	5-20ГР	2+2	226ГР	140СМ

Trade Unit 1





КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА СЕРИИ REFINED CARP

- Бланки из высококачественного композитного материала
- Сверхтонкие бланки
- Композитные удилища с быстрым строем
- Высококачественный винтовой катушкодержатель
- Пропускные кольца со вставками SiC
- Поставляются в удобном чехле для удилищ

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	Тест	Количество колен	Вес	Транспортная длина	Диаметр входного кольца
61354	12'	3.60M	3LB	2	416ГР	190CM	40MM
61355	12'	3.60M	3.25LB	2	460ГР	190CM	40MM
61356	11'	3.30M	3LB	3	377ГР	116CM	40MM
61357	12'	3.60M	3LB	3	445ГР	126CM	40MM

Trade Unit 1



УДИЛИЩА СЕРИИ REFINED BOAT

- Сверхтонкие бланки
- Композитные удилища с быстрым строем
- Рукоятка из прочного японского материала EVA
- Высококачественный винтовой катушкодержатель
- Пропускные кольца со вставками SiC
- Поставляются в удобном чехле для удилищ

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	Тест по леске	Количество колен	Вес	Транспортная длина
58599	6'0"	1.8M	20-30LBS	2	326ГР	91CM
58600	7'0"	2.10M	20-30LBS	2	429ГР	111CM

Trade Unit 1




УДИЛИЩЕ СЕРИИ REFINED LIGHT BOAT

- Сверхтонкий бланк
- Композитное удилища с быстрым строем
- Рукоятка из прочного японского материала EVA
- Высококачественный винтовой катушкодержатель
- Пропускные кольца со вставками SiC
- Окрашенная вершинка для визуализации поклёвки
- Поставляется в удобном чехле для удилищ

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	Тест	Количество колен	Вес	Транспортная длина
61345	7'0"	2.10M	60-120ГР	2	257ГР	101CM

Trade Unit 1



УДИЛИЩА СЕРИИ REFINED BOAT

- Сверхтонкие бланки
- Композитные удилища с быстрым строем
- Рукоятка из прочного японского материала EVA
- Высококачественный винтовой катушкодержатель
- Пропускные кольца со вставками SiC
- Окрашенная вершинка для визуализации поклёвки
- Поставляются в удобном чехле для удилищ

СЕРИЯ REFINED SOLID BOAT

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	Тест	Количество колен	Вес	Транспортная длина
61346	5'5"	1.65M	50-150ГР	1	358ГР	166CM

Trade Unit 1

СЕРИЯ REFINED SCUBA

Артикул	Длина (футы)	Длина (м)	Тест	Количество колен	Вес	Транспортная длина
61347	4'6"	1.40M	40-80ГР	1	159ГР	141CM

Trade Unit 1

ЛИНЕЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ УДИЛИЩ COOL TECH ROD RANGE

Вся линейка телескопических удилещ COOL TECH ROD RANGE производится из композитных графитовых материалов, что обеспечивает удилещам лёгкость, прочность, мощность и широкую гамму расцветок. Все серии удилещ COOL TECH ROD RANGE продаются только по 20 шт. в упаковке – каждая картонная коробка вмещает 5 X 4 удилещ разных цветов: красного, зелёного, синего и золотистого.



СЕРИЯ COOL TECH TELEPOLE

- Бланки из высококачественного композитного материала
- Поставляются с готовой оснасткой (леска, поплавок, крючок)
- Удилеща разработаны для ловли форели и белой рыбы
- 4 расцветки на выбор: красная, зелёная, синяя и золотистая



Артикул	длина (футы)	длина (м)	ТЕСТ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН	ВЕС	ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА
54049	10'	3.0М	ПОПЛАВЧНАЯ ОСНАСТКА	3	140ГР	116СМ
54050	13'1"	4.0М	ПОПЛАВЧНАЯ ОСНАСТКА	4	210ГР	116СМ
54051	16'5"	5.0М	ПОПЛАВЧНАЯ ОСНАСТКА	5	338ГР	116СМ

Trade Unit 1



КОМПЛЕКТ X-RAY SPIN COMBO

Комплект X-RAY состоит из спиннингового удилеща и безынерционной катушки. Комплект имеет индивидуальную упаковку из полимера. Поставляются в коробке по 6 шт.

Удилещ:

- Бланки из лёгкого графита
- Цельная рукоятка из пробки
- Высококачественный графитовый катушкодержатель
- Пропускные кольца со вставками SIC

Катушка:

- Корпус и ротор из графита
- Облегчённый ротор Air rotor
- Количество подшипников: 2+1
- Плавно регулируемый передний фрикцион
- 2-х цветная алюминиевая шпуля
- Передаточное отношение 5.1:1
- Лесоёмкость: 110м 4-х жильной плетёной лески диаметром 0,17мм

Артикул	длина (футы)	длина (м)	ТЕСТ	КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН	МОДЕЛЬ КАТУШКИ	КОЛ-ВО ПОДШИПНИКОВ	ОСНАСТКА
61387	6'	1.80М	10-30ГР	2	30FD	2+1BB	0.17MM PE
61388	7'	2.10М	5-20ГР	2	30FD	2+1BB	0.17MM PE
61389	7'	2.10М	10-30ГР	2	30FD	2+1BB	0.17MM PE
61390	8'	2.40М	5-25ГР	2	30FD	2+1BB	0.17MM PE
61391	8'	2.40М	15-40ГР	2	30FD	2+1BB	0.17MM PE

Trade Unit 1

ПОДСТАВКА ДЛЯ УДИЛИЩ ROD POD LUX

- Подставка «Род-Под» для 3 или 4 удилищ (модель для 4 удилищ имеет регулируемые по высоте ножки)
- Стойки и рама выполнены из высококачественного дюралюминия
- Регулируемая треугольная рама
- Поставляется в чехле для транспортировки
- Поперечная стойка для удилищ длиной 51 см



Артикул	Модель	Длина	Ширина	Длина ножек	Вес
44183	Для 3 уд-щ	72-120CM	51CM	26CM	1.575КГ
44184	Для 4 уд-щ	72-120CM	56.5CM	26-50CM	1.880КГ

Trade Unit 1



КОПТИЛЬНЯ ДЛЯ РЫБЫ DELUXE SMOKE OVEN

Коптильня для рыбы класса Deluxe из нержавеющей стали. Благодаря удобной компактной конструкции вкуснейшая копченая рыба может быть легко и быстро приготовлена за считанные минуты.

Артикул	Размер
31512	L

Trade Unit 1

NEW
AVAILABLE
NOVEMBER 2020



МОНОФИЛЬНАЯ ЛЕСКА HYPER 4OZ NYLON SPOOLS

- Высококачественная монофильная леска
- Идеально подходит для ловли в пресной и морской водах
- Высокая абразивная устойчивость
- Высокая прочность на узлах

Артикул	Диаметр	Размотка	Прочность на разрыв (КГ)	Прочность на разрыв (LBS)	Цвет
65327	0.25MM	1.600M	5.4КГ	12LBS	ПРОЗРАЧНЫЙ
65328	0.30MM	1.200M	6.8КГ	15LBS	ПРОЗРАЧНЫЙ
65329	0.35MM	860M	8.5КГ	19LBS	ПРОЗРАЧНЫЙ
65330	0.40MM	650M	11.2КГ	25LBS	ПРОЗРАЧНЫЙ
65331	0.45MM	540M	13.5КГ	30LBS	ПРОЗРАЧНЫЙ
65332	0.50MM	430M	16КГ	35LBS	ПРОЗРАЧНЫЙ
65333	0.30MM	1.200M	6.8КГ	15LBS	ЗЕЛЁНЫЙ
65334	0.35MM	860M	8.5КГ	19LBS	ЗЕЛЁНЫЙ
65335	0.40MM	650M	11.2КГ	25LBS	ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 6



NEW
AVAILABLE
JANUARY 1ST 2021

ПРИМАНКА RAINBOW TROUT W. GARLIC

- Мягкий материал с чесночным запахом
- Крайне подвижная игра
- Лучшие, хорошо зарекомендовавшие себя тёмные и яркие цвета и оттенки
- Предназначены для монтажа на миниатюрных джиг-головках или с поплавком-бомбардой
- Отличная приманка для окуня, форели и при ловле со льда

Артикул	ЦВЕТ	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
65455	UV ORANGE/BLACK	10 ШТ.
65456	UV GREEN/BLACK	10 ШТ.
65457	UV YELLOW/BLACK	10 ШТ.
65458	UV PINK/BLACK	10 ШТ.
65459	WHITE/BLACK	10 ШТ.

Trade Unit 5




ВРАЩАЮЩИЕСЯ БЛЁСНЫ SALMON SPINNER

Наша серия специализированных вращающихся блёсен серии SALMON SPINNER была специально разработана для ловли на сильном течении. Блёсны стабильно вращаются как при проводке против течения, так и вниз по течению. Приманки эффективны как для ловли крупных лососей, так и других речных хищников.

- Изготовлены из высококачественных материалов и компонентов
- Лонг-кастовый дизайн
- Оснащены острейшими тройниками
- Лепесток мгновенно включается в игру с первым же оборотом катушки

Артикул	РАЗМЕР	ВЕС	ЦВЕТ
48982	#5	30ГР	SILVER/RED
48983	#5	30ГР	SILVER/BLUE
48984	#5	30ГР	COPPER/RED

Trade Unit 10



2021



Компания Пиранья | 394029, Воронеж, Героев Стратосферы, 13
8-800-555-39-31 | piranya-ltd.ru | piranya_vrn@piranya-ltd.ru